



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1369244 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ

★ΑΦΜ

094093630

★Αριθμός ΓΕΜΗ

027217112000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

★Επώνυμο

ΖΟΥΚΑΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΗ221854

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2632022516

★Email

athzap@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας

★Δήμος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός/Θέση

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

30400

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.460608

★Γεωγρ. μήκος

21.359098

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.17 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

181.34

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

6000

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

6814.08

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Ναι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

1.627.650,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

124124/2422/07-05-2014

Αρ. άδειας δόμησης

1127276/18-07-2024

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

159685/2428/11-06-2024

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

42882/11-10-2024 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Η ΠΑΡΟΥΣΑ VERSION ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1369244 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. 159682/2427/11-06-2024 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (kW) ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

**★Αρ. παραβόλου**

133529674/13-06-2024/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΤΕ

**★Ποσό παραβόλου (€)**

150,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

27.11.2024