

3) ΖΓ-Ε-ΓΕ

A
31/5/2016
[Signature]



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Δ / Ν Σ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 151510/2016
Ελήφθη την 31/5/2016

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<i>(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)</i>	
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία

Όνομα	Αντωνιος	Επώνυμο	Κουτσογιαννοπουλος
Όνομ/μο πατέρα	Διονυσιος Κουτσογιαννοπουλος		
Όνομ/μο μητέρας	Αναστασια Κουτσογιαννοπουλου		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας	N.556801	Εκδούσα Αρχή	A.T. Αμαλιαδας
A.Φ.Μ.	017647395	Δ.Ο.Υ.	Αμαλιαδας
Ημερομηνία γέννησης	20 Ιουνιου 1947	Τόπος γέννησης	Μαχος Ηλειας
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	Μαχος Ηλειας, ΤΚ 270 50, Βαρθολομιο		
Τηλέφωνα	2623 055200	Κινητο	6937 072624
e-mail	info@greekfruits.gr	Φαξ	2623 099363

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :

- Τα στοιχεία της μονάδας ψυγείου – διαλογητηρίου πατατας & οπωροκηπευτικών (ΚΑΔ 08: 52.10 & α/α 4 Υ.Α. α/α 4 Υ.Α. οικ.13234/800/Φ.15/2012) με την επωνυμία «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.**» που βρίσκεται στο 61^ο Km της Ν.Ε.Ο. Πατρων – Πυργουν στην αγροτική περιοχή του δημοι Ανδραβιας – Κυλληνης, της Π.Ε. Ηλειας (αγρ/χια 330 & 331) όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο **10593571652/21-04-2016** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

Η μηχανολογική κατάσταση της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις εγκεκριμένες μελέτες και τα επικαιροποιημένα σχέδια που σας υποβαλάμε.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1:** Η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται νόμιμα από αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2:** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά, κ.λ.π..
- A3:** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινοχρήστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα {στερεά ή υγρά}.
- A4:** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5:** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για την συγκράτηση της σκόνης.
- A6:** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών, είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7:** Ο φορέας υποχρεούται κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Απόβλητων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από την Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr>, με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8:** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χείμαρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1:** Πιστή τήρηση των κανόνων Υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2:** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασίας τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4: Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1: Να τηρούνται τα όρια του θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1: Οι σταθερές εστίες καύσης για την θέρμανση των χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2: Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (πχ. εστία, καπνοδόχος) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3: Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του ΓΟΚ, όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4: Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5: Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ6: Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Υγρά Απόβλητα

E1.3: Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανο βόθρο.

Σημειώνεται ότι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.145116/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω της διαθεσης αστικών λυμάτων στο έδαφος μέσω απορροφητικού βοθρου (< 50 μ.ι.π.).

E2.2: Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Στερεά Απόβλητα

Z1: Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από κατάλληλους φορείς.

Z12: Η ιλύς που προκύπτει από την σηπτική δεξαμενή (στεγανο βοθρο) της επιχείρησης θα διατίθεται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H7: Μετα την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

1. Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/306-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

H11: Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. Να τηρείται η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή συνδεση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 17324/19-11-2015 αδεια εισοδου – εξοδου της επιχειρησης, από το Τμήμα μελετών και επιβλεψεων του Δημοου Ανδραβιδας – Κυλληνης.
 2. Να τηρείται η με αρ. πρωτ. 32034/20-11-2015 βεβαιωση αποδοχης λυματων στον βιολογικο καθαρισμο του Δημοου Ηλιδας από την Διευθυνση Υδατινων Πορων & Αποκαταστασεων του Δημοου Ηλιδας.
 3. Τα ακαταλληλα φρουτα θα συγκεντρωνονται σε ειδικους καδους και στη συνεχεια θα οδηγουνται σε αδειοδοτημενη εγκατασταση εδαφοβελτιωτικου ή μοναδα παραγωγης βιοαεριου ή σε άλλη ισοδυναμου αποτελέσματος.
 4. Η επιχειρηση οφειλει να λαμβανει όλα τα προαναφερομενα προληπτικα και κατασταλτικα μετρα πυροπροστασιας σύμφωνα με τις ΚΥΑ 12997/145/Φ15/28-11-2014 και την ΚΥΑ Φ15/1589/104/2006.
- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή άλλη υπεύθυνη δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση της λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά :

1. Το με αρ. πρωτ. 105935/1652/21-04-2016 Ερωτηματολόγιο.
2. Η θεωρημένη Υπευθυνη Δηλωση ΜΕ Α.326813/4549/15 και τα θεωρημενα σχεδια της μοναδας.
3. Η υποβληθεισα δηλωση τηρησης των Π.Π.Δ.
4. Το παραβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 14684/914/Φ15/12.
5. Η υπευθυνη δηλωση του ιδιοκτητη ότι η συνεχιση της λειτουργιας θα είναι συμφωνη με τους ορους των εγκεκριμενων μελετων και των επικαιροποιημενων σχεδιων που υποβληθηκαν.

6. Η υπεύθυνη δήλωση της επιβλεπουσας την εγκατάσταση μηχανικού, ότι αυτή έγινε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τους όρους των εγκεκριμένων μελετών και των επικαιροποιημένων σχεδίων που υποβλήθηκαν.
7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του ιδιοκτήτη και του μηχανικού

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.


Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα

Ο / Η δηλών/ούσα



Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

ΚΕΠ 667 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

του ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

με ΑΔΤ. N 556801 / 1985

Λεχαινά 27 / 5 2016

Η υπάλληλος του ΚΕΠ


ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Βεβαιωμένο αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης
που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας

Αντίγραφο της παρούσας
επιστράφη στον φορέα
της δραστηριότητας
Πύργος 21...-6...-2016.

...Η Διευθύντρια



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ