



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πύργος : - 10 - 2018  
Αρ. πρωτ.: 298736/4761  
Σχετ: 259075/4020

Αρ. Φακ: Κ.Α.Δ. /

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Ταχ. Κώδικας : 27100, ΠΥΡΓΟΣ  
Πληροφορίες : Γ. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Τηλέφωνο : 26213 60476  
Fax : 2621081244

**ΠΡΟΣ:** ΠΑΝΟΣ Ι. ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΒΕΕ  
16° ΧΛΜ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  
Τ.Κ. 27200 ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

**ΘΕΜΑ :** Προσδιορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για το Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής της «ΠΑΝΟΣ Ι. ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΒΕΕ»

**Σχετικά:** α) Το με αρ. πρ. 259075/4020/27-8-18 και 298736/4761/2-10-18 συμπληρωμένα ερωτηματολόγιά σας, που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας.

β) Ο Ν. 4302/2014.

γ) Ο Ν. 4442/2016.

δ) Η Κ.Υ.Α. Φ.61/5542/72/17-1-2018, ΦΕΚ 62Β.

ε) Η Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 ΦΕΚ 1048Β.

στ) Η Κ.Υ.Α. Φ.61/οικ.696/1/3-1-18, ΦΕΚ 18Β.

ζ) Η Υ.Α. ΔΠΙΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16, ΦΕΚ 2471Β, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ.2307/26-1-18 ΦΕΚ 439Β.

η) Η με αριθμ. Πρωτ. Φ.15/4187/266/11-4-2012 Κ.Υ.Α

θ) Η με αρ. πρ. 17690/ 6-8-2018 χρήση γης της Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δ. Ήλιδας.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και με βάση τα στοιχεία που μας γνωρίσατε σε αυτό, η δραστηριότητά σας κατατάσσεται στον βαθμό όχλησης ΧΑΜΗΛΗ, σύμφωνα με τα (ε) και (στ) σχετικά και στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, σύμφωνα με το (ζ) σχετικό.

Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την δραστηριότητά σας, με το βάση (η) σχετικό, είναι οι κάτωθι:

## Γενικές Δεσμεύσεις

**A1** Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

**A2** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

**A3** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

**A4** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

**A5** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

**A6** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

**A7** Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

**A8** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

## Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

**B2** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

**B4** Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

## Θόρυβος

**Γ1 (1)** Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα **55 dB**.

## **Αέρια Απόβλητα**

**Δ1** Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

**Δ2** Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

**Δ3** Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

**Δ5** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

## **Υγρά Απόβλητα**

**E1-3** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

**E2-2** Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων, διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης

## **Στερεά Απόβλητα**

**Z1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

**Z12** Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

## **Ειδικές Δεσμεύσεις**

**H11** Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

## **Πρόσθετοι Όροι**

1. Η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης (Κ.Α.Δ.) να γίνεται σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 2427/Δ4/344/7-2-2018 Βεβαίωση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας και την από 25-9-2018 Υ/Δ ΤΟΥ Βασιλείου Λυγούρα Πολ./Μηχ.

**ΜΕΑ**  
**Η Διευθύντρια**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ**

