



Επιστροφή

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

**★ Τύπος γνωστοποίησης:** Νέα**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1275610 (ver. 0)

★ Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Νέα**★ Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

★ ΑΦΜ

061457542

★ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΙ216343

★ Αριθμός ΓΕΜΗ

047097725001

Εκδίδουσα αρχή

Υ.Α. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας**★ Αρ. Τηλεφώνου**

6977457731

★ Email

spi.adono@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση**★ Περιφερειακή ενότητα**

Ηλείας

★ Δήμος

Πύργου

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οδός/Θέση

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΣ, Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

27100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)**★Γεωγρ. πλάτος**

37.681701

★Γεωγρ. μήκος

21.534158

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**Μέγεθος δραστηριότητας****Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)****★Κινητήρια**

6.61

★Θερμική

20

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

0.05

★Επιλέξτε μονάδα τ/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

105

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικός αποβλήτων ΕΚΑ

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

★ **Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012**

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★ **Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €**

20.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης : 1275603 / 04-01-2023

Αρ. άδειας δόμησης

31/1994

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

04.01.2023 (Ισχύει έως 04.01.2028).

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απόμνησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Η ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων υλικών αφορά την ύπαρξη μιας φορητής φιάλης αεραερίου στον χώρο του εργαστηρίου χωρητικότητας 25Kg, για την οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Μηχανικό ότι η εγκατάσταση

πληροί τις προϋποθέσεις της Δ3/14858/93 και τις λοιπές (38299/03) τεχνικές οδηγίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

★Αρ. παραβόλου

Δ.Ο.Υ. 2442 / 15.09.2022 (ΣΕΙΡΑ Θ 5541725), Κατάθεση σε Ε.Τ.Ε. 1126194894 -
19.09.2022

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη-μμ.εεεε)

04.01.2023

[← Επιστροφή](#)