



★ **Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1226497 (ver. 1)

★ **Είδος επιχείρησης:** Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★ **Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

Ι ΛΙΒΑΝΟΥ Ι Κ Ε

★ **ΑΦΜ**

801529990

★ **Αριθμός ΓΕΜΗ**

158588425000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★ **Όνομα**

ΙΩΑΝΝΑ

★ **Επώνυμο**

ΛΙΒΑΝΟΥ

★ **Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**

ΑΚ347073

★ **Εκδούσα αρχή**

Α.Τ ΠΥΡΓΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6971621981

★Email

Colostrumgreece@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ηλεία

★Δήμος

Πύργου

Οδός/Θέση

ΜΑΓΟΥΛΑ

Αριθμός

1

★Τ.Κ.

27200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.720765

★Γεωγρ. μήκος

21.538613

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομεία

10.51.22 Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Παραλαβή πρωτόγαλατος μεταφερόμενο στις εγκαταστάσεις υπό ψύξη < 4 C. Κατανομή αυτού σε ειδικούς περιέκτες τύπου "Ταψιά" με βέλτιστη θερμοκρασία -20 C με -22 C , τμηματικά ανά παρτίδες οι περιέκτες τοποθετούνται στον Λυοφιλωτή του οποίου ο συμπυκνωτής λειτουργεί σε θερμοκρασία Βαθείας Κατάψυξης < -50 C. Γίνεται εξαγωγή της νερού το οποίο συγκρατείται υπό μορφή πάγου στο Λυοφιλωτή τα δε λοιπά συστατικά του πρωτογάλακτος παραμένουν στους περιέκτες σε στερεή μορφή. Στην συνέχεια το στερεό πρωτόγαλο τριβεται σε Μίξερ κωνιορτοποιείται, τοποθετείται σε ειδικές συσκευασίες -Vacuum bags , ζυγίζεται και τοποθετείται στην Μηχανή Κενού «Vacuum» για την αφαίρεση του ατμοσφαιρικού αέρα και για θερμοκόλληση της σακούλας Vacuum. Στην συνέχεια, το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια και αποθηκεύεται σε σκοτεινό και δροσερό μέρος έως ότου προωθηθεί στην αγορά. Το υπό μορφή πάγου, νερό του πρωτόγαλατος που συσσωρεύεται στον συμπυκνωτή του Λυοφιλωτή , αυτό με το πέρασ της διαδικασίας υγροποιείται, καθώς γίνεται απόψυξη του μηχανήματος και καταλήγει σε στεγανή δεξαμενή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

3.34

★Θερμική

4

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξετε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

0.010 t/d

★Επιλέξετε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

160.74

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

★ **Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €**

20.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1224661 (ver.0)

Αρ. άδειας δόμησης

76/2014 και η αναθεώρηση με Α/Α 262043 /08-07-2021 της Υπηρεσίας Δόμησης Πύργου

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

1ον. Το από 31-03-2022, Πρακτικό Θετικής Γνωμοδότησης της Επιτροπής Κτηνιάτρων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηλείας, 2ον. Η με αριθ. Πρωτ. 5001 / 16 - 05 - 2022, "Χορήγηση

υπό Όρους Έγκρισης Εγκατάστασης" από Ε.Φ.Ε.Τ.:

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Η με αρ. Πρωτ. 3510 / 01-06-2022 Εγκριτική Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου.

Αρ. πρωτ. έγκρισης απόκτησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα υποβάλλεται προς Διόρθωση Στοιχείων της Αρχικής 1226497 νεγ. 0

★Αρ. παραβόλου

Ο Αρ. Συναλλαγής 1099324243 / 22-06-2022 της Εθνικής Τράπεζας 80,00€ & Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α της ΑΑΔΕ ΔΟΥ Πύργου Σερά Θ 5541137 Α/Α 1552 / 23-06-2022 20,00 €, στον ΑΛΕ 1450113002

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη-μμ-εεεε)

23.06.2022

