



Επιστροφή

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



★ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1249619 (ver. 0)

★ Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★ Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

★ ΑΦΜ

052765276

★ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Λ 858395

★ Αριθμός ΓΕΜΗ

046957625000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας

## Στοιχεία επικοινωνίας

★ Αρ. Τηλεφώνου

6946103583

★ Email

anastopoulos.p.konstantinos@gmail.com

## Ταχυδρομική Διεύθυνση

★ Περιφερειακή ενότητα

Ηλείας

★ Δήμος

Αρχαίας Ολυμπίας

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

**Οδός/Θέση**

Αγροτική «Κλαδέος – Χελιδόνη»

**Αριθμός**

Εκτός Οικισμού 0,5 Km

**★Τ.Κ.**

27065

**Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)****★Γεωγρ. πλάτος**

37.680836

**★Γεωγρ. μήκος**

21.650614

**Κωδικοί NACE της δραστηριότητας**

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.99 Εργασίες υπερβολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

**★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας**

Βιοτεχνική εγκατάσταση διφασικής έκθλιψης ελαιόκαρπου για την παραγωγή ελαιόλαδου, μετά από αποφύωση, πλύση, ζύγιση, έκθλιψη, μάλαξη, φυγοκέντριση και διαύγανση του ελαιόλαδου. Επίσης, τυποποίηση ελαιόλαδου ίδιας παραγωγής και παραγωγής τρίτων.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

198.28

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

65.00

★Επιλέξτε μονάδα τ/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

589.96

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

550,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Η με Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 97844/1180 / Αριθμ. Φακ. : Φ14.2/1487 / 04 - 04 - 2022  
Έγκριση Εγκατάσταση λόγω επέκτασης- εκσυγχρονισμού με ΑΔΑ : Ψ4ΑΖ7Λ6-ΕΧΣ της  
Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηλείας.

Αρ. άδειας δόμησης

Η με Αριθ. 168/1995 με τις Αναθεωρήσεις αυτής της Πολεοδομίας Πύργου και η  
Δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017 με Α/Α Δήλωσης: 10869048, με Α/Α Πρωτοκόλλου:  
553138, με Ηλεκτρονικό Κωδικό: 5077E94E-1D3F-D9C0, με Ημ/νία αρχικής υποβολής:

18/09/2015 και Ημ/νία υπαγωγής: 29/03/2019.

#### Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Αρ. Πρ. : 9129/115, Αρ. Φακέλου: Φ14.2/1487 ΠΥΡΓΟΣ 26 - 1 - 2022, Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) , της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

#### Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

#### Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Αριθ. Πρωτ.: 3568 Φ.701.4/1743/21 / 28-12-2021 της Πυρ/κής Υπ/σίας πύργου

#### Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

#### Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

#### Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Η με Αριθμό Απόφαση : 152 / 17-12-2021 του δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. ΑΔΑ : 6ΧΚ3ΩΨ5-ΥΦΟ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Η δραστηριότητα επιπλέον διαθέτει: Εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος 3,32 KW και Συνθηκών εργασίας Κλιματιστικό : 3,20 KW.

**★Αρ. παραβόλου**

Ο Αρ. Συναλλαγής 1068824612 / 22-03-2022 της Εθνικής Τράπεζας 48,00€ & Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α της ΑΑΔΕ ΔΟΥ Πύργου Σερά Θ 5338616, Α/Α 674 / 21-03-2022, 20,00 €, στον ΑΛΕ 1450113002

**★Ποσό παραβόλου (€)**

60,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

02.07.2022

← Επιστροφή