



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1321183 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ

★ΑΦΜ

030042260

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΚ733905/17-10-2013

★Αριθμός ΓΕΜΗ

473543250000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2623055372

★Email

pantazisxn@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ηλείας

★Δήμος

Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Οδός/Θέση

ΑΝΔΡΑΒΙΔΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

Αριθμός

99

★Τ.Κ.

27051

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.906162

★Γεωγρ. μήκος

21.268767

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΩΜΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

3.38

★Θερμική

1.5

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

0.120

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

113.76

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

35.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΑΡΤΟΠ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.Φ .17.2/1242/143 ΣΤΙΣ 14/4/1999

Αρ. άδειας δόμησης

302/1998

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 287/98 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Φ.17.1/2778/143/7-8-98

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 1251445016 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 80 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ 10/10/2023

★Αρ. παραβόλου

Θ5854257 Α/Α 1060 ΣΤΙΣ 25/09/2023

★Ποσό παραβόλου (€)

20,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

01.12.2023