



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1277811 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΤΑΡΑΜΟΣ

★ΑΦΜ

049453718

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

X271656

★Αριθμός ΓΕΜΗ

136587312000

Εκδίδουσα αρχή

A. T. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

## Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6976473476

★Email

elaiotriveiostaramos@gmail.com

## Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας

★Δήμος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός/Θέση

Ανώνυμη / Μπούζα Αιτωλικού

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

30400

## Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.42485556

★Γεωγρ. μήκος

21.32057778

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Η πρώτη ύλη (ελαιόκαρπος) μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο από τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής σε σάκους των 50 Kg. Ο ελαιόκαρπος πέφτει στην χοάνη υποδοχής και μέσω μεταφορικής ταινίας μεταφέρεται και ρίχνεται σε ειδική ταλαντευόμενη υποδοχή του αποφυλλωτηρίου, όπου ο εγκατεστημένος απορροφητήρας απαλλάσσει τον ελαιόκαρπο από φύλλα και ελαφρά ξένα σώματα και στην συνέχεια με υπερχείλιση νερού πέφτει στην υποδοχή τύπου κοσκίνας του πλυντηρίου, όπου πλένεται με νερό και με ειδικό καταιωτιστήρα απαλλάσσεται από τις ξένες ύλες. Στην συνέχεια ο ελαιόκαρπος αφού στραγγιστεί κατέρχεται στην χοάνη υποδοχής των ελαίων του κοχλιοφόρου ανυψωτήρα στο αλεστικό συγκρότημα. Ο πολτοποιημένος ελαιόκαρπος μεταφέρεται διαλυμένος στον οριζόντιο μαλακτήρα όπου με ζεστό νερό γίνεται η μάλαξή του. Το απαιτούμενο νερό είναι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Π. Μεσολογγίου και το θερμό νερό παράγεται σε λέβητα με πυρηνοκαυστήρα. Από εκεί με μια ειδική αντλία (Μονοαντλία) μεταφέρει την ελαιοζύμη στο φυγοκεντρικό μηχάνημα DECANter. Στο συγκρότημα αυτό διαχωρίζεται με φυγοκέντριση ο ελαιοχυμός από τον ελαιοπυρήνα και τα φυτικά υγρά (υγρά απόβλητα). Ο ελαιοπυρήνας με υγρασία απομακρύνεται με ειδικό κοχλιοφόρο μεταφορέα. Ο ελαιοχυμός μεταφέρεται στους ελαιοδιαχωριστήρες, οι οποίοι διαχωρίζουν με φυγοκέντριση το ελαιόλαδο από τυχόν υγρά που είχαν παραμείνει στο πρώτο στάδιο της φυγοκέντρισης. Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται είτε προσωρινά σε ανοξείδωτες δεξαμενές και στην συνέχεια διατίθεται είτε διατίθεται απευθείας στους παραγωγούς ελαιόκαρπου. Με την υλοποίηση της επέκτασης εκσυγχρονισμού το παραγόμενο ελαιόλαδο πρόκειται να τυποποιείται και να συσκευάζεται. Με βάση την δυναμικότητα των decanter (3.000 Kg/h) σε ελαιοχυμό έχουμε την δυναμικότητα του ελαιοτριβείου 30 τόνοι ελαιόκαρπο/ημέρα λειτουργίας για 10ωρη ημερήσια λειτουργία κατά την ελαιοκομική περίοδο. Η προς τυποποίηση ποσότητα ελαιόλαδου από την δεξαμενή αποθήκευσής του οδηγείται για φιλτράρισμά του στο φίλτρο πλακών, που αποτελείται από φιλτρόχαρτα. Το φίλτρο αυτό δίνει το λαμπικάρισμα στο ελαιόλαδο. Το φίλτρο αποτελείται από μια ειδική ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής 150 lt/ώρα και από ένα σύστημα φιλτραρίσματος που ονομάζεται υγρό σύστημα σε πεπιεσμένη δέσμη, διαθέτει 10 διηθητικά φίλτρα 20 x 10 εκατοστών και ο σωλήνας συνδέσεως είναι 10 mm. Επανατοποθετείτε σε ανοξείδωτη δεξαμενή για να συσκευαστεί. Ειδικό μηχάνημα γεμίζει τις φιάλες ή τα μεταλλικά δοχεία και περνάει στην συνέχεια στο μηχάνημα για την τοποθέτηση του πώματος. Στη συνέχεια γίνεται η επικόλληση των ετικετών και εκτυπώνεται η ημερομηνία τυποποίησης. Οι γυάλινες ή πλαστικές φιάλες τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια, τα οποία παλετοποιούνται και αποθηκεύονται σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους ή διοχετεύονται στην αγορά. Πάνω στη συσκευασία θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.

### ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

#### Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

##### ★Κινητήρια

83

##### ★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

**★Επιλέξτε δυναμικότητα:**

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

**★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη**

30

**★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα**

**★Αρ. εργαζομένων:** < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

**★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

672

**★Αρ. ορόφων**

0

**★Υπαρξη ατμολεβήτων** Όχι

**★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου** Όχι

**★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση** Όχι

**★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών** Όχι

**★Υπαρξη Η/Ζ** Όχι

**★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση** Ναι

**★Χρήση φυσικού αερίου** Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

**★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012**

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

**★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €**

160.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δ.ΑΝ.275966/4940/σχετ.: 257604/4636/Φ.14.1919/20-10-2015

Αρ. άδειας δόμησης

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δ.ΑΝ.275966/4940/σχετ.: 257604/4636/Φ.14.1919/20-10-2015

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

2597 Φ.701.4/13-12-2011

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

1085/18-01-2002

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

**★Αρ. παραβόλου**

20230123096234B381

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

24.01.2023