



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43 - Πάτρα
Πληροφορίες : Μπ. Γκερς
Τηλέφωνο : 2613 613 265
e-mail : b.gersch@pde.gov.gr
dpxs@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Σύνδεσμο Αποχέτευσης Ανδραβίδας,
Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού
«Ο Ηρακλής»
Π. Παύλου 43
27051 Ανδραβίδα
Με Απόδειξη Παραλαβής

ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στο Σύνδεσμο Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» για το έργο «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ανδραβίδας, Λεχαινών και Τραγανού στο Νόμο Ηλείας» που βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης 13 στρεμμάτων περίπου πλησίον της περιοχής των εκβολών του ποταμού Μελίσσου, σε απόσταση 400 m περίπου από την ακτή του Κυλλήνιου κόλπου και σε απόσταση 2,5 km από τα Λεχαινά.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/Β'/02-06-2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423/Β'/18-08-2025) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».
6. Την αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/38980/78/06-02-2024 (ΦΕΚ 969/Β'/09-02-2024) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και τους προϊσταμένους των τμημάτων της Διεύθυνσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

7. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α'/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Β'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α'/07-12-2015) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α'/23-12-2016) «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α'/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ειδικά το Κεφάλαιο Γ αυτού «Εποπτεία – εργαλεία εποπτείας».
14. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
16. Το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
17. Το Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α'/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

18. Το Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α'/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
19. Το Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α'/28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Την Κ.Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β'/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β'/22-01-2015) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β' 749)» και συναφείς διατάξεις».
22. Την αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β'/22-05-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
23. Την Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Την Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Την υπ' αριθ. 9714/25-09-1995 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας «Χαρακτηρισμός αποδέκτη των αστικών λυμάτων των Δήμων Ανδραβίδας – Λεχαινών και κοινοτήτων Τραγανού Σταφιδοκάμπου Ν. Ηλείας» (ΦΕΚ 880/Β'/25-10-1995).
27. Την με αριθ. οικ. 105205/13-06-2008 Κ.Υ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Αποχέτευση και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ανδραβίδας, Λεχαινών και Τραγανού».
28. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2127/45600/24-05-2012 (ΑΔΑ: Β498ΟΡ1Φ-ΒΓΑ) Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
29. Την με αριθ. πρωτ. 35540/11-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΓΛΟΡ1Φ-ΨΝΛ) Απόφαση Τροποποίησης και Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
30. Το με αριθ. πρωτ. 3021/8/35-α/07-09-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

31. Την από 03-10-2022 επιτόπια έκθεση αυτοψίας.
32. Την με αριθ. πρωτ. 30/059/5559/12-10-2022 έκθεση εξέτασης δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
33. Το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/312136/6448/11-11-2022 έγγραφό μας περί διαβίβασης της από 10-11-2022 προσωρινής έκθεσης ελέγχου και κλήσης σε απολογία, προς τον Σύνδεσμο Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής».
34. Την με αριθ. πρωτ. 254/21-11-2022 αίτηση του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» για χορήγηση παράτασης για την υποβολή απόψεων.
35. Το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/363830/7335/28-11-2022 έγγραφό μας περί παράτασης προθεσμίας.
36. Το με αριθ. πρωτ. 265/13-12-2022 απολογητικό υπόμνημα του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής».
37. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/391219/7736/25-01-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
38. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/92553/5774/22-09-2023 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.
39. Την από 04-10-2023 έκθεση αυτοψίας.
40. Το με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/317251/5575/06-10-2023 έγγραφό μας με το οποίο κλήθηκε ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» για την προσκόμιση στοιχείων για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/391219/7736/25-01-2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.
41. Την με αριθ. πρωτ. 30/059/000/5641/13-10-2023 έκθεση εξέτασης δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
42. Την με αριθ. πρωτ. 212/16-10-2023 αίτηση του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» για παράταση της προθεσμίας για την προσκόμιση στοιχείων.
43. Το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/329309/5770/18-10-2023 έγγραφό μας περί παράτασης προθεσμίας.
44. Το με αριθ. πρωτ. 233/25-10-2023 έγγραφο του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας – Λεχαινών – Κάστρου Κυλλήνης – Τραγανού «Ο Ηρακλής»
45. Το με αριθ. πρωτ. 233/25-10-2023 έγγραφο του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το οποίο προσκομίστηκαν στοιχεία για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών .
46. Το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/342657/5986/08-11-2023 έγγραφό μας με το οποίο κλήθηκε ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» σε απολογία για τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/391219/7736/25-01-2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.
47. Την από 19-12-2023 έκθεση αυτοψίας.
48. Την από 16-04-2024 έκθεση αυτοψίας.
49. Την με αριθ. πρωτ. 30/059/000/1743/24-04-2024 έκθεση εξέτασης δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
50. Την με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/270258/4320/27-08-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
51. Την με αριθ. πρωτ. 81326/05-11-2024 (ΑΔΑ: 974ΔΟΡΙΦ-ΥΥΗ) Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
52. Την από 09-07-2025 έκθεση αυτοψίας.

53. Το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/371342/5855/09-09-2025 έγγραφό μας περί μη συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/270258/4320/27-08-2024 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης - κλήση σε απολογία.
54. Το με αριθ. πρωτ. 216/26-10-2025 απολογητικό υπόμνημα του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής».

A. Στοιχεία ελέγχου

A.1 Ιστορικό τρέχοντος ελέγχου

Την 03-10-2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας α) Γκερς Μπερντ, ΠΕ Χημικών και β) Κατσιδήμα Λεώνη, ΤΕ Μηχανικών στο πλαίσιο μερικής έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, ως προς την λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ανδραβίδας, Λεχαινών και Τραγανού που βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης περίπου 13 στρεμμάτων πλησίον της περιοχής των εκβολών του ποταμού Μελίσσου σε απόσταση 400 m από την ακτή του Κυλλήνιου κόλπου. Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας είναι ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής».

Συντάχθηκε επιτόπου η ανωτέρω (31) σχετική έκθεση αυτοψίας και έπειτα από την διαπίστωση παραβάσεων βάσει αυτής και των συγκεκριμένων στοιχείων, εκδόθηκε η από 10-11-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου. Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» κλήθηκε σε απολογία επί αυτής με το αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/312136/6448/11-11-2022 έγγραφό μας [(33) σχετ.].

Αφού ελήφθη υπόψη το (36) σχετικό απολογητικό υπόμνημα του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/391219/7736/25-01-2023 [(37) σχετ.] Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ανδραβίδας, Λεχαινών και Τραγανού.

Κατόπιν της παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργήθηκε στις 04-10-2023 νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (37) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου κατά την οποία συντάχθηκε η (39) σχετική έκθεση αυτοψίας. Στη συνέχεια κλήθηκε ο φορέας του έργου με το αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/317251/5575/06-10-2023 έγγραφό μας να προσκομίσει στοιχεία για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Δεδομένου ότι από την προαναφερόμενη αυτοψία και τα στοιχεία προσκομισθέντα με το αριθ. πρωτ. 233/25-10-2023 έγγραφο του φορέα της δραστηριότητας τεκμηριώθηκε ότι δεν υπήρχε συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (37) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, κλήθηκε ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/342657/5986/08-11-2023 σε ακρόαση / απολογία χωρίς να ανταποκριθεί. Κατόπιν αυτού εκδόθηκαν: α) η με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/270258/4320/27-08-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και β) η με αριθ. πρωτ. 81326/05-11-2024 (ΑΔΑ: 974ΔΟΡΙΦ-ΥΥΗ) Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Την 09-07-2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (50) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης. Στην συνέχεια κλήθηκε ο φορέας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λεχαινών με το (51) σχετικό έγγραφό μας α) σε απολογία για τις

διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις με το προαναφερόμενο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και β) να προσκομίσει στοιχεία για τη συμμόρφωση με τις με α/α 6 και 7 διορθωτικές ενέργειες του εν λόγω Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών. Κατόπιν αυτού ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» υπέβαλε το με αριθ. πρωτ. 216/26-10-2025 απολογητικό υπόμνημα στην υπηρεσία μας.

A.2 Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας

Πρόκειται για εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην οποία εφαρμόζεται η μέθοδος επεξεργασίας της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό. Η μονάδα περιλαμβάνει: α) φρεάτιο εισόδου, β) μονάδα υποδοχής – εξισορρόπησης βοθρολυμάτων, γ) μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας με εσχάρωση, μέτρηση παροχής και εξάμμωση – λιποσυλλογή, δ) μονάδα βιολογικής επεξεργασίας αποτελούμενη από δύο γραμμές επεξεργασίας με αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας με ανοξική ζώνη απομάκρυνσης αζώτου και ζώνη αερισμού για πλήρη νιτρικοποίησης καθώς και δεξαμενές καθίζησης, ε) δύο δεξαμενές καθίζησης και στ) μονάδα επεξεργασίας περίσσειας ιλύος.

Για την δραστηριότητα έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ. οικ. 105205/13-06-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. οικ. 2127/45600/24-05-2012 και 35540/11-08-2021 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 17185/1069/2022 η δραστηριότητα κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 [Παράτημα IV, Ομάδα 4η, «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα, με Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού <100.000].

Τα έργα μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης βρίσκονται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2330007 «Παράκτια θαλάσσια ζώνη από ακρωτήριο Κυλλήνης έως Τούμπι – Καλογριά».

A.3 Ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/51611/2737/15-05-2024 Απόφαση επιβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.

Συνεπώς, ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» παρουσιάζει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης λόγω του ότι είναι μια φορά υπότροπος κατά τους προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους στην ελεγχόμενη δραστηριότητα εντός της προηγούμενης δεκαετίας [Περίπτωση 1. (ii) της Παρ. Δ του Παραρτήματος της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024].

B. Παραβάσεις

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (50) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης διαπιστώθηκαν οι κάτωθι μη συμμορφώσεις με αυτό:

Παράβαση 1: Μη εγκατάσταση συστήματος αποχλωρίωσης των χλωριωμένων λυμάτων.

Κατά την αυτοψία την 09-07-2025 διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα αποχλωρίωσης των χλωριωμένων λυμάτων με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η προβλεπόμενη από τον

περιβαλλοντικό όρο δ.5.9 της με αριθ. πρωτ. 105205/13-06-2008 Α.Ε.Π.Ο. και τον επιπρόσθετο περιβαλλοντικό όρο Α.2 της αριθ. 35540/11-08-2021 Απόφασης Τροποποίησης και Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά παράβαση αυτών. Συνεπώς δεν υπάρχει συμμόρφωση με την με α/α 2 διορθωτική ενέργεια του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της (50) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το (54) σχετικό απολογητικό υπόμνημα αποδέχεται την παράβαση δηλώνοντας:

«Σας γνωρίζουμε ότι η μονάδα δεν παρέχει την δυνατότητα αποχλωρίωσης αλλά λόγω της συνεχούς παρακολούθησης του υπολειμματικού χλωρίου, το χλώριο δεν υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές, μάλιστα είναι αρκετά πιο κάτω από την τιμή του 0,5 mg/Lπου (σύμφωνα με την βιβλιογραφία) κάτω από την τιμή αυτή δεν είναι αναγκαία η αποχλωρίωση.

Με την συγκεκριμένη ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απολύμανση του εξερχόμενου νερού πριν τον αποδέκτη, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που παραθέτουμε. [....]

Όμως ο Σύνδεσμος έχει ζητήσει από μελετητή την τροποποίησης της ΑΕΠΟ προκειμένου να μην υπάρχει στο εξής κάποιο θέμα που αφορά την αποχλωρίωση.»

Επισημαίνεται ότι στις προσκομισθέντες με το προαναφερόμενο απολογητικό υπόμνημα αναλύσεις επεξεργασμένων λυμάτων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2025 δεν περιλαμβάνονται τιμές για το υπολειμματικό χλώριο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λεχαινών έκριναν ότι για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται η αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων και ως εκ τούτου ο φορέας λειτουργίας όφειλε να εξασφαλίζει την αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων πριν τη διάθεση τους στον αποδέκτη με την εγκατάσταση συστήματος αποχλωρίωσης.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αξιολογείται ως «χαμηλή», σύμφωνα με τον Πίνακα 2 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση επιβολής προστίμου και καθορισμός Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με την παρ. 15γ. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Παράβαση 2: Μη τήρηση χρονολογικού αρχείου με τις ποσότητες, τη φύση και την προέλευση των αποβλήτων παραγομένων από τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λεχαινών.

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το (54) σχετικό απολογητικό υπόμνημά του δεν προσκόμισε παραστατικά διαχείρισης των παραγόμενων από την λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων αποβλήτων, παρόλο που κλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/371342/5855/09-09-2025 έγγραφό μας σχετικά, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι αυτές δεν υπάρχουν και δεν τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες, τη φύση και την προέλευση των αποβλήτων παραγομένων από τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λεχαινών. Τα προαναφερόμενα αποτελούν παράβαση του άρθρου 62 του Ν. 4819/2021 και μη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (50) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το (54) σχετικό απολογητικό υπόμνημα δεν εξέφρασε τις απόψεις του για την μη λήψη δειγμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος της περιοχής, παρόλο που κλήθηκε σχετικά με το (53) σχετικό έγγραφό μας, αποδέχοντας σιωπηρά την παράβαση.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αξιολογείται ως «μέτρια», σύμφωνα με τον Πίνακα 3 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση επιβολής προστίμου και καθορισμός Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με την παρ. 15γ. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Παράβαση 3: Μη παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της περιοχής του διαχυτήρα και της ακτής κολύμβησης.

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής», παρόλο που κλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/371342/5855/09-09-2025 έγγραφό μας σχετικά, με το (54) σχετικό απολογητικό υπόμνημά του δεν προσκόμισε τις μετρήσεις του περιβαλλοντικού όρου δ6.5 της αριθ. 105205/13-06-2008 ΑΕΠΟ και του πρόσθετου περιβαλλοντικού όρου Α6 της αριθ. πρωτ. 35540/11-08-2021 Απόφασης Τροποποίησης & Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν σε δείγματα ελέγχου ποιότητας από δύο (2) τουλάχιστον σημεία της ακτής κολύμβησης «Λεχαινά – Μυρσίνη» εκατέρωθεν του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και συγκεκριμένα ένα στο νότιο τμήμα της ακτής, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι αυτές, κατά παράβαση των εν λόγω περιβαλλοντικών όρων, δεν υπάρχουν. Συνεπώς δεν υπάρχει συμμόρφωση με την με α/α 7 διορθωτική ενέργεια του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της (50) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το (54) σχετικό απολογητικό υπόμνημα δεν εξέφρασε τις απόψεις του για την μη λήψη δειγμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος της περιοχής, παρόλο που κλήθηκε με το (53) σχετικό έγγραφό μας σχετικά, αποδέχοντας σιωπηρά την παράβαση.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αξιολογείται ως «μέτρια», σύμφωνα με τον Πίνακα 3 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση επιβολής προστίμου και καθορισμός Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με την παρ. 15γ. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Παράβαση 4: Υποβολή ελλιπούς έκθεσης παραγωγού αποβλήτων έτους αναφοράς 2024 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων έτους αναφοράς 2024 για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λεχαινών. Ωστόσο στην εν λόγω έκθεση δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία για την διαχείριση όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται από την λειτουργία της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν στοιχεία για την διαχείριση των αποβλήτων με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων ΕΚΑ 19 08 01

«εσχαρίσματα» και 19 08 02 «απόβλητα από την εξάμμωση», κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4819/2021, με αποτέλεσμα να μη υπάρχει συμμόρφωση με την με α/α 5 διορθωτική ενέργεια του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της (50) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κάστρου Κυλλήνης, Τραγανού «Ο Ηρακλής» με το (54) σχετικό απολογητικό υπόμνημα αποδέχεται την παράβαση δηλώνοντας «*Εκ παραδρομής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) για το έτος αναφοράς 2024 δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί ΕΚΑ 19.08.01 «εσχαρίσματα» και 19.08.02 «απόβλητα από εξάμμωση» λόγω μικρών ποσοτήτων*».

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αξιολογείται ως «**μέτρια**», σύμφωνα με τον Πίνακα 3 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση επιβολής προστίμου και καθορισμός Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με την παρ. 15γ. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Γ. Κυρώσεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις γίνεται εισήγηση επιβολής προστίμου και καθορισμός Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ.1 Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Το εισηγούμενο πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενότητες (Ε) και (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'8-3-2024) λαμβάνοντας υπόψη α) το γεγονός ότι η ελεγχόμενη δραστηριότητα είναι μη οικονομική δραστηριότητα Α2 υποκατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης καθώς και β) τις διατάξεις της παρ. 10α του άρθρου 66 του Ν. 4819/2021.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανέρχεται σε **είκοσι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (20.980,00 €)**.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την 1^η παράβαση που βεβαιώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως χαμηλής σοβαρότητας ανέρχεται σε **τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €)**.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την 2^η παράβαση που βεβαιώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως μέτριας σοβαρότητας ανέρχεται σε **επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (7.740,00 €)**.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την 23^η παράβαση που βεβαιώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως μέτριας σοβαρότητας ανέρχεται σε **επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (7.740,00 €)**.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την 4^η παράβαση που βεβαιώθηκε ανέρχεται σε **χίλια ευρώ (1.000,00 €)**.

Γ.2 Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας
1	Μη ύπαρξη συστήματος αποχλωρίωσης των χλωριωμένων λυμάτων	Εγκατάσταση συστήματος αποχλωρίωσης	Χαμηλή
2	Μη τήρηση χρονολογικού αρχείου με τις ποσότητες, τη φύση και την προέλευση των παραγόμενων αποβλήτων από την λειτουργία της εγκατάστασης.	Τήρηση χρονολογικού αρχείου με τις ποσότητες, τη φύση και την προέλευση των παραγόμενων αποβλήτων από την λειτουργία της εγκατάστασης με ενσωμάτωση των παραστατικών διαχείρισης αποβλήτων	Μέτρια
3	Μη παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της περιοχής του διαχυτήρα και της ακτής κολύμβησης	Διενέργεια δειγματοληψιών σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Α.Ε.Π.Ο. συχνότητα	Μέτρια
4	Υποβολή μη πλήρους ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων έτους αναφοράς 2024 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων	Υποβολή πλήρους ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων έτους αναφοράς 2025	Μέτρια

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του. Επίσης δεν δικαιολογεί τη λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ενημέρωσή τους και τυχόν δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Για τη Δ/ση Περι/ντος, Κλιματικής
Ανθεκτικότητας & Χωρικού Σχεδιασμού
Ο Προϊστάμενος

Ζώης Σπηλιόπουλος
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' β

Πίνακας Κοινοποιήσεων

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
- Πρωτοδικείο Αχαΐας
Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα Πατρών
Β' Προανακριτικό Γραφείο
b.proanakritiko.patra@protodikeio-achaias.gov.gr
Με την παράκληση συσχέτισης με το με αριθ. πρωτ. 133Ξ/02-06-2025 έγγραφό του και το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/185925/3103/04-06-2025 έγγραφό μας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
dipexo@apd-depin.gov.gr

Ε.Α. : Χ.Α., Φ. ΚΤ 68/22, Μπ. Γκερς