



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διευθ.: Πανεπιστημίου 254,  
26110, Πάτρα

Πληροφορ.: **Α.Ζυγούρα (επί των όρων της διακήρυξης)**

Τηλ. : 2613-613401

Fax : 2613-613333

e-mail : a.zygoura@pde.gov.gr

Πληροφορ.: **Σγούρου Μαρία (επί της τεχνικής έκθεσης)**

Τηλ. : 2610-635141

Πάτρα, 29- 10- 2018

Αριθμ. Πρωτ.333244/15464

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :53972

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το 2<sup>ο</sup> υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

## Περιεχόμενα

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 1.1     | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .....   | 4  |
| 1.2     | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ .....   | 4  |
| 1.3     | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....                          | 5  |
| 1.4     | ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .....  | 6  |
| 1.5     | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....                                       | 9  |
| 1.6     | ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .....  | 10 |
| 1.7     | ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .....   | 10 |
| 2.1     | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....  | 11 |
| 2.1.1   | Έγγραφα της σύμβασης.....  | 11 |
| 2.1.2   | Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....   | 11 |
| 2.1.3   | Παροχή Διευκρινίσεων .....   | 11 |
| 2.1.4   | Γλώσσα .....   | 11 |
| 2.1.5   | Εγγυήσεις.....   | 12 |
| 2.2     | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .....  | 13 |
| 2.2.1   | Δικαίωμα συμμετοχής .....  | 13 |
| 2.2.2   | Εγγύηση συμμετοχής.....  | 13 |
| 2.2.3   | Λόγοι αποκλεισμού .....  | 15 |
| 2.2.4   | Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....   | 18 |
| 2.2.5   | Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....   | 18 |
| 2.2.6   | Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .....  | 20 |
| 2.2.7   | Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης .....                          | 20 |
| 2.2.8   | Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.....   | 20 |
| 2.2.9   | Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .....   | 20 |
| 2.2.9.1 | Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .....  | 20 |
| 2.2.9.2 | Αποδεικτικά μέσα/Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.....   | 21 |
| 2.3     | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....   | 24 |
| 2.4     | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....  | 24 |
| 2.4.1   | Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .....  | 24 |
| 2.4.2   | Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .....   | 25 |
| 2.4.3   | Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....                               | 27 |
| 2.4.4   | Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών<br>29 |    |
| 2.4.5   | Χρόνος ισχύος των προσφορών .....  | 30 |
| 2.4.6   | Λόγοι απόρριψης προσφορών .....  | 31 |
| 3.1     | ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....   | 32 |
| 3.1.1   | Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....   | 32 |
| 3.1.2   | Αξιολόγηση προσφορών.....  | 32 |
| 3.2     | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....     | 33 |
| 3.3     | ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....   | 34 |
| 3.4     | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .....  | 35 |
| 3.5     | ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .....   | 36 |
| 4.1     | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) .....  | 37 |
| 4.2     | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .....   | 37 |
| 4.3     | ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....  | 37 |
| 4.4     | ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....   | 38 |
| 4.5     | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .....  | 38 |
| 4.6     | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....   | 38 |
| 5.1     | ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....   | 40 |
| 5.2     | ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .....   | 41 |
| 5.3     | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....                                | 42 |
| 6.1     | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .....  | 43 |
| 6.2     | ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .....   | 43 |
| 6.3     | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....   | 44 |
| 6.4     | ΔΕΙΓΜΑΤΑ .....   | 44 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 6.6 | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .....   | 44  |
| 6.7 | ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ .....   | 45  |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..... | 46  |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .....  | 48  |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ .....  | 125 |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .....   | 144 |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....                                       | 208 |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....                                       | 235 |
|     | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....   | 237 |

## 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Επωνυμία                             | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  |
| Ταχυδρομική διεύθυνση                | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254   |
| Πόλη                                 | Πάτρα   |
| Ταχυδρομικός Κωδικός                 | 26443   |
| Τηλέφωνο                             | 2613-613401   |
| Φαξ                                  | 2613-613333   |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο              | a.zygoura@pde.gov.gr  |
| Αρμόδιος για πληροφορίες             | <b>Α.Ζυγούρα (επί των όρων της διακήρυξης),</b> τηλ. 2613-613401<br><b>Μ.Σγούρου (επί τη Τεχνικής Έκθεσης),</b> τηλ.2610-635141 |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.pde.gov.gr  |

#### Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ

#### Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα ο ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ):

#### Στοιχεία Επικοινωνίας

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή [www.pde.gov.gr](http://www.pde.gov.gr)

### 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

#### Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

#### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ 001/1.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθ. έργου 2016ΕΠ00110016)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «**Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας**» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5155/23 .11.2016 του Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. και έχει

λάβει κωδικό MIS 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

### 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: “Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € με Φ.Π.Α – (181.716,33 € χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

| A/A | CPV                                       | ΟΜΑΔΕΣ  | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ  | Π/Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-----|---|---|-------------|---------------|
| 1.  | 39100000-3                                | ΕΠΙΠΛΑ  | 32.556,20 € | 26.255,00 €   |
| 2.  | 39710000-2                                | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ   | 4.078,19 €  | 3.288,86 €    |
| 3.  | 30000000-9                                | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             | 26.302,01 € | 21.211,30 €   |
| 4.  | 39221100-8                                | ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  | 2.715,31 €  | 2.189,77 €    |
| 5.  | 39512000-4,<br>39531310-9,<br>395545430-8 | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ  | 24.386,87 € | 19.666,83 €   |
| 6.  | 37000000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ                          | 24.394,52 € | 19.673,00 €   |
| 7.  | 39161000-8                                | ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   | 2.239,79 €  | 1.806,28 €    |
| 8.  | 37000000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                             | 23.026,80 € | 18.570,00 €   |
| 9.  | 37000000-8<br>,37532000-6                 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ | 3.973,51 €  | 3.204,44 €    |
| 10. | 37420000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                           | 28.371,20 € | 22.880,00 €   |
| 11. | 44410000-7                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ                              | 8.062,84 €  | 6.767,00 €    |

|     |  |  |                     |                     |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|
| 12. | 32321200-1,<br>32522000-8,<br>35120000-1 | ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ<br>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                       | 6.633,88 €          | 5.349,90 €          |
| 13. | 37000000-8                               | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ<br>ΑΓΩΓΗΣ                                       | 15.059,95           | 12.145,12 €         |
| 14. | 39160000-1                               | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   | 3.349,24 €          | 2.701,00 €          |
| 15. | 39150000-8                               | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  | 7.944,72 €          | 6.407,03 €          |
| 16. | 37000000-8,<br>37520000-9                | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ<br>ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ<br>ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ | 11.904,98           | 9.600,79 €          |
|     |  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>225.000,00 €</b> | <b>181.716,33 €</b> |

**Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε από τις ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών της συγκεκριμένης ομάδας.**

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατό ογδόντα ένα χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά - 181.716,33 €)

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται **σε δύο (2) μήνες για το σύνολο των ομάδων και τρεις (3) μήνες για την ομάδα 6 : Θεραπευτικός Εξοπλισμός – Δωμάτιο Σνουζελεν, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.**

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

#### 1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

- του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) [κατά τις διατάξεις που ισχύει]
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών [κατά τις διατάξεις που ισχύει]
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
- Το υπ'αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β'/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
- Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.



- Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
- Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β' /30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
- Την από **31/8/10** προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και της Μονάδας Σπαστικών Παιδών Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «**Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας**» **προϋπολογισμού» 2.929.500 ευρώ.**
- Την υπ' αριθμ. **1508/20.4.2016 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β)** απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020
- Την υπ' αριθμ. **111738/732/12.05.2016** απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή πιστώσεων του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
- Το υπ.αριθμ. **6653/08.06.2017** έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πάτρας με θέμα « Διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02-05-2015 απόφαση) οι τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.**194227/4351/13.7.17 5<sup>ο</sup>** πρακτικό/20.6.17 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
- Την υπ' αριθμ. **371/1.11.2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6-05Ξ)** απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
- Την υπ.αριθμ.**193/24.11.2017 (ΑΔΑ ΩΓΣΡ7Λ6-Γ16)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **κάτω των ορίων** σύμφωνα με τα άρθρα 2&5 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481



και με τίτλο: “Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

- Το υπ.αριθμ.**οικ.51123/888/15.2.2018 έγγραφο** της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Π.Ε Αχαΐας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ.αριθμ. 1152/30.1.2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα «Διαβίβαση της υπ’αριθμ.1/22.1.18 απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία α) **εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές** του υποέργου του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α β)ορισμός μελών επιτροπής αποσφράγισης –αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης»
- Το υπ’αριθμ.πρωτ.**5650/15.5.2018** πρακτικό της 4<sup>ης</sup> Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί έγκρισης τροποποίησης-συμπλήρωσης της προγραμματικής σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481
- Την υπ’ αριθμ. **206/18.6.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΒΖ7Λ6-ΟΓ6)** απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 371/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής με θέμα «Τροποποίηση της από 31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδανειο» για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481»
- Την από **7/8/2018 (ΑΔΑ ΩΨ247Λ6-ΜΑ0)** τροποποίηση-συμπλήρωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών “Καραμανδάνειο”.
- Την υπ.αριθμ.**3818/9.10.2018** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών δημοπράτησης του 2<sup>ου</sup> υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € με Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
- Την υπ.αριθμ.**2265/2018 (ΑΔΑ 7ΧΦΜ7Λ6-ΓΟΓ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και κατάρτισης των όρων διακήρυξης στα πλαίσια του 2ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και την σύσταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **21/11/2018 και ώρα 15:00 μ.μ**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί (ηλεκτρονική αποσφράγιση) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) , την **27/11/2018** , ημέρα Τρίτη και ώρα **10.30 π.μ**

**Προσοχή: Μετά την παρέλευση την καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.**

## 1.6 Δημοσιότητα

### Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.**: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό **Αύξοντα Αριθμό : 53972**

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και **στον Ελληνικό Τύπο**, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Δημοσίευση θα γίνει σε 3 τοπικές εφημερίδες (μία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην **ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής**, στη διεύθυνση (URL) : [www.pde.gov.gr](http://www.pde.gov.gr) στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ► στις 30/10/2018

### Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/χους. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

## 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

## 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 2.1 Γενικές Πληροφορίες

#### 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η προκήρυξη (περίληψη) με υπ' αριθμ. πρωτ. 333233/15462/29.10.2018 (ΑΔΑ Ω6Ν97Λ6-ΠΕΧ)
- η παρούσα Διακήρυξη (Α/Α 53972) με τα Παραρτήματα της ( I, II, III, IV, V, VI, VII)
- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
- Το σχέδιο σύμβασης (Παράρτημα VII)
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

#### 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος.

#### 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, **το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.** Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί **το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.**

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

#### 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές** και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα **αποδεικτικά έγγραφα** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

**Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο** μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

### 2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

### ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

## 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε **ποσοστό 2% τη προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. της κάθε ομάδας για την οποία συμμετέχουν, ήτοι :**

| A/A | CPV                                       | ΟΜΑΔΕΣ                                     | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ  | Π/Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΕΓΓ. ΣΥΜΜ. 2%   |
|-----|---|--|-------------|---------------|-----------------|
| 1.  | 39100000-3                                | ΕΠΙΠΛΑ                                     | 32.556,20 € | 26.255,00 €   | <b>525,10 €</b> |
| 2.  | 39710000-2                                | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ                        | 4.078,19 €  | 3.288,86 €    | <b>65,78 €</b>  |
| 3.  | 30000000-9                                | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    | 26.302,01 € | 21.211,30 €   | <b>424,23 €</b> |
| 4.  | 39221100-8                                | ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ                             | 2.715,31 €  | 2.189,77 €    | <b>43,80 €</b>  |
| 5.  | 39512000-4,<br>39531310-9,<br>395545430-8 | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ                                 | 24.386,87 € | 19.666,83 €   | <b>393,34 €</b> |
| 6.  | 37000000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ | 24.394,52 € | 19.673,00 €   | <b>393,46 €</b> |



|     |  |   |                     |                     |                 |
|-----|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 7.  | 39161000-8                               | ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   | 2.239,79 €          | 1.806,28 €          | <b>36,13 €</b>  |
| 8.  | 37000000-8                               | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                             | 23.026,80 €         | 18.570,00 €         | <b>371,40 €</b> |
| 9.  | 37000000-8<br>,37532000-6                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ | 3.973,51 €          | 3.204,44 €          | <b>64,09 €</b>  |
| 10. | 37420000-8                               | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                           | 28.371,20 €         | 22.880,00 €         | <b>457,60 €</b> |
| 11. | 44410000-7                               | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ                              | 8.062,84 €          | 6.767,00 €          | <b>135,34 €</b> |
| 12. | 32321200-1,<br>32522000-8,<br>35120000-1 | ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                     | 6.633,88 €          | 5.349,90 €          | <b>107,00 €</b> |
| 13. | 37000000-8                               | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                     | 15.059,95           | 12.145,12 €         | <b>242,90 €</b> |
| 14. | 39160000-1                               | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  | 3.349,24 €          | 2.701,00 €          | <b>54,02 €</b>  |
| 15. | 39150000-8                               | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   | 7.944,72 €          | 6.407,03 €          | <b>128,14 €</b> |
| 16. | 37000000-8,<br>37520000-9                | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  | 11.904,98           | 9.600,79 €          | <b>192,02 €</b> |
|     |  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>225.000,00 €</b> | <b>181.716,33 €</b> |                 |

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 2%.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του, διενεργούντος του διαγωνισμού φορέα, ήτοι την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 28/12/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η



αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

**2.2.2.2.** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

**2.2.2.3.** Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

### 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

**2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:**

α) **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) **δωροδοκία**, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) **απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα** συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

**Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.**

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου<sup>1</sup>.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.**

#### **2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :**

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

**2.2.3.3.** Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

**2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :**

<sup>1</sup> Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017

- (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
- (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας<sup>2</sup>,
- (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- (δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
- (η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.**

**2.2.3.5.** Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

**2.2.3.6.** Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, **2.2.3.2.(γ)** και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του

<sup>2</sup> Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

**2.2.3.7.** Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

**2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.**

## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

### 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα **συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας**. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. **Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.**

### 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν **ισολογισμούς** (ή σε περίπτωση μη τήρηση ισολογισμών επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων) της τελευταίας τριετίας, **έτη 2014,2015,2016**, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι **μεγαλύτερο ή ίσο με το 1/3**

α) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Α ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Α ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

β) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Β ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Β ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

γ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Γ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Γ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

δ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Δ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Δ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης



ε) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Ε ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Ε ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

στ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **ΣΤ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **ΣΤ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

ζ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Ζ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Ζ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

η) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Η ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Η ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

θ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Θ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Θ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

ι) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Ι ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Ι ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

κ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Κ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Κ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης

λ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Λ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Λ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης.

μ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Μ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Μ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης.

ν) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Ν ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Ν ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης.

ξ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Ξ ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Ξ ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης.

ο) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της **Ο ΟΜΑΔΑΣ**, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για την **Ο ΟΜΑΔΑ** της Διακήρυξης.

π) του **αθροίσματος** των εκτιμώμενων αξιών των συμβάσεων που αντιστοιχούν (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) **των δύο ή περισσότερων ομάδων** για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης.

**Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.**

**Επισημαίνεται ότι:**

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων **όσο αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας** τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στην διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή τους αναγκαίους πόρους . Στην

περίπτωση αυτή η επάρκεια του προσωρινού αναδόχου ελέγχεται αθροιστικά με την επάρκεια του παρέχοντα στήριξη.

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωση και ελέγχονται για τους συμμετέχοντες στην ένωση αθροιστικά. Σε περίπτωση που ένα μέλος της ένωση λειτουργεί κάτω από την τριετία θα υποβάλλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

### 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το **Παράρτημα IV**, στο οποίο περιγράφονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και η καταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλογο με τις κυριότερες προμήθειες που έχουν εκτελέσει εντός των τριών τελευταίων ετών, επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση των ειδών (όπου απαιτείται).

### 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το **Παράρτημα IV**, στο οποίο περιγράφονται ανά ομάδα αναλυτικά, όπου απαιτείται.

### 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, **αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.**

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

### 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

#### 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,



**2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7** της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 **Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)** (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα **Παράρτημα III**, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/25.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/13.2.2018 (ΑΔΑ Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) . Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ ([www.eaadhsy.gr](http://www.eaadhsy.gr)) και ([www.hsppa.gr](http://www.hsppa.gr)).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

### 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα/Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

**Α.** Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους **2.2.1 έως 2.2.8**, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

**B. 1.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης:

**α)** για την παράγραφο **2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

**β)** για τις παραγράφους **2.2.3.2** (καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και **2.2.3.4 περίπτωση β' 2** (πτώχευση, εξυγίανση, αναγκαστική διαχείριση κτλ.) **πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.**

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων<sup>3</sup>.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4.

**Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.**

**γ)** Για τις περιπτώσεις του άρθρου **2.2.3.2γ** της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που το Σ.Ε.Π.Ε αδυνατεί στην έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού για το σύνολο του ανωτέρου χρονικού διαστήματος οι υποψήφιοι ανάδοχοι προσκομίζουν υποχρεωτικά **ένορκη βεβαίωση** του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, μη επιβολής ή περί επιβολής αναφέροντας και τις πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος τους για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

<sup>3</sup> Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

**δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα** ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

**B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς **προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.**

**B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας** της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς των ετών 2014, 2015, 2016 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή τα Ε3 της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα εξετάζονται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

**B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας** της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς **οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνική προσφορά.**

**B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους ,της παραγράφου 2.2.7 με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, απαιτείται η προσκόμιση** των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το **Παράρτημα IV**, στο οποίο περιγράφονται ανά ομάδα αναλυτικά, όπου απαιτείται.

**Όλα τα ISO πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.**

**B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης,** στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις** εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

**B.8.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

**B.9.** Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο **2.2.8** για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

**Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.**

## 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

### Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών.

## 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο **Παράρτημα IV της Διακήρυξης** για μία ή περισσότερες ομάδες **αλλά πάντα για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.**

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν **αποκλίσεις από τους απαραίτους όρους** της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.



Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψηφιακά από **τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του**. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.

## 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

**2.4.2.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)*».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)*» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

**2.4.2.2.** Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

**2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

**(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»** στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

**(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»** στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. **Σημειώνεται ότι**

**δεν επιτρέπεται η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως εμπιστευτικού χαρακτήρα.**

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

**2.4.2.4.** Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, ιδίως την τεχνική και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της διακήρυξης και τα υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (Παραρτήματα IV και V).

**2.4.2.5.** Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε **έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο**, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτότυπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο παραπάνω σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής :



**ΠΡΟΣ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254, Τ.Κ.26110 **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.»**

**ΑΠΟ:** (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «**ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ**».

Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή **δεν πρέπει** να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Έως την ίδια προθεσμία προσκομίζονται επίσης υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δείγματα/χρωματολόγια για τα προσφερόμενα είδη, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τα Δείγματα/χρωματολόγια όπου απαιτείται θα προσκομίζονται στο κτήριο του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του νοσοκομείου, επί της οδού Κορύλλων 2 (Περιοχή Κάστρου-έναντι παλαιού Καραμανδανείου), Πάτρα, 26225. Υπεύθυνοι για την παραλαβή τους είναι οι Πανίτσας Ανδρέας και Μητροπούλου Σοφία, τηλ. 2610-241256.

## 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

**2.4.3.1** Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) **Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),** όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

*Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.*

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Και

β) **εγγύηση συμμετοχής,** σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

**2.4.3.2** Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “**Τεχνική Έκθεση**” του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες, εκτός από την τεχνική προσφορά του συστήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου .pdf με ψηφιακή υπογραφή και τα κάτωθι :

- **Τον Πίνακα Συμμόρφωσης (ψηφιακά υπογεγραμμένο) του Παραρτήματος II για τις ομάδες στις οποίες θα προσφέρουν.** Ο εν λόγω Πίνακας διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. <http://www.promitheus.gov.gr>.
- **Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνει ότι :** 1) τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση 2) τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο παράρτημα IV της διακήρυξης, θα είναι α’ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά , σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 3) ο προσφερόμενος εξοπλισμός, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι καινούργιος (όχι refurbished) και σύγχρονης τεχνολογίας 4) τον χρόνο εγγύησης της καλής λειτουργίας του είδους για τις ομάδες που απαιτείται και για τις οποίες θα δώσει προσφορά, σύμφωνα με το παράρτημα IV και επιπλέον θα αναφέρει ότι θα προσκομίσει την εγγύηση καλής λειτουργίας του είδους, κατά την παράδοση των ειδών 5) τις ομάδες ειδών στην/ις οποία/ες θα καταθέσει προσφορά , όπως ορίζονται στο Παράρτημα IV της διακήρυξης και 6) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που απαιτούνται από το Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του κατασκευαστή, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός (προσφέρων) είναι νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστή.
- Δείγματα/ χρωματολογία όπου απαιτείται θα προσκομίζονται στο κτήριο του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του νοσοκομείου, επί της οδού Κορύλλων 2 (Περιοχή Κάστρου-έναντι παλαιού Καραμανδανείου), Πάτρα, 26225. Υπεύθυνοι για την παραλαβή τους είναι οι Πανίτσας Ανδρέας και Μητροπούλου Σοφία, τηλ. 2610-241256.
- Κατάλογο , ψηφιακά υπογεγραμμένο, με συνοπτική περιγραφή των τριών (3) κυριότερων συμβάσεων προμηθειών , αντίστοιχων με την προκηρυσσόμενη , των οποίων η έναρξη, υλοποίηση ή/και ολοκλήρωση να έχει επιτυχώς πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη τριετία (Ζετία) με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, της ημερομηνίας και του αποδέκτη της προμήθειας, οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά, να καλύπτουν ύψος ίσου ή ανώτερου του 50% (στην καθαρή αξία) του αντικειμένου της ομάδας ή ομάδων (αθροιστικά) για την /ις οποία/ες είναι υποψήφιος ανάδοχος, συνοδευόμενο από Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών ,όπου απαιτείται (Παράρτημα IV).

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
- Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
- Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του Τ.Ε.Υ.Δ..
- **Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ.** παρατίθενται στο Παράρτημα III της παρούσας Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου word) το Τ.Ε.Υ.Δ. βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με **αρ. συστήματος 53972**
- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

#### **2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών**

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. **Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.**

Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

**Επιπλέον, συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ο/οι πίνακας/ες του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .pdf, συμπληρωμένο/ους και ψηφιακά υπογεγραμμένο/ους, για την ομάδα /ες που θα υποβάλει προσφορά.**

Στον/τους πίνακα/ες οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης, θα συμπληρώνεται η τιμή **ανά είδος χωριστά και θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών της Ομάδας** για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά.

Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων.

A. Τιμές

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

**Η οικονομική προσφορά του συστήματος και το Έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V υπογράφονται ψηφιακά** από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

#### Επισημαίνεται ότι :

- Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μεγάλο όγκο εντύπων εγγράφων, δύναται να χρησιμοποιούνται από τον προσφέροντα περισσότεροι του ενός φάκελοι. Σε κάθε φάκελο αναγράφονται εξωτερικά τα ίδια ως άνω στοιχεία και επιπλέον τίθεται αρίθμηση π.χ. Φακ. 1/5, Φακ. 2/5 κοκ.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν έχουν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησής της και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις **μόνο** όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- **Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.**

#### **2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών**

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

#### 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.



### 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

#### 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

##### 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 27/11/2018 και ώρα 10:30 π.μ (με την παρέλευση τριών εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών δηλ.την τέταρτη μέρα )
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

##### 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (η επιτροπή) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα **υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά** και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των **τεχνικών προσφορών** των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

**Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) μία απόφαση , με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.**

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί **προδικαστική προσφυγή** σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

### **3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας **είκοσι (20)** ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, **ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.**

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 του Ν. 4412/2016)

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

### **3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης**

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

- α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
- β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, (εφόσον απαιτείται)
- γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.<sup>4</sup>

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει **για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

### 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση

<sup>4</sup> Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.

της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

### 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.



## 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται **σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ**, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται **στο Παράρτημα VI** της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

### 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

### 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων σε περίπτωση που emπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

#### 4.4 Υπεργολαβία

**4.4.1.** Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

**4.4.2.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

**4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

#### 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

#### 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

**4.6.1.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

## 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2016ΕΠ00110016. Υπόλογος διαχειριστής πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου έχει οριστεί το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** σύμφωνα με την υπ. αριθμ. **111738/732/12.05.2016** απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016<sup>5</sup> Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

**Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.**

<sup>5</sup> Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

## 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

**5.2.1.** Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
- β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

**5.2.2.** Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.



Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

### **5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων**

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

## 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

### 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

**6.1.1.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στο χώρο του κτιρίου της **Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδών-Κέντρο ημερησίας φροντίδας επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου (συνοικία Παραλία, Δήμου Πατρέων) καθ' υπόδειξη των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Καραμανδάνειο».** Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης και εκ φόρτωσης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται **σε δύο (2) μήνες** για όλες τις ομάδες και **τρεις (3) μήνες για την ΟΜΑΔΑ 6: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ** από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

**6.1.2.** Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

**6.1.3.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### 6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

**6.2.1.** Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο ή πρακτική δοκιμασία με βάση το αντικείμενο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ)

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε

αυτών των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

**6.2.2.** Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους όπως ορίζονται στο άρθρο

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

### 6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

**6.3.1.** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

**6.3.2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**6.3.3.** Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

### 6.4 Δείγματα

Η κατάθεση δειγμάτων για τις ομάδες και τα είδη που απαιτείται περιγράφεται στο παράρτημα IV –Τεχνική Έκθεση και ο τόπος και χρόνος κατάθεσης ορίζονται στον φάκελο τεχνική προσφορά.

### 6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

## 6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλιν την διάρκεια ισχύος της σύμβασης

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης**

**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: “Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € με Φ.Π.Α - (181.716,33 € χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

| A/A | CPV                                       | ΟΜΑΔΕΣ  | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ  | Π/Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-----|---|---|-------------|---------------|
| 1.  | 39100000-3                                | ΕΠΙΠΛΑ  | 32.556,20 € | 26.255,00 €   |
| 2.  | 39710000-2                                | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ   | 4.078,19 €  | 3.288,86 €    |
| 3.  | 30000000-9                                | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             | 26.302,01 € | 21.211,30 €   |
| 4.  | 39221100-8                                | ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  | 2.715,31 €  | 2.189,77 €    |
| 5.  | 39512000-4,<br>39531310-9,<br>395545430-8 | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ  | 24.386,87 € | 19.666,83 €   |
| 6.  | 37000000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ                          | 24.394,52 € | 19.673,00 €   |
| 7.  | 39161000-8                                | ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   | 2.239,79 €  | 1.806,28 €    |
| 8.  | 37000000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                             | 23.026,80 € | 18.570,00 €   |
| 9.  | 37000000-8 ,37532000-6                    | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ | 3.973,51 €  | 3.204,44 €    |
| 10. | 37420000-8                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                           | 28.371,20 € | 22.880,00 €   |
| 11. | 44410000-7                                | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ                             | 8.062,84 €  | 6.767,00 €    |



|     |  |  |                     |                     |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|
| 12. | 32321200-1,<br>32522000-8,<br>35120000-1 | ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ<br>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                       | 6.633,88 €          | 5.349,90 €          |
| 13. | 37000000-8                               | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ<br>ΑΓΩΓΗΣ                                       | 15.059,95           | 12.145,12 €         |
| 14. | 39160000-1                               | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   | 3.349,24 €          | 2.701,00 €          |
| 15. | 39150000-8                               | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  | 7.944,72 €          | 6.407,03 €          |
| 16. | 37000000-8,<br>37520000-9                | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ<br>ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ<br>ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ | 11.904,98           | 9.600,79 €          |
|     |  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>225.000,00 €</b> | <b>181.716,33 €</b> |

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες για το σύνολο των ομάδων και τρεις (3) μήνες για την ομάδα: Θεραπευτικός Εξοπλισμός – Δωμάτιο Σνουζελεν

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου περιγράφονται στο Παράρτημα IV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (225.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 181.716,33 €)

Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ**

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

**α) Στήλη Α/Α :**

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

**β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ :**

Στις στήλες αυτές έχουν συμπληρωθεί αναλυτικά οι τεχνικοί όροι, οι τεχνικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και οι ποσότητες για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

**γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ :**

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της αντίστοιχης προδιαγραφής.

**δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ :**

Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: «ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου της υποχρεωτικής απαίτησης. «ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου της υποχρεωτικής απαίτησης.

Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: «ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου της υποχρεωτικής απαίτησης.

**ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ :**

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και παράγραφος τεχνικού φυλλαδίου, με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

**Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα.**

**Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.**

| Α<br>/<br>Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | Τ<br>Ε<br>Μ<br>. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | ΥΠΟ<br>ΧΡΕ<br>ΩΤΙΚ<br>Η<br>ΑΠΑΙ<br>ΤΗΣ<br>Η –<br>ΝΑΙ<br>ΣΕ<br>ΟΛΑ | Α<br>Π<br>Α<br>ΝΤ<br>ΗΣ<br>Η<br>ΠΡ<br>Ο<br>Μ<br>Η<br>ΘΕ<br>ΥΤ<br>Η | ΠΑΡΑΠΟ<br>ΜΠΗ<br>(τεχνικό<br>φυλλάδι<br>ο,<br>σελ...πα<br>ρ/φος...) |
|-------------|---|------------------|--|---|--|---|
|             | <b>ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΛΑ</b>   |                  |  |   |  |   |
| 1           | Ερμάρια, διαστάσεις περίπου 0,80Χ0,42Χ1,20, από το ίδιο υλικό με το γραφείο, με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 χιλ., με κλειδαριά ασφαλείας, με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, πόμολα τύπου «χούφτας».   | 9                | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | ΝΑΙ   |  |   |
| 2           | Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm, διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80Χ0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, με δύο εισόδους καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του γραφείου.   | 5                | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | ΝΑΙ   |  |   |
| 3           | Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm, διαστάσεων περίπου 1,60Χ0,80Χ0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, με στρογγυλεμένες άκρες, με δύο εισόδους καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του γραφείου.  | 2<br>0           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | ΝΑΙ   |  |   |
| 4           | Καρέκλες γραφείου, με μπράτσα, περιστρεφόμενη, σε σχέδιο και χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, πλάτη και κάθισμα από φορμαρισμένο πολυπροπυλένιο καλυμμένο από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην τριβή δερματίνη και μεταλλικό σκελετό με μπράτσα, ρυθμιζόμενη πλάτη καρέκλας και ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ ασφαλείας ύψος καθίσματος, κάθισμα περιστρεφόμενο σε άξονα, βάση στήριξης 5 ακτίνων από χαλύβδινο σκελετό υψηλής αντοχής, για βαριά επαγγελματική χρήση. | 2<br>5           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | ΝΑΙ   |  |   |
| 5           | Συρταριές, τροχήλατες από το ίδιο υλικό με το γραφείο, με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, διαστάσεις περίπου 0,40 Χ 0,55 Χ 0,55 εκ. (±5 εκ), χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, με 4 περιστρεφόμενους ενισχυμένους τροχούς, η κίνηση των συρταριών και της μολυβοθήκης να γίνεται πάνω σε μεταλλικές τηλεσκοπικές γλυσιές με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”, με κλειδαριά ασφαλείας, πόμολα τύπου «χούφτας».  | 2<br>5           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | ΝΑΙ   |  |   |

|        |   |             |  |     |  |  |
|--------|---|-------------|--|-----|--|--|
| 6      | Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,60X1,80X0,42, μελαμίνης στα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά κινητά, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας. | 1<br>3      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 7      | Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,20X0,80X0,42, μελαμίνης στα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά κινητά, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας. | 3           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 8      | Καρέκλα συνεργασίας, στοιβαζόμενη, με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό, κάθισμα-πλάτη από μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη επενδυμένη από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην τριβή δερματίνη χρώματος επιλογής μας, για βαριά επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα σύνδεσης, μέσω ειδικών συνδέσμων, εν σειρά.   | 1<br>3<br>0 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 9      | Καλόγερος μεταλλικός με ομπρελοθήκη, χρώματος της επιλογής μας  | 1<br>4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 1<br>0 | Τραπεζάκι σαλονιού από μελαμίνη με μεταλλικό σκελετό, με στρογγυλεμένες άκρες, αντιολισθητικά πέλματα, διαστάσεων περίπου 1,20 X 0,60 μ.  | 1           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 1<br>1 | Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης τριθέσιος, δερματίνη καλής ποιότητας αλέκιστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε σχέδιο και χρώμα επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος 2,10 μ.  | 1           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 1<br>2 | Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης, διθέσιος δερματίνη καλής ποιότητας αλέκιστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε σχέδιο και χρώμα επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος 1,70 μ.   | 1           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 1<br>3 | Ντουλάπα κλειστού τύπου με εξωτερικά συρτάρια, διαστάσεων περίπου 1,60X0,80X0,42, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας.   | 2           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |
| 1<br>4 | Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, ειδικής κατασκευής κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία, διαστάσεων περίπου 1,60X4,00X2,50, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, με κρυφούς μεντεσέδες χωρίς ελατήριο, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας.      | 1           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI |  |  |

|                                     |  |        |  |         |  |  |
|-------------------------------------|--|--------|--|---------|--|--|
| 1<br>5                              | Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60x1,60x2,50, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI     |  |  |
| 1<br>6                              | Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60x0,60x2,50, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ξύλινων ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 1 | NAI     |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b> |  |        |  |         |  |  |
| 1                                   | Απορροφητήρας 60 cm τουλάχιστον με καμινάδα, ανοξείδωτος, με φωτισμό, αποσπώμενα μεταλλικά φίλτρα πλενόμενα, μοτέρ με διπλή τουρμπίνα, ταχύτητες 3 τουλάχιστον, απορροφητική ισχύς (Ελευθέρας Ροής)600 m <sup>3</sup> /h   | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 2                                   | Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων περίπου 60 X 60 X 1,70, χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 3                                   | Ψυγείο διαστάσεων περίπου 60 X 60 X 1,70, χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 4                                   | Ρολόγια επιτοίχια, Quartz, 30 εκατοστών διαμέτρου περίπου, με μπαταρίες, μεταλλικά ή ξύλινα, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας μας.  | 1<br>5 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 5                                   | Παρκετέζα, για τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε είδους σκληρού δαπέδου: μάρμαρα, ξύλινα πατώματα, PVC, linoleum. Περιλαμβάνει παρκετέζα, προϊόντα περιποίησης δαπέδου και τσόχες γυαλίσματος. Τεχνικά στοιχεία: τάση 220-240 V, συχνότητα τουλάχιστον 50-60 Hz, πλάτος εργασίας 290 mm, ισχύς κινητήρα 600W τουλάχιστον, ταχύτητα 1000rpm τουλάχιστον, χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4lt, μήκος καλωδίου 7 md τουλάχιστον, βάρος 7 κιλά τουλάχιστον. Στον βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνονται δίσκοι γυαλίσματος, 3 τεμάχια τουλάχιστον , υφασμάτινη σακούλα με θήκη για εξαρτήματα και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 6                                   | Σετ εντοιχισμού που αποτελείται από φούρνο και κεραμικές εστίες. Χωρητικότητα φούρνου περίπου 55 λίτρα, με κλείδωμα για παιδιά, αριθμός εστιών 4, τρόποι ψησίματος 5 και ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A +, ύψους και πλάτους 0.60 και βάρους 56 cm τουλάχιστον.  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |



|    |   |   |  |         |  |  |
|----|---|---|--|---------|--|--|
| 7  | Φούρνος μικροκυμάτων, χωρητικότητα περίπου 20 λίτρα τουλάχιστον, μεγάλο περιστρεφόμενο δίσκο τουλάχιστον 25cm και εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 8  | Πλυντήριο πιάτων 60 cm, χωρητικότητα σε σερβίτσια 14 τουλάχιστον, με κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα, θερμοκρασία πλύσης βαθμούς 40- 75 Χαμηλό επίπεδο θορύβου κάτω από 50 dBA, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+,  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 9  | Σκουπάκι απορρόφησης στερεών-υγρών, επαναφορτιζόμενο, χωρητικότητας περίπου 500 ml και ισχύος περίπου 15 watt, 9,6V μπαταρίες NiMH, χωρητικότητα στερεών 300ml, υγρών 40ml, Σετ 3 εξαρτημάτων: Ρύγχος, βουρτσάκι επίπλων, ακροφύσιο για υγρά, κάδος εύκολος στο άδειασμα, πλενόμενο φίλτρο με ένδειξη φόρτισης και βάση φόρτισης με υποδοχή στήριξης στον τοίχο | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 10 | Τοστιέρα χωρητικότητας 4 τοστ και ισχύος περίπου 2000 watt, αλουμινίου, με φωτεινές ενδείξεις και εύκολο καθάρισμα. Να περιλαμβάνει δίσκο για τα λίπη και να διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια.   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 11 | Φρυγανιέρα ισχύος περίπου 1000 watt, θέσεις φρυγανίσματος 2, με πλήκτρο ακύρωσης φρυγανίσματος, με αυτόματη απενεργοποίηση της λειτουργίας και ανύψωση ψωμιού, με ψυχουλοσυλλέκτη και δυνατότητα αποθήκευσης καλωδίου.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 12 | Βραστήρας ισχύος περίπου 2000 watt, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρα, με αυτόματη απενεργοποίηση και διακόπτη on / off. Κρυφό στοιχείο θέρμανσης και με βάση ασύρματης λειτουργίας με περιστροφή 360 μοιρών.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 13 | Επιτραπέζιο μίξερ ισχύος περίπου 1000 watt, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 3,5 λίτρα, με ανοξείδωτο κάδο.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 14 | Αποχυματής χωρητικότητας περίπου 1-2λίτρα, ισχύος περίπου 1000 watt, με ενδείξεις μέτρησης σε ποτήρια, με φίλτρο κατακράτησης για κουκούτσια & ίνες φρούτων και ειδικό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 15 | Μπλέντερ χωρητικότητας περίπου 1-2 λίτρα, δοχείο γυάλινο, ισχύς τουλάχιστον 500 watt, λειτουργία με το ένα χέρι. Ανθεκτικό μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής ποιότητας γυάλινα δοχεία με χωρητικότητα και σταθερότητα. Κατάλληλο και για πλυντήριο πιάτων.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |

|   |  |        |  |         |  |  |
|---|--|--------|--|---------|--|--|
| 1<br>6  | Μούλτι χωρητικότητας περίπου 500 -1000 ml, κανάτα πλαστική υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, ισχύς περίπου 400 watt.Βαθμίδα στιγμιαίας λειτουργίας, να μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων. Ανοξείδωτο μαχαίρι, να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Με δίσκο για κόψιμο και σταθερό τύλιγμα καλωδίου.  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>7  | Μίξερ χειρός ισχύος περίπου 300-400 watt, με 8 ταχύτητες λειτουργίας + 1 turbo, με 2 σετ αποσπώμενων αναδευτήρων. Με ασφάλεια για να μην αποσπώνται οι αναδευτήρες κατά τη λειτουργία  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>8  | Πλυντήριο-στεγνωτήριο, διαστάσεων περίπου 60X60, χωρητικότητα πλύσης τουλάχιστον 9 κιλά, στεγνωμάτος τουλάχιστον 6 κιλά, ενεργειακή κλάση A+ με πρόγραμμα ατμού ή oxygen.  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9  | Σκούπα επαγγελματική – πλυντική. Απορρόφηση υγρών, στερεών, γυαλιού, χωρητικότητα περίπου 4 λίτρα, ισχύς περίπου 1500 watt, μήκος καλωδίου τουλάχιστον 7 μέτρα, με σχετικά εξαρτήματα, φίλτρο αφρού, αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή, επίπεδο θορύβου περίπου 70db.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0  | Σκούπα ηλεκτρική, ισχύς περίπου 2200 watt, χωρητικότητα τουλάχιστον 15 λίτρα, από ανοξείδωτο ατσάλι,με πολλαπλής χρήσης σύστημα φίλτρου, με ροδάκια, χωρίς σακούλα, με μήκος καλωδίου τουλάχιστον 5 μέτρα.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1  | Ατμοσίδηρο, τουλάχιστον 2500watt, οριζόντια και κάθετη εκτόξευση ατμού, κεραμική πλάκα, αυτοκαθαριζόμενο σύστημα κατά των αλάτων, ψεκασμός νερού, περιστρεφόμενο καλώδιο 360 μοίρες και αποθηκευτικό χώρο καλωδίου   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&amp;ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b> |  |        |  |         |  |  |
| 1   | Υπολογιστής: Επεξεργαστής Intel Core i3 Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.7 GHz , Μνήμη 4GB DDR3 1333 MHz, Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα ≥ 500 GB SATA III 7200 rpm , Software Λειτουργικό Σύστημα Windows10 Pro 64 Bit, Κάρτα γραφικών έξοδο VGA, DVI-D , Τροφοδοτικό 400 W , Οπτικά μέσα DVD±RW Double layer , Δικτύωση 10/100/1000 Mbps , Ηχεία, Πληκτρολόγιο Ποντίκι, Οθόνη 19.5" LED Ανάλυση 1600X900 Ρυθμός ανανέωσης 60Hz χρόνος απόκρισης 5ms   | 2<br>5 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 2   | TABLET: Μέγεθος Οθόνης 10,1, Ανάλυση Οθόνης 1280 x 800 pixels, Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) LED Backlight, Λογισμικό: Λειτουργικό Σύστημα Windows10. Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP, Δευτερεύουσα Κάμερα, Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή >1440 MHz, Πυρήνες Επεξεργαστή Quad-Core, Μνήμη RAM 2048 MB, Αποθηκευτικά Μέσα, Μνήμη Αποθήκευσης 32 GB. Συνδεσιμότητα, Media HDMI, USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio, Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi, Δυνατότητες Card Reader | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |

|                                |  |   |  |         |  |  |
|--------------------------------|--|---|--|---------|--|--|
| 3                              | LAPTOP: Επεξεργαστής (CPU), Κατασκευαστής Intel, Οικογένεια Core i5, Συχνότητα >2,2 GHz, Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 ", Ανάλυση 1366x768, Μνήμη (RAM), Χωρητικότητα Μνήμης 4 GB, Τύπος DDR3, Σκληρός Δίσκος, Τύπος HDD, Χωρητικότητα 500 GB, Μέσα Ανάγνωσης, Optical Drive DVD-RW, Card Reader, Συνδεσιμότητα, Συνδέσεις Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi, Λογισμικό, Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 4                              | TV: Διαγώνιος τουλάχιστον 50", Τύπος LED, Ευκρίνεια Full HD, Συνδεσιμότητα, Πλήθος HDMI 2, WiFi (Built-In) Ναι, Άλλες Συνδέσεις CI+ Slot, Component Video, Composite Video, Digital Audio Optical, Ethernet, USB, Ειδικά Χαρακτηριστικά Δορυφορικός Δέκτης, Δυνατότητες & Λειτουργίες DLNA, Miracast / Screen Mirroring, Smart TV, WiDi  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 5                              | Εκτυπωτές Έγχρωμος Laser A4: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα Έγχρωμο, Μνήμη Εκτυπωτή 32 MB, Μέγεθος Χαρτιού A4, Legal, Συμβατότητα Linux, Mac, PC (Windows), Δυνατότητες Mobile Printing Capability, Συνδεσιμότητα Wi-Fi, Ethernet, USB, NFC. Εκτυπωτής: Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης >15 ppm, Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης >4 ppm, Μέγιστη Ανάλυση 2400x600 DPI, Duplex Print Χειροκίνητο            | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 6                              | Laser πολυμηχάνημα: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα Μονόχρωμο, Scanner, Πολυμηχάνημα, Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB, Μέγεθος Χαρτιού A4, Συμβατότητα PC (Windows), Δυνατότητες Mobil, Printing Capability, Συνδεσιμότητα USB, Wi-Fi, Εκτυπωτής, Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης >20 ppm, Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, Scanner / Σαρωτής, Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, ADF                                   | 8 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 7                              | Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 2TB σύνδεση USB3  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 8                              | USBFlash /Stick Χωρητικότητα: 16 GB, Συνδεσιμότητα: USB 3.0  | 5 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| 9                              | Φωτοτυπικό μηχάνημα, Μονόχρωμο, Εκτύπωση περίπου 30 ppm, Δυνατότητες: Fax / ADF / Σάρωση Διπλής Όψευς / Mobile Printing Capability, Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200x1200 DPI, Ανάλυση Σάρωσης: 1200x1200 DPI, Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB, χαμηλό κόστος αναλωσίμων.   | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ</b> |  |   |  |         |  |  |
| 1                              | Κάδος ανοξείδωτος περίπου 40 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2                              | Κάδος για άπλυτα πλαστικός, ανθεκτικός, με καπάκι, χωρητικότητας περίπου 50 λίτρα  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|        |  |        |  |         |  |  |
|--------|--|--------|--|---------|--|--|
| 3      | Πιάτο ρηχό περίπου 25 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 4      | Πιάτο βαθύ περίπου 22 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 5      | Πιάτο ρηχό περίπου 19 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6      | Μπολ περίπου 12 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.       | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 7      | Δίσκος σερβιρίσματος πλαστικός περίπου 61X43 εκ., αντλιοσθητικός, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.       | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 8      | Σαλατιέρα γυάλινη 2 ατόμων περίπου 18 εκ., να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                              | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 9      | Πιατέλα οβάλ ν. 35 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.        | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0 | Πιατέλα οβάλ ν. 40 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.        | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1 | Ψωμίερα επιτραπέζια ξύλινη περίπου 20 X14,5 εκ.  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|        |  |        |  |         |  |  |
|--------|--|--------|--|---------|--|--|
| 1<br>2 | Πιρούνη φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3 | Κουτάλι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4 | Μαχαίρι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>5 | Κουτάλι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α  | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>6 | Πιρούνη γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α  | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>7 | Κεψές τρυπητός, ανοξείδωτος 18/10  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>8 | Κουτάλα βαθιά, περίπου 9,5 εκ., ανοξείδωτη 18/10   | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9 | Πιρούνα δίχαλη μεσαία, ανοξείδωτη 18/10  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0 | Σπάτουλα μονοκόμματα, ανοξείδωτη 18/10   | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |



|        |   |        |  |         |  |  |
|--------|---|--------|--|---------|--|--|
| 2<br>1 | Μαχαίρι ψωμιού, ανοξείδωτο 18/10  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>2 | Πλάκα κοπής ξύλινη διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.   | 3      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>3 | Ποτήρι νερού γυάλινο, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                    | 4<br>8 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>4 | Φλιτζάνι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.            | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>5 | Πιατάκι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.             | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>6 | Φλιτζάνι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>7 | Πιατάκι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>8 | Κούπες πορσελάνη, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                      | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>9 | Κανάτες γυάλινες, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                      | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|        |   |        |  |         |  |  |
|--------|---|--------|--|---------|--|--|
| 3<br>0 | Κανάτες πλαστικές, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                   | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>1 | Πιάτο μελαμίνης ρηχό ν.22, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                             | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>2 | Πιάτο μελαμίνης βαθύ, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                  | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>3 | Μπολ μελαμίνης παιδικό, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>4 | Πιάτο μελαμίνης γλυκού ν.20, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                           | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>5 | Μπολ αναμίξεως, ανοξείδωτο 18/10, διάμετρος περίπου 34 εκ.  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>6 | Σουρωτήρι επαγγελματικό ανοξείδωτο 18/10, περίπου 45-50 εκ. με δύο λαβές, για στράγγισμα φαγητού, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>7 | Σουρωτήρι τσαγιού ανοξείδωτο 18/10 περίπου 10-15 εκ. με μία λαβή, για στράγγισμα υγρών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων           | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>8 | Κύλινδρος ανοξείδωτο 18/10 μαχαιροπίρουων   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|    |  |   |  |         |  |  |
|----|--|---|--|---------|--|--|
| 39 | Συσκευή γίγας τοίχου για κουζινόχαρτο κατάλληλη για ρολό με τα εξαρτήματα στήριξης   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 40 | Λεκάνες πολυπροπυλενίου διαφόρων μεγεθών, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 41 | Ψωμίερα ανοξείδωτη 18/10 με καπάκι περίπου 34X27X14 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 42 | Μπρίκι ανοξείδωτο 18/10 v.3 και v.5 με λαβή από βακελίτη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 43 | Στραγγιστήρα νεροχύτη ανοξείδωτη 18/10   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 44 | Δοχεία για καφέ, ζάχαρη γυάλινα, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 6 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 45 | Σετ τάπερ αεροστεγή ψυγείου, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θερμοκρασία.  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 46 | Ταψί ορθογώνιο ανοξείδωτο 18/10, περίπου 38X43 εκ, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.              | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 47 | Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι v.20, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|    |  |        |  |         |  |  |
|----|--|--------|--|---------|--|--|
| 48 | Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.28, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 49 | Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.20, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.                           | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 50 | Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.24, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.                           | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 51 | Χαρτοπετσετοθήκη πλαστική  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 52 | Σετ επιτραπέζιο αλατοπίπερου γυάλινο   | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 53 | Σετ επιτραπέζιο λάδι – ξύδι γυάλινο  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 54 | Σουπλά αντιολισθητικά από σιλικόνη   | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 55 | Σετ τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 56 | Βάζα γυάλινα διαφόρων μεγεθών, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|        |  |        |  |         |  |  |
|--------|--|--------|--|---------|--|--|
| 5<br>7 | Φοντανιέρες γυάλινες για καραμέλες, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>8 | Ταψί πυρίμαχο μεσαίο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>9 | Ταψί πυρίμαχο μεγάλο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>0 | Φόρμα γλυκού σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>1 | Φόρμα στενόμακρη σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>2 | Κατσαρόλι μεσαίο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>3 | Κατσαρόλι μεγάλο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>4 | Πιρούνι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>5 | Κουτάλι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |



|        |   |        |  |         |  |  |
|--------|---|--------|--|---------|--|--|
| 6<br>6 | Μαχαίρι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>7 | Πιρούνι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>8 | Κουτάλι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>9 | Ποτήρι πλαστικό με άνοιγμα μύτης σετ 5 τμχ διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.           | 3      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>0 | Θήκη ποτηριού με χερούλια δύο, πλαστική, κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. | 6      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>1 | Κάδος μπάνιου 5 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.   | 1<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>2 | Κάδος μπάνιου 20 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.  | 1<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>3 | Πιγκάλ ανοξείδωτο.  | 1<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>4 | Στεγνωτήριο χεριών ανοξείδωτο, αυτόματο, περίπου 2500W. με φωτοκύτταρο, φινιρίσματα.  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |

|                            |   |             |  |         |  |  |
|----------------------------|---|-------------|--|---------|--|--|
| 7<br>5                     | Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 5 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.   | 1<br>2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 4 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 5: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ</b> |   |             |  |         |  |  |
| 1                          | Μοκέτα 476 τμ περίπου συνολικά, επαγγελματικού τύπου, βελουτέ, κοφτή, 100% πυραμιδική, αντιστατική, βραδύκαυστη, συνολικού πάχους +- 9 χιλ, και βάρους +-1700 gr/m <sup>2</sup> , οικολογική με υπόστρωμα συνθετική γιούτα, πλήρως ανακυκλώσιμη, ηχομονωτική ανεξίτηλη με επανερχόμενο πέλος κατάλληλη να κινούνται ρόδες καρέκλας γραφείου πάνω στο πέλος της. Σε διαστάσεις επιλογής μας βάσει του χώρου, ρελασμένη περιμετρικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κοπής, ρελιάσματος και τοποθέτησης.   | 4<br>7<br>6 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 2                          | Ρόλερ στορ περίπου 70 τ.μ. επαγγελματικού τύπου, σε διάφορες διαστάσεις επιλογής μας κ τεμάχια βάσει του χώρου, χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο. αποτελούμενο από α) μηχανισμό σωλήνα αλουμινίου Φ32 ή Φ40 β) σύστημα περιέλιξης με αλυσίδα συνεχόμενη και ελατήριο επαναπεριέλιξης γ) από ύφασμα 100% πολυεστερικό, αδιαβροχοποιημένο, ημισκιερό και ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και βάρους +-200 gr/m <sup>2</sup> πάχους υφάσματος +-0,35 χιλ./m <sup>2</sup> και αντοχή στο φως 5-6 on scale         | 7<br>0      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 3                          | Στόρια (συσκότισης με περσίδες) περίπου 80 τ.μ. επαγγελματικού τύπου, περσίδες οριζόντιες πλάτους 25 χιλ., χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο, ανωκάσι μεταλλικό με ενισχυμένο προφίλ, κατωκάσι μεταλλικό κλειστού ενισχυμένου τύπου, ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής των φύλλων, κορδόνι Φ 1,7 χιλ., σκαλέτα φύλλων ενισχυμένης πλέξης και ειδικής βαφής, απόσταση μεταξύ των φύλλων 2,2 εκ., βαφή φύλλων φιλική προς το περιβάλλον, φύλλο κράματος αλουμινίου A5182 και φρένο με ειδικά μεταλλικά τοιχώματα. | 8<br>0      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 4                          | Επίστρωμα για κούνια βαμβακερό, αδιάβροχο και με 4 λάστιχα στις γωνίες, πλενόμενο μέχρι και τους 60C, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό, υγιεινό, αεριζόμενο και εξαιρετικά απορροφητικό, διαστάσεις περίπου 0,60 X 1,40 μ.  | 6           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 5                          | Παπλώματα κούνιας από υαλοβάμβακα αντιαλλεργικό και επένδυση βαμβακερή 100%, υψηλής απόδοσης, πλενόμενα, διαστάσεις περίπου 1,10X1,50 μ.  | 2           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 6                          | Σετ σεντόνια κούνιας βαμβακερά 100 % λευκά, διαστάσεις περίπου 1,10X1,50 μ.,- πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου 0,30X0,50 μ.- βάρους 150 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.   | 6           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 7                          | Σετ σεντόνια μονά βαμβακερά 100% λευκά, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.,- πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου 0,50X0,70 μ.- βάρους 150gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.  | 4           | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |

|        |   |        |  |         |  |  |
|--------|---|--------|--|---------|--|--|
| 8      | Κουβέρτες κούνιας πικέ βαμβακερές 100% μονόχρωμες, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, διαστάσεις περίπου 1,10X1,50 μ.  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 9      | Κουβέρτες κούνιας ακρυλικές, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ μη τοξικά χρώματα, υποαλλεργικές, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.   | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0 | Κουβέρτες μονές ακρυλικές, μονόχρωμες, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1 | Κουβέρτες μονές πικέ βαμβακερές 100%, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ μη τοξικά χρώματα, αντιαλλεργικές, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.,  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2 | Μαξιλάρια κούνιας από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό, ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, διαστάσεις περίπου 0,30x0,50 μ., πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C.                              | 6      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3 | Μαξιλάρια ύπνου από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό, ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, διαστάσεις περίπου 0,50x0,70 μ.,                                | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4 | Σετ πετσέτες βαμβακερές 100% (μπάνιου-προσώπου-χειριών), υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, βάρους 500 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον            | 6      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>5 | Πετσετάκια βαμβακερά 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, βάρους 500 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 0,20X0,30 μ.          | 2<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>6 | Πετσέτες κουζίνας βαμβακερές 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, βάρους 500 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 0,50X0,30 μ. | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |

|   |   |   |  |         |  |  |
|---|---|---|--|---------|--|--|
| 1<br>7  | Τραπεζομάντηλο βαμβακερό 100%, λευκό, πλενόμενο μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 2,00Χ1,20 μ.   | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>8  | Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 1,50Χ0,85Χ0,12 μ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9  | Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 1,40Χ0,60Χ0,12 μ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0  | Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 0,30Χ0,70 μ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1  | Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 0,50Χ0,70 μ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 5 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 6: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ</b> |   |   |  |         |  |  |
| 1   | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ: Διαθέτει ξύλινο σκελετό, επένδυση από αφρώδες, υψηλού βαθμού βραδύκαυστο υλικό υψηλής πυκνότητας και κατάλληλης σκληρότητας και επικάλυμμα από αντιβακτηριδιακό, αδιάβροχο μη τοξικό PVC υψηλής αντοχής. Διατίθεται σε πολλά χρώματα. Η βάση αυτή, προορίζεται για την κάλυψη και προστασία της βάσης του σωλήνα νερού μαζί με όλους τους μηχανισμούς του. Διαθέτει οπή, αντίστοιχης διαμέτρου με του σωλήνα μέσα από τις οποίες διέρχεται ο σωλήνας νερού με σταθερότητα και ασφάλεια. Η ανώτερη επιφάνεια της βάσης, είναι προσθαφαιρούμενη για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο του μηχανισμού του σωλήνα. Διαστάσεις : 70 X 70 X 30 εκ. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 2   | ΚΑΘΙΣΜΑ - ΚΑΝΑΠΕΣ: Μαλακό και άνετο κάθισμα σχήματος παραλληλόγραμμου, με επένδυση από βινύλιο για εύκολο καθαρισμό. Ο καναπές να είναι προέκταση της βάσης στήριξης του σωλήνα φυσαλίδων και τοποθετείται μπροστά από στρώματα τοίχου . Διαστάσεις περίπου Μ/Πλ/Υ 90 X 50 X 30 εκ.   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 3   | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ: Αποτελείται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό υψηλή πυκνότητας και κατάλληλης σκληρότητας, με επαναφορά στην αρχική θέση μετά από πίεση. Επένδυση αντιβακτηριδιακή, από αδιάβροχο, μη τοξικό PVC υψηλής αντοχής. Διαστάσεις 1,00 X 1,50 μ..Πάχος 10 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |

|   |  |   |  |         |  |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|
| 4 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ: Αποτελείται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό υψηλή πυκνότητας και κατάλληλης σκληρότητας, με επαναφορά στην αρχική θέση μετά από πίεση. Επένδυση αντιβακτηριδιακή ,από αδιάβροχο μη τοξικό PVC υψηλής αντοχής. Διαστάσεις 90 X 90 εκ. Πάχος 10 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Σωλήνας νερού, με δυνατότητα δόνησης, εναλλαγής χρωμάτων και παραγωγής φυσαλίδων. Οι διαστάσεις του είναι περίπου: 15 εκ διάμετρος, 1,75 εκ ύψος και 51 εκ διάμετρος βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης κατασκευάζεται από πλαστικό, μη διάφανο υλικό με ενσωματωμένο LED φωτισμό εναλλαγής τουλάχιστον 8 χρωμάτων. Η βάση επίσης, διαθέτει ενσωματωμένο κυκλοφορητή για την ανακύκλωση του νερού καθώς και αεραντλία για παραγωγή φυσαλίδων με αποτέλεσμα τον οπτικό ερεθισμό. Ο σωλήνας είναι διαφανής και κατασκευάζεται από άθραυστο ακρυλικό υλικό. Διαθέτει αποχετευτικό σωλήνα και αντλία για την γρήγορη αλλαγή του νερού. Επιπλέον, για τη καλύτερη συντήρηση και καθαρισμό του νερού, συμπεριλαμβάνεται βιολογικό μικροβιοκτόνο υγρό καθαρισμού (500 ml), το οποίο προλαμβάνει την εμφάνιση οσμών, βακτηρίων και μυκήτων | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 6 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΡΝΙΖΑ: Ειδικός, ασφαλής καθρέφτης από άθραυστο ακρυλικό υλικό. Τοποθετείται στον τοίχο, ένας πάνω από κάθε πλευρά της βάσης στην οποία προσαρμίζονται οι σωλήνες νερού. Ο κάθε καθρέφτης είναι επενδυμένος με κορνίζα ξύλου αντίστοιχου μεγέθους για αντοχή, η οποία βιδώνεται με ασφάλεια απευθείας στον τοίχο. Διαστάσεις 1,50 X 0,70 μ  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 7 | ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΨΗΣ- 2Μ X 200: Οπτικές ίνες με δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων. Περιλαμβάνονται συνολικά 200 ίνες μήκους 2 μέτρων. Διαθέτουν στρογγυλεμένα άκρα ώστε να προσφέρεται μέγιστη ασφάλεια. Κατασκευάζονται από ανθεκτικό, μη τοξικό υλικό, μεγάλης διάρκειας και δεν καταστρέφονται εύκολα. Δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις, γυαλί ή λάτεξ. Έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με πηγή φωτός μέσω της οποίας γίνεται η εναλλαγή των χρωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται ασύρματη πηγή φωτός, για τον φωτισμό και την εναλλαγή των χρωμάτων των οπτικών ινών. Είναι χαμηλής τάσης (12 Volt) με μετασχηματιστή. Είναι πρακτική και έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο. Επίσης, είναι συμβατή με την ασύρματη συσκευή εναλλαγής χρωμάτων. Διαστάσεις: 18 εκ X 8 εκ X 5 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 8 | Κουρτίνα φωτιζόμενη τύπου starcloth μέσω οπτικών ινών συνολικής επιφάνειας 3,75 τετ. μέτρα. Συμπεριλαμβάνεται ασύρματη πηγή φωτός για τον φωτισμό και την εναλλαγή χρωμάτων 8 συνολικά των οπτικών ινών της μοκέτας.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 9 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Διαδραστικό σύστημα φωτισμού με 8 διαφορετικές χρωματικές μονάδες φωτισμού (ακτίνες) που τοποθετούνται στην οροφή. Περιλαμβάνει πάνω από 50 διαφορετικές θεματικές διαδραστικές ρυθμίσεις, με δυνατότητα δημιουργίας και επιπλέον. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται: multimedia σύστημα με υπολογιστή και ηχεία, σύστημα προβολών (2500 ANSI LUMEN), καλώδια και συνοδά εξαρτήματα πίνακας ελέγχου που τοποθετείται στην οροφή, ασύρματο τηλεχειριστήριο, πακέτο διαδραστικών υλικών (π.χ ράβδοι, γάντια κ.ά ),οδηγίες χρήσης, 2 εκπαιδεύσεις με την εγκατάσταση και συστηματική παρακολούθηση, απλός on/off έλεγχο του συστήματος. Έκδοση σταθερής εγκατάστασης  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |



|                                      |   |   |  |         |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|---------|--|--|
| 1<br>0                               | ΚΑΘΙΣΜΑ-ΠΟΥΦ: Μαλακό και άνετο κάθισμα γεμάτο με σφαιρίδια από πολυστερένιο, το οποίο προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος, με επένδυση από βινύλιο για εύκολο καθαρισμό.   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1                               | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ: Επιτοίχιο πολυχρηστικό πάνελ με ηχητικά εφέ και εφέ φωτισμού. Το πλαίσιο του κατασκευάζεται από μη τοξικό πλαστικό υλικό και στο κέντρο του διαθέτει 9 μικρότερα πάνελ τα οποία αλλάζουν χρώμα μέσω LED. Η πρόσοψή του κατασκευάζεται από ακρυλικό πλαστικό. Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένο Mp3 Player και μια λίστα από κομμάτια κλασσικής μουσικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παθητικά ή διαδραστικά. Κατά τη παθητική λειτουργία τα χρώματα αλλάζουν αυτόματα με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής. Η διαδραστική λειτουργία περιλαμβάνει 2 παιχνίδια αντιστοίχισης χρωμάτων. Το πάνελ διατίθεται με μαύρο ή άσπρο χρώμα πλαισίου. Διαστάσεις: 115 εκ ύψος X 72,5 εκ πλάτος X 11 εκ πάχος | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2                               | ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΒΟΣ Talking cube: Διαστάσεις: 30X30X30 εκ., Κύβος που «μιλάει» και συνδέεται ασύρματα με τη λειτουργία των διαδραστικών συσκευών.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3                               | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: Διαδραστικό χαλί δαπέδου ιδανικό για οπτικά ερεθίσματα και ενθάρρυνση βάδισης, μπουσουλήματος και αφής. Με την πίεση δημιουργούνται φωτεινά σχήματα που ελέγχονται από την κίνηση του χρήστη. Διαστάσεις : 1,30 X 1,30, θέμα: ομόκεντροι κύκλοι   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4                               | ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ: Σετ 8 ακρυλικών ράβδων διαφόρων χρωμάτων που φωσφορίζουν κάτω από υπεριώδες φως. Συμπεριλαμβάνονται: 4 ράβδοι διαμέτρου 2 εκ και 4 ράβδοι διαμέτρου 1,5 εκ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 6 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 7 : ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b> |   |   |  |         |  |  |
| 1                                    | Κούνια – κρεβάτι από ξύλο ή/και mdf, από 0-7 ετών, με όλα τα ξύλινα στοιχεία καλά αρμοσμένα για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια. Να διαθέτει ξύλινα πλαϊνά κάγκελα ρυθμιζόμενα κατά ύψος και τα διάκενα να είναι τέτοια που να μην επιτρέπουν τραυματισμούς ή εγκλωβισμό των μελών του παιδιού. Να διαθέτει 4 ρόδες περιστρεφόμενες με стоп. Να διαθέτει ευρύχωρο συρτάρι με μηχανισμό. Να διαθέτει διάφανο, μη τοξικό κάλυμμα στα κάγκελα (πάνω όψη) για την προστασία των δοντιών του μωρού. Ανοξειδωτα μεταλλικά στοιχεία όπου υπάρχουν. Να είναι βαμμένη με χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά. Διαστάσεις περίπου 0,85 X 1,50 μ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7 | N<br>AI |  |  |
| 2                                    | Στρώμα κούνιας διαστάσεων περίπου 0,60X1,40 μ., από latex (φυσικό καουτσούκ), 10εκ πάχος, εύκαμπτο και υποαλλεργικό, βάτα λευκή υποαλλεργική, υφασμάτινη επένδυση με φερμουάρ που να δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης και πλύσης, αντιμικροβιακής επεξεργασίας, αδιάβροχο 100%.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7 | N<br>AI |  |  |

|    |  |   |   |         |  |  |
|----|--|---|---|---------|--|--|
| 3  | <p>Παρκοκρέββατο 2 επιπέδων, το άνω επίπεδο για βρέφος έως περίπου 10 κιλά, το κάτω για βρέφος έως περίπου 15 κιλά, σκελετός ανθεκτικός στις στρεβλώσεις και αλουμινίου, κατάλληλο για ύπνο και για παιχνίδι χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού, με ανθεκτικά πλαϊνά που επιτρέπουν την άμεση οπτική επαφή με το παιδί, μικρής διαμέτρου οπής των πλαϊνών τοιχωμάτων για αποφυγή τραυματισμού των δακτύλων του παιδιού, πτυσσόμενο, με τσάντα μεταφοράς, διαστάσεως ανοιχτό περίπου 1,26Χ0,79Χ0,72 μ. και κλειστό περίπου 0,26Χ0,79Χ 0,26 μ.</p> | 2 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 4  | <p>Στρώμα για το παρκοκρέββατο από latex 100%, 5 εκ., διαστάσεων περίπου 1,15Χ0,65 μ., ανθεκτικό, ελαστικό, εύκαμπτο και αντιαλλεργικό, που επιτρέπει τον αερισμό του σώματος, με βάτα λευκή υποαλλεργική, υφασμάτινη πλενόμενη επένδυση με φερμουάρ , αντιμικροβιακής επεξεργασίας, αδιάβροχο 100%.</p>   | 2 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 5  | <p>Κομοδίνο κλίνης από ξύλο ή/και mdf σε χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά, με συρτάρι και ανοιχτό ντουλάπι, διαστάσεων περίπου 0,45Χ0,50Χ0,80 μ., λαβές τύπου «χούφτας», τροχήλατο με τέσσερις διπλές ρόδες και φρένα, στρογγυλεμένες γωνίες.</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 6  | <p>Σιφονιέρα-αλλαξιέρα από ξύλο ή/και mdf 3 συρταριών, με χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά, στρογγυλεμένες γωνίες, αντιολισθητικά πέλματα, με προστατευτικό παραπέτασμα στις 3 διαστάσεων με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς ακμές, περίπου 1,10Χ0,50Χ1,07 μ., λαβές τύπου «χούφτας».</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 7  | <p>Σετ πάντες κούνιας βαμβακερές 100%, με υφασμάτινη πλενόμενη επένδυση με φερμουάρ, τεσσάρων τεμαχίων: πάπλωμα 110Χ150 εκ, μαξιλαροθήκη 30Χ50 εκ, μαξιλάρι 30Χ50 εκ και η πάντα διαστάσεων περίπου 216Χ3Χ42 εκ.</p>   | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 8  | <p>Αποστειρωτής 220 V, έως και 6 μπιμπερό των 330 ml με πλατύ στόμιο με τα εξαρτήματά τους, αποστείρωση με ατμό και όχι με χημικά υλικά, χρόνος αποστείρωσης λιγότερο από 10 λεπτά, αυτόματη απενεργοποίηση με το πέρας αποστείρωσης, ηλεκτρονικές ενδείξεις κύκλου αποστείρωσης και θερμοκρασίας θαλάμου, διατήρηση αποστείρωσης περιεχομένου με κλειστό καπάκι τουλάχιστον 18 ώρες, με καλάθι για το πλυντήριο πιάτων</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 9  | <p>Μπιμπερό 300 ml από πλαστικό πολυπροπυλένιο, με καμπυλωτό σχήμα για ασφαλές κράτημα, φαρδιά βάση, στόμιο μεγάλης διαμέτρου για εύκολο γέμισμα και καθάρισμα, ορθοδοντικές θηλές από σιλικόνη διαφόρων μεγεθών</p>   | 6 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |
| 10 | <p>Ριλάξ από 0-12μηνών, έως 10 κιλά, μεταφερόμενο, με ανάκληση σε 2 θέσεις, ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, υφασμάτινα πλενόμενα μέρη, κανένα σημείο με αιχμές ή γωνίες που θα προκαλέσουν τραυματισμό.</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7</p> | N<br>AI |  |  |

|  |  |        |  |         |  |  |
|--|--|--------|--|---------|--|--|
| 1<br>1   | Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 0-13 κιλά, σύστημα isofix, με βάση σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα, διάσταση περίπου 0,65Χ0,45Χ0,75μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες, εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.       | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2   | Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 9-18 κιλά, σύστημα isofix, με βάση σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα, διάσταση περίπου 0,50Χ0,45Χ0,68μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες, εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.       | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3   | Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 15-36 κιλά, σύστημα isofix, με βάση σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα, διάσταση περίπου 0,45Χ0,43Χ0,66/0,85μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες, εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων. | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4   | Σαλιάρες βαμβακερές πετσετέ, με αδιάβροχη πίσω επιφάνεια και πιάσιμο με αυτοκόλλητο (όχι κορδόνια), διαφόρων μεγεθών, σχεδίων και χρωμάτων της επιλογής μας  | 3<br>0 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 7 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 8 : ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΕΞΟΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ</b> |  |        |  |         |  |  |
| 1  | Βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων με ελατήρια, τύπου Patterson. Διαθέτει 36 ελατήρια με αντίσταση έως και 9,5 κιλά και 4 διαφορετικές λαβές για επιπλέον εξάσκηση. Το κάθε είδος λαβής διαθέτει και διαφορετική υφή. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο βαρέως τύπου. Διαστάσεις 41 X 41 εκ. πόδια 14 εκ.  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2  | Σανίδα ολίσθησης για την εξάσκηση των άνω και των κάτω άκρων, τύπου Patterson. Είναι ιδιαίτερα ελαφριά και διαθέτει λαβή για την εύκολη μεταφορά της. Στην κάτω επιφάνειά της διαθέτει αντιολισθητικές λωρίδες. Κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο. Διαστάσεις: 39 X 71 X 0,5 εκ.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 3  | Επιτραπέζια βάση που λειτουργεί και σαν νάρθηκας, τύπου Patterson. Η βάση τοποθετείται σταθερά στις επιφάνειες. Είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το αριστερό ή το δεξί χέρι. Διαθέτει μίαντες σταθεροποίησης του χεριού.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4  | Τμήμα τοποθέτησης παλάμης για την παραπάνω βάση, τύπου Patterson. Διατηρεί τα δάχτυλα σε απαγωγή και διατηρεί τη καμάρα της παλάμης σε θέση ηρεμίας. Αριστερό  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|    |  |   |  |         |  |  |
|----|--|---|--|---------|--|--|
| 5  | Τμήμα τοποθέτησης παλάμης για την παραπάνω βάση, τύπου Patterson. Διατηρεί τα δάχτυλα σε απαγωγή και διατηρεί τη καμάρα της παλάμης σε θέση ηρεμίας. Δεξί  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6  | Πίνακας με ενσφηνώματα, ιδανικός για την βελτίωση της αντίληψης του βάθους, τύπου Patterson. Διαστάσεις πίνακα: 280 X 280 χιλ. Συμπεριλαμβάνει 12 κόκκινα και 9 πράσινα ενσφηνώματα διαμέτρου 13 χιλ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7  | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών δαχτύλων, Ο' Connor finger dexterity test, τύπου Patterson. Αποτελείται από έναν πίνακα 28 X 14 εκ με 100 οπές και καρφιά 2,5. Σε κάθε οπή μπορούν να τοποθετηθούν 3 καρφιά. Συμπεριλαμβάνονται φύλλα αξιολόγησης και οδηγίες.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8  | Ανταλακτικά καρφιά για το Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών δαχτύλων, τύπου Patterson.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9  | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών, Ο' Connor tweezers dexterity test τύπου Patterson. Το συγκεκριμένο τεστ αποτελείται από έναν πίνακα με 100 οπές 28 X 14 εκ, ένα τσιμπιδάκι, 100 καρφιά και φύλλα οδηγιών και αξιολόγησης. Ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετεί και να απομακρύνει το κάθε καρφί από τη κάθε οπή με το τσιμπιδάκι.                       | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 10 | Ανταλακτικά καρφιά για το Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών (με τσιμπιδάκι), τύπου Patterson   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 11 | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών, Assessment jamr 9hole peg test, τύπου Patterson. Αποτελείται από μία βάση με ειδική εσοχή για την αποθήκευση των ενφηνωμάτων και 9 οπές. Ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει όλα τα ενσφηνώματα στις οπές. Συμπεριλαμβάνεται χρονόμετρο για την καταγραφή του χρόνου ολοκλήρωσης του τεστ. Καθαρίζεται με απολυμαντικό. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 12 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα (σετ των 9) για το assessment jamr 9hole peg test, τύπου Patterson  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 13 | Ανταλλακτικό χρονόμετρο για το Assessment jamr 9 hole peg test, τύπου Patterson  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 1<br>4 | Ανταλλακτική μπαταρία για το Assessment jamr 9 hole peg test, τύπου Patterson  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>5 | Assessment jamr 9hole peg test original wooden version, διαστάσεις 12*12 . Με 9 οπές και 9 ενσφηνώματα 6,4 χιλ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>6 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα για το Assessment jamr 9hole peg test original wooden versio, τύπου Patterson.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>7 | Τεστ επιδεξιότητας για προχωρημένους χρήστες, Assessment jamar grooved pegboard blue, τύπου Patterson. Αποτελείται από μία βάση με εσοχή για την αποθήκευση των ενσφηνωμάτων και 25 οπές για την τοποθέτησή τους. Τα ενσφηνώματα έχουν τέτοιο σχήμα ώστε ο χρήστης να πρέπει να τα περιστρέφει για να τα τοποθετήσει σωστά μέσα στην οπή   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>8 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα για το Assessment jamar grooved pegboard blue, τύπου Patterson.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9 | Τεστ 7 ενοτήτων, Assessment jamar jebesen- taylor hand function test, τύπου Patterson, για την αξιολόγηση του εύρους λειτουργίας άνω άκρων κυρίως σε δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή ζωή. Το τεστ αποτελείται από κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως συνδετήρες, κουτιά αναψυκτικών, μολύβια κ.ά. συμπεριλαμβάνονται οδηγίες και είναι απαραίτητη η χρήση όλων των αντικειμένων για την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων. Συμπεριλαμβάνεται δοχείο για την τοποθέτηση των μικρών αντικειμένων και βαμβακερή τσάντα μεταφοράς. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0 | Ανταλλακτικά ξύλινα πούλια 10 τεμαχίων για το Assessment jamar jebesen-taylor hand functiontest, τύπου Patterson   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1 | Τεστ αξιολόγησης λειτουργικής αισθητικότητας Assessment jamar picking-up test,, τύπου Patterson. Όλα τα υλικά από τα οποία αποτελείται κατασκευάζονται από μέταλλο, για την αποφυγή της διαφοράς θερμοκρασίας και υφής. Το τσίμπημα είναι αναγκαίο για τη σύλληψη των μικρών αντικειμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, κλείνοντας το οπτικό πεδίο του χρήστη για την αναγνώριση των αντικειμένων.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |



|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 2<br>2 | Τεστ στερεογνωσίας, Stereognosis kit, τύπου Patterson. Αποτελείται από 17 κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και κάρτες για την αντιστοίχισή τους. Οι κάρτες είναι πλαστικοποιημένες και έχουν διαστάσεις 8 X 13 εκ. η κάθε μία έχει το σχέδιο και το όνομα του αντίστοιχου αντικειμένου στα Αγγλικά.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>3 | Πίνακας με ενσφηνώματα, Peg easy grip & tac τύπου Patterson. Τα ενσφηνώματα είναι ύψους 50 χιλ, ειδικά σχεδιασμένα για εύκολη σύλληψη και στοίβαξη. Ο πίνακας κατασκευάζεται από καουτσούκ, διαθέτει 25 οπές και έχει διαστάσεις 210×210×10 χιλ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>4 | Σετ 100 ενφηνωμάτων για το Peg easy grip & tac, τύπου Patterson.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>5 | Πίνακας με ενσφηνώματα από ξύλο υψηλής ποιότητας, Assessment peg board with coloured pegs hole, τύπου Patterson. Ο πίνακας είναι διαστάσεων 225 X 225 χιλ και διαθέτει 25 οπές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 25 χιλ. Τα ενσφηνώματα έχουν διάμετρο 25 χιλ. περιλαμβάνονται ενσφηνώματα κόκκινου, μπλε, κίτρινου και πράσινου χρώματος.                         | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>6 | Αντιολισθητικό ρολό, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από μη υφασμένο υλικό, επικαλυμμένο από αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος και να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτησή του σε κάποια επιφάνεια ή γύρω από κάποιο αντικείμενο. Διατίθεται στα παρακάτω χρώματα:Λευκό, μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. Σε ρολλό 2 μέτρα X 40 εκ. | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>7 | Σετ ψαλιδιών για παιδιά με ειδικό σχεδιασμό, Scissors Assessment kit, τύπου Patterson. Αποτελείται από 15 ψαλίδια 10 διαφορετικών προσαρμογών. Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για τη χρήση του κάθε τύπου και θήκη μεταφοράς.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>8 | Λαβή για μολύβια και στυλό, Pen & pencil holder homecraft soft pvc, τύπου Patterson, από μαλακό PVC με εργονομικό σχεδιασμό. Με εσωτερική διάμετρο 8 χιλ. Σετ των 3. Βάρος 22 γρ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>9 | Εργονομική λαβή από βινύλ με βάρος, Holder weighted universal, τύπου Patterson. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε αντικείμενα με ιδιαίτερο σχήμα με την βοήθεια των ρυθμιζόμενων βιδών. Διαστάσεις: 22 χιλ διάμετρος, 89 χιλ μήκος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε αντικείμενα με διάμετρο 7 χιλ. Συμπεριλαμβάνεται μολύβι και άλθεν. Βάρος 112 γρ.                        | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |  |
|--------|--|---|---|---------|--|--|
| 3<br>0 | <p>Παιδικές σωληνοειδείς λαβές από αφρώδες υλικό, Foam tubing closed cell paediatric assortment, τύπου Patterson, ειδικά σχεδιασμένες για να τοποθετούνται σε διάφορα αντικείμενα για τη βελτίωση του κρατήματός τους. Είναι κατάλληλες για άτομα με έλλειψη συντονισμού ή οποιαδήποτε αδυναμία σύλληψης. Η εξωτερική τους επιφάνεια κατασκευάζεται από αντλιοσθητικό υλικό. Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Διατίθενται σε σετ των 6, καθώς και σε συνδυασμό διαφόρων μεγεθών. Διαστάσεις: 300 χιλ μήκος, εσωτερική διάμετρος 6 χιλ – 20 χιλ, εξωτερική διάμετρος 25 χιλ – 29 χιλ.</p>   | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |
| 3<br>1 | <p>Αντλιοσθητική ελαστική πλαστική ταινία, Tape elastak, τύπου Patterson. Τυλίγεται σφιχτά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παγιδεύεται αέρας. Διευκολύνει το κράτημα των αντικειμένων και έχει διαστάσεις: 20 χιλ πλάτος και 3,6 μέτρα μήκος. Είναι ημιδιάφανη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως 104°C. Χωρίς λάτεξ.</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |
| 3<br>2 | <p>Πολύ-εργαλείο, που συνδυάζει έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων αποκατάστασης, Pulley grahimizer I multi-use exerciser, τύπου Patterson. Μπορεί να κρεμαστεί σε πόρτα πάχους 3 εκ. Διαθέτει: σκάλα για την εξάσκηση των δαχτύλων 22 σκαλοπατιών, 2 σφήνες 15 εκ, ένα σχοινί από νάιλον 73 εκατοστών σε περιστρεφόμενη τροχαλία, χειρολαβές 9 εκ με απόσταση 25 εκ από τη βάση, μια σφήνα για την τοποθέτηση του σχοινού και μια τροχαλία ώμου με νάιλον σχοινί 91 εκ με δυνατότητα κάθετης ρύθμισης ύψους 6,5 εκ. Το ύψος ρυθμίζεται πολύ εύκολα με τη περιστροφή ενός κουμπιού. Η μπάλα από καουτσούκ στην άκρη του σχοινού χρησιμοποιείται για εξάσκηση σύλληψης και την αποφυγή της ολίσθησης. Διαστάσεις: Μήκος 1,07μ. Πλάτος 29εκ . Βάθος 35 εκ. Βάρος 8,5 κιλά. Χωρίς λάτεξ.</p> | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |
| 3<br>3 | <p>Ειδικό βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων, Climbing board rolyan with bar, τύπου Patterson. Το πλαίσιο διαθέτει 7 προεξοχές σε κάθε πλευρά με άκρη καλυμμένη από καουτσούκ. Οι προεξοχές σε κάθε πλευρά απέχουν μεταξύ τους 10 εκ. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από αλουμίνιο. Η μπάρα έχει μήκος 96,5 εκ διαθέτει λαβές για την άνεση του χρήστη αλλά και για την προστασία των χεριών του σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η τοποθέτηση βάρους σε αυτή. Διαστάσεις: 91 εκ ύψος X 62 εκ πλάτος. Η βάση διαθέτει 2 οπές για την μόνιμη ή προσωρινή τοποθέτηση του βοηθήματος σε κάποια επιφάνεια.</p>   | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |
| 3<br>4 | <p>Ράβδος, ιδανική για εξάσκηση των άνω άκρων μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό στο κεφάλι, Saeboglide plus, τύπου Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης. Η εξάσκηση του πάσχοντος άκρου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του περιβλήματος που ολισθαίνει. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει διάφορες ασκήσεις στο επίπεδο της αντοχής του. Περιλαμβάνεται λουρί σταθεροποίησης χεριού στο περίβλημα κατά την άσκηση.</p>   | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |
| 3<br>5 | <p>Σετ αξεσουάρ για το παραπάνω βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων, Climbing board rolyan with accessory kit only, τύπου Patterson. Προσφέρει επιπλέον δραστηριότητες. 2 κάρτες διπλής όψευς με μοτίβα προσδένονται στο πίσω μέρος του βοηθήματος μέσω ιμάντα Velcro. Συμπεριλαμβάνεται νάιλον κορδόνι 30 μέτρων σε πλαστικό δοχείο. Για μεγαλύτερη ποικιλία συμπεριλαμβάνονται 2 ίδια σετ χρωματιστών πλαστικών καρτελών, αριθμημένων από το 1 έως το 7.</p>   | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |
| 3<br>6 | <p>Πλαστικοί κώννοι με αντλιοσθητική επιφάνεια, Stacking cone textured τύπου Patterson. Πλένονται και δεν περιέχουν λάτεξ. Σετ 30 κώννων σε 6 χρώματα. Ύψος 18 εκ. Περίμετρος κορυφής 9,5 εκ / βάσης 15 εκ.</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8</p> | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 3<br>7 | Πλαστικοί κώνοι με αντιολισθητική επιφάνεια, Stacking cone textured, τύπου Patterson. Πλένονται και δεν περιέχουν λάτεξ. Σετ 30 κώνων σε 6 χρώματα. Ύψος 18 εκ. Περίμετρος κορυφής 14 εκ / βάσης 20 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>8 | Βάση με 54 υποδοχές για τη τοποθέτηση των βάσεων για τους κώνους, τύπου Patterson . Διαστάσεις 61 X 91 εκ. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει 42 αυτοκόλλητα-οδηγούς σε 7 χρώματα για τη δημιουργία διαφόρων συνδυασμών. Διαθέτει 6 βάσεις τοποθέτησης κώνων. Δεν περιέχει λάτεξ. Συμπεριλαμβάνονται 30 κώνοι ύψους 11 εκατοστών με διάμετρο βάσης 20 εκατοστά. Πλένονται και κατασκευάζονται από μη τοξικό ακρυλικό υλικό. Περιλαμβάνονται 5 κώνοι από κάθε χρώμα: μπλε, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, γκρι και διάφανο. Διαθέτουν βάση για την αποθήκευσή τους από πλαστικό τύπου ABS. Δεν περιέχουν λάτεξ. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>9 | Πλαστική βάση με 43 οπές για τη τοποθέτηση των ενσφηνωμάτων, τύπου Patterson. Διαστάσεων 66 εκ X 36 εκ πλάτος και 5 εκ ύψος. Διαθέτει 3 κερκίδες οι οποίες δέχονται συνολικά 43 ενφηνώματα. Στο κέντρο της διαθέτει ειδικό χώρο για την αποθήκευση των ενσφηνωμάτων. Τα ενσφηνώματα έχουν 6,4 χιλ, 1,3 εκ και 1,6 εκ διάμετρο. Η κάθε διάμετρος διατίθεται σε 2 μήκη: από 2,5 έως 9,5 εκ. Όλα τα τμήματα κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό και πλένονται  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>0 | Ειδική κατασκευή «δέντρο» με κρίκους για εξάσκηση άνω άκρων, τύπου Patterson. Η κατασκευή αυτή περιλαμβάνει τρεις οριζόντιες μεταλλικές ράβδους, μήκους 300 χιλ, 610 χιλ και 910 χιλ, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε μια από της 6 τρύπες της κάθετης δοκού, ύψους 700 χιλ περίπου. Η βάση έχει μήκος 910 χιλ, και μπορεί να προσαρμοστεί μόνιμα ή προσωρινά σε τραπέζι ή πάγκο. Συμπεριλαμβάνονται 3 δωδεκάδες πλαστικοί κρίκοι, με διάμετρο 30 χιλ, 40 χιλ και 50 χιλ αντίστοιχα. Δεν περιέχει λάτεξ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>1 | Σύστημα εξάσκησης άνω άκρων με κατακόρυφες ράβδους, τύπου Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του εύρους της κίνησης, του συντονισμού, της σύλληψης, και της αντοχής. Η βάση έχει 55 εκ. μήκος, 37 εκ. πλάτος και 4 εκ. βάθος. Περιλαμβάνει 6 πλαστικές ράβδους: 3 ράβδοι ύψους 46 εκ. και 3 ράβδοι ύψους 33 εκ. Οι διαμέτροι των ράβδων κυμαίνονται μεταξύ 6,4 χιλ. και 25 χιλ. Περιλαμβάνει 12 κρίκους για κάθε πλαστική ράβδο. Αποσυναρμολογείται και αποθηκεύεται σε ειδική θήκη. Χωρίς λάτεξ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>2 | Συσκευασία με 72 επιπλέον δαχτυλίδια για το σύστημα εξάσκησης άνω άκρων με κατακόρυφες ράβδους, τύπου Patterson.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>3 | Δενδροειδές βοήθημα με σύρμα, τύπου Patterson . Διαθέτει 25 στροφές και συνολικά 152 εκ μήκος σύρματος. Με την κατάλληλη τοποθέτηση του χεριού, ο πλαστικός δίσκος γλιστράει από τη μία άκρη στην άλλη. 6,4 εκ ύψος. Χωρίς λάτεξ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>4 | Τροχός εναλλαγής πρηνής και ύπτιας θέσης άνω άκρου, τύπου Patterson. Η χειρολαβή είναι κατάλληλη για όλα τα μεγέθη χεριών. Η εξωτερική του επιφάνεια κατασκευάζεται από αντιολισθητικό καουτσούκ. Βάρος περίπου 0,9 κιλά.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 4<br>5 | Ανακλινόμενο καβαλέτο, τύπου Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επίπεδη επιφάνεια εργασίας ή σαν καβαλέτο με ανάκλιση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε γωνία από 0 έως 90 μοίρες. Το χείλος στο κάτω μέρος του είναι προσθαιρούμενο. Διαστάσεις: 70 εκ ύψος, 70 εκ μήκος. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>6 | Ξύλινη σκάλα εξάσκησης άνω άκρων, τύπου Patterson. 142 εκ μήκος με 33 σκαλοπάτια, το καθένα 6 X 4 εκ. Χωρίς λάτεξ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>7 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Έξτρα ελαφριά  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>8 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Ελαφριά  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>9 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Μέτρια   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>0 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Μεγάλη   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>1 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Χ Μεγάλη   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>2 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 1. Έξτρα ελαφριά  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>3 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 2. Ελαφριά  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 5<br>4 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 3. Μεσαία   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>5 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 4. Μεγάλη   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>6 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 5. Έξτρα μεγάλη   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>7 | Εργαλείο εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει ανατομικό σχεδιασμό και κατασκευάζεται από σφιχτό αφρώδες υλικό. Διαστάσεις περίπου 0,6 X 6 X 13 εκ.Σετ των 12.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>8 | Μπάλα αντί-στρες και εξάσκησης χεριών από αφρώδες υλικό, τύπου Patterson. Όταν δέχεται πίεση επανέρχεται στο αρχικό της σχήμα μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Διάμετρος 6 εκ. σετ των 12.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>9 | Κύβοι εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από αφρώδες υλικό με αργή επαναφορά στο αρχικό του σχήμα. Διατίθεται σε 3 αντιστάσεις. Διαστάσεις: 4,4 X 4,4 X 7,6 εκ. Μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με ελαφρύ απορρυπαντικό και να στεγνώσουν φυσικά.Σετ των 32 τεμαχίων  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>0 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε σετ των 5, ένα για κάθε αντίσταση: πολύ μικρή, μικρή, μέτρια, μεγάλη και πολύ μεγάλη αντίσταση. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: Πολύ μικρή-ροζ, Μικρή-μπλε, Μέτρια-πράσινο, Μεγάλη-πορτοκαλί, Πολύ μεγάλη-μαύρο | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>1 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 1. Πολύ μικρή-Πορτοκαλί  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>2 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 2. Μικρή-Πράσινο   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |



|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 6<br>3 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 3. Μέτρια-Μπλε  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>4 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 4. Μεγάλη-Μωβ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>5 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση της παλάμης σε τρεις αντιστάσεις: μικρή. Παρέχει ολοκληρωμένη και αμοιβαία άσκηση των μυϊκών ομάδων του χεριού. Είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Κάθε συσκευασία περιέχει μία μπάλα αντίστασης, δύο εύκαμπτα κορδόνια (για διάφορα μεγέθη χεριών) και πλήρεις οδηγίες.                             | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>6 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση της παλάμης σε τρεις αντιστάσεις: μέτρια. Παρέχει ολοκληρωμένη και αμοιβαία άσκηση των μυϊκών ομάδων του χεριού. Είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Κάθε συσκευασία περιέχει μία μπάλα αντίστασης, δύο εύκαμπτα κορδόνια (για διάφορα μεγέθη χεριών) και πλήρεις οδηγίες                             | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>7 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση της παλάμης σε τρεις αντιστάσεις: μεγάλη. Παρέχει ολοκληρωμένη και αμοιβαία άσκηση των μυϊκών ομάδων του χεριού. Είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Κάθε συσκευασία περιέχει μία μπάλα αντίστασης, δύο εύκαμπτα κορδόνια (για διάφορα μεγέθη χεριών) και πλήρεις οδηγίες                             | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>8 | Εργαλείο εξάσκησης δαχτύλων εργονομικό, τύπου Patterson. Έχει εργονομικό σχήμα για μεγαλύτερη άνεση και ομοιόμορφη κατανομή της αντίστασης σε όλη τη παλάμη. Διαθέτει ελαφρύ σκελετό και ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη χεριών. Περιλαμβάνονται 4 ζεύγη λάστιχων διαφορετικού μεγέθους το κάθε ζεύγος, με χαρακτηριστικό χρώμα. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>9 | Ανταλλακτικά λαστιχάκια ειδικά για τον εξασκητή δαχτύλων, τύπου Patterson. Συμπεριλαμβάνονται 4 λαστιχάκια διαφορετικού χρώματος και αντίστασης.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>0 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση: Κίτρινο: 3,2 χιλ πλάτος   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>1 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση: Κόκκινο: 6,4 χιλ πλάτος   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 7<br>2 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση: Πράσινο: 9,5 χιλ πλάτος | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>3 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση:Μπλε: 1,3 εκ πλάτος      | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>4 | Συσκευή εξάσκησης αντίχειρα, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει λαστιχάκια για την αντίσταση.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>5 | Συσκευή εξάσκησης δαχτύλων, τύπου Patterson. Διαθέτει μεγαλύτερη επιφάνεια για την τοποθέτηση των δαχτύλων. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει λαστιχάκια για την αντίσταση.       | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>6 | Συσκευή εξάσκησης χεριών για προχωρημένους χρήστες, τύπου Patterson. Μέτριας αντίστασης. Διατίθεται σε ζεύγη για την ταυτόχρονη εξάσκηση και των 2 χεριών. Εξωτερική απόσταση χειρολαβών 11 εκ.    | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>7 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Μπεζ: XX μικρή     | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>8 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Κίτρινο: X μικρή   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>9 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Κόκκινο: μικρή     | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>0 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Κίτρινο: μέτρια    | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 8<br>1 | Απλός πίνακας 30 οπών με κυλινδρικά ενσφηνώματα, τύπου Patterson. Αποτελείται από έναν ξύλινο πίνακα διαστάσεων 305 X 255 εκ. και 30 ενσφηνώματα σε 5 χρώματα.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>2 | Πίνακας από καουτσούκ με ενσφηνώματα, τύπου Patterson. Ο πίνακας διαθέτει 100 οπές για την τοποθέτηση των ενσφηνωμάτων. Είναι ιδανικός για τη βελτίωση του οπτικού συντονισμού, των λεπτών χειρισμών και των γνωστικών ικανοτήτων. Τα ενσφηνώματα είναι άθραυστα, λεπτά και εύκολα στη σύλληψη και τη τοποθέτηση στις οπές του πίνακα ή στην κορυφή άλλου ενσφηνώματος. Διαστάσεις πίνακα: 43 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>3 | Ένα σετ ενσφηνώματα για τον πίνακα από καουτσούκ με ενσφηνώματα, τύπου Patterson.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>4 | Λαβές για μολύβια και στυλό, τύπου Patterson. Σετ των 12. Ενθαρρύνουν τη γραφή με πλήρη κίνηση του βραχίονα. Είναι σε σχήμα αχλαδιού για να αποτρέπουν τις κράμπες και την ταλαιπωρία του χρήστη. Ταιριάζουν σε όλα τα μολύβια ή στυλό. Είναι κατάλληλες για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>5 | Ειδικό ελαστικό, κυκλικό βοήθημα-ιστός για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, τύπου Patterson. Μπεζ-ΧΧ μικρή αντίσταση, διάμετρος 17,5 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>6 | Ειδικό ελαστικό, κυκλικό βοήθημα-ιστός για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, τύπου Patterson. Κόκκινο-μικρή αντίσταση, διάμετρος 35,5 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>7 | Σετ εργαλείων εξάσκησης χεριού, τύπου Patterson. Αναπτύσσει την ευελιξία και το συντονισμό των δαχτύλων. Το κάθε δάχτυλο μπορεί να εξασκηθεί ξεχωριστά: το κάθε δάχτυλο είναι τοποθετημένο σε διαφορετικό κουμπί με ξεχωριστό ελατήριο. Το κάθε ελατήριο είναι βαθμονομημένο έτσι ώστε να πραγματοποιείται αξιολόγηση της προόδου. Το σετ αποτελείται από 5 εργαλεία τσέπης με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τον βαθμό της αντίστασης. Περιλαμβάνει φυλλάδιο που απεικονίζει διάφορες μεθόδους χρήσης. Αντίσταση: 1. Κίτρινο-0,68 κιλά, Κόκκινο-1,4 , Πράσινο-2,3 κιλά, 4. Μπλε-3,2 κιλά, 5. Μαύρο-4,1 κιλά | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>8 | Σετ με ειδικά μανταλάκια για ενδυνάμωση άνω άκρων, τύπου Patterson. Περιλαμβάνει 5 μανταλάκια που διαθέτουν ανοξειδωτα ελατήρια διαφορετικών αντιστάσεων. Η κάθε αντίσταση έχει και διαφορετικό χρώμα. Το σετ διαθέτει βάση με 3 μεταλλικές οριζόντιες ράβδους διαφορετικής διαμέτρου και μία κατακόρυφη ράβδο.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 8<br>9 | Ειδικό τεστ γνωστικών ικανοτήτων, για παιδιά με ειδικές ανάγκες από 6 έως 12 ετών Assessment dotca-ch™ battery for children,. Αποτελείται από 22 υπό-ενότητες, οι οποίες καλύπτουν 5 γνωστικές περιοχές: προσανατολισμός, αίσθηση του χώρου, πρακτική εφαρμογή, δόμηση οπτικοκινητικών δεξιοτήτων και διαδικασία σκέψης. Για κάθε υπό-ενότητα υπάρχει μία επιλογή δομημένης παρέμβασης 5 βημάτων. Στην οπτικοκινητική περιοχή μπορεί να μετρηθεί η βραχεία μνήμη καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης. Στόχος του τεστ είναι ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού στις διάφορες γνωστικές περιοχές, η μέτρηση της ικανότητας μάθησης καθώς και η κατανόηση του μηχανισμού σκέψης του, με τη χρήση δυναμικών διαδικασιών. Τύπου Patterson | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>0 | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, τύπου Patterson. Μεγέθη: 1. Πορτοκαλί: 6 εκ διάμετρος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>1 | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, τύπου Patterson. Μεγέθη: 2. Πράσινο: 7 εκ διάμετρος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>2 | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, τύπου Patterson. Μεγέθη: 3. Κίτρινο: 8 εκ διάμετρος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>3 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ πολύ σφιχτή- γκρι   | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>4 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ πολύ μαλακή μπεζ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>5 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ μαλακή- κίτρινη   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>6 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ μαλακή/μέτρια- κόκκινη  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|     |  |   |  |         |  |  |
|-----|--|---|--|---------|--|--|
| 97  | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ μέτρια- πράσινη   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 98  | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ σφιχτή -μπλε  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 99  | Ειδικό παιδικό γιλέκο, τύπου Patterson, για βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και την εκμάθηση της διαδικασίας της ένδυσης. Διαστάσεις: 45 εκ μήκος x 36 εκ πλάτος.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 100 | Ειδικός κύβος, τύπου Patterson, για την εκμάθηση της ένδυσης και τη βελτίωση του συντονισμού. Διαστάσεις 20 x 20 x20 εκ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 101 | Πίνακας, τύπου Patterson, που διαθέτει 12 διαφορετικά σχήματα για την εκτίμηση και την εκπαίδευση του χρήστη σχετικά με την συνέχεια, την θέση στο χώρο, την αναγνώριση των σχημάτων αλλά και την εκμάθηση αντισταθμιστικών τεχνικών σε περίπτωση απώλειας του οπτικού πεδίου. Ύψος σχημάτων 2,2 εκ. Διαστάσεις πίνακα: 62x41x1,3 εκ                       | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 102 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές, τύπου Patterson, συμβατές με πολλά αντικείμενα και εργαλεία. Διευκολύνουν τη σύλληψη, δεν λερώνουν δεν απορροφούν νερό. Διατίθενται σε μήκος ενός μέτρου και κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Εξωτερική διάμετρος 31 χιλ. Εσωτερική διάμετρος 6, 9 ή 12 χιλ. Σε λευκό χρώμα.  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 103 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές, τύπου Patterson, συμβατές με πολλά αντικείμενα και εργαλεία. Διευκολύνουν τη σύλληψη, δεν λερώνουν δεν απορροφούν νερό. Διατίθενται σε μήκος ενός μέτρου και κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Εξωτερική διάμετρος 31 χιλ. Εσωτερική διάμετρος 6, 9 ή 12 χιλ. Σε γκρι χρώμα  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 104 | Παζλ λαβύρινθος, τύπου Rompa. Το παιχνίδι αυτό αποτελείται από έναν ξύλινο πίνακα με χρωματιστά σχήματα και χαραγμένες διαδρομές. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η τοποθέτηση των σχημάτων στις αντίστοιχες υποδοχές. Είναι ιδανικό για τον συντονισμό ματιών και κινήσεων άνω άκρων. Είναι κατάλληλο για παιδιά από 3 χρονών και άνω. Διαστάσεις 29 X 29 εκ. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 105 | Μπαλάκια με απεικόνιση συναισθημάτων, τύπου Rompa. Σετ των 6. Είναι κατάλληλα για παιχνίδι, διασκέδαση και την εξερεύνηση της διάθεσης. Περιλαμβάνονται τα συναισθήματα: περηφάνια, χαρά, ζάλη, θυμός, λύπη, ασθένεια. Με διάμετρο 15 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |



|             |   |   |  |         |  |  |
|-------------|---|---|--|---------|--|--|
| 1<br>0<br>6 | Κουτί εξερεύνησης για απτικό ερεθισμό, τύπου Rompra. Κατασκευάζεται από λουστραρισμένο κόντρα πλακέ. Διαθέτει οπή από τη μία πλευρά για να διακρίνεται η δραστηριότητα του χρήστη. Έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης των επιθυμητών αντικειμένων για την αναγνώρισή τους από το χρήστη. Διαθέτει οπές για τη τοποθέτηση των χεριών διαμέτρου 9 εκ. Διαστάσεις 36 εκ μήκος X 30 εκ πλάτος X 16 εκ ύψος.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>7 | Παζλ δεξιοτήτων με γεωμετρικά σχήματα, τύπου Rompra. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και του συντονισμού χεριών-ματιών. Αποτελείται από χρωματιστά ενσφηνώματα με γεωμετρικά σχέδια και ξύλινη βάση με εσοχές αντίστοιχων χρωμάτων. Διαστάσεις βάσης: 25 εκ μήκος X 25 εκ πλάτος X 6,5 εκ ύψος. Τα ενσφηνώματα έχουν το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για εύκολη σύλληψη.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>8 | Velcro αυτοκόλλητο, αρσενικό πλάτους 25 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>9 | Velcro αυτοκόλλητο, αρσενικό πλάτους 50 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>0 | Velcro αυτοκόλλητο, θηλυκό πλάτους 25 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>1 | Velcro αυτοκόλλητο, θηλυκό πλάτους 50 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>2 | Τραπέζι εργοθεραπείας αυξομειούμενου ύψους με μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επιφάνεια διαστάσεων 90 x 60 cm. Διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους και της κλίσης με μανιβέλα. Ρύθμιση ύψους μεταξύ 60-86 cm η STANDARD εκδοχή και 52-66 cm η JUNIOR . Η πινακίδα εργασίας έχει εργονομική εγκοπή για τον μαθητή και είναι φτιαγμένη από οικολογικό υλικό με μπορντούρα για την συγκράτηση των βιβλίων και αντικειμένων. Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάχος επιφάνειας εργασίας 16cm. Κατασκευασμένο από υλικό μεγάλης αντοχής. Με δυνατότητα κλίσης της επιφάνειας 0- 700. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>3 | Στρώμα φυσικοθεραπείας, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας με άμεση επαναφορά στην αρχική του θέση μετά την άσκηση της όποιας πίεσης, με πάχος 5 εκ. Είναι υπενδεδυμένο με αδιάβροχο αντιβακτηριδιακό, μη τοξικό PVC και διαθέτει 2 χειρολαβές μεταφοράς. Αναδιπλούμενο. Διαστάσεις 152 x 213 εκ.   | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|             |  |   |  |         |  |  |
|-------------|--|---|--|---------|--|--|
| 1<br>1<br>4 | Σκαμπό εργασίας τροχήλατο, δερμάτινο, με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος 52-72 εκ. περίπου  | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>5 | Καρεκλάκι ξύλινο, τύπου Heathfield, Smirthwaite αυξομειούμενου ύψους με ιμάντα πρόσδεσης. Το καρεκλάκι κατασκευάζεται από οικολογικό μη αντιβακτηριδιακό ξύλο και διαθέτει στο κάθισμα και στη πλάτη μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. Είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος καθίσματος και διαθέτει ιμάντα πρόσδεσης. Διαθέτει στηρίγματα βραχιόνων ρυθμιζόμενου ύψους. Διαστάσεις Νο2: ύψος καθίσματος 20-30 εκ, πλάτος 28 εκ, βάθος καθίσματος 22-31 εκ, ύψος πλάτης 28 εκ. Διαθέτει επιμηκύνσεις για καλύτερη ισορροπία του καθίσματος (skis). Διαθέτει διαχωριστικό απαγωγής, μαξιλάρι οσφυϊκής μοίρας, μαξιλάρι ιερής μοίρας, μαξιλάρια πυέλου διπλά, σε ζεύγη των 2,5 + 2,5 εκ., μαξιλάρια πυέλου μονά, σε ζεύγος των 2,5 εκ, σφήνες πυέλου 7,5 X 5 εκ, υποπόδιο με ιμάντες πρόσδεσης.      | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>6 | Καρεκλάκι ξύλινο, τύπου Heathfield, Smirthwaite αυξομειούμενου ύψους με ιμάντα πρόσδεσης. Το καρεκλάκι κατασκευάζεται από οικολογικό μη αντιβακτηριδιακό ξύλο και διαθέτει στο κάθισμα και στη πλάτη μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. Είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος καθίσματος και διαθέτει ιμάντα πρόσδεσης. Διαθέτει στηρίγματα βραχιόνων ρυθμιζόμενου ύψους. Διαστάσεις Νο 3: ύψος καθίσματος: 24-37 εκ, πλάτος 32,5 εκ, βάθος καθίσματος: 26-34 εκ, ύψος πλάτης 32 εκ. Διαθέτει επιμηκύνσεις για καλύτερη ισορροπία του καθίσματος (skis). Διαθέτει διαχωριστικό απαγωγής, μαξιλάρι οσφυϊκής μοίρας, μαξιλάρι ιερής μοίρας, μαξιλάρια πυέλου διπλά, σε ζεύγη των 2,5 + 2,5 εκ., μαξιλάρια πυέλου μονά, σε ζεύγος των 2,5 εκ, σφήνες πυέλου 7,5 X 5 εκ, υποπόδιο με ιμάντες πρόσδεσης. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>7 | Παιχνίδι – στόχος με Velcro, τύπου Patterson. Αποτελείται από έναν στόχο με αρσενικό Velcro και 4 μπάλες οι οποίες πιάνονται στο Velcro όταν έρθουν σε επαφή με αυτό. Ο στόχος μεγέθους 610 X 610 χιλ διαθέτει αντιολισθητικά πόδια για τη σταθερή τοποθέτησή του στις διάφορες επιφάνειες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>8 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές συμβατές με πολλά αντικείμενα και εργαλεία. Διευκολύνουν τη σύλληψη, δεν λερώνουν, δεν απορροφούν νερό. Διατίθενται σε μήκος ενός μέτρου και κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Εξωτερική διάμετρος περίπου 30 χιλ. Εσωτερική διάμετρος περίπου 7 ή 12 χιλ. Τύπου Patterson  | 5 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>9 | Αντιολισθητική ελαστική πλαστική ταινία. Διευκολύνει το κράτημα των αντικειμένων. Περίπου 20 χιλ πλάτος και 3,6 μ. μήκος. Τύπου Patterson  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |

|   |  |   |  |         |  |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|
| 1<br>2<br>0   | Σετ ειδικών σκευών φαγητού για αυτο-σίτιση. Συμπεριλαμβάνεται εύχρηστη θήκη μεταφοράς. Αναλυτικά το σετ περιλαμβάνει: Μαχαίρι, Πιρούνι, Κουτάλι, Ευλύγιστο μαχαίρι ,Μαχαίρι με ελαφριά, μαλακή λαβή ,Αριστερό πιρούνι με ελαφριά, μαλακή λαβή, Δεξί κουτάλι με ελαφριά, μαλακή λαβή, Λοξό πιρούνι , Μαχαίρι Θήκη, Ευλύγιστο κουτάλι, Πιρούνι, Λουρί χεριού, Ρυθμιζόμενο κουτάλι σούπας, Περιστρεφόμενο κουτάλι σούπας, Μαχαίρι σε σχήμα Τα, Λαβές για παιδιά, Πιάτο με κυρτό χείλος, Πιάτο με κυρτό χείλος Μπολ με κυρτό χείλος, Ανατομικό πιάτο, Πιάτο με εσωτερικό χείλος Ανθεκτική κούπα με 2 καπάκια, Κούπα, Φλιτζάνι κατά της διαρροής Αυτοκόλλητο ποτήρι .Αντιολισθητική επιφάνεια ,Αντιολισθητική επιφάνεια – 2μ Μπλε,Τύπου Patterson | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 8 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 9 : ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ &amp; ΚΑΡΤΕΣ</b> |  |   |  |         |  |  |
| 1   | Άρθρωση του φωνήματος /r/ (ρ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2   | Γλωσσική Επεξεργασία – Κατανόηση, ηλεκτρονικό υλικό με διαβαθμισμένες ασκήσεις για τη γλωσσική επεξεργασία και κατανόηση, για παιδιά ηλικίας 3-10 ετών, με δυνατότητα εκτύπωσης/φωτοτυπίας του υλικού.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3   | Επίγνωση Ρίμας, <b>ηλεκτρονικό υλικό</b> παρέμβασης για την αναγνώριση και παραγωγή <b>ρίμας</b> -ομοιοκαταληξίας, με δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4   | Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση προτάσεων σε λέξεις, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι προτάσεις αποτελούνται από χωριστές λέξεις σε μια συγκεκριμένη σειρά, για να μεταδώσουν την έννοια. Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5   | Συλλαβική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι λέξεις αποτελούνται από χωριστές συλλαβές σε μια συγκεκριμένη σειρά. Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6   | Καυστέρηση ομιλίας. Ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με τα αίτια της γλωσσικής καθυστέρησης και υλικό-ασκήσεις που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7   | Άρθρωση του φωνήματος /s/ (σ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 8      | Φωνημική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις φωνητικής επίγνωσης, των ήχων/φωνημάτων που συνθέτουν τις λέξεις. Δυνατότητα φωτοτυπίας ή εκτύπωσης.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 9      | Φωνολογική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για τη φωνολογία της ελληνικής γλώσσας, με ασκήσεις/δραστηριότητες που μπορούν να φωτοτυπηθούν ή εκτυπωθούν.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0 | Άρθρωση του Φωνήματος /z/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf ή βιβλίου. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1 | Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς για Άτομα με Αναπτυξιακές Διαταραχές, ηλεκτρονικό υλικό με οδηγίες/ασκήσεις/δραστηριότητες παιδιών, με δυνατότητα εκτύπωσης.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2 | Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/, /dz/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης των συμπλεγμάτων, με αξιολόγηση παραγωγής τους, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.                              | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3 | Άρθρωση του Φωνήματος /θ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf .                       | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4 | Άρθρωση του Φωνήματος /δ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.                        | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>5 | Σημασιολογική Ανάπτυξη(Βασικό Επίπεδο), ηλεκτρονικό υλικό για την ανάπτυξη του περιεχομένου του λόγου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σημασιολογική ανάπτυξη. Δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.                | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>6 | Άρθρωση του Φωνήματος /l/, παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.                               | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 1<br>7 | Οπτικοακουστική Διάκριση φωνημάτων. Ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις/δραστηριότητες οπτικής και ακουστικής διάκρισης ζευγών φωνημάτων, με τη δυνατότητα εκτύπωσης.            | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>8 | ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9 | ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0 | ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1 | ΚΑΡΤΕΣ/ Κατηγοριοποίηση, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα που θα πρέπει το παιδί να κατηγοριοποιήσει π.χ. φρούτα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, χρώματα κ.λπ. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>2 | ΚΑΡΤΕΣ/ Συγκρίσεις, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα προς σύγκριση.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>3 | ΚΑΡΤΕΣ/ Αναλογίες, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα για συμπεράσματα αναλογίας.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>4 | ΚΑΡΤΕΣ/ Κοινωνικά Συμπεράσματα, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, για τη λήψη κοινωνικών συμπερασμάτων.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>5 | Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου, Για παιδιά 8+ ετών, ηλεκτρονικό υλικό για την ανάπτυξη της περιγραφής.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |



|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 2<br>6 | Διάκριση γραφημάτων, υλικό για τη διάκριση φωνημάτων της ελληνικής γλώσσας, σε ηλεκτρονική μορφή.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>7 | Οπτική Αντίληψη – Οπτικός Εγκλεισμός, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και του οπτικού εγκλεισμού σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.            | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>8 | Οπτική Αντίληψη – Διάκριση Εικόνας Φόντου, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της διάκρισης εικόνας φόντου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>9 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Σταθερότητα, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής σταθερότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.          | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>0 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Μνήμη, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων                       | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>1 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Διαδοχική Μνήμη, ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.            | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>2 | ΚΑΡΤΕΣ /Αίτιο αποτέλεσμα) Κάρτες απεικόνισης αιτίας αποτελέσματος, χρωματιστές, πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>3 | Ανάπτυξη Περιγραφικού λόγου. Για παιδιά 4+ ετών, υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για την ανάπτυξη της περιγραφής.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>4 | ΚΑΡΤΕΣ / Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου. Κάρτες έγχρωμες, πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη της αφήγησης.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 3<br>5 | ΚΑΡΤΕΣ/ Σύνδεσμοι. Υλικό παρέμβασης για την εκμάθηση βασικών συνδέσμων της ελληνικής γλώσσας.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>6 | Κοινωνικές καταστάσεις. Δραστηριότητες σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. Για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ώστε μέσα από τις δραστηριότητες να εκφράσουν σκέψεις και φόβους για διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, π.χ. για το σχολείο. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>7 | PLAY 5 COMBO PACK (για το φώνημα Ρο & τα συριστικά φωνήματα Σ, Ζ, Ξ, Ψ, ΤΣ, ΤΖ)   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>8 | Τύπου PLAY 2 (για το φώνημα Λάμδα)  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>9 | Υλικό θεραπείας για τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου, με φωτεινά και πολύχρωμα χρώματα, χαρούμενα για παιδιά, ως πίνακες τοίχου με αποσπώμενα κομμάτια.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>0 | Θεραπευτικός καθρέφτης, από άθραυστο γυαλί, να μπορεί να σταθεί σε επικλινή θέση, ελαφρύς, να μεταφέρεται εύκολα και να διπλώνεται σε επίπεδη επιφάνεια.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>1 | Υλικό παρέμβασης / διαδραστικό παιχνίδι για το Β και το Δ από κάρτες - εικόνες που αφορούν στα φωνήματα β και δ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>2 | Έντυπο υλικό παρέμβασης για μαθητές δημοτικού, με δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, διδάσκοντας τους τη διαδικασία σύνθεσης αφηγηματικών κειμένων.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>3 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για Ρήματα έκφρασης, ιδανικά διαστάσεις τουλάχιστον 200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 4<br>4 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για κοινά ρήματα, διαστάσεις τουλάχιστον 200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.                        | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>5 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για βασικά ρήματα, ιδανικά διαστάσεις 200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.                           | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>6 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για τους χρόνους ρημάτων, ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.                                      | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>7 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για τα συναισθήματα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>8 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για επίθετα, ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες..  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>9 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για προθέσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες..   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>0 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για να μαντεύει το παιδί τι δεν ταιριάζει στην εικόνα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.          | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>1 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές με αντικείμενα που το παιδί θα πρέπει να βρει σε ποιόν ανήκουν ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>2 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για το ποιο αντικείμενο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.      | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 5<br>3 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι μέσα; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>4 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι λάθος; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>5 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι έχει προστεθεί; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>6 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι αυτό; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>7 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι λείπει; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>8 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Αντικείμενα καθημερινής χρήσεως ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>9 | ΤΕΣΤ για πρώιμη ανίχνευση Δυσλεξίας, σταθμισμένο στα ελληνικά, με σύντομο χρόνο χορήγησης (όχι περισσότερο από 30 λεπτά της ώρας).  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>0 | Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Κάρτες/εικόνες με ουσιαστικά, για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών περίπου (καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια κ.λπ.). | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>1 | Δοκιμασία για τη γλωσσική αντίληψη και έκφραση. Έντυπο υλικό για παιδιά με επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 6<br>2 | Δοκιμασία για μορφή, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία της ελληνικής γλώσσας. Τεστ σταθμισμένο στην ελληνική γλώσσα, που να δοκιμάζει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ικανότητες του παιδιού για τη μορφή/σύνταξη/γραμματική και χρήση της γλώσσας.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>3 | Βιβλίο επικοινωνίας. Τύπου εναλλακτικής επικοινωνίας.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>4 | Πακέτα δραστηριότητας. Για εναλλακτική επικοινωνία.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>5 | Σετ Εικόνων. Για εναλλακτική επικοινωνία.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>6 | CDs, DVDs , Video. Για την προώθηση της εναλλακτικής επικοινωνίας.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>7 | Εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Για την εναλλακτική επικοινωνία.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>8 | Οπτική υποστήριξη & Πίνακες χρόνου. Για εναλλακτική επικοινωνία.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>9 | Πακέτο Αρχάριου. Για εναλλακτική επικοινωνία.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>0 | ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 13" Εκπαιδευτικό παιχνίδι που αναπτύσσει την ικανότητα ελέγχου της αναπνοής και τους μύες των χεριών. Το παιδί φυσάει ελεγχόμενα την μπίλια για να τη μετακινήσει στις θέσεις με το χρώμα, το σχήμα ή τον αριθμό που επιθυμεί, με τη σειρά προκαθορισμένης διαδρομής η προσπαθώντας να δημιουργήσει το απαιτούμενο άθροισμα 13. Περιλαμβάνει μια μπίλια και ξύλινη βάση (διαστάσεις: 19 X 7cm). Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |



|        |   |        |  |         |  |  |
|--------|---|--------|--|---------|--|--|
|        | λογοθεραπεία και ασκήσεις λόγου.  |        |  |         |  |  |
| 7<br>1 | ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Πρόγραμμα με διαφορετικές ασκήσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της άρθρωσης και την ανάπτυξη των μυών στα χείλη, τα μάγουλα και τη γλώσσα.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>2 | ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο τάϊσμα και την κατάποση, νευρολογικά ελλείμματα, διαταραχές αναπτυξιακής και αισθητηριακής διαδικασίας. Καρτέλες με έγχρωμες φωτογραφίες που παρουσιάζουν με ακρίβεια στοματικές ασκήσεις λόγου & άρθρωσης για το σαγόι, τα χείλη, τα μάγουλα και τη γλώσσα. | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>3 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, Καρτέλες που απεικονίζουν διασκεδαστικά πρόσωπα και προκαλούν τα παιδιά να μιμηθούν τους μορφασμούς που βλέπουν.  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>4 | ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 4 ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ, Με εργονομική μεταλλική λαβή αλουμινίου, η οποία θα είναι στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>5 | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με εργονομική μεταλλική λαβή αλουμινίου, στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό δόνησης να διατίθεται με ένα εναλλασσόμενο άκρο.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>6 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, Για τα στυλό δόνησης   | 1<br>0 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>7 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι ελαφριά και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό δόνησης να διατίθεται με ένα εναλλασσόμενο άκρο.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>8 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ- τύπου ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 5 ΑΚΡΑ, - TRAVEL KIT. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |  |         |  |  |
|--------|--|---|--|---------|--|--|
| 7<br>9 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ 4 ΑΚΡΑ & 2 GRABBERS –STARTER KIT, Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>0 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΚΡΑ, Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>1 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ, Βιβλίο χρήσης   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>2 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ SMALL, Με ανάγλυφη βάση που θα προσφέρει αυξημένη αισθητηριακή επίγνωση και σταθερότητα κατά το τάισμα. Μέγεθος πλάτους υποδοχής περίπου 2,00-2,50 cm  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>3 | Μπουκάλι εύκαμπτο με καπάκι KIT ULTRA, με βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής, κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, με βαλβίδα επιλογής ροής (Select-Flow Valve), & ειδικά καλαμάκια.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>4 | Ποτήρι με καλαμάκι Τύπου CIP-KUP ASSEMBLY. Βασικό σετ της σειράς CIP-KUP και επιτρέπει στα άτομα να μάθουν ή να ξαναμάθουν να πίνουν με καλαμάκι καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής που περιλαμβάνεται διασφαλίζει ότι το υγρό θα παραμείνει στο καλαμάκι χωρίς να ρέει πίσω στο ποτήρι, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο βήχα και πνιγμού. Η διατήρηση του υγρού στο καλαμάκι βοηθά επίσης τα άτομα με αδύναμο θηλασμό και μπορεί έτσι να κάνει ευκολότερη τη μετάβαση από το τάισμα με μπιμπερό στην πόση με ποτήρι. Από την κατασκευή της η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής είναι προ-ρυθμισμένη για μέτριο περιορισμό, για χρήστες δηλαδή που τείνουν να εισπνέουν ή να λαμβάνουν πολύ υγρό σε μία κατάποση. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής όμως μπορεί να ρυθμιστεί από το θεραπευτή έτσι ώστε να αυξηθεί η ροή, μειώνοντας συνεπώς την προσπάθεια πόσης. Το σετ 1 εύκαμπτο CIP-KUP Bottle με καπάκι που κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, 1 βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής (Select-Flow Valve), ειδικό σωλήνα μάζησης (Polytube) 20,5cm, 1 LipBlok (3/4" σχεδόν 2cm) και 12 ειδικά καλαμάκια. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>5 | ΚΟΥΤΑΛΙ & ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ, Με ειδική αντιολισθητική λαβή του και ρηχή υποδοχή που βοηθούν στις περιπτώσεις που υπάρχει περιορισμένος έλεγχος των στοματικών κινήσεων. Να χρησιμοποιείται επίσης και ως γλωσσοπίεστρο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9 | N<br>AI |  |  |

|  |  |   |   |         |  |  |
|--|--|---|---|---------|--|--|
| 8<br>6   | ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ, Ως γέφυρα μετάβασης προς τη λιωμένη τροφή και στη συνέχεια ανάμεσα στη λιωμένη και τη στερεά τροφή για τα παιδιά με αισθητηριακές δυσκολίες. Εγκριμένο από τον οργανισμό FDA.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 9  | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 10: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΞΕΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ</b> |  |   |   |         |  |  |
| 1  | Σετ ξύλινων σκαλοπατιών, τύπου Patterson. Διαθέτουν αντιολισθητική άνω επιφάνεια από καουτσούκ και είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για να τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο και να αποθηκεύονται. Καθαρίζονται εύκολα. Περιλαμβάνονται 4 σκαλοπάτια με τις παρακάτω διαστάσεις περίπου: 1. Ύψος 20 εκ, πλάτος 50 εκ, βάθος 45 εκ., 2. Ύψος 15 εκ, πλάτος 45 εκ, βάθος 40 εκ., 3. Ύψος 10 εκ, πλάτος 40 εκ, βάθος 35 εκ., 4. Ύψος 5 εκ, πλάτος 35 εκ, βάθος 30 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2  | Παιδιατρική σκάλα με επίστρωση μοκέτας, τύπου Patterson. Στην μία πλευρά διαθέτει 4 σκαλοπάτια βάθους 11,5 εκ και στην άλλη πλευρά 3 σκαλοπάτια βάθους 15 εκ. Οι κουραστές ρυθμίζονται σε ύψος από 38 έως 75 εκ.. Διαστάσεις: 112 εκ μήκος, 94 εκ πλάτος. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 64 κιλά.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 3  | Κρεβάτι Bobath: Κρεβάτι κατάλληλο για κινησιοθεραπεία νευρολογικών ασθενών, διαστάσεων 120 X 200 εκ., τύπου Escorostural. Ρυθμίζεται ηλεκτρικά καθ' ύψος μέσω ποδομοχλού από 48 εκ έως 85 εκ. Η επιφάνεια κατάκλισης αποτελείται από 2 τμήματα: το ανώτερο τμήμα μήκους 72 εκ. και το κατώτερο τμήμα μήκους 112 εκ. Το ανώτερο τμήμα έχει ρυθμιζόμενη κλίση ανοδικά έως 50 μοίρες από την οριζόντια θέση. Τα τμήματα κατάκλισης φέρουν υπόστρωμα από αφρώδες υλικό, υπενδεδυμένο με αντιβακτηριδιακή ταπετσαρία η οποία αποτελείται από 87,5 % PVC και 12,5 % βαμβάκι. Πλένεται και απολυμαίνεται και διατίθεται σε πολλά χρώματα. Ο σκελετός και η βάση του κρεβατιού είναι μεταλλικά, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Διαθέτει τροχούς από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο και ρυθμιζόμενα πόδια για τη προσαρμογή σε κεκλιμένο δάπεδο. Βάρος κρεβατιού: 70 κιλά Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 135 κιλά. | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 4  | Ξύλινος πάγκος, τύπου Smirthwaite, ρυθμιζόμενου ύψους με ξύλινη αντιβακτηριδιακή βάση και άνω επιφάνεια με μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. μέγεθος: 1. Βάθος: 250 χιλ, ύψος 195-295 χιλ, πλάτος 610 χιλ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 5  | Ξύλινος πάγκος, τύπου Smirthwaite, ρυθμιζόμενου ύψους με ξύλινη αντιβακτηριδιακή βάση και άνω επιφάνεια με μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. μέγεθος: 2. Βάθος: 300 χιλ, ύψος 280-455 χιλ, πλάτος 820 χιλ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 6  | Βοήθημα εξάσκησης κνήμης, τύπου Patterson. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κλίση 26°, 38°, 42° και διαθέτει αντιολισθητική άνω και κάτω επιφάνεια. Διπλώνει, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |  |
|--------|--|---|---|---------|--|--|
| 7      | Μονή τροχαλία άνω άκρων με ιμάντα πρόσδεσης πόρτας, τύπου Patterson. Είναι ελαφριά, ρυθμίζεται εύκολα σε μήκος και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα. Συμβατή με κανονικές και μεγαλύτερου πάχους πόρτες. Διατίθεται και σε έκδοση με μεταλλικό στήριγμα αντί για ιμάντα.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 8      | Βοήθημα κρεβατιού για μεταφορά σε καθιστή θέση, σε σχήμα σκάλας, τύπου Patterson. Το τελικό του άκρο διαθέτει κορδόνι το οποίο τοποθετείται γύρω από τα πόδια του κρεβατιού ώστε ο χρήστης να μπορεί να σηκώσει το σώμα του, κρατώντας τις λαβές και πιάνοντας διαδοχικά αυτήν που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτόν. Διαστάσεις περίπου: Μήκος 20 εκ. Διάμετρος 2,5 εκ. Μήκος κορδονιού 3 μ. Βάρος 285 γρ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 9      | Δίζυγο μήκους περίπου 335 εκ, τύπου Patterson. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο έδαφος ή σε ειδική ξύλινη βάση με επένδυση από μοκέτα. Διατίθεται σε μονή ή διπλή έκδοση με 2 ζευγάρια παράλληλων μπαρών. Διαστάσεις περίπου: Διπλή έκδοση: 90 εκ ύψος υψηλότερου ζεύγους, 67 εκ ή 83 εκ. ύψος χαμηλότερου ζεύγους. Διάμετρος 45 χιλ. Βάση: 400X120 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0 | Βάση για το Δίζυγο μήκους περίπου 335 εκ, τύπου Patterson  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1 | Ορθοστάτης παιδικός, ανακλινόμενος από 20° – 90°, ειδικός για παιδιά από 9 μηνών – 4 ετών. Διαθέτει πλαϊνά στηρίγματα θώρακος και ισχύων, τα οποία είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος και πλάτος, έτσι ώστε να ρυθμίζουν το πλάτος του ισχίου και του στήθους από 14–25cm. Ο ορθοστάτης είναι ρυθμιζόμενος σε ύψος από τα σανδάλια έως τη μασχάλη του παιδιού από 51–75cm. Διαθέτει ιμάντες ασφαλείας καθώς και τραπέζι εργοθεραπείας διαστάσεων 46cm πλάτος x 38cm μήκος. Το ελάχιστο συνολικό ύψος του ορθοστάτη είναι 55cm. Δέχεται μέγιστο βάρος παιδιού 18 κιλών. Το συνολικό βάρος του ορθοστάτη είναι 18 κιλά περίπου. Η βάση του ορθοστάτη έχει διαστάσεις 83x57cm. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2 | Σετ για θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης, τύπου Patterson. Περιλαμβάνει: Κούνια πλατφόρμα 36 x 76 εκ, Κούνια ρολό κατακόρυφη με δίσκο (διάμετρος 51 εκ), Κούνια ρολό οριζόντια 36 εκ διάμετρος x 122 εκ μήκος, Κούνια δίχτυ για πρηνή θέση, Κούνια δίχτυ με ειδικό καθισματάκι, Σχοινιά, Χαλάκι 152 x 213 x 5 εκ, Πλαίσιο  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3 | Μαλακό κράνος μεγέθους Small. Να προστατεύει το εμπρόσθιο, το οπίσθιο και το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού. Να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό, συνθετικό υλικό, πάχους 1,3 εκ., να διαθέτει φόδρα και ρυθμιζόμενο ιμάντα κάτω γνάθου για την ασφαλή πρόσδεσή του. Να πλένεται. Για περίμετρο κεφαλής: 48-51 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4 | Μαλακό κράνος μεγέθους Medium. Να προστατεύει το εμπρόσθιο, το οπίσθιο και το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού. Να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό, συνθετικό υλικό, πάχους 1,3 εκ., να διαθέτει φόδρα και ρυθμιζόμενο ιμάντα κάτω γνάθου για την ασφαλή πρόσδεσή του. Να πλένεται. Για περίμετρο κεφαλής: 52-55 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |   |         |  |  |
|--------|---|---|---|---------|--|--|
| 1<br>5 | Μαλακό κράνος μεγέθους Large. Να προστατεύει το εμπρόσθιο, το οπίσθιο και το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού. Να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό, συνθετικό υλικό, πάχους 1,3 εκ., να διαθέτει φόδρα και ρυθμιζόμενο μάντα κάτω γνάθου για την ασφαλή πρόσδεσή του. Να πλένεται. Για περίμετρο κεφαλής: 56-58 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>6 | Κύλινδρος για ρολάρισμα, τύπου tumble forms 2 Patterson. Εσωτερική διάμετρος 305 χιλ, εξωτερική διάμετρος 560 χιλ. Κατασκευάζεται από χυτό, μη τοξικό PVC χωρίς ραφές   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>7 | Ρολό φυσικοθεραπείας από χυτό PVC, χωρίς ραφές, τύπου tumble forms 2 Patterson. Το PVC είναι μη τοξικό, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαθέτει στέρεο πυρήνα για τη διατήρηση του σχήματός του και το εσωτερικό του κατασκευάζεται από μαλακό αφρώδες υλικό. Διαστάσεις 91,4 εκ μήκος, 20,3 εκ διάμετρος.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>8 | Σφήνα από χυτό PVC, χωρίς ραφές, τύπου tumble forms 2 Patterson . Το PVC είναι μη τοξικό, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Το εσωτερικό της κατασκευάζεται από μαλακό αφρώδες υλικό. Διαστάσεις 15 X 51 X 56 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9 | Σφήνα από χυτό PVC, χωρίς ραφές, τύπου tumble forms 2 Patterson . Το PVC είναι μη τοξικό, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Το εσωτερικό της κατασκευάζεται από μαλακό αφρώδες υλικό. Με διαστάσεις 25 X 51 X 56 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0 | Πολυμορφική σφήνα, τύπου tumble forms 2 Patterson . Διαθέτει πλευρικά τοιχώματα για στήριξη και είναι διπλής όψεως. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαθέτει ιμάντα Velcro για επιπλέον ασφάλεια. Η μία πλευρά είναι 50 χιλιοστά πιο κοντή από την άλλη. Διαστάσεις: Βάση: 45,5 X 56 εκ. Απόσταση κάθε πλευράς από το έδαφος: 10 και 15 εκατοστά. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1 | Πολυμορφική σφήνα, τύπου tumble forms 2 Patterson Διαθέτει πλευρικά τοιχώματα για στήριξη και είναι διπλής όψεως. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαθέτει ιμάντα Velcro για επιπλέον ασφάλεια. Η μία πλευρά είναι 50 χιλιοστά πιο κοντή από την άλλη. Διαστάσεις: Βάση: 45,5 X 56 εκ. Απόσταση κάθε πλευράς από το έδαφος: 20 και 25 εκατοστά.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>2 | Σφήνα με 2 ιμάντες Velcro, για τη σωστή στάση σώματος του παιδιού τύπου tumble forms 2 Patterson,. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Οι ιμάντες μπορούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν στην επιθυμητή θέση. Διαστάσεις: 10 εκ ύψος x 51 εκ πλάτος x 56 εκ μήκος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>3 | Σφήνα με 2 ιμάντες Velcro, για τη σωστή στάση σώματος του παιδιού, τύπου tumble forms 2 Patterson. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Οι ιμάντες μπορούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν στην επιθυμητή θέση. Διαστάσεις: 20 εκ ύψος x 61 εκ πλάτος x 71 εκ μήκος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |



|                                |  |   |   |         |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|---------|--|--|
| 2<br>4                         | Σφήνες με ειδικό σχεδιασμό για την σωστή θέση των ισχίων, τύπου tumble forms 2 Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στρώμα ή στο κρεβάτι για την διατήρηση των κάτω άκρων σε απαγωγή και την αποφυγή της περιστροφής των ισχίων. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Medium: 305 χιλ ύψος, 635 χιλ πλάτος, 356 χιλ βάθος.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>5                         | Ημικυκλικό ρολό για σταθερότητα ,τύπου tumble forms 2 Patterson. Παρέχουν μία σταθερή βάση για ένα εύρος δραστηριοτήτων. Κάθε ρολό διαθέτει στην κάτω επιφάνειά του μίαντα Velcro, για την σταθεροποίησή του σε συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια στατικής ή δυναμικής θεραπείας. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαστάσεις: 11,5 εκ, 15 εκ πλάτος, 61 εκ μήκος    | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>6                         | Ημικυκλικό ρολό για σταθερότητα ,τύπου tumble forms 2 Patterson. Παρέχουν μία σταθερή βάση για ένα εύρος δραστηριοτήτων. Κάθε ρολό διαθέτει στην κάτω επιφάνειά του μίαντα Velcro, για την σταθεροποίησή του σε συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια στατικής ή δυναμικής θεραπείας. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαστάσεις: 15 εκ ύψος, 20 εκ πλάτος, 76 εκ μήκος | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>7                         | Ειδικό κάθισμα τύπου Bee. Κάθισμα με μεταλλική βάση με ρόδες και φρένα αυξομειούμενου ύψους από 34 -51 εκ. καθώς και δυνατότητα ανάκλισης του καθίσματος 30 μοίρες προς τα πίσω και 10 μοίρες προς τα εμπρός. Να συμπεριλαμβάνει μπράτσα, τραπέζι, σανδάλια και διαχωριστικό. (η μεταλλική βάση δεν απεικονίζεται).  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>8                         | Γωνιόμετρο 17 εκ. με εύρος 0-180 <sup>0</sup> σε αντίθετη κατεύθυνση σε 5 <sup>0</sup> υποδιαίρεσης. Για μικρές αρθρώσεις. Όχι αυτόκλειστο   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>9                         | Γωνιόμετρο 20 εκ. 0-90 <sup>0</sup> και 0-180 <sup>0</sup> σε υποδιαίρεση των 5 <sup>0</sup> . Όχι αυτόκλειστο   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>0                         | Γωνιόμετρο 30εκ. 0-90 <sup>0</sup> , 0-180 <sup>0</sup> και 0-360 με 1 <sup>0</sup> υποδιαίρεση. Όχι αυτόκλειστο   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>1                         | Πολύζυγο τοίχου, ξύλινο, διαστάσεων 270εκ X 86εκ. Κατασκευάζεται από βερνικωμένο ξύλο πεύκου. Διαθέτει τα απαραίτητα υλικά προσαρμογής στον τοίχο και εγχειρίδιο οδηγιών   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 10 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 11 : ΕΙΔΗ ΥΕΙΙΝΗΣ</b> |  |   |   |         |  |  |
| 1                              | Καμπυλωτή σανίδα μεταφοράς από ανθεκτικό υλικό ξύλινο ή πλαστικό, με αντλιοσηθιακή επιφάνεια στο κάτω μέρος και ολισθηρή λουστραρισμένη στο πάνω για τις εύκολες πλάγιες μετακινήσεις, διαστάσεις περίπου +-75X +-20 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |

|   |   |   |   |         |  |  |
|---|---|---|---|---------|--|--|
| 2 | Κάθισμα μπάνιου, τύπου Manatee, αναδιπλούμενο ρυθμιζόμενο πολλαπλών θέσεων για χρήση μέσα και έξω από την μπανιέρα, με αδιάβροχο διάτρητο ύφασμα και ανοξείδωτο σκελετό. Συμπεριλαμβάνει στήριγμα κεφαλής-θώρακος, ζώνη θώρακος, ζώνη λεκάνης, ιμάντες υποποδίων, διαχωριστικό σκελών και επένδυση καθίσματος (ανταλλακτικό), διαστάσεων πλάτους 33-40 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 3 | Κάθισμα ειδικά σχεδιασμένο για το μπάνιο και τη τουαλέτα, τύπου Flamingo, κατάλληλο για παιδιά και νέους, με δυνατότητα ανάκλησης τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος. Ανοξείδωτος σκελετός και τροχοί με φρένα. Ρυθμίζεται σε ύψος και μπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν πάνω στη λεκάνη ή να χρησιμοποιηθεί με ουροδοχείο προσαρμοσμένο κάτω από το κάθισμα. Στον βασικό εξοπλισμό η καρέκλα διατίθεται με τα πλαϊνά της πλάτης, το γυλέκο και γιογιό. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ανάκληση καθίσματος και πλάτης ξεχωριστά, Ρυθμιζόμενα υποπόδια σε ύψος και κλίση, διαχωριστικό σκελών, Βάση αυξομειούμενου ύψους, Πτυσσόμενη τροχήλατη βάση, διαστάσεων πλάτους 25-34 εκ | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 4 | Ειδικό φορητό κάθισμα τουαλέτας με οπή, με στήριγμα πλάτης και χειρολαβές, με βάθος καθίσματος περίπου 34cm, πλάτος καθίσματος περίπου 45cm, με άνοιγμα στην οπή.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 5 | Υπερύψωση τουαλέτας με ανατομικό σχεδιασμό κατασκευασμένη από μαλακό βινύλιο και προστατευτικό ρανίδων. Συνολική διάμετρος διαστάσεων περίπου 370 X 390 mm, εσωτερική διάμετρος περίπου 170 X 190 mm.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 6 | Πλαστικός δακτύλιος για τη μείωση της οπής της λεκάνης, εσωτερικών διαστάσεων περίπου 205mm μήκος και 150mm πλάτος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 7 | Ειδικό κάθισμα τουαλέτας με λεπτό σκελετό από χάλυβα, με το κάθισμα τουαλέτας με πρόσθιο άνοιγμα, με καπάκι και ρυθμιζόμενο ιμάντα στήριξης. Το κάθισμα να είναι ρυθμιζόμενου ύψους (περίπου από 280 έως 355 mm) και η πλάτη να είναι από πολουρεθάνη. Ύψος μπράτσων περίπου από 420 έως 496 mm, συνολικό πλάτος περίπου 430 mm και συνολικό βάθος 440 mm.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 8 | Ειδικό πλαίσιο τουαλέτας προστατευτικό για τη στήριξη του σώματος μπροστά στο ύψος του θώρακα, για παιδιά και ενήλικες που τους επιτρέπει να καθίσουν με ασφάλεια. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα μπράτσα να είναι επενδυμένα, ρυθμιζόμενα με τρεις ρυθμίσεις ύψους και το υποπόδιο να μπορεί να ρυθμίζεται σε τέσσερα διαφορετικά ύψη για να διασφαλιστεί η σωστή στήριξη του ποδιού.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| 9 | Σκαλοπάτι μπάνιου τύπου Prima, με μεγάλη επίπεδη επιφάνεια και αντιολισθητικό επίστρωμα, διαστάσεων 445 X 350 X 50 Y mm. Διατίθεται σε σετ με ένα σκαλοπάτι 50 mm ύψος και δύο συμπληρωματικά σκαλοπάτια 25 mm ύψος.  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |

|  |   |        |   |         |  |  |
|--|---|--------|---|---------|--|--|
| 10   | Αντιολισθητικές ταινίες δαπέδου για τα παιδικά μπάνια, πακέτο των 50 μέτρων   | 3      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 11 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 12: ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> |   |        |   |         |  |  |
| 1  | Θεατρικός προβολέας 600Wsilver με 4 ανταλλάξιμους φακούς (VNSP-NSP-MFL-WFL) δυνατότητα τοποθέτησης goboprojection. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται και οι 4 φακοί. Βάση λυχνίας: G9,5. Λυχνία: GKV600W. Βάρος:4kg  | 6      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 2  | Ψηφιακό Dimmer 6 καναλιών των 16 <sup>A</sup> ανά κανάλι, DMX 512, τριφασικό ή μονοφασικό, Hardwired (Κλέμενες) & χειριστήριο 6 ποντενσιομέτρων, Prehear, in/out 3-pinXLR   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 3  | Καλωδίωση ειδική για την σύνδεση των ανωτέρω  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 4  | Εξέδρα με προφίλ αλουμινίου, περίπου 200X100 εκ με ύψος περίπου 60 εκ. Για μόνιμη ή μη εγκατάσταση, αντιολισθητική και αδιάβροχη, εύκολη στο στήσιμο χωρίς εργαλεία, με δυνατότητα συγκράτησης μεταξύ τους.   | 3      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 5  | Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή, επαγγελματικής χρήσης, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και ρολόι. Να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή επιτραπέζια. να Διαθέτει τουλάχιστον 2 διαφορετικές μελωδίες ειδοποίησης κλήσης, μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου.   | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 6  | Ασύρματο τηλέφωνο, Ψηφιακής τεχνολογίας, Αναγνώριση κλήσης .  | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 7  | Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερική: IA-BL5201A * 1080p 2MP * 2 συστοιχίες IR LED *Εύρος IR: 20m/60ft *2,8mm IR 2MP Φακός *Ενσωματωμένο ICR *Σχεδιασμός 3 αξόνων Gimbal *Αντιβανδαλιστική Μεταλλική Κατασκευή *Στεγανότητα IP66  | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 8  | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, 5υβριδικό καταγραφικό, Χωρίς δεσμεύσεις, επιλογή AHD ή TVI κάμερας, Καταγραφικό Ultra High Definition για κάμερες 3,4,5,8MP(4K) μέσω ομοαξονικού μέχρι 1000m, Παρακολούθηση καμερών στην οθόνη του DVR από άλλα καταγραφικά ή IP κάμερες σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο, Δυνατότητα καταγραφής σε πολλά καταγραφικά. | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |

|  |  |        |   |         |  |  |
|--|--|--------|---|---------|--|--|
| 9  | Τροφοδοτικό 12 V *9 A * 9 CH   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0   | Τροφοδοτικό 12 V *5 A * 4CH  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1   | HDD 1TB  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2   | BNC ΠΡΕΣΑ  | 1<br>2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3   | Αναλόγιο ομιλιών. Με μεταλλική βάση βαμμένη με εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή της επιλογής μας, ύψους περίπου 125 εκ. Επιφάνεια κεκλιμένη από ξύλο ή μοριοσανίδα με μετώπη και πλαϊνά χρώματος επιλογής μας διαστάσεων περίπου 60*45 εκ  | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 12 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 13: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ</b> |  |        |   |         |  |  |
| 1  | Στρώμα προσγειώσεως - όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Το στρώμα να είναι από υλικό διπλής ελαστικότητας, να έχει αφρό για άνετες προσγειώσεις (μαλακός αφρός) και εγγυημένη προστασία (σκληρός αφρός). Οι άκρες να έχουν ταινία velcro για πολλαπλούς συνδυασμούς. Η μια πλευρά του στρώματος να είναι αντιολισθητική και οι πόροι στα πλαϊνά να λειτουργούν σαν αεραγωγοί για την προστασία των ραφών. Χρώμα μπλε. Οι διαστάσεις να είναι Μ/Πλ/Παχ: 200X100X10 cm Βάρος : 7,5 Kgr.                       | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2  | Σκαλοπάτια ψυχοκινητικής αγωγής με 3 διαφορετικά τμήματα αυξανόμενου μεγέθους. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις : 95X50X37,5εκ | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3  | Μεγάλο κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις : 76X50X50εκ   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|    |  |   |   |         |  |  |
|----|--|---|---|---------|--|--|
| 4  | Μικρό κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m διαστάσεις: 75 X 50 X 28   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5  | Μεγάλος διπλός βατήρας -όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m. Διαστάσεις : 174X50εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6  | Ημικύκλιο- όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις 100X50X28εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7  | Ημικύκλιο όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, χωρίς οπή, με κάθετη τη μια επιφάνεια. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m με διαστάσεις 47 X 23 X 28 εκ                   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8  | Μικρό στήριγμα -όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις : 58X28X39εκ, ύψος τούνελ 32 εκ                                      | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9  | Μεγάλο στήριγμα όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m. Διαστάσεις : 58X2862εκ, ύψος τούνελ 32 εκ                                       | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 10 | Μαλακή δοκός, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, με κάθετη επιφάνεια στην μια πλευρά και οβάλ στην άλλη. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις : 116X28X32εκ | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 11 | Πολύχρωμο στρώμα φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Από τη μια πλευρά να έχει 4 χρώματα και από την άλλη να είναι μπλε. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό με ενίσχυση στα άκρα. Μαλακή επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα με θερμοπλαστικό πολυμερές κάλυμμα. Με φερμουάρ για την εκτόνωση του αέρα, την απορρόφηση των κραδασμών και την προστασία των ραφών. Με αντιολισθητική βάση και κάλυμμα με αντιπυρική προστασία. Πυκνότητα   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |



|        |  |   |   |         |  |
|--------|--|---|---|---------|--|
|        | αφρού: 24 kgr/m2. Διαστάσεις: Μ/Πλ/Υ 135 X 135 X 2 εκ  |   |   |         |  |
| 1<br>2 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής NFS 54-300: Podium Actigym Ευρύχωρη πλατφόρμα για σκαρφάλωμα και ισορροπία Μ/Πλ/Υ : 74X74X59 cm Μ/Πλ πλατφόρμας : 64X64 cm Διαμ. Μπάρας : 34 mm. Από μασίφ λουστραρισμένο ξύλο και μπλε λάκα.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |
| 1<br>3 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πολυβάση Actigym Σχέδιο : Claude Imhof 2 πλευρές με 4 μπάρες, μια πλευρά με 3 μπάρες Μ/Πλ/Υ : 117X84X102 cm Βάρος : 18 kg. Από μασίφ ξύλο.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |
| 1<br>4 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πύργος Actigym, 4 πλευρές : 5 μπάρες, 6 μπάρες, τοίχος αναρρίχησης, ανεμόσκαλα. Οι 2 πλευρές με τις μπάρες βρίσκονται δίπλα δίπλα, ώστε να επιτρέπουν το γωνιακό σκαρφάλωμα, Μ/Πλ/Υ : 160X160X163 cm. Μ/Πλ κορυφής : 80X80 cm. Βάρος : 50 kgr Από μασίφ ξύλο. Ο τοίχος αναρρίχησης είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης.                  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |
| 1<br>5 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Γέφυρα, Ανεμόσκαλα που προσαρμόζεται πάνω σε 2 παράλληλες μπάρες, Μ/Πλ : 220X48 cm. Συνοδεύεται από 4 ελαστικά λουριά. Από μασίφ ξύλο και σκοινί   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |
| 1<br>6 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Σκάλα, Σκάλα με 17 μπάρες. Μ/Πλ : 220X48 cm. Διαστήματα : 8,5 cm. Από μασίφ ξύλο   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |
| 1<br>7 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Κεκλιμένη μπάρα, Μ/Πλ : 220X48 cm. Από μασίφ, στέρεο ξύλο.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |
| 1<br>8 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Αναστρέψιμη μπάρα, 5 βαθμίδες σε μια μπάρα για σκαρφάλωμα με τα χέρια ή με τα πόδια. Η μπάρα προσαρμόζεται στον πύργο, στην πολυβάση, ή στο Podium, ή μπορεί απλά να τοποθετηθεί στο πάτωμα. Είναι αναστρέψιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή μπάρα. Μ/Πλ/Παχ : 125X8X8 cm. Από μασίφ ξύλο με στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |

|        |   |   |   |         |  |  |
|--------|---|---|---|---------|--|--|
| 1<br>9 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Ελαστικά δαχτυλίδια Actigym, Ιδιαίτερα σταθερά, ελαστικά δαχτυλίδια για περισσότερη ασφάλεια. Σετ των 4 τεμαχίων. 4 σετ. Πάχος : 7 mm   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Μπάρα αναρρίχησης διπλής όψης, Με 10 ανεξάρτητα ξύλινα κομμάτια με στρογγυλεμένες άκρες στην μία πλευρά και κεκλιμένη μπάρα στην άλλη. Από μασίφ ξύλο. Μ/Πλ/Παχ : 140X46X6εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1 | Γέφυρα διπλής όψεως - όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, τύπου Basculo, που λειτουργεί ως ταλαντευόμενη δοκός ή ως σταθερή γέφυρα. Από λουστραρισμένο κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φυσικό ή μπλε χρώμα. Διαστάσεις: Μ/Πλ/Υ : 115 X 36 X 20 εκ., διάμετρος μπάρας 3,8 εκ, μέγιστη γωνία 19 μοίρες  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>2 | Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Βασικό Gymkit, 3 δοκοί + 8 τούβλα+ 12 ράβδοι (70 cm και 100 cm) +16 κλιπς. Σκληρά πλαστικά στοιχεία  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>3 | Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Κλιπς Gymkit, Σύνδεσμοι για την ένωση ράβδων και στεφανιών. ( 4 σύνδεσμοι από κάθε τύπο ), Περιστρέφονται και τοποθετούνται σε 2 προκαθορισμένες θέσεις ( παράλληλα και κάθετα ). Σετ των 8 τεμαχίων   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>4 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Gymkit τούβλα, Τα πλαστικά αυτά τούβλα χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ράβδων πάχους 20 mm ή 25 mm. Μπορούν επίσης να στηρίζουν τα στεφάνια σε κάθετη θέση. Τοποθετούνται και το ένα πάνω στο άλλο για τη δημιουργία διαφορετικού ύψους, λειτουργούν ως στήριγμα για τις δοκούς και έχουν έρμα για περισσότερη σταθερότητα. Υ/Διαμ : 12X16 cm. Συνολικό τερματισμένο βάρος : 1kgf Σετ των 4 τεμαχίων. | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>5 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Πλατφόρμα Gymkit, Φαρδιά, σταθερή και ιδιαίτερα ανθεκτική πλατφόρμα για τη δημιουργία σταυροδρομιών, εμποδίων και διαφορετικών επιπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για άλματα. Πράσινο πλαστικό, Μ/Πλ/Παχ : 55X55X5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>6 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Συνοδευτικοί κύλινδροι Gymkit, Κύλινδροι εύκολοι στη χρήση που μπορούν να τοποθετήσουν στο εσωτερικό των δοκών και των τούβλων, ενώνοντας μεταξύ τους, για περισσότερη σταθερότητα. Απομονώνεται εύκολα χωρίζοντας σε τμήματα μεταξύ τους. Μπλε πλαστικό. Μ/Διαμ : 98X2,5 cm. Σετ των 6 τεμαχίων.  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>7 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Δοκοί Gymkit, Πλαστικοί δοκοί με αντιολισθητική επιφάνεια που στερεώνεται πάνω στα τούβλα ή μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για ισορροπία, πήδημα και αποθηκεύονται εύκολα η μία πάνω στην άλλη. Μ/Πλ/Παχ : 100X16X5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr. Σετ των 3 τεμαχίων.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |  |
|--------|--|---|---|---------|--|--|
| 2<br>8 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 70 cm.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>9 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων Διαμ : 2,5 cm Μ : 1 m.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>0 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 1,50 m.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>1 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ/Παχ : 35X0,72 cm.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>2 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ/Παχ : 50X0,72 cm  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>3 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Στεφάνια πλακέ Gymkit, πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, 1 σετ για κάθε διάμετρο, Διαμ/Παχ : 65X0,72 cm.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>4 | Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 1 κιλό.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>5 | Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 2 κιλά  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>6 | ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Ειδικά σχεδιασμένος δίσκος ισορροπίας, με αφαιρούμενο κάλυμμα για τη δυνατότητα άσκησης των παιδιών σε καθιστή ή όρθια θέση. Να κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και περιμετρικά να διαθέτει 4 ενσωματωμένες χειρολαβές. Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 60 κιλά. Με διαστάσεις περίπου: 76 εκ διάμετρος, 14,5 εκ ύψος. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |   |         |  |  |
|--------|---|---|---|---------|--|--|
| 3<br>7 | Παιχνίδι μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής., τύπου Rompa. Να αποτελείται από 10 κορίνες ύψους 30,5 εκ, 2 μπάλες και τσάντα μεταφοράς. Από να ανθεκτικό πλαστικό που καθαρίζεται εύκολα.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>8 | Σετ μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής από μαλακό υλικό χνουδωτό με πέλος που αποτελείται από 10 κορίνες, δύο μπάλες και ένα χαλάκι.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 3<br>9 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, με 10 τουλάχιστον κρίκους από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, σε διάφορα χρώματα.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>0 | Βαρελάκια στόχος, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, πολύχρωμες μπάλες και βαρελάκια.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>1 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από μεταλλικό σκελετό και ναϊλόπανο που προσαρμόζεται με κλιπς πάνω του. Να συνοδεύεται από αντίστοιχα μπαλάκια που μπαίνουν στον κεντρικό στόχο.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>2 | Γιγάντιο παιχνίδι με δίσκους και πλαίσιο. παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό. Ο κάθε χρήστης πρέπει να καταφέρει να σχηματίσει μια σειρά 4 ίδιων δίσκων πριν τον αντίπαλό του. Το πλαίσιο αποσυναρμολογείται για εύκολη αποθήκευση. Κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Περιλαμβάνει 42 δίσκους (21 από κάθε χρώμα). Διαστάσεις: 118 εκ μήκος X 60 εκ πλάτος X 88 εκ ύψος | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>3 | Γιγάντιο παιχνίδι σκορ 4, τύπου 176, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>4 | Αλεξίπτωτο επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με 8 λαβές για πιάσιμο, διάμετρος 3,5 m. Κατάλληλο για να προωθήσει το ομαδικό παιχνίδι και τη συνεργασία. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>5 | Παιχνίδι Ντόμινο σε μεγάλο μέγεθος, από αφρό PU. Διαστάσεις: 15,3 εκ μήκος, 7,7 εκ πλάτος, 2,6 εκ ύψος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |  |
|--------|--|---|---|---------|--|--|
| 4<br>6 | Δίσκοι - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, 2 μεγεθών με διαφορετικά χρώματα και επιφάνειες, τύπου Rompa. Οι μικρότερου μεγέθους δίσκοι τοποθετούνται μέσα σε ένα σάκο και με βάση την υφή της επιφάνειάς τους αντιστοιχούνται με τους δίσκους μεγαλύτερου μεγέθους. Η αντιστοίχιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και με βάση το χρώμα. Κατάλληλοι για τα άνω και κάτω άκρα. Εύκολοι στο καθάρισμα και στη χρήση. Άνω επιφάνεια από καουτσούκ. Συμπεριλαμβάνονται: 5 μεγάλοι και 5 μικροί δίσκοι, σάκος με κορδόνι και μαντήλι για το δέσιμο των ματιών. Διαστάσεις: μικροί δίσκοι 26,5 εκ διάμετρος x 3,5 εκ ύψος, μικροί δίσκοι 11 εκ διάμετρος x 1 εκ ύψος, σάκος 29 x 24 εκ. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>7 | Παιχνίδια ισορροπίας, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, σετ από 8 πλαστικά τεμάχια πάνω στα οποία τα παιδιά μπορούν να περπατήσουν, να περπατήσουν, να τρέξουν, με τέσσερα χρώματα που μπορούν να διαταχθούν για παιχνίδια ισορροπίας. Διαστάσεις περίπου Μ/ΠΛ/Υ: 24.5 x 24.5 x 4 cm.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>8 | Θόλοι ισορροπίας, τύπου Rompa επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.. Ενθαρρύνουν τον συντονισμό, τη κίνηση και την αντίληψη της στάσης του σώματος. Βοηθούν την μυϊκή ενδυνάμωση των κάτω άκρων. Ιδανικοί για παιχνίδι. Σε ποικιλία χρωμάτων. Διαστάσεις: περ. 17 cm διάμετρος, 8 cm ύψος.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 4<br>9 | 18 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, 6 διαφορετικά χρώματα και 3 σχήματα, από ανθεκτικό πλαστικό. Πλευρά τετραγώνου 23cm, πλευρά τριγώνου 28cm, διάμετρος κύκλου 23cm.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>0 | ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΕΣ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό. Σετ 6 ζευγάρια (3 πατούσες και 3 παλάμες) από πολύ ανθεκτικό, εύκαμπτο, πλαστικό υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>1 | Μαξιλάρι σφήνα κατάλληλο για τοποθέτηση στο κάθισμα, τύπου Ledraplastic. Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Διαστάσεις: 36 x 36 x 7 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος χρήση: 120 κιλά.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>2 | Μαξιλάρι κατάλληλο για τοποθέτηση στη πλάτη του καθίσματος, τύπου Ledraplastic. Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Με κάλυμμα και κορδόνι για τη πρόσδεση στο κάθισμα. Διαστάσεις: 33 x 24 x 5 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>3 | 2 μαξιλάρια – σφήνες, τα οποία όταν συνδέονται να σχηματίζουν κύβο διαστάσεων 40 X 40 X 40 εκ, τύπου Patterson, με ποικίλες επιλογές τοποθέτησης. Οι 2 σφήνες να διαθέτουν ιμάντα Velcro υψηλής αντοχής για την ισχυρή πρόσδεσή τους ή την μεμονωμένη χρήση τους. Να είναι υπενδεδυμένες με βινύλ που καθαρίζεται εύκολα και να διαθέτουν προσθαιρούμενο κάλυμμα με φερμουάρ. Χρώματα: 1 μπλε και 1 πράσινο.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |



|        |   |   |   |         |  |  |
|--------|---|---|---|---------|--|--|
| 5<br>4 | Τρόμπα, ειδική για τις μπάλες φυσικοθεραπείας, τύπου Ledraplastic. Ελαφριά και μήκους 18 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>5 | Μαξιλάρι ισοροπίας, τύπου Ledraplastic. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Διάμετρος 35 εκ. κ 0,60 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος χρήστη: 120 κιλά.   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>6 | Τέρμα - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με μεταλλικό σκελετό. Διαστ. : 1Χ1m   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>7 | ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με προστατευτικό αφρώδες ολόγυρα, με 8 πόδια, διάμετρος 123 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>8 | ΣΤΟΧΟΣ επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, 2 όψεων με ιπτάμενα χρωματιστά φουλάκια με velcro.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 5<br>9 | ΡΙΞΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ, Παιχνίδι ευκινησίας που να αποτελείται από μία ξύλινη βάση 40x40cm και ένα λάσο 6cm. Το σχοινί πρέπει να τυλιχτεί γύρω από ένα ξυλάκι. Το κάθε ξυλάκι να έχει ένα διαφορετικό χρώμα και αντιστοιχεί σε διαφορετικούς πόντους. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>0 | Μπάλες αφής, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, σετ 6 τεμαχίων, διάμετρος 11 εκ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>1 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY ΜΕ ΦΩΣ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό. ΣΕΤ 4 τεμ, διάμετρος 10 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>2 | ΚΥΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ SENSORY 40 εκ, με καλώδιο, από ανθεκτικό υλικό.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |   |         |  |  |
|--------|---|---|---|---------|--|--|
| 6<br>3 | ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΦΗΣ BUTTERFLY TOUCH ME, Χαλάκια αφής. Σε σχήμα πεταλούδας, που θα βοηθούν στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής. Σετ χαλάκια με διαφορετική αφή το κάθε ένα από αυτά. Μήκος τουλάχιστον 60cm | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>4 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ & ΦΩΣ, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, σετ των 4, με διάμετρος 8 εκ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>5 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY MIX PACK, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, 20 τεμάχια, από ασφαλές και υψηλής αντοχής υλικό, σε ποικίλα σχέδια-χρώματα.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>6 | ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ μαλακά, αφρώδη, από άριστης ποιότητας υλικό.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>7 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ – ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ από άριστης ποιότητας υλικό   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>8 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ HANG A HOOP, μαύρου χρώματος με τρίχρωμο δίχτυ, από καλής ποιότητας υλικό  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 6<br>9 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ BACK TO BACH, από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, με 2 στεφάνια (από ένα σε κάθε πλευρά), ρυθμιζόμενο ύψος.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>0 | ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ, από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>1 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |   |         |  |  |
|--------|---|---|---|---------|--|--|
| 7<br>2 | Επιδαπέδια μπασκέτα, Να περιλαμβάνει τρίχρωμο δίκτυ και να έχει διάμετρος στεφανιού περίπου 40cm και ύψος 80-90cm περίπου.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>3 | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ, από αφρώδες υλικό, μαλακό, άοσμο, μη τοξικό, ακίνδυνο και κατάλληλο για παιδιά.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>4 | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον 180X50cm  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>5 | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον 300 X 60 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>6 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ από μεταλλική βάση με 5 δακτυλίους, να διαθέτει 2 βάσεις ώστε να στέκεται το παιχνίδι σε πιο κάθετη θέση.Να περιλαμβάνει 5 κρίκους εύκαμπτους σε 5 διαφορετικά χρώματα  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>7 | ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής που βοηθάει τα παιδιά να εξασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, την αίσθηση της ισορροπίας και να αναπτύξουν την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων. Να αποτελείται από μεγάλες πλάκες διαδρομών διπλής όψης (50 X 50cm) από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό και σήματα διαδρομής: αρχή, τέλος, στροφή και διασταύρωση. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>8 | ΜΠΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΡΟΛΟ). Από αφρώδες αντιολισθητικό υλικό EVA. Διαστάσεις περίπου (διάμετρος/μήκος): 30 X 50 εκ, 40 X 80 εκ, 50 x 100 εκ.   | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 7<br>9 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ, από εύκαμπτο μαλακό υλικό, αρίστης ποιότητας και αντοχής στο χρόνο, διάμετρος περίπου 45,55,75 εκ αντίστοιχα  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>0 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, πλαστικός φουσκωτός, μήκος 45 εκ., υψηλής αντοχής, κατάλληλος για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |   |   |  |         |  |  |
|--------|---|---|--|---------|--|--|
| 8<br>1 | ΜΙΣΗ ΜΠΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, υψηλής αντοχής, από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, <b>φυσιοθεραπείας</b> και ψυχοκινητικής αποκατάστασης διάμετρος 40 εκ. | 1 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>2 | Μπάλα Hop Ball, από αφρολέξ, 45 και 65 εκ. διάμετρος  | 2 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>3 | Μπάλα καγκουρό, να διαθέτει λαβές για ασφαλέστερο παιχνίδι, από PVC (χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και 55 εκ. διάμετρος η δεύτερη.   | 2 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>4 | Χοπ-Χοπ ζέβρα, Χοπ-Χοπ αλογάκι, από PVC (χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και 55 εκ. διάμετρος η δεύτερη. μήκος 55 ρκ. και ύψος καθίσματος 27 εκ.   | 2 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>5 | ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ, για ασκήσεις συγχρονισμού διάμετρος 20 εκ.   | 1 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>6 | ΜΠΑΛΑ ΑΦΗΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχής, διάμετρος 16,5 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>7 | ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5  | 3 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>8 | ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ασφαλής και υψηλής αντοχής  | 3 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 8<br>9 | ΜΠΑΛΑ COAT FOAM, ασφαλής και υψηλής αντοχής διάμετρος 15 εκ.  | 1 | Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |  |
|--------|--|---|---|---------|--|--|
| 9<br>0 | ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχή. Σετ 8 τεμαχίων , 4 ΠΟΥΑ ΚΑΙ 4 ΡΙΓΕ                | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>1 | ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ¼ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>2 | ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΣΕΤ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΦΗΣ: ασφαλής και υψηλής αντοχής          | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>3 | ΖΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 20Χ20Χ20 εκ., ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής           | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>4 | ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΚΕΤ ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής                       | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>5 | ΔΙΣΚΟΙ MINI DISK (ΣΕΤ 2 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ) ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>6 | ΖΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ 3 ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής      | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>7 | ROCKET GAME, ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής                        | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 9<br>8 | ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, γερής κατασκευής  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |



|             |   |   |   |         |  |  |
|-------------|---|---|---|---------|--|--|
| 9<br>9      | ΤΡΟΛΕΙ ΟΡΓ.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΖΟΡΟΦΟ από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, με ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής, άκρα στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>0 | ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ σε διαστάσεις: 96X61X91cm  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>1 | ΡΑΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΤ από πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας και αντοχής, ψυχοκινητικής αγωγής.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>2 | ΚΡΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6 ΧΡΩΜΑΤΑ από μαλακό, εύκαμπτο πλαστικό  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>3 | ΣΧΟΙΝΑΚΙ 5 ΜΕΤΡΑ, 3 τεμ γερής κατασκευής  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>4 | ΜΠΑΛΑΚΙ SKIP N HOP γερής κατασκευής   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>5 | ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6 άριστης κατασκευής   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>6 | ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ, 5 ΤΕΜ άριστης κατασκευής  | 5 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>7 | ΙΜΑΝΤΕΣ JUMP BANDS ΣΕΤ 6 άριστης κατασκευής   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|             |   |   |   |         |  |  |
|-------------|---|---|---|---------|--|--|
| 1<br>0<br>8 | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ αρίστης κατασκευής   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>0<br>9 | ΡΑΚΕΤΕΣ BADALOONS ΣΕΤ 2 αρίστης κατασκευής  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>0 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ TARGET SET ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης ποιότητας.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>1 | ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>2 | DIABOLO   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>3 | SUPER ZARIA ΣΕΤ 6 ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης ποιότητας   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>4 | ΨΑΡΕΜΑΤΑ ROCK & FISH ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης ποιότητας  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>5 | ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ 10 m   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>6 | Πατίνι από σκληρό πλαστικό με ρόδες που να έχουν ρουλεμάν και να μπορούν να αλλάζονται. Μ/Πλ:40 x 31 cm., Μέγιστο βάρος: 50 kg περίπου. | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|             |  |   |   |         |  |  |
|-------------|--|---|---|---------|--|--|
| 1<br>1<br>7 | ΡΟΛΑΚΙ ΜΑΣΑΖ 15 εκ διαμέτρου σε μπλε χρώμα   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>8 | ΜΠΑΛΑ GEL ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, διάμετρος 12 εκ., βάρος 1 κιλό, από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητας και αντοχής.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1<br>9 | ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ, περίπου βάρους 3kg και διαστάσεις: 25X25cm. Από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητας, για συγκέντρωση και χαλάρωση παιδιών με αυτισμό. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>0 | ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ στο χέρι, σετ των 3 τεμαχίων, σε διάφορα χρώματα και με διαφορετικά είδη αφής.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>1 | ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΦΗΣ ΡΟΜ ΡΟΜ 10 εκ και σε διάφορα χρώματα.   | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>2 | ΛΑΒΗ μολυβιού τύπου ABILIGRIP από αφρώδες υλικό.   | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>3 | ΛΑΒΕΣ μολυβιού ΑΒΓΟΥΛΑΚΙΑ, σετ 3 τεμαχίων, από ειδικό υλικό που προσαρμόζονται στο μολύβι, ποικίλα χρώματα.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>4 | ΓΑΝΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ)   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>5 | ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΙΚΡΗ 3,5X7,5 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|             |   |   |   |         |  |  |
|-------------|---|---|---|---------|--|--|
| 1<br>2<br>6 | ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕΓΑΛΗ 5X11,5 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>7 | ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΣΕΤ   | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>8 | ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 18 εκ. Με 3 κουδούνια εσωτερικά, τρύπες για καλύτερο ήχο, υλικό: PU Super Soft, διάμετρος: 16cm, βάρος: 300gr. Κατάλληλη για μικρές ηλικίες. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2<br>9 | ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΙ  | 3 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>0 | ΜΠΑΛΑ OVERBALL 25 εκ  | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>1 | ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ πλαστικές με φατούλες που θα απεικονίζουν διάφορα συναισθήματα, 20ΕΚ σετ 6 τεμαχίων τουλάχιστον.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>2 | ΜΠΑΛΑ RUBBERFLEX 21 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>3 | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE HANDBALL 15 εκ   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>4 | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE AMERICAN FOOTBALL size 5   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |

|   |  |   |   |         |  |  |
|---|--|---|---|---------|--|--|
| 1<br>3<br>5                                   | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE BASKET SIZE 3   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>6                                   | ΜΠΑΛΑ ΚΙΝΗΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30ΕΚ υψηλής αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>7                                   | ΣΑΚΟΣ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, από ναϊλόπανο, με φερμουάρ και λαβές.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>8                                   | Τρόμπα χειρός μεγάλη για μπάλες, να περιλαμβάνει διάφορες βελόνες  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3<br>9                                   | Δίχτυ για μπάλες με καλάθι, να χωράει 20 μπάλες  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4<br>0                                   | Το παιχνίδι του κλόουν   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4<br>1                                   | Σβούρα ψυχοκινητικής αγωγής από πολύ ανθεκτικό πλαστικό  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4<br>2                                   | Δίσκοι αφής και ισορροπίας, Διαστ.: 36x6cm <b>Δίσκος</b> τραμπάλα <b>ισορροπίας</b> με ειδική επιφάνεια από υλικό που διεγείρει τα νεύρα και ενισχυμένη αντιολισθητική βάση για ασκήσεις περιστροφής και <b>ισορροπίας</b> . | 2 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4<br>3                                   | Εύπλαστα δαχτυλίδια αφής διαστ. 16,5x3 cm. Σετ 2 τεμσ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 13 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 14: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ</b> |  |   |   |         |  |  |



|                                       |   |        |   |         |  |  |
|---------------------------------------|---|--------|---|---------|--|--|
| 1                                     | Τραπεζάκι παιδικό ξύλινο τετράγωνο, από ξύλο φουρνιστής οξιάς ή και από συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιά ή φορμάικα το καπάκι, αρίστης ποιότητας και με στρογγυλεμένα άκρα, καπάκια που συνδέονται στο σκελετό με βιδωτές γωνίες για μεγαλύτερη ενίσχυση, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για ομαδικές ή ατομικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών περίπου 60 X 60 εκ.       | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 2                                     | Καρεκλάκι παιδικό ξύλινο περίπου 31,5 X 35 εκ από ξύλο φουρνιστής οξιάς βαμμένα με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.  | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 3                                     | Τραπεζάκι τετράγωνο με εσοχές, ύψους περίπου 56 εκ., διαστάσεις 108X108εκ. από ξύλο φουρνιστής οξιάς βαμμένο με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.   | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 4                                     | Καρέκλες ξύλινες παιδικές, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, ύψος καθίσματος περίπου 33 εκ., βαμμένες με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα και με στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.   | 1<br>6 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 5                                     | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ, από ειδικό αδιάβροχο, μη τοξικό αφρώδες υλικό που απορροφά τα χτυπήματα. Να τοποθετείται με ευκολία σε μεγάλες κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως γωνίες σε κολώνες ή έπιπλα, παράθυρα κ.α. και να προστατεύει σε μέγιστο βαθμό από ατυχήματα. Να κόβεται και να προσαρμόζεται εύκολα σε μικρότερο μήκος. Σε έντονα χρώματα. Διαστάσεις 4μ. τουλάχιστον κάθε ρολό. | 4      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 6                                     | Παραλληλόγραμμο σχολικό τραπέζι, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για ομαδικές ή ατομικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών. Στρογγυλεμένες γωνίες για απόλυτη ασφάλεια και αντοχή, βαμμένο με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ, διαστάσεων 120 X 60 X 56cm περίπου.   | 2      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 7                                     | ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ. Από ξύλο φουρνιστής οξιάς με χρωματιστό κάθισμα και πλάτη. Βαμμένη με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα Με ανατομικό κάθισμα, με στρογγυλεμένα τελειώματα και πολύ μεγάλης αντοχής. 34cm   | 1<br>4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| 8                                     | Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο διαμέτρου 184εκ περίπου, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για ομαδικές ή ατομικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών, με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα.   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 14 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 15 : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b> |   |        |   |         |  |  |
| 1                                     | Κλίνη εξεταστική, μεταλλικός ανοξείδωτο σκελετός, δερμάτινη επένδυση, διαστάσεων περίπου 2,20X0,70X0,75 μ. Ανακλινόμενο προσκέφαλο ίσιου τύπου και αυτοασφαλιζόμενο σε θέσεις από 0 έως περίπου 90 μοίρες, μηχανισμό στερέωσης ρολού χάρτου   | 1      | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |

|   |   |   |   |         |  |  |
|---|---|---|---|---------|--|--|
| 2 | Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο ανοξείδωτο με 2 ράφια και 1 συρτάρι, διαστάσεων περίπου 0,40 X 0,60 X 0,80 m., με 4 τροχούς ανθεκτικούς, περιστρεφόμενους, από ανοξείδωτο υλικό και με φρένα  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 3 | Αναστημόμετρο, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, με αναδιπλωμένη τηλεσκοπική ράβδο υψηλής αντοχής, με διαβάθμιση ανά ένα (1) χιλιοστό, εύρος μέτρησης μέχρι περισσότερο των 210εκ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 4 | Σκαλοπάτι διπλό ανοξείδωτο ενισχυμένο με οριζόντιες ράβδους μεταξύ των βάσεων στήριξης, με 6 πόδια με αντιολισθητικά πέλματα, με σκαλοπάτια επενδυμένα με αντιολισθητικό υλικό, διαστάσεων περίπου 38 X 28 X 45 εκ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 5 | Στατώ ορού με δύο θέσεις, ανοξείδωτο μέταλλο, ρυθμιζόμενο ύψος μέχρι 2 μ. με 5 οριζόντιες μεταλλικές βάσεις με περιστρεφόμενους τροχούς.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 6 | Αναστημόμετρο βρεφών-χαλάκι, φορητό, φιλικό με το δέρμα, να πλένεται εύκολα και να διπλώνεται. Στο επάνω μέρος διαθέτει σταθερό τμήμα (στο κεφάλι) και στο κάτω κινούμενο διευκολύνοντας τη χρήση. Να μετράει με ακρίβεια το ύψος των βρεφών και μωρών ενώ αυτά είναι ξαπλωμένα. Δυνατότητα έλεγχου της μέτρησης με ευκρίνεια και άνεση και από της δύο πλευρές (βαθμονόμηση και από τις 2 πλευρές ανά ένα (1) χιλιοστό). Δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο με βίδες.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 7 | Παιδικό οξύμετρο φορητό, κορεσμός 0-100%, καρδιακοί παλμοί 10-250, μνήμη αποθήκευσης δεδομένων, αυτονομία 30 ώρες, με μεγάλη και ευκρινής LED έγχρωμη οθόνη και λειτουργία συναγερμού, λειτουργία με ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής και φορτιζόμενη με εναλλασσόμενο ρεύμα, με ακροδέκτες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και ελληνικές οδηγίες χρήσης.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 8 | Βαμβakoδοχείο 1 λίτρου από ανοξείδωτο υλικό, το καπάκι να στηρίζεται πάνω στο σώμα του δοχείου, ανοίγει εύκολα (χωρίς προσκόμματα) με την χρήση του ενός χεριού, χωρητικότητας ενός λίτρου.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 9 | Νοσοκομειακή κλίνη τροχήλατη, ηλεκτρική πολύσπαστη, με μεταλλικό σκελετό μεγάλης αντοχής, ξύλινες μετώπες και ξύλινα πλαινά ασφαλείας ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ηλεκτρική ανύψωση της πλάτης, των ποδιών και ολόκληρης της κλίνης από 80-100εκ., αναρτήρα ανύψωσης, κλείδωμα του χειριστηρίου για αποφυγή ατυχημάτων, εφεδρική μπαταρία για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, πτυσσόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, με τροχούς και φρένα σε τουλάχιστον δύο τροχούς, δυνατότητα προέκτασης μήκους της κλίνης. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι: πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ Μέγιστο βάρος ασθενή 170 κιλά. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |  |
|--------|--|---|---|---------|--|--|
| 1<br>0 | Στρώμα 100% latex για νοσοκομειακή κλίνη διαστάσεων περίπου 2,00 X 0,90 X 0,13μ, βαμβακερή επένδυση με φερμουάρ, αντιμικροβιακή επεξεργασία, αδιάβροχο 100% , να έχει κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόζεται στις θέσεις που δίδονται στη κλίνη κατά την ανύψωση της πλάτης ή των ποδιών. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις διαστάσεις της κλίνης που θα επιλεγεί.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>1 | Επίστρωμα με λάστιχο για νοσοκομειακή κλίνη βαμβακερό, αδιάβροχο αντιαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό και πλενόμενο, με περιμετρικό λάστιχο για καλή εφαρμογή, με πόρους για να αναπνέει. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις διαστάσεις της κλίνης και του στρώματος που θα επιλεγούν.   | 4 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>2 | Ζυγαριά ψηφιακή επιδαπέδια, φορητή, από ανθεκτικό αντιολισθητικό υλικό, ζύγιση έως 150 kg.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>3 | Παραβάν 3 φύλλων, τροχήλατο από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό, με ύφασμα ανθεκτικό αφαιρούμενο πλενόμενο σε χρώμα της επιλογής μας, ύψος περίπου 1,80X 1,75μ  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>4 | Φιάλη ιατρικού οξυγόνου φορητή, χαλύβδινη με κλειστρο-στροφή 25E, Πλήρης με O2, Χωρητικότητα: περίπου 16lt, Ύψος: περίπου 110 cm Βάρος: περίπου 25 kgr   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>5 | Αναρρόφηση φορητή, με ρεύμα 230V/50Hz του δικτύου, με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας των 12V, από ειδικό μίγμα πλαστικού υψηλής αντοχής, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων, με βαλβίδα ασφαλείας για να σταματάει τη λειτουργία σε περίπτωση που η φιάλη γεμίσει. Η ένταση να ρυθμίζεται από ειδικό περιστρεφόμενο διακόπτη, με ενσωματωμένο μανόμετρο (περίπου 0- 800mmHg) που να δείχνει την υποπίεση, με χειρολαβή μεταφοράς, ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης λειτουργίας ή φόρτισης και μέγιστης αναρροφητικής ισχύος περίπου 16lit/min | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>6 | Νεφελοποιητής μηχανικός, εύκολος στην χρήση & τον καθαρισμό. Με ταχεία Νεφελοποίηση έως και 50% του χρόνου. Συνεχής Λειτουργία για όσο διαρκεί η νεφελοποίηση. Εξάρτημα για χρήση από τη μύτη. Ανταλλακτικό φίλτρο. Θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής. Επιστόμιο. Μάσκα για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Επίπεδο Θορύβου περίπου 55 dB (A). Χωρητικότητα Φαρμάκου: περίπου 5 ml.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>7 | Δίσκος νοσηλείας, ανοξείδωτο 18/10, διαστάσεις περίπου 40x30x5 cm  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |

|   |   |   |   |         |  |  |
|---|---|---|---|---------|--|--|
| 1<br>8  | Παιδιατρικό λαρυγγοσκόπιο με κυρτές λάμες, Λαμπτήρας αλογόνου ψυχρού φωτισμού, Ελαφρύ εργονομικό χερούλι, Επαφές από ανοξείδωτο ατσάλι, Εύκολη αποστείρωση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα, σε αντικραδασμική θήκη, το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 λεπίδες τύπου miller 1-2-3 κατασκευασμένες σύμφωνα με με ISO 7376:2003  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 1<br>9  | Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, Πλήρως αυτόματος, ο οποίος να αναλύει τον ρυθμό της καρδιάς και να παρέχει ηλεκτροσόκ (αν χρειάζεται) σε θύματα αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, Να αποδίδει ενέργεια >200J, σύμφωνα με το πρωτόκολλο AHA 2010, Ο χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ να είναι < 10 sec., Ο χρόνος φόρτισης στα maximum Joules να είναι < 8 sec, Να ανιχνεύει εμφυτευμένο βηματοδότη, Να παρέχει μέγιστη απόδοση 200 απινιδώσεων ή τουλάχιστον 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας, Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά.Μικρός σε μέγεθος, φορητός, Να αντιστέκεται σε σοκ και κραδασμούς και να φέρει αξιολόγηση IP56, ενάντια σε σκόνη και υγρασία, Να παρέχει σαφής και κατανοητές οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι οποίες καθοδηγούν τον χρήστη, Να είναι εξαιρετικά απλός στη λειτουργία του και να διαθέτει μόνο ένα κουμπί ON/OFF, Να διαθέτει μια ένδειξη ετοιμότητας που να αναβοσβήνει, Να εκτελεί αυτοέλεγχο κάθε ημέρα για τυχόν τεχνική βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία και να ειδοποιεί σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, Να εντοπίζει και να προειδοποιεί το χρήστη για οποιαδήποτε παρεμβολή, γύρω από την περιοχή που τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, δίνοντας μια ένδειξη, Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας και ένα ακόμα set, το οποίο περιλαμβάνει μπαταρία και σετ ηλεκτροδίων, Να συνοδεύεται από ένα Pediatric-Pak, για παιδιά κάτω των 8 ετών ή που ζυγίζουν λιγότερο από 25 κιλά, Να διαθέτει εσωτερική μνήμη χωρητικότητας 90 λεπτών για την καταγραφή των περιστατικών και USB καλώδιο το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή, καθώς και αντίστοιχο λογισμικό, Να διατίθεται με δέκα (10) χρόνια εγγύηση. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>0  | Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό παιδιατρικό με μεγάλη ευκρινή έγχρωμη οθόνη, με ένδειξη για τη μεγάλη - μικρή πίεση και τον αριθμό των παλμών, Μνήμη για περίπου 200 μετρήσεις, ένδειξη κίνησης σώματος για καλύτερα αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται περιχειρίδες: 1παιδιατρική, 1 βρεφική, 1 ενήλικων και ελληνικές οδηγίες χρήσης.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| 2<br>1  | Καρδιογράφος φορητός. Διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη με υψηλή ανάλυση πολλαπλών παραμέτρων, Συνεχής μέτρηση και απεικόνιση του καρδιακού ρυθμού (HR) στην οθόνη, Ακουστικό σήμα των καρδιακών παλμών, Έλεγχος ποιότητας σύνδεσης για κάθε ηλεκτρόδιο ικανή για προβολή των στοιχείων καταγραφής και των κυματομορφών καρδιογραφήματος, Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης, Αναγνώριση και προστασία από απινιδωτή και βηματοδότη, Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-on 14.4V) για πλήρη φορητότητα αλλά και δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα (220V-240V), Απεικόνιση 1/3/6 ή 12 απαγωγών στην οθόνη, Εκτύπωση 1-3 καναλιών, Συνεχής καταγραφή περίπου τριών (3) ωρών με τη χρήση της μπαταρίας. Περιλαμβάνονται: συσκευή καρδιογράφου, 6 προκάρδια ηλεκτρόδια, 4 μανταλάκια άκρων, 1 ρολό χαρτί καρδιογράφου, Μπαταρία λιθίου Li-on 14.4V, Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, Οδηγίες επεξήγησης καρδιογραφήματος  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 15 | N<br>AI |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 16: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΤΕΣΤ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&amp;ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ</b> |   |   |   |         |  |  |
| 1   | Wisc-III, ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών   | 1 | Σύμφωνα με τις  | N       |  |  |

|   |   |   |   |         |  |  |
|---|---|---|---|---------|--|--|
|   | <p>λειτουργιών στα παιδιά, Συγγραφέας: David Wechsler, Έτος ελληνικής έκδοσης: 1997, χορηγείται: σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Το υλικό διατίθεται σε ειδικό βαλιτσάκι. Το εξεταστικό υλικό του ελληνικού WISC-III αποτελείται από: 1. Λαβύρινθοι (25), 2. Φυλλάδιο Ερεθισμάτων, 3. Κύβοι (σετ 9 κύβων), 4. Σειροθέτηση εικόνων, 5. Συναρμολόγηση αντικειμένων (6 κουτάκια), 6. Διερεύνηση συμβόλων (διαφάνειες), 7. Συναρμολόγηση Συναρμολόγηση αντικειμένων διαχωριστικό, 8. Λευκή κάρτα (tree cover card), 9. Φυλλάδια Απαντήσεων (25), 10. Κωδικοποίηση Επιπέδου ΑΒ (25), 11. Σύμβολα Επιπέδου Α (25), 12. Σύμβολα Επιπέδου Β (25), 13. Κλίμακα Αριθμητικής – Ερωτήσεις, 14. Οδηγός Εξεταστή</p>  |   | <p><b>παρατηρήσεις</b><br/>της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16</p>            | AI      |  |  |
| 2 | <p>Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach, μέθοδος ψυχολογικής διάγνωσης που σχετίζεται με την εικόνα για να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τη συναισθηματική λειτουργία των ασθενών τους. Το τεστ να περιλαμβάνει: το Psychodiagnostic Textbook, το Psychodiagnostic plates, set of 10 και το Recording blanks, pad of 100 black and white sheets</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16</p> | N<br>AI |  |  |
| 3 | <p>WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition), Συγγραφέας: David Wechsler, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2010, Έτος ελληνικής έκδοσης: (WAIS-IV GR): 2014, χορηγείται: Σε έφηβους και ενήλικες, με ηλικία από 16 έτη &amp; 0 μήνες έως 90 έτη &amp; 11 μήνες, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Διάρκεια χορήγησης: 75 λεπτά Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση, Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS-IV) αποτελεί κλινικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων. Διατίθεται σε ειδική εύχρηστη τσάντα backpack με ροδάκια και χειρολαβή. Το εξεταστικό υλικό του WAIS-IVGR αποτελείται από: 1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης, 2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1, 3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2, 4. Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25), 5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25), 6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25), 7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης, 8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης, 9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων, 10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 κύβων σε κουτί), 11. Μολύβι</p> | 1 | <p>Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16</p> | N<br>AI |  |  |
| 4 | <p>Raven's Educational CPM/CVS Τεστ, Το Raven's CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Συγγραφέας: John C Raven et al, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2008, Ελληνική έκδοση: Από 22 Ιουνίου 2015, χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά, Διάρκεια χορήγησης: λιγότερο από 1 ώρα, Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι, Απόφοιτοι</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16</p> | N<br>AI |  |  |
| 5 | <p>Colored Progressive Matrices</p>   | 2 | <p>Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16</p> | N<br>AI |  |  |
| 6 | <p>Δοκιμή House-Tree-Person (HTP) είναι μια προβολική δοκιμασία που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις πτυχές ενός ατόμου και την προσωπικότητά του. Η δοκιμή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση εγκεφαλικής βλάβης και για τη γενική νοητική λειτουργία.</p>  | 1 | <p>Σύμφωνα με τις <b>παρατηρήσεις</b> της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16</p> | N<br>AI |  |  |



|    |  |   |   |         |  |  |
|----|--|---|---|---------|--|--|
| 7  | T.A.T. THEMATIC APPERCEPTION TEST - C.A.T. CHILDREN'S APPERCEPTION TEST. Το TAT χορηγείται σε ενήλικες ενώ το CAT σε παιδιά. Ο σκοπός τους είναι διαγνωστικός και το υποκείμενο καλείται να δημιουργήσει δικές του ιστορίες πάνω σε μια σειρά εικόνων που του δείχνει ο ψυχολόγος. Το TAT και το CAT βασίζονται στη ψυχοδυναμική θεωρία και η ερμηνεία των ιστοριών που δημιουργεί το παιδί ή ο ενήλικας πληροφορεί τον κλινικό για το ψυχολογικό προφίλ του υποκειμένου, δηλαδή, τις συνειδητές αλλά και τις υποσυνειδητές συγκρούσεις του, την αναπαράσταση των σχέσεών του με τους άλλους, τη σεξουαλικότητά του, τα άγχη του, την εικόνα του σώματός του.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 17 | N<br>AI |  |  |
| 8  | Εγχειρίδιο CAT/TAT, Βιβλία Ψυχολογίας, Author: Κατερίνα Μήλιου, Editor: BHTA, Pages: 210, ISBN: 9789604521685  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |  |
| 9  | Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2 MMPI-2. Το τεστ προσωπικότητας MMPI-2® χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για διάγνωση ψυχοπαθολογίας: Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας, Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Κλίμακες: 8 Κλίμακες Εγκυρότητας, 5 Υποκλίμακες Υπερβολικής Παρουσίας του Εγώ, 10 Κλινικές Κλίμακες, 9 Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες (AK), 15 Κλίμακες Περιεχομένου, 27 Κλίμακες Δομικών Στοιχείων Περιεχομένου, 20 Συμπληρωματικές Κλίμακες, 31  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |  |
| 10 | Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence-Third Edition (Σταθμισμένο στα Ελληνικά)Η Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence (WPPSI) είναι ένα τεστ νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 2 έτη 6 μήνες έως 7 χρόνια 7 μήνες. Αναπτύχθηκε από τον David Wechsler το 1967. Η WPPSI-IV παρέχει λεκτική και IQ Απόδοσης βαθμολογίες καθώς και μια πλήρους κλίμακας βαθμολογίας IQ.   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |  |
| 11 | CARS 2(Κλίμακα Βαθμολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας). Η CARS βοηθά στον εντοπισμό παιδιών (2 ετών και άνω) με Αυτισμό, συγκεκριμένα τα διακρίνει από τα παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες που δεν είναι αυτιστικά. Επιπλέον, ξεχωρίζει τον ελαφρύ από τον μέτριο και σοβαρό αυτισμό.Κλίμακες & Έντυπα:Standard Version Αξιολόγηση Booklet (CARS2-ST) και High Function Λειτουργικότητα Αξιολόγηση Booklet (CARS2-HF)  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |  |
| 12 | Conners 3rd edition Continous Performance Test 3rd Edition, (Conners CPT 3 ), Η Conners Continous Performance Test 3rd Edition (Conners CPT 3 ) είναι ένα έργο μηχανογραφικό για την αξιολόγηση των προβλημάτων προσοχής που σε άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω. Με την ευρύτερη απόδοση του ερωτώμενου και σε περιοχές της παραμέλησης, παρορμητικότητας, συνεχής προσοχής και επαγρύπνησης, η Conners CPT 3 μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διαδικασία της διάγνωσης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (ADHD) και άλλες νευρολογικές παθήσεις που σχετίζονται με την προσοχή.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |  |
| 13 | Conners Early Childhood(EC) πλήρους μορφής με ενσωματωμένα τα :Conners Global Index-γονέα (Conners EK GI-P) & Conners Global Index-Καθηγητών(Conners EK GI-T)Η Conners EK, που κυκλοφόρησε το 2009, αξιολογεί τη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας 2 έως 6. Κλίμακες&Έντυπα Κλίμακες συμπεριφοράς, Απροσεξία / Υπερκινητικότητα, Προκλητική / επιθετική συμπεριφορά, Κοινωνική Λειτουργία / Άτυπες Συμπεριφορές, Ανησυχία, Διάθεση, Σωματικά συμπτώματα Αναπτυξιακές Κλίμακες- Ορόσημα, Προσαρμοστικές ικανότητες, Επικοινωνία, Ικανότητες στο να χειρίζεσαι μια μηχανή, Παιχνίδι, Προ-Ακαδημαϊκή / Γνωστική ΙκανότηταConners γονέα (Conners EK-P) & Conners Καθηγητών (Conners EK-T), για χρήση από τους δύο γονείς (Conners EK-P, 190 είδη) και από τους | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |  |

|        |  |   |   |         |  |
|--------|--|---|---|---------|--|
|        | καθηγητές (Conners EK-T, 186 είδη).  |   |   |         |  |
| 1<br>4 | CDI 2 πλήρης μορφή με ενσωματωμένες τις CDI 2: Self-Report (CDI 2: SR), CDI 2: Self-Report (Short) (CDI 2: SR [S]), CDI: Δάσκαλος (CDI: T) και CDI: Μητρική (CDI: P). Η CDI 2 είναι μια αναθεώρηση του Inventory για την Παιδική Κατάθλιψη (CDI). Κλίμακες & Έντυπα: Συναισθηματικά προβλήματα, Λειτουργικά προβλήματα             | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |
| 1<br>5 | MASc 2 - Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά, 2 nd Edition πλήρους μορφής, με την κλίμακα αυτοαναφοράς (MASc 2-SR) και με τη μητρική (MASc 2-P). Μια αναθεωρημένη και Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά που αξιολογεί την παρουσία των συμπτωμάτων που σχετίζονται με διαταραχές άγχους στους νέους ηλικίας 8 έως 19 ετών. | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |
| 1<br>6 | Self Image Profiles (SIP) Γρήγορα αξιολογεί την εικόνα του εαυτού και της αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους, Συντάκτης: Richard J Butler, Έτος έκδοσης: 2001, Εύρος ηλικίας: 7 χρόνια έως 16 ετών, Διαχείριση: Άτομο ή ομάδα - SIP-C: 12 έως 25 λεπτά, SIP-A: 9 έως 17 λεπτά   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |
| 1<br>7 | Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, σταθμισμένο στην Ελλάδα το 1999, Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα, Σελίδες: 30, Ημ. Έκδοσης: 01/01/1996  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |
| 1<br>8 | Draw A Person test (DAP), καθορίζει εάν η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού εξελίσσεται κανονικά συγκρίνοντας το σχέδιο του παιδιού με τα σχέδια των συνομηλίκων του.  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |
| 1<br>9 | Δυσλεξία Screening Test-Πρωτοβάθμια (DST-J), Συντάκτης: Angela Fawcett, Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 6 χρόνια 6 μήνες έως 11 έτη, 5 μήνες (DST-J), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά  | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |
| 2<br>0 | Δυσλεξία Screening Test -Δευτεροβάθμια (DST-S), Συντάκτης: Angela Fawcett, Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 11 χρόνια 6 μήνες έως 16 έτη 5 μήνες (DST-S), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά   | 1 | Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής έκθεσης για την ΟΜΑΔΑ 16 | N<br>AI |  |



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

---

### Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΕΥΔ

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη. Το ΤΕΥΔ βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΤΕΥΔ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επικουρικό. Μόλις το συμπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους. Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ.

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)**

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτονα φορέα<sup>1</sup> και τη διαδικασία ανάθεσης**

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

**A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτονα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτονα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5004]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πανεπιστημίου 254,26443-Πάτρα]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ζυγούρα Ανδρομάχη]
- Τηλέφωνο: [2613-613401]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.zygoura@pde.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.pde.gov.gr ]

**B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α. ( 181.716,33€ χωρίς Φ.Π.Α.) ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι-16 τμήματα]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [333244/15464/29.10.2018-A/A 53972]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ



**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

| <b>Στοιχεία αναγνώρισης:</b>  | <b>Απάντηση:</b>  |
|---|---|
| Πλήρης Επωνυμία:  | [ ]   |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):<br>Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  | [ ]   |
| Ταχυδρομική διεύθυνση:  | [.....]   |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι <sup>ii</sup> :<br>Τηλέφωνο:<br>Ηλ. ταχυδρομείο:<br>Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  | [.....]<br>[.....]<br>[.....]<br>[.....]  |
| <b>Γενικές πληροφορίες:</b>   | <b>Απάντηση:</b>  |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση <sup>iii</sup> ;   |   |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);   | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Άνευ αντικειμένου  |
| <b>Εάν ναι:</b><br>Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.<br>α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση;<br>β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:<br>γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο <sup>iv</sup> ;<br>δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;<br><b>Εάν όχι:</b><br><b>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</b> | α) [.....]<br><br>β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....]<br>γ) [.....]<br><br>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |

|  |  |
|--|--|
| <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει <b>βεβαίωση</b> πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;<br/>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p> | <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):<br/>[.....][.....][.....][.....]</p> |
| <p><b>Τρόπος συμμετοχής:</b></p>   | <p><b>Απάντηση:</b></p>  |
| <p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους<sup>v</sup>;</p>  | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>   |
| <p><b>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</b></p>   |  |
| <p><b>Εάν ναι:</b><br/>α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):<br/>β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:<br/>γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>  | <p>α) [.....]<br/>β) [.....]<br/>γ) [.....]</p>  |
| <p><b>Τμήματα</b></p>  | <p><b>Απάντηση:</b></p>  |
| <p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>  | <p>[ ]</p>   |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| <b>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</b>   | <b>Απάντηση:</b> |
|--|------------------|
| Όνοματεπώνυμο  | [.....]          |
| συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:   | [.....]          |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  | [.....]          |
| Ταχυδρομική διεύθυνση:   | [.....]          |
| Τηλέφωνο:  | [.....]          |
| Ηλ. ταχυδρομείο:   | [.....]          |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...): | [.....]          |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ<sup>vi</sup>**

| <b>Στήριξη:</b>  | <b>Απάντηση:</b>  |
|--|---|
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |

**Εάν ναι**, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

| <b>Υπεργολαβική ανάθεση :</b>   | <b>Απάντηση:</b>  |
|---|---|
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br><br>Εάν <b>ναι</b> παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:<br>[...] |

**Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).**



**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες<sup>vii</sup>**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση<sup>viii</sup>.
2. δωροδοκία<sup>ix,x</sup>.
3. απάτη<sup>xi</sup>.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες<sup>xii</sup>.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας<sup>xiii</sup>.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων<sup>xiv</sup>.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  | Απάντηση:  |
|---|--|
| <p>Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική <b>απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα</b> ή <b>οποιοδήποτε</b> προσώπου<sup>xv</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p> | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i><br/>[.....][.....][.....][.....]<sup>xvi</sup></p>   |
| <p><b>Εάν ναι</b>, αναφέρετε<sup>xvii</sup>:</p> <p>α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,</p> <p>β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·</p> <p><b>γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:</b></p>  | <p>α) Ημερομηνία:[ ],<br/>σημείο(-α): [ ],<br/>λόγος(-οι):[ ]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i><br/>[.....][.....][.....][.....]<sup>xviii</sup></p> |
| <p>Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να</p>   | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>   |

|  |                |
|--|----------------|
| <p>αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)<sup>xix</sup>;</p> |                |
| <p><b>Εάν ναι</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν<sup>xx</sup>:</p>  | <p>[.....]</p> |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</b></p>   | <p><b>Απάντηση:</b></p>   |   |
| <p>1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης<sup>xxi</sup>, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;</p>   | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>  |   |
| <p>Εάν όχι αναφέρετε:<br/>                 α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:<br/>                 β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;<br/>                 γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;<br/>                 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;<br/>                 - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;<br/>                 - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης<br/>                 - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:<br/>                 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:<br/>                 δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;<sup>xxii</sup></p> | <p><b>ΦΟΡΟΙ</b></p>   | <p><b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b></p>   |
|  | <p>α)[.....].<br/>                 β)[.....]<br/>                 γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/>                 - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/>                 -[.....].<br/>                 -[.....].<br/>                 γ.2)[.....].<br/>                 δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/>                 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p> | <p>α)[.....].<br/>                 β)[.....]<br/>                 γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/>                 - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/>                 -[.....].<br/>                 -[.....].<br/>                 γ.2)[.....].<br/>                 δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/>                 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p> |
| <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>   | <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):<sup>xxiii</sup><br/>                 [.....][.....][.....]</p>  |   |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</b></p>  | <p><b>Απάντηση:</b></p>  |
| <p>Ο οικονομικός φορέας έχει, <b>εν γνώσει του</b>, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου<sup>xxiv</sup>;</p>   | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><b>Εάν ναι</b>, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);<br/> <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/> <b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p> |
| <p>Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις<sup>xxv</sup> :</p> <p>α) πτώχευση, ή<br/>         β) διαδικασία εξυγίανσης, ή<br/>         γ) ειδική εκκαθάριση, ή<br/>         δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή<br/>         ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή<br/>         στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή<br/>         ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου</p> <p>Εάν ναι:</p> <p>- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:<br/>         - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις<sup>xxvi</sup></p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p> | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]<br/>         -[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>   |
| <p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας <b>σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα</b><sup>xxvii</sup>;</p> <p><b>Εάν ναι</b>, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>   | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p><b>Εάν ναι</b>, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;<br/> <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<br/> <b>Εάν το έχει πράξει</b>, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | [.....]   |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας <b>συμφωνίες</b> με άλλους οικονομικούς φορείς <b>με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού</b> ;<br><b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:   | [ ] Ναι [ ] Όχι<br><br>[.....]  |
|   | <b>Εάν ναι</b> , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;<br>[ ] Ναι [ ] Όχι<br><b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:<br>[.....] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν <b>σύγκρουσης συμφερόντων</b> <sup>xxviii</sup> , λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;<br><b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:   | [ ] Ναι [ ] Όχι<br><br>[.....]  |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν <b>συμβουλές</b> στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο <b>αναμειχθεί στην προετοιμασία</b> της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης <sup>xxix</sup> ;<br><b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:   | [ ] Ναι [ ] Όχι<br><br>[.....]  |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια <sup>xxx</sup> κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;<br><b>Εάν ναι</b> , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [ ] Ναι [ ] Όχι<br><br>[.....]  |
|   | <b>Εάν ναι</b> , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;<br>[ ] Ναι [ ] Όχι<br><b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:<br>[.....] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:<br>α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,   | [ ] Ναι [ ] Όχι   |

|   |  |
|---|--|
| <p>β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,<br/>         γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα<br/>         δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p> |  |
|---|--|



**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**A: Καταλληλότητα**

*Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.*

| Καταλληλότητα  | Απάντηση   |
|--|--|
| <p><b>1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής<sup>xxxi</sup>; του:</b><br/> <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p> | <p>[...]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i><br/>                     [.....][.....][.....]</p> |
|  |  |

**B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.**

| <b>Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια</b>  | <b>Απάντηση:</b>   |
|---|--|
| <p>1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :</p> <p><b>και/ή,</b></p> <p>1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής <sup>xxxii</sup> :</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p> | <p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα<br/> έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα<br/> έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):<br/> [.....],[.....][...]νόμισμα</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):<br/> [.....][.....][.....]</p> |
| <p>2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:</p>  | <p>[.....]</p>   |

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

| <b>Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα</b>   | <b>Απάντηση:</b>  |             |            |             |            |  |  |  |  |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| <p>1) Μόνο για <b>δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών</b>:<br/>                     Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς<sup>xxxiii</sup>, ο οικονομικός φορέας έχει <b>προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί</b>:<br/>                     Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς<sup>xxxiv</sup>:</p>   | <p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):<br/>                     [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Περιγραφή</th> <th>ποσά</th> <th>ημερομηνίες</th> <th>παραλήπτες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Περιγραφή   | ποσά       | ημερομηνίες | παραλήπτες |  |  |  |  |
| Περιγραφή  | ποσά  | ημερομηνίες | παραλήπτες |             |            |  |  |  |  |
|  |   |             |            |             |            |  |  |  |  |
| <p>2) Ο οικονομικός φορέας <b>προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας<sup>xxxv</sup> το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:</b></p>  | <p>[.....]</p>  |             |            |             |            |  |  |  |  |
| <p>3) Για <b>δημόσιες συμβάσεις προμηθειών</b> :<br/>                     Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.<br/> <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>  | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>   |             |            |             |            |  |  |  |  |
| <p>4) Για <b>δημόσιες συμβάσεις προμηθειών</b>:<br/>                     Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα <b>πιστοποιητικά</b> που έχουν εκδοθεί από επίσημα <b>ιστιτούτα ελέγχου ποιότητας</b> ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;<br/> <b>Εάν όχι</b>, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:<br/> <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας</p>  |             |            |             |            |  |  |  |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....] |
|-------------------------|--|

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.**

| Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης   | Απάντηση:  |
|---|--|
| <p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει <b>πιστοποιητικά</b> που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα <b>πρότυπα διασφάλισης ποιότητας</b>, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;</p> <p><b>Εάν όχι</b>, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p> |
| <p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει <b>πιστοποιητικά</b> που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα <b>συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης</b>;</p> <p><b>Εάν όχι</b>, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα <b>συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης</b>:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>                            | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</i></p> |

## Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται<sup>xxxvi</sup>, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν<sup>xxxvii</sup>.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Παρατήρηση : Όπου αναφέρονται εμπορικά σήματα ισχύουν και τα ισοδύναμα.

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | <b>ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ</b>  |          |
|  | <b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.</b>  |          |
|  | <p>ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Όλα τα έπιπλα που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.</p> <p>Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.</p> <p>Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη.</p> <p>Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις εργονομίας και θα εναρμονίζονται με τις οδηγίες της ΕΕ. Συγκεκριμένα οι προσφορές θα συνοδεύονται από ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτών, για τη διασφάλιση ποιότητας, ποιοτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.</p> <p>Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα, να είναι κλάσης Ε0 (μηδενική εκπομπή φορμαλδεΐδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΐδης).</p> <p>Στα αναφερόμενα είδη 1-3-4-5-6-8-9 της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Τα υπόλοιπα είδη θα είναι της αυτής ποιότητας και απαιτείται να προσκομιστούν χρωματολόγιο και prospectus όπου αυτό είναι εφικτό.</p> |          |
|  | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | Ερμάρια, διαστάσεις περίπου 0,80Χ0,42Χ1,20, από το ίδιο υλικό με το γραφείο, με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 χιλ., με κλειδαριά ασφαλείας, με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, πόμολα τύπου «χούφτας».   | 9   |
| 2 | Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm, διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80Χ0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, με δύο εισόδους καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του γραφείου.   | 5   |
| 3 | Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm, διαστάσεων περίπου 1,60Χ0,80Χ0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, με στρογγυλεμένες άκρες, με δύο εισόδους καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του γραφείου.  | 20  |
| 4 | Καρέκλες γραφείου, με μπράτσα, περιστρεφόμενη, σε σχέδιο και χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, πλάτη και κάθισμα από φορμαρισμένο πολυπροπυλένιο καλυμμένο από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην τριβή δερματίνη και μεταλλικό σκελετό με μπράτσα, ρυθμιζόμενη πλάτη καρέκλας και ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ ασφαλείας ύψος καθίσματος, κάθισμα περιστρεφόμενο σε άξονα, βάση στήριξης 5 ακτίνων από χαλύβδινο σκελετό υψηλής αντοχής, για βαριά επαγγελματική χρήση.   | 25  |
| 5 | Συρταριέρες, τροχήλατες από το ίδιο υλικό με το γραφείο, με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, διαστάσεις περίπου 0,40 X 0,55 X 0,55 εκ. (±5 εκ), χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, με 4 περιστρεφόμενους ενισχυμένους τροχούς, η κίνηση των συρταριών και της μολυβοθήκης να γίνεται πάνω σε μεταλλικές τηλεσκοπικές γλυσιέρες με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”, με κλειδαριά ασφαλείας, πόμολα τύπου «χούφτας».  | 25  |
| 6 | Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,60Χ1,80Χ0,42, μελαμίνης στα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά κινητά, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας. | 13  |
| 7 | Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80Χ0,42, μελαμίνης στα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά κινητά, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας. | 3   |
| 8 | Καρέκλα συνεργασίας, στοιβαζόμενη, με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό, κάθισμα-πλάτη από μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη επενδυμένη από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην τριβή δερματίνη χρώματος επιλογής μας, για βαριά επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα σύνδεσης, μέσω ειδικών  | 130 |

|    |  |    |
|----|--|----|
|    | συνδέσμων, εν σειρά.   |    |
| 9  | Καλόγερος μεταλλικός με ομπρελοθήκη, χρώματος της επιλογής μας   | 14 |
| 10 | Τραπεζάκι σαλονιού από μελαμίνη με μεταλλικό σκελετό, με στρογγυλεμένες άκρες, αντιολισθητικά πέλματα, διαστάσεων περίπου 1,20 X 0,60 μ.   | 1  |
| 11 | Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης τριθέσιος, δερματίνη καλής ποιότητας αλέκιαστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε σχέδιο και χρώμα επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος 2,10 μ.  | 1  |
| 12 | Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης, διθέσιος δερματίνη καλής ποιότητας αλέκιαστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε σχέδιο και χρώμα επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος 1,70 μ.   | 1  |
| 13 | Ντουλάπα κλειστού τύπου με εξωτερικά συρτάρια, διαστάσεων περίπου 1,60X0,80X0,42, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας,  | 2  |
| 14 | Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, ειδικής κατασκευής κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία, διαστάσεων περίπου 1,60X4,00X2,50, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, με κρυφούς μεντεσέδες χωρίς ελατήριο, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας, | 1  |
| 15 | Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60x1,60X2,50, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,   | 1  |
| 16 | Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60X0,60X2,50, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης ξύλινων ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,   | 1  |

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – CPV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

|   |  |          |
|---|--|----------|
|   | <p>Όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρολογικά είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος, όπου προβλέπεται, να διαθέτουν ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ</p> <p>Απαραίτητη η προσκόμιση prospectus με φωτογραφία και προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους.</p>  |          |
|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Απορροφητήρας 60 cm τουλάχιστον με καμινάδα, ανοξειδωτος, με φωτισμό, αποσπώμενα μεταλλικά φίλτρα πλενόμενα, μοτέρ με διπλή τουρμπίνα, ταχύτητες 3 τουλάχιστον, απορροφητική ισχύς (Ελευθέρας Ροής)600 m <sup>3</sup> /h   | 2        |
| 2 | Ψυγείοκαταψύκτης διαστάσεων περίπου 60 X 60 X 1,70, χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+.   | 1        |
| 3 | Ψυγείο διαστάσεων περίπου 60 X 60 X 1,70, χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+.   | 1        |
| 4 | Ρολόγια επιτοίχια, Quartz, 30 εκατοστών διαμέτρου περίπου, με μπαταρίες, μεταλλικά ή ξύλινα, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας μας.  | 15       |
| 5 | Παρκετέζα, για τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε είδους σκληρού δαπέδου: μάρμαρα, ξύλινα πατώματα, PVC, linoleum. Περιλαμβάνει παρκετέζα, προϊόντα περιποίησης δαπέδου και τσόχες γυαλίσματος. Τεχνικά στοιχεία: τάση 220-240 V, συχνότητα τουλάχιστον 50-60 Hz, πλάτος εργασίας 290 mm, ισχύς κινητήρα 600W τουλάχιστον, ταχύτητα 1000rpm τουλάχιστον, χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4lt, μήκος καλωδίου 7 md τουλάχιστον, βάρος 7 κιλά τουλάχιστον. Στον βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνονται δίσκοι γυαλίσματος, 3 τεμάχια τουλάχιστον , υφασμάτινη σακούλα με θήκη για εξαρτήματα και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. | 1        |
| 6 | Σετ εντοιχισμού που αποτελείται από φούρνο και κεραμικές εστίες. Χωρητικότητα φούρνου περίπου 55 λίτρα, με κλειδωμα για παιδιά, αριθμός εστιών 4, τρόποι ψήσιματος 5 και ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A +, ύψους και πλάτους 0.60 και βάθους 56 cm τουλάχιστον.  | 2        |
| 7 | Φούρνος μικροκυμάτων, χωρητικότητα περίπου 20 λίτρα τουλάχιστον, μεγάλο περιστρεφόμενο δίσκο τουλάχιστον 25cm και εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.   | 1        |
| 8 | Πλυντήριο πιάτων 60 cm, χωρητικότητα σε σερβίτσια 14 τουλάχιστον, με κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα, θερμοκρασία πλύσης βαθμούς 40- 75 Σχαμηλό επίπεδο θορύβου κάτω από 50 dBA, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+,  | 1        |
| 9 | Σκουπάκι απορρόφησης στερεών-υγρών, επαναφορτιζόμενο, χωρητικότητας περίπου 500 ml και ισχύος περίπου 15 watt, 9,6Vμπαταρίες NiMH,χωρητικότητα στερεών 300ml, υγρών 40ml, Σετ 3 εξαρτημάτων: Ρύγχος, βουρτσάκι επίπλων, ακροφύσιο για υγρά, κάδος εύκολος στο άδειασμα, πλενόμενο φίλτρο με ένδειξη φόρτισης και βάση φόρτισης με υποδοχή στήριξης στον τοίχο  | 1        |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | Τοστιέρα χωρητικότητας 4 τοστ και ισχύος περίπου 2000 watt, αλουμινίου, με φωτεινές ενδείξεις και εύκολο καθάρισμα. Να περιλαμβάνει δίσκο για τα λίπη και να διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια.   | 2 |
| 11 | Φρυγανιέρα ισχύος περίπου 1000 watt, θέσεις φρυγανίσματος 2, με πλήκτρο ακύρωσης φρυγανίσματος, με αυτόματη απενεργοποίηση της λειτουργίας και ανύψωση ψωμιού, με ψιχουλοσυλλέκτη και δυνατότητα αποθήκευσης καλωδίου.  | 1 |
| 12 | Βραστήρας ισχύος περίπου 2000 watt, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρα, με αυτόματη απενεργοποίηση και διακόπτη on / off. Κρυφό στοιχείο θέρμανσης και με βάση ασύρματης λειτουργίας με περιστροφή 360 μοιρών.   | 1 |
| 13 | Επιτραπέζιο μίξερ ισχύος περίπου 1000 watt, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 3,5 λίτρα, με ανοξείδωτο κάδο.  | 1 |
| 14 | Αποχυμωτής χωρητικότητας περίπου 1-2λίτρα, ισχύος περίπου 1000 watt, με ενδείξεις μέτρησης σε ποτήρια, με φίλτρο κατακράτησης για κουκούτσια & ίνες φρούτων και ειδικό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης   | 1 |
| 15 | Μπλέντερ χωρητικότητας περίπου 1-2 λίτρα, δοχείο γυάλινο, ισχύς τουλάχιστον 500 watt, λειτουργία με το ένα χέρι. Ανθεκτικό μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής ποιότητας γυάλινα δοχεία με χωρητικότητα και σταθερότητα. Κατάλληλο και για πλυντήριο πιάτων.  | 1 |
| 16 | Μούλτι χωρητικότητας περίπου 500 -1000 ml, κανάτα πλαστική υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, ισχύς περίπου 400 watt.Βαθμίδα στιγμιαίας λειτουργίας, να μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων. Ανοξείδωτο μαχαίρι, να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Με δίσκο για κόψιμο και σταθερό τύλιγμα καλωδίου. | 1 |
| 17 | Μίξερ χειρός ισχύος περίπου 300-400 watt, με 8 ταχύτητες λειτουργίας + 1 turbo, με 2 σετ αποσπώμενων αναδευτήρων. Με ασφάλεια για να μην αποσπώνται οι αναδευτήρες κατά τη λειτουργία   | 1 |
| 18 | Πλυντήριο-στεγνωτήριο, διαστάσεων περίπου 60X60, χωρητικότητα πλύσης τουλάχιστον 9 κιλά, στεγνώματος τουλάχιστον 6 κιλά, ενεργειακή κλάση A+ με πρόγραμμα ατμού ή oxygen.   | 1 |
| 19 | Σκούπα επαγγελματική – πλυντική. Απορρόφηση υγρών, στερεών, γυαλιού, χωρητικότητα περίπου 4 λίτρα, ισχύς περίπου 1500 watt, μήκος καλωδίου τουλάχιστον 7 μέτρα, με σχετικά εξαρτήματα, φίλτρο αφρού, αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή, επίπεδο θορύβου περίπου 70db.  | 1 |
| 20 | Σκούπα ηλεκτρική, ισχύς περίπου 2200 watt, χωρητικότητα τουλάχιστον 15 λίτρα, από ανοξείδωτο ατσάλι, με πολλαπλής χρήσης σύστημα φίλτρου, με ροδάκια, χωρίς σακούλα, με μήκος καλωδίου τουλάχιστον 5 μέτρα.   | 1 |
| 21 | Ατμοσίδηρο, τουλάχιστον 2500watt, οριζόντια και κάθετη εκτόξευση ατμού, κεραμική πλάκα, αυτοκαθαριζόμενο σύστημα κατά των αλάτων, ψεκασμός νερού, περιστρεφόμενο καλώδιο 360 μοίρες και αποθηκευτικό χώρο καλωδίου  | 1 |

|   |   |          |
|---|---|----------|
|   | <p>ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &amp; ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρολογικά είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος, όπου προβλέπεται, να διαθέτουν ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.</p> <p>ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ</p> <p>Απαραίτητη η προσκόμιση prospectus με φωτογραφία και προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | <p>Υπολογιστής: Επεξεργαστής Intel Core i3 Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.7 GHz , Μνήμη 4GB DDR3 1333 MHz, Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα ≥ 500 GB SATA III 7200 rpm , Software Λειτουργικό Σύστημα Windows10 Pro 64 Bit, Κάρτα γραφικών έξοδο VGA, DVI-D , Τροφοδοτικό 400 W , Οπτικά μέσα DVD±RW Double layer , Δικτύωση 10/100/1000 Mbps , Ηχεία, Πληκτρολόγιο Ποντίκι, Οθόνη 19.5" LED Ανάλυση 1600X900 Ρυθμός ανανέωσης 60Hz χρόνος απόκρισης 5ms</p>   | 25       |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | TABLET: Μέγεθος Οθόνης 10,1, Ανάλυση Οθόνης 1280 x 800 pixels, Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) LED Backlight, Λογισμικό: Λειτουργικό Σύστημα Windows10. Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP, Δευτερεύουσα Κάμερα, Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή >1440 MHz, Πυρήνες Επεξεργαστή Quad-Core, Μνήμη RAM 2048 MB, Αποθηκευτικά Μέσα, Μνήμη Αποθήκευσης 32 GB. Συνδεσιμότητα, Media HDMI, USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio, Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi, Δυνατότητες Card Reader | 1 |
| 3 | LAPTOP: Επεξεργαστής (CPU), Κατασκευαστής Intel, Οικογένεια Core i5, Συχνότητα >2,2 GHz, Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 ", Ανάλυση 1366x768, Μνήμη (RAM), Χωρητικότητα Μνήμης 4 GB, Τύπος DDR3, Σκληρός Δίσκος, Τύπος HDD, Χωρητικότητα 500 GB, Μέσα Ανάγνωσης, Optical Drive DVD-RW, Card Reader, Συνδεσιμότητα, Συνδέσεις Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi, Λογισμικό, Λειτουργικό Σύστημα Windows 10   | 4 |
| 4 | TV: Διαγώνιος τουλάχιστον 50", Τύπος LED, Ευκρίνεια Full HD, Συνδεσιμότητα, Πλήθος HDMI 2, WiFi (Built-In) Ναι, Άλλες Συνδέσεις CI+ Slot, Component Video, Composite Video, Digital Audio Optical, Ethernet, USB, Ειδικά Χαρακτηριστικά Δορυφορικός Δέκτης, Δυνατότητες & Λειτουργίες DLNA, Miracast / Screen Mirroring, Smart TV, WiDi  | 3 |
| 5 | Εκτυπωτές Έγχρωμος Laser A4: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα Έγχρωμο, Μνήμη Εκτυπωτή 32 MB, Μέγεθος Χαρτιού A4, Legal, Συμβατότητα Linux, Mac, PC (Windows), Δυνατότητες Mobile Printing Capability, Συνδεσιμότητα Wi-Fi, Ethernet, USB, NFC. Εκτυπωτής: Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης >15 ppm, Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης >4 ppm, Μέγιστη Ανάλυση 2400x600 DPI, Duplex Print Χειροκίνητο  | 4 |
| 6 | Laser πολυμηχάνημα: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα Μονόχρωμο, Scanner, Πολυμηχάνημα, Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB, Μέγεθος Χαρτιού A4, Συμβατότητα PC (Windows), Δυνατότητες Mobil, Printing Capability, Συνδεσιμότητα USB, Wi-Fi, Εκτυπωτής, Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης >20 ppm, Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, Scanner / Σαρωτής, Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, ADF   | 8 |
| 7 | Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 2TB σύνδεση USB3  | 2 |
| 8 | USBFlash /Stick Χωρητικότητα: 16 GB, Συνδεσιμότητα: USB 3.0  | 5 |
| 9 | Φωτοτυπικό μηχάνημα, Μονόχρωμο, Εκτύπωση περίπου 30 ppm, Δυνατότητες: Fax / ADF / Σάρωση Διπλής Όψεως / Mobile Printing Capability, Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200x1200 DPI, Ανάλυση Σάρωσης: 1200x1200 DPI, Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB, χαμηλό κόστος αναλωσίμων.   | 3 |

|    |   |          |
|----|---|----------|
|    | <p>ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Τα κάτωθι προϊόντα, όπου προβλέπεται, να φέρουν τις απαραίτητες ελληνικές και ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις καταλληλότητας για χρήση τροφίμων.</p> <p>Επιθυμητή η προσκόμιση δειγμάτων ή prospectus.</p> |          |
|    | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1  | Κάδος ανοξείδωτος περίπου 40 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.   | 2        |
| 2  | Κάδος για άπλυτα πλαστικός, ανθεκτικός, με καπάκι, χωρητικότητας περίπου 50 λίτρα   | 2        |
| 3  | Πιάτο ρηχό περίπου 25 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 12       |
| 4  | Πιάτο βαθύ περίπου 22 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 12       |
| 5  | Πιάτο ρηχό περίπου 19 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 24       |
| 6  | Μπολ περίπου 12 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 24       |
| 7  | Δίσκος σερβιρίσματος πλαστικός περίπου 61X43 εκ., αντλιοσθητικός, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 4        |
| 8  | Σαλατιέρα γυάλινη 2 ατόμων περίπου 18 εκ., να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4        |
| 9  | Πιατέλα οβάλ ν. 35 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 2        |
| 10 | Πιατέλα οβάλ ν. 40 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 2        |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 11 | Ψωμίερα επιτραπέζια ξύλινη περίπου 20 Χ14,5 εκ.  | 4  |
| 12 | Πιρούνι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α | 12 |
| 13 | Κουτάλι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α | 12 |
| 14 | Μαχαίρι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α | 12 |
| 15 | Κουτάλι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α  | 24 |
| 16 | Πιρούνι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α  | 24 |
| 17 | Κεψές τρυπητός, ανοξείδωτος 18/10  | 2  |
| 18 | Κουτάλα βαθιά, περίπου 9,5 εκ., ανοξείδωτη 18/10   | 2  |
| 19 | Πιρούνα δίχαλη μεσαία, ανοξείδωτη 18/10  | 2  |
| 20 | Σπάτουλα μονοκόμματη, ανοξείδωτη 18/10   | 2  |
| 21 | Μαχαίρι ψωμιού, ανοξείδωτο 18/10   | 2  |
| 22 | Πλάκα κοπής ξύλινη διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.  | 3  |
| 23 | Ποτήρι νερού γυάλινο, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                 | 48 |
| 24 | Φλιτζάνι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                         | 12 |
| 25 | Πιατάκι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                          | 12 |
| 26 | Φλιτζάνι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.              | 12 |
| 27 | Πιατάκι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.               | 12 |
| 28 | Κούπες πορσελάνη, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                   | 12 |
| 29 | Κανάτες γυάλινες, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                   | 4  |
| 30 | Κανάτες πλαστικές, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                  | 4  |
| 31 | Πιάτο μελαμίνης ρηχό ν.22, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                            | 24 |
| 32 | Πιάτο μελαμίνης βαθύ, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                                 | 24 |
| 33 | Μπολ μελαμίνης παιδικό, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.                               | 24 |
| 34 | Πιάτο μελαμίνης γλυκού ν.20, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει   | 24 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   |   |
| 35 | Μπολ αναμίξεως, ανοξείδωτο 18/10, διάμετρος περίπου 34 εκ.   | 4 |
| 36 | Σουρωτήρι επαγγελματικό ανοξείδωτο 18/10, περίπου 45-50 εκ. με δύο λαβές, για στράγγισμα φαγητού, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων  | 2 |
| 37 | Σουρωτήρι τσαγιού ανοξείδωτο 18/10 περίπου 10-15 εκ. με μία λαβή, για στράγγισμα υγρών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων  | 4 |
| 38 | Κύλινδρος ανοξείδωτο 18/10 μαχαιροπίρουνων   | 1 |
| 39 | Συσκευή γίγας τοίχου για κουζινοχάρτο κατάλληλη για ρολό με τα εξαρτήματα στήριξης   | 1 |
| 40 | Λεκάνες πολυπροπυλενίου διαφόρων μεγεθών, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4 |
| 41 | Ψωμίερα ανοξείδωτη 18/10 με καπάκι περίπου 34X27X14 εκ   | 1 |
| 42 | Μπρίκι ανοξείδωτο 18/10 ν.3 και ν.5 με λαβή από βακελίτη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων  | 2 |
| 43 | Στραγγιστήρα νεροχύτη ανοξείδωτη 18/10   | 1 |
| 44 | Δοχεία για καφέ, ζάχαρη γυάλινα, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 6 |
| 45 | Σετ τάπερ αεροστεγή ψυγείου, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θερμοκρασία.  | 2 |
| 46 | Ταψί ορθογώνιο ανοξείδωτο 18/10, περίπου 38X43 εκ, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.              | 2 |
| 47 | Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.20, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 1 |
| 48 | Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.28, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 1 |
| 49 | Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.20, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.                           | 1 |
| 50 | Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.24, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.                           | 1 |
| 51 | Χαρτοπετσετοθήκη πλαστική  | 4 |
| 52 | Σετ επιτραπέζιο αλατοπίπερου γυάλινο   | 4 |
| 53 | Σετ επιτραπέζιο λάδι – ξύδι γυάλινο  | 4 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 54 | Σουπλά αντιολισθητικά από σιλικόνη   | 24 |
| 55 | Σετ τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4  |
| 56 | Βάζα γυάλινα διαφόρων μεγεθών, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 4  |
| 57 | Φοντανιέρες γυάλινες για καραμέλες, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 4  |
| 58 | Ταψί πυρίμαχο μεσαίο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 1  |
| 59 | Ταψί πυρίμαχο μεγάλο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 1  |
| 60 | Φόρμα γλυκού σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες  | 1  |
| 61 | Φόρμα στενόμακρη σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες  | 1  |
| 62 | Κατσαρόλι μεσαίο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 2  |
| 63 | Κατσαρόλι μεγάλο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001. | 2  |
| 64 | Πιρούνι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 24 |
| 65 | Κουτάλι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 24 |
| 66 | Μαχαίρι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.   | 24 |
| 67 | Πιρούνι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 24 |
| 68 | Κουτάλι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 24 |
| 69 | Ποτήρι πλαστικό με άνοιγμα μύτης σετ 5 τμχ διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 3  |
| 70 | Θήκη ποτηριού με χερούλια δύο, πλαστική, κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.  | 6  |
| 71 | Κάδος μπάνιου 5 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.  | 14 |
| 72 | Κάδος μπάνιου 20 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ.   | 14 |
| 73 | Πιγκάλ ανοξείδωτο.   | 14 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 74 | Στεγνωτήριο χεριών ανοξείδωτο, αυτόματο, περίπου 2500W. με φωτοκύτταρο, φινις σούκο.                | 2  |
| 75 | Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 5 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά εσωτερικά μέρη και πεντάλ. | 12 |

ΟΜΑΔΑ 5: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα υπάρξει δυνατότητα επιμέτρησης των χώρων πριν την προσφορά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης.

Σε όλα τα αναφερόμενα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα καθώς και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.

Τα αναφερόμενα είδη (1,2,3) της ομάδος, να διαθέτουν ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.

Τα υπόλοιπα λευκά είδη να φέρουν την πιστοποίηση ποιότητας ΟΕΚΟ-ΤΕΧ STANDARD 100 για την διασφάλιση ποιότητας και την τεκμηρίωση ότι έχει ελεγχθεί επιτυχώς.



|    | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|----|---|----------|
| 1  | Μοκέτα 476 τμ περίπου συνολικά, επαγγελματικού τύπου, βελουτέ, κοφτή, 100% πυραμιδική, αντιστατική, βραδύκαυστη, συνολικού πάχους +- 9 χιλ, και βάρους +-1700 gr/m2, οικολογική με υπόστρωμα συνθετική γιούτα, πλήρως ανακυκλώσιμη, ηχομονωτική ανεξίτηλη με επανερχόμενο πέλος κατάλληλη να κινούνται ρόδες καρέκλας γραφείου πάνω στο πέλος της. Σε διαστάσεις επιλογής μας βάσει του χώρου, ρελασμένη περιμετρικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κοπής, ρελιάσματος και τοποθέτησης.                | 476      |
| 2  | Ρόλερ στορ περίπου 70 τ.μ. επαγγελματικού τύπου, σε διάφορες διαστάσεις επιλογής μας κ τεμάχια βάσει του χώρου, χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο. αποτελούμενο από α) μηχανισμό σωλήνα αλουμινίου Φ32 ή Φ40 β) σύστημα περιέλιξης με αλυσίδα συνεχόμενη και ελατήριο επαναπεριέλιξης γ) από ύφασμα 100% πολυεστερικό, αδιαβροχοποιημένο, ημισκιερό και ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και βάρους +-200 gr/m2 πάχους υφάσματος +-0,35 χιλ./m2 και αντοχή στο φως 5-6 on scale                                 | 70       |
| 3  | Στόρια (συσκότισης με περσίδες) περίπου 80 τ.μ. επαγγελματικού τύπου, περσίδες οριζόντιες πλάτους 25 χιλ., χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο, ανωκάσι μεταλλικό με ενισχυμένο προφίλ, κατωκάσι μεταλλικό κλειστού ενισχυμένου τύπου, ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής των φύλλων, κορδόνι Φ 1,7 χιλ., σκαλέτα φύλλων ενισχυμένης πλέξης και ειδικής βαφής, απόσταση μεταξύ των φύλλων 2,2 εκ., βαφή φύλλων φιλική προς το περιβάλλον, φύλλο κράματος αλουμινίου A5182 και φρένο με ειδικά μεταλλικά τοιχώματα. | 80       |
| 4  | Επίστρωμα για κούνια βαμβακερό, αδιάβροχο και με 4 λάστιχα στις γωνίες, πλενόμενο μέχρι και τους 60C, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό, υγιεινό, αεριζόμενο και εξαιρετικά απορροφητικό, διαστάσεις περίπου 0,60 X 1,40 μ.  | 6        |
| 5  | Παπλώματα κούνιας από υαλοβάμβακα αντιαλλεργικό και επένδυση βαμβακερή 100%, υψηλής απόδοσης, πλενόμενα, διαστάσεις περίπου 1,10X1,50 μ.  | 2        |
| 6  | Σετ σεντόνια κούνιας βαμβακερά 100 % λευκά, διαστάσεις περίπου 1,10X1,50 μ.,- πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου 0,30X0,50 μ.- βάρους 150 gr/m2 τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.   | 6        |
| 7  | Σετ σεντόνια μονά βαμβακερά 100% λευκά, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.,- πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου 0,50X0,70 μ.- βάρους 150gr/m2 τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.  | 4        |
| 8  | Κουβέρτες κούνιας πικέ βαμβακερές 100% μονόχρωμες, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, διαστάσεις περίπου 1,10X1,50 μ.  | 4        |
| 9  | Κουβέρτες κούνιας ακρυλικές, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ μη τοξικά χρώματα, υποαλλεργικές, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.   | 4        |
| 10 | Κουβέρτες μονές ακρυλικές, μονόχρωμες, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.  | 2        |
| 11 | Κουβέρτες μονές πικέ βαμβακερές 100%, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ μη τοξικά χρώματα, αντιαλλεργικές, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70X2,60 μ.,  | 2        |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 12 | Μαξιλάρια κούνιας από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό, ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, διαστάσεις περίπου 0,30x0,50 μ., πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C.  | 6  |
| 13 | Μαξιλάρια ύπνου από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό, ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, διαστάσεις περίπου 0,50x0,70 μ.,  | 2  |
| 14 | Σετ πετσέτες βαμβακερές 100% (μπάνιου-προσώπου-χειριών), υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, βάρους 500 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον  | 6  |
| 15 | Πετσετάκια βαμβακερά 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, βάρους 500 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 0,20x0,30 μ.  | 24 |
| 16 | Πετσέτες κουζίνας βαμβακερές 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, βάρους 500 gr/m <sup>2</sup> τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 0,50x0,30 μ.   | 12 |
| 17 | Τραπεζομάντηλο βαμβακερό 100%, λευκό, πλενόμενο μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 2,00x1,20 μ.   | 4  |
| 18 | Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 1,50x0,85x0,12 μ      | 1  |
| 19 | Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 1,40x0,60x0,12 μ      | 1  |
| 20 | Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 0,30x0,70 μ | 1  |
| 21 | Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρεις πλευρές, διαστάσεις 0,50x0,70 μ | 1  |

|   |   |          |
|---|---|----------|
|   | <p>ΟΜΑΔΑ 6: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.</p> <p>Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.</p> <p>Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Ο εξοπλισμός της ομάδος να διαθέτει ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.</p> <p>Στα κατωτέρω είδη θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα prospectus και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | <p>ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ: Διαθέτει ξύλινο σκελετό, επένδυση από αφρώδες, υψηλού βαθμού βραδύκαυστο υλικό υψηλής πυκνότητας και κατάλληλης σκληρότητας και επικάλυμμα από αντιβακτηριδιακό, αδιάβροχο μη τοξικό PVC υψηλής αντοχής. Διατίθεται σε πολλά χρώματα. Η βάση αυτή, προορίζεται για την κάλυψη και προστασία της βάσης του σωλήνα νερού μαζί με όλους τους μηχανισμούς του. Διαθέτει οπή, αντίστοιχης διαμέτρου με του σωλήνα μέσα από τις οποίες διέρχεται ο σωλήνας νερού με σταθερότητα και ασφάλεια. Η ανώτερη επιφάνεια της βάσης, είναι προσθαφαιρούμενη για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο του μηχανισμού του σωλήνα. Διαστάσεις : 70 X 70 X 30 εκ.</p>  | 1        |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | ΚΑΘΙΣΜΑ - ΚΑΝΑΠΕΣ: Μαλακό και άνετο κάθισμα σχήματος παραλληλόγραμμου, με επένδυση από βινύλιο για εύκολο καθαρισμό. Ο καναπές να είναι προέκταση της βάσης στήριξης του σωλήνα φυσαλίδων και τοποθετείται μπροστά από στρώματα τοίχου . Διαστάσεις περίπου Μ/Πλ/Υ 90 X 50 X 30 εκ.  | 2 |
| 3 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ: Αποτελείται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό υψηλή πυκνότητας και κατάλληλης σκληρότητας, με επαναφορά στην αρχική θέση μετά από πίεση. Επένδυση αντιβακτηριδιακή, από αδιάβροχο, μη τοξικό PVC υψηλής αντοχής. Διαστάσεις 1,00 X 1,50 μ..Πάχος 10 εκ.   | 1 |
| 4 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ: Αποτελείται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό υψηλή πυκνότητας και κατάλληλης σκληρότητας, με επαναφορά στην αρχική θέση μετά από πίεση. Επένδυση αντιβακτηριδιακή ,από αδιάβροχο μη τοξικό PVC υψηλής αντοχής. Διαστάσεις 90 X 90 εκ. Πάχος 10 εκ.  | 1 |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Σωλήνας νερού, με δυνατότητα δόνησης, εναλλαγής χρωμάτων και παραγωγής φυσαλίδων. Οι διαστάσεις του είναι περίπου: 15 εκ διάμετρος, 1,75 εκ ύψος και 51 εκ διάμετρος βάσης στήριξης. Η βάση στήριξης κατασκευάζεται από πλαστικό, μη διάφανο υλικό με ενσωματωμένο LED φωτισμό εναλλαγής τουλάχιστον 8 χρωμάτων. Η βάση επίσης, διαθέτει ενσωματωμένο κυκλοφορητή για την ανακύκλωση του νερού καθώς και αεραντλία για παραγωγή φυσαλίδων με αποτέλεσμα τον οπτικό ερεθισμό. Ο σωλήνας είναι διαφανής και κατασκευάζεται από άθραυστο ακρυλικό υλικό. Διαθέτει αποχετευτικό σωλήνα και αντλία για την γρήγορη αλλαγή του νερού. Επιπλέον, για τη καλύτερη συντήρηση και καθαρισμό του νερού, συμπεριλαμβάνεται βιολογικό μικροβιοκτόνο υγρό καθαρισμού (500 ml), το οποίο προλαμβάνει την εμφάνιση οσμών, βακτηρίων και μυκήτων | 1 |
| 6 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΡΝΙΖΑ: Ειδικός, ασφαλής καθρέφτης από άθραυστο ακρυλικό υλικό. Τοποθετείται στον τοίχο, ένας πάνω από κάθε πλευρά της βάσης στην οποία προσαρμόζονται οι σωλήνες νερού. Ο κάθε καθρέφτης είναι επενδυμένος με κορνίζα ξύλου αντίστοιχου μεγέθους για αντοχή, η οποία βιδώνεται με ασφάλεια απευθείας στον τοίχο. Διαστάσεις 1,50 X 0,70 μ  | 2 |
| 7 | ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΨΗΣ- 2Μ X 200: Οπτικές ίνες με δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων. Περιλαμβάνονται συνολικά 200 ίνες μήκους 2 μέτρων. Διαθέτουν στρογγυλεμένα άκρα ώστε να προσφέρεται μέγιστη ασφάλεια. Κατασκευάζονται από ανθεκτικό, μη τοξικό υλικό, μεγάλης διάρκειας και δεν καταστρέφονται εύκολα. Δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις, γυαλί ή λάτεξ. Έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με πηγή φωτός μέσω της οποίας γίνεται η εναλλαγή των χρωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται ασύρματη πηγή φωτός, για τον φωτισμό και την εναλλαγή των χρωμάτων των οπτικών ινών. Είναι χαμηλής τάσης (12 Volt) με μετασχηματιστή. Είναι πρακτική και έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο. Επίσης, είναι συμβατή με την ασύρματη συσκευή εναλλαγής χρωμάτων. Διαστάσεις: 18 εκ X 8 εκ X 5 εκ  | 1 |
| 8 | Κουρτίνα φωτιζόμενη τύπου starcloth μέσω οπτικών ινών συνολικής επιφάνειας 3,75 τετ. μέτρα. Συμπεριλαμβάνεται ασύρματη πηγή φωτός για τον φωτισμό και την εναλλαγή χρωμάτων 8 συνολικά των οπτικών ινών της μοκέτας.   | 1 |
| 9 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Διαδραστικό σύστημα φωτισμού με 8 διαφορετικές χρωματικές μονάδες φωτισμού (ακτίνες) που τοποθετούνται στην οροφή. Περιλαμβάνει πάνω από 50 διαφορετικές θεματικές διαδραστικές  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>ρυθμίσεις, με δυνατότητα δημιουργίας και επιπλέον. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται: multimedia σύστημα με υπολογιστή και ηχεία, σύστημα προβολέων (2500 ANSI LUMEN), καλώδια και συνοδά εξαρτήματα πίνακας ελέγχου που τοποθετείται στην οροφή, ασύρματο τηλεχειριστήριο, πακέτο διαδραστικών υλικών (π.χ ράβδοι, γάντια κ.ά ), οδηγίες χρήσης, 2 εκπαιδεύσεις με την εγκατάσταση και συστηματική παρακολούθηση, απλός on/off έλεγχο του συστήματος. Έκδοση σταθερής εγκατάστασης</p>  |   |
| 10 | <p>ΚΑΘΙΣΜΑ-ΠΟΥΦ: Μαλακό και άνετο κάθισμα γεμάτο με σφαιρίδια από πολυστυρένιο, το οποίο προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος, με επένδυση από βινύλιο για εύκολο καθαρισμό.</p>  | 2 |
| 11 | <p>ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ: Επιτοίχιο πολυχρηστικό πάνελ με ηχητικά εφέ και εφέ φωτισμού. Το πλαίσιο του κατασκευάζεται από μη τοξικό πλαστικό υλικό και στο κέντρο του διαθέτει 9 μικρότερα πάνελ τα οποία αλλάζουν χρώμα μέσω LED. Η πρόσοψή του κατασκευάζεται από ακρυλικό πλαστικό. Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένο Mp3 Player και μια λίστα από κομμάτια κλασικής μουσικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παθητικά ή διαδραστικά. Κατά τη παθητική λειτουργία τα χρώματα αλλάζουν αυτόματα με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής. Η διαδραστική λειτουργία περιλαμβάνει 2 παιχνίδια αντιστοίχισης χρωμάτων. Το πάνελ διατίθεται με μαύρο ή άσπρο χρώμα πλαισίου. Διαστάσεις: 115 εκ ύψος X 72,5 εκ πλάτος X 11 εκ πάχος</p> | 1 |
| 12 | <p>ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΒΟΣ Talking cube: Διαστάσεις: 30X30X30 εκ. Κύβος που «μιλάει» και συνδέεται ασύρματα με τη λειτουργία των διαδραστικών συσκευών.</p>   | 1 |
| 13 | <p>ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: Διαδραστικό χαλί δαπέδου ιδανικό για οπτικά ερεθίσματα και ενθάρρυνση βάδισης, μπουσουλήματος και αφήψ. Με την πίεση δημιουργούνται φωτεινά σχήματα που ελέγχονται από την κίνηση του χρήστη. Διαστάσεις : 1,30 X 1,30, θέμα: ομόκεντροι κύκλοι</p>  | 1 |
| 14 | <p>ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ: Σετ 8 ακρυλικών ράβδων διαφόρων χρωμάτων που φωσφορίζουν κάτω από υπεριώδες φως. Συμπεριλαμβάνονται: 4 ράβδοι διαμέτρου 2 εκ και 4 ράβδοι διαμέτρου 1,5 εκ.</p>  | 1 |

ΟΜΑΔΑ 7: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



| ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-------|---|----------|
| 1     | <p>Κούνια – κρεβάτι από ξύλο ή/και mdf, από 0-7 ετών, με όλα τα ξύλινα στοιχεία καλά αρμοσμένα για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια. Να διαθέτει ξύλινα πλαϊνά κάγκελα ρυθμιζόμενα κατά ύψος και τα διάκενα να είναι τέτοια που να μην επιτρέπουν τραυματισμούς ή εγκλωβισμό των μελών του παιδιού. Να διαθέτει 4 ρόδες περιστρεφόμενες με στοπ. Να διαθέτει ευρύχωρο συρτάρι με μηχανισμό. Να διαθέτει διάφανο, μη τοξικό κάλυμμα στα κάγκελα (πάνω όψη) για την προστασία των δοντιών του μωρού. Ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία όπου υπάρχουν. Να είναι βαμμένη με χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά. Διαστάσεις περίπου 0,85 X 1,50 μ.</p> | 1        |
| 2     | <p>Στρώμα κούνιας διαστάσεων περίπου 0,60X1,40 μ., από latex (φυσικό καουτσούκ), 10εκ πάχος, εύκαμπτο και υποαλλεργικό, βάτα λευκή υποαλλεργική, υφασμάτινη επένδυση με φερμουάρ που να δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης και πλύσης, αντιμικροβιακής επεξεργασίας, αδιάβροχο 100%.</p>   | 1        |
| 3     | <p>Παρκοκρέββατο 2 επιπέδων, το άνω επίπεδο για βρέφος έως περίπου 10 κιλά, το κάτω για βρέφος έως περίπου 15 κιλά, σκελετός ανθεκτικός στις στρεβλώσεις και αλουμινίου, κατάλληλο για ύπνο και για παιχνίδι χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού, με ανθεκτικά πλαϊνά που επιτρέπουν την άμεση οπτική επαφή</p>  | 2        |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | με το παιδί, μικρής διαμέτρου οπής των πλαϊνών τοιχωμάτων για αποφυγή τραυματισμού των δακτύλων του παιδιού, πτυσσόμενο, με τσάντα μεταφοράς, διαστάσεως ανοιχτό περίπου 1,26Χ0,79Χ0,72 μ. και κλειστό περίπου 0,26Χ0,79Χ0,26 μ.   |   |
| 4  | Στρώμα για το παρκοκρέββατο από latex 100%, 5 εκ., διαστάσεων περίπου 1,15Χ0,65 μ., ανθεκτικό, ελαστικό, εύκαμπτο και αντιαλλεργικό, που επιτρέπει τον αερισμό του σώματος, με βάτα λευκή υποαλλεργική, υφασμάτινη πλενόμενη επένδυση με φερμουάρ , αντιμικροβιακής επεξεργασίας, αδιάβροχο 100%.  | 2 |
| 5  | Κομοδίνο κλίνης από ξύλο ή/και mdf σε χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά, με συρτάρι και ανοιχτό ντουλάπι, διαστάσεων περίπου 0,45Χ0,50Χ0,80 μ., λαβές τύπου «χούφτας», τροχήλατο με τέσσερις διπλές ρόδες και φρένα, στρογγυλεμένες γωνίες.   | 1 |
| 6  | Σιφονιέρα-αλλαξιέρα από ξύλο ή/και mdf 3 συρταριών, με χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά, στρογγυλεμένες γωνίες, αντιολισθητικά πέλματα, με προστατευτικό παραπέτασμα στις 3 διαστάσεων με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς ακμές, περίπου 1,10Χ0,50Χ1,07 μ., λαβές τύπου «χούφτας».   | 1 |
| 7  | Σετ πάντες κούνιας βαμβακερές 100%, με υφασμάτινη πλενόμενη επένδυση με φερμουάρ, τεσσάρων τεμαχίων: πάπλωμα 110Χ150 εκ, μαξιλαροθήκη 30Χ50 εκ, μαξιλάρι 30Χ50 εκ και η πάντα διαστάσεων περίπου 216Χ3Χ42 εκ.  | 1 |
| 8  | Αποστειρωτής 220 V, έως και 6 μπιμπερό των 330 ml με πλατύ στόμιο με τα εξαρτήματά τους, αποστείρωση με ατμό και όχι με χημικά υλικά, χρόνος αποστείρωσης λιγότερο από 10 λεπτά, αυτόματη απενεργοποίηση με το πέρας αποστείρωσης, ηλεκτρονικές ενδείξεις κύκλου αποστείρωσης και θερμοκρασίας θαλάμου, διατήρηση αποστείρωσης περιεχομένου με κλειστό καπάκι τουλάχιστον 18 ώρες, με καλάθι για το πλυντήριο πιάτων   | 1 |
| 9  | Μπιμπερό 300 ml από πλαστικό πολυπροπυλένιο, με καμπυλωτό σχήμα για ασφαλές κράτημα, φαρδιά βάση, στόμιο μεγάλης διαμέτρου για εύκολο γέμισμα και καθάρισμα, ορθοδοντικές θηλές από σιλικόνη διαφόρων μεγεθών  | 6 |
| 10 | Ριλάξ από 0-12μηνών, έως 10 κιλά, μεταφερόμενο, με ανάκληση σε 2 θέσεις, ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, υφασμάτινα πλενόμενα μέρη, κανένα σημείο με αιχμές ή γωνίες που θα προκαλέσουν τραυματισμό.   | 1 |
| 11 | Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 0-13 κιλά, σύστημα isofix, με βάση σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα, διάσταση περίπου 0,65Χ0,45Χ0,75μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες, εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων. | 1 |
| 12 | Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 9-18 κιλά, σύστημα isofix, με βάση σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα, διάσταση περίπου 0,50Χ0,45Χ0,68μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες, εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και  | 1 |

|    |  |    |
|----|--|----|
|    | διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.   |    |
| 13 | Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 15-36 κιλά, σύστημα isofix, με βάση σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα, διάσταση περίπου 0,45X0,43X0,66/0,85μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες, εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων. | 1  |
| 14 | Σαλιάρες βαμβακερές πετσετέ, με αδιάβροχη πίσω επιφάνεια και πιάσιμο με αυτοκόλλητο (όχι κορδόνια), διαφόρων μεγεθών, σχεδίων και χρωμάτων της επιλογής μας  | 30 |

ΟΜΑΔΑ 8: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα είδη θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.

Όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρολογικά είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.

|    |  |          |
|----|--|----------|
|    | Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος να διαθέτουν ISO 13485:2003 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας για προϊόντα ιατρικής χρήσης.<br>Δεν κρίνεται απαραίτητο για τα είδη 104,105,106,107,114,115,116.   |          |
|    | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1  | Βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων με ελατήρια, τύπου Patterson. Διαθέτει 36 ελατήρια με αντίσταση έως και 9,5 κιλά και 4 διαφορετικές λαβές για επιπλέον εξάσκηση. Το κάθε είδος λαβής διαθέτει και διαφορετική υφή. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο βαρέως τύπου. Διαστάσεις 41 X 41 εκ. πόδια 14 εκ.  | 1        |
| 2  | Σανίδα ολίσθησης για την εξάσκηση των άνω και των κάτω άκρων, τύπου Patterson. Είναι ιδιαίτερα ελαφριά και διαθέτει λαβή για την εύκολη μεταφορά της. Στην κάτω επιφάνειά της διαθέτει αντιολισθητικές λωρίδες. Κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο. Διαστάσεις: 39 X 71 X 0,5 εκ.   | 1        |
| 3  | Επιτραπέζια βάση που λειτουργεί και σαν νάρθηκας, τύπου Patterson. Η βάση τοποθετείται σταθερά στις επιφάνειες. Είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το αριστερό ή το δεξί χέρι. Διαθέτει μάντες σταθεροποίησης του χεριού.  | 1        |
| 4  | Τμήμα τοποθέτησης παλάμης για την παραπάνω βάση, τύπου Patterson. Διατηρεί τα δάχτυλα σε απαγωγή και διατηρεί τη καμάρα της παλάμης σε θέση ηρεμίας. Αριστερό  | 1        |
| 5  | Τμήμα τοποθέτησης παλάμης για την παραπάνω βάση, τύπου Patterson. Διατηρεί τα δάχτυλα σε απαγωγή και διατηρεί τη καμάρα της παλάμης σε θέση ηρεμίας. Δεξί  | 1        |
| 6  | Πίνακας με ενσφηνώματα, ιδανικός για την βελτίωση της αντίληψης του βάθους, τύπου Patterson. Διαστάσεις πίνακα: 280 X 280 χιλ. Συμπεριλαμβάνει 12 κόκκινα και 9 πράσινα ενσφηνώματα διαμέτρου 13 χιλ.  | 1        |
| 7  | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών δαχτύλων, Ο' Connor finger dexterity test, τύπου Patterson. Αποτελείται από έναν πίνακα 28 X 14 εκ με 100 οπές και καρφιά 2,5. Σε κάθε οπή μπορούν να τοποθετηθούν 3 καρφιά. Συμπεριλαμβάνονται φύλλα αξιολόγησης και οδηγίες.   | 1        |
| 8  | Ανταλλακτικά καρφιά για το Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών δαχτύλων, τύπου Patterson.  | 1        |
| 9  | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών, Ο' Connor tweezers dexterity test τύπου Patterson. Το συγκεκριμένο τεστ αποτελείται από έναν πίνακα με 100 οπές 28 X 14 εκ, ένα τσιμπιδάκι, 100 καρφιά και φύλλα οδηγιών και αξιολόγησης. Ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετεί και να απομακρύνει το κάθε καρφί από τη κάθε οπή με το τσιμπιδάκι.                       | 1        |
| 10 | Ανταλλακτικά καρφιά για το Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών (με τσιμπιδάκι), τύπου Patterson  | 1        |
| 11 | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών, Assessment jamr 9hole peg test, τύπου Patterson. Αποτελείται από μία βάση με ειδική εσοχή για την αποθήκευση των ενφηνωμάτων και 9 οπές. Ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει όλα τα ενσφηνώματα στις οπές. Συμπεριλαμβάνεται χρονόμετρο για την καταγραφή του χρόνου ολοκλήρωσης του τεστ. Καθαρίζεται με απολυμαντικό. | 1        |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 12 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα (σετ των 9) για το assessment jamr 9hole peg test, τύπου Patterson  | 1 |
| 13 | Ανταλλακτικό χρονόμετρο για το Assessment jamr 9 hole peg test, τύπου Patterson  | 1 |
| 14 | Ανταλλακτική μπαταρία για το Assessment jamr 9 hole peg test, τύπου Patterson  | 1 |
| 15 | Assessment jamr 9hole peg test original wooden version, διαστάσεις 12*12 . Με 9 οπές και 9 ενσφηνώματα 6,4 χιλ.  | 1 |
| 16 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα για το Assessment jamr 9hole peg test original wooden versio, τύπου Patterson.  | 1 |
| 17 | Τεστ επιδεξιότητας για προχωρημένους χρήστες, Assessment jamar grooved pegboard blue, τύπου Patterson. Αποτελείται από μία βάση με εσοχή για την αποθήκευση των ενσφηνωμάτων και 25 οπές για την τοποθέτησή τους. Τα ενσφηνώματα έχουν τέτοιο σχήμα ώστε ο χρήστης να πρέπει να τα περιστρέφει για να τα τοποθετήσει σωστά μέσα στην οπή   | 1 |
| 18 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα για το Assessment jamar grooved pegboard blue, τύπου Patterson.   | 1 |
| 19 | Τεστ 7 ενοτήτων, Assessment jamar jebesen- taylor hand function test, τύπου Patterson, για την αξιολόγηση του εύρους λειτουργίας άνω άκρων κυρίως σε δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή ζωή. Το τεστ αποτελείται από κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως συνδετήρες, κουτιά αναψυκτικών, μολύβια κ.ά. συμπεριλαμβάνονται οδηγίες και είναι απαραίτητη η χρήση όλων των αντικειμένων για την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων. Συμπεριλαμβάνεται δοχείο για την τοποθέτηση των μικρών αντικειμένων και βαμβακερή τσάντα μεταφοράς. | 1 |
| 20 | Ανταλλακτικά ξύλινα πούλια 10 τεμαχίων για το Assessment jamar jebesen-taylor hand functiontest, τύπου Patterson   | 1 |
| 21 | Τεστ αξιολόγησης λειτουργικής αισθητικότητας Assessment jamar picking-up test,, τύπου Patterson. Όλα τα υλικά από τα οποία αποτελείται κατασκευάζονται από μέταλλο, για την αποφυγή της διαφοράς θερμοκρασίας και υφής. Το τσίμπημα είναι αναγκαίο για τη σύλληψη των μικρών αντικειμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, κλείνοντας το οπτικό πεδίο του χρήστη για την αναγνώριση των αντικειμένων.   | 1 |
| 22 | Τεστ στερεογνωσίας, Stereognosis kit, τύπου Patterson. Αποτελείται από 17 κοινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και κάρτες για την αντιστοίχισή τους. Οι κάρτες είναι πλαστικοποιημένες και έχουν διαστάσεις 8 X 13 εκ. η κάθε μία έχει το σχέδιο και το όνομα του αντίστοιχου αντικειμένου στα Αγγλικά.  | 1 |
| 23 | Πίνακας με ενσφηνώματα, Peg easy grip & tac τύπου Patterson. Τα ενσφηνώματα είναι ύψους 50 χιλ, ειδικά σχεδιασμένα για εύκολη σύλληψη και στοίβαξη. Ο πίνακας κατασκευάζεται από καουτσούκ, διαθέτει 25 οπές και έχει διαστάσεις 210×210×10 χιλ.   | 1 |
| 24 | Σετ 100 ενφηνωμάτων για το Peg easy grip & tac, τύπου Patterson.   | 1 |
| 25 | Πίνακας με ενσφηνώματα από ξύλο υψηλής ποιότητας, Assessment peg board with coloured pegs hole, τύπου Patterson. Ο πίνακας είναι διαστάσεων 225 X 225 χιλ και διαθέτει 25 οπές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 25 χιλ. Τα ενσφηνώματα έχουν διάμετρο 25 χιλ. περιλαμβάνονται ενσφηνώματα κόκκινου,  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | μπλε, κίτρινου και πράσινου χρώματος.   |   |
| 26 | Αντιολισθητικό ρολό, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από μη υφασμένο υλικό, επικαλυμμένο από αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος και να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτησή του σε κάποια επιφάνεια ή γύρω από κάποιο αντικείμενο. Διατίθεται στα παρακάτω χρώματα:Λευκό, μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. Σε ρολλό 2 μέτρα Χ 40 εκ.   | 2 |
| 27 | Σετ ψαλιδιών για παιδιά με ειδικό σχεδιασμό, Scissors Assessment kit, τύπου Patterson. Αποτελείται από 15 ψαλίδια 10 διαφορετικών προσαρμογών. Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για τη χρήση του κάθε τύπου και θήκη μεταφοράς.   | 1 |
| 28 | Λαβή για μολύβια και στυλό, Pen & pencil holder homecraft soft pvc, τύπου Patterson, από μαλακό PVC με εργονομικό σχεδιασμό. Με εσωτερική διάμετρο 8 χιλ. Σετ των 3. Βάρος 22 γρ.   | 1 |
| 29 | Εργονομική λαβή από βινύλ με βάρος, Holder weighted universal, τύπου Patterson. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε αντικείμενα με ιδιαίτερο σχήμα με την βοήθεια των ρυθμιζόμενων βιδών. Διαστάσεις: 22 χιλ διάμετρος, 89 χιλ μήκος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε αντικείμενα με διάμετρο 7 χιλ. Συμπεριλαμβάνεται μολύβι και άλλεν. Βάρος 112 γρ.  | 1 |
| 30 | Παιδικές σωληνοειδείς λαβές από αφρώδες υλικό, Foam tubing closed cell paediatric assortment, τύπου Patterson, ειδικά σχεδιασμένες για να τοποθετούνται σε διάφορα αντικείμενα για τη βελτίωση του κρατήματός τους. είναι κατάλληλες για άτομα με έλλειψη συντονισμού ή οποιαδήποτε αδυναμία σύλληψης. Η εξωτερική τους επιφάνεια κατασκευάζεται από αντιολισθητικό υλικό. Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Διατίθενται σε σετ των 6, καθώς και σε συνδυασμό διαφόρων μεγεθών. Διαστάσεις: 300 χιλ μήκος, εσωτερική διάμετρος 6 χιλ – 20 χιλ, εξωτερική διάμετρος 25 χιλ – 29 χιλ.  | 1 |
| 31 | Αντιολισθητική ελαστική πλαστική ταινία, Tape elastak, τύπου Patterson. Τυλίγεται σφιχτά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παγιδεύεται αέρας. Διευκολύνει το κράτημα των αντικειμένων και έχει διαστάσεις: 20 χιλ πλάτος και 3,6 μέτρα μήκος. Είναι ημιδιάφανη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως 104°C. Χωρίς λάτεξ.   | 1 |
| 32 | Πολύ-εργαλείο, που συνδυάζει έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων αποκατάστασης, Pulley grahimizer I multi-use exerciser, τύπου Patterson. Μπορεί να κρεμαστεί σε πόρτα πάχους 3 εκ. Διαθέτει: σκάλα για την εξάσκηση των δαχτύλων 22 σκαλοπατιών, 2 σφήνες 15 εκ, ένα σχοινί από νάιλον 73 εκατοστών σε περιστρεφόμενη τροχαλία, χειρολαβές 9 εκ με απόσταση 25 εκ από τη βάση, μια σφήνα για την τοποθέτηση του σχοινού και μια τροχαλία ώμου με νάιλον σχοινί 91 εκ με δυνατότητα κάθετης ρύθμισης ύψους 6,5 εκ. Το ύψος ρυθμίζεται πολύ εύκολα με τη περιστροφή ενός κουμπιού. Η μπάλα από καουτσούκ στην άκρη του σχοινού χρησιμοποιείται για εξάσκηση σύλληψης και την αποφυγή της ολίσθησης. Διαστάσεις: Μήκος 1,07μ. Πλάτος 29εκ . Βάθος 35 εκ. Βάρος 8,5 κιλά. Χωρίς λάτεξ. | 1 |
| 33 | Ειδικό βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων, Climbing board rolyan with bar, τύπου Patterson. Το πλαίσιο διαθέτει 7 προεξοχές σε κάθε πλευρά με άκρη καλυμμένη από καουτσούκ. Οι προεξοχές σε κάθε πλευρά απέχουν μεταξύ τους 10 εκ. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από αλουμίνιο. Η μπάρα έχει μήκος 96,5 εκ διαθέτει λαβές για την άνεση του χρήστη αλλά και για την προστασία των χεριών του σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η τοποθέτηση βάρους σε αυτή. Διαστάσεις: 91 εκ ύψος Χ 62 εκ πλάτος. Η βάση διαθέτει 2 οπές για την μόνιμη ή προσωρινή  | 1 |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | τοποθέτηση του βοηθήματος σε κάποια επιφάνεια.   |   |
| 34 | Ράβδος, ιδανική για εξάσκηση των άνω άκρων μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό στο κεφάλι, Saeboglide plus, τύπου Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης. Η εξάσκηση του πάσχοντος άκρου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του περιβλήματος που ολισθαίνει. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει διάφορες ασκήσεις στο επίπεδο της αντοχής του. Περιλαμβάνεται λουρί σταθεροποίησης χεριού στο περίβλημα κατά την άσκηση.  | 1 |
| 35 | Σετ αξεσουάρ για το παραπάνω βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων, Climbing board rolyan with accessory kit only, τύπου Patterson. Προσφέρει επιπλέον δραστηριότητες. 2 κάρτες διπλής όψευς με μοτίβα προσδένονται στο πίσω μέρος του βοηθήματος μέσω ιμάντα Velcro. Συμπεριλαμβάνεται νάιλον κορδόνι 30 μέτρων σε πλαστικό δοχείο. Για μεγαλύτερη ποικιλία συμπεριλαμβάνονται 2 ίδια σετ χρωματιστών πλαστικών καρτελών, αριθμημένων από το 1 έως το 7.  | 1 |
| 36 | Πλαστικοί κώνοι με αντιολισθητική επιφάνεια, Stacking cone textured τύπου Patterson. Πλένονται και δεν περιέχουν λάτεξ. Σετ 30 κώνων σε 6 χρώματα. Ύψος 18 εκ. Περίμετρος κορυφής 9,5 εκ / βάσης 15 εκ.  | 1 |
| 37 | Πλαστικοί κώνοι με αντιολισθητική επιφάνεια, Stacking cone textured, τύπου Patterson. Πλένονται και δεν περιέχουν λάτεξ. Σετ 30 κώνων σε 6 χρώματα. Ύψος 18 εκ. Περίμετρος κορυφής 14 εκ / βάσης 20 εκ.  | 1 |
| 38 | Βάση με 54 υποδοχές για τη τοποθέτηση των βάσεων για τους κώνους, τύπου Patterson . Διαστάσεις 61 X 91 εκ. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει 42 αυτοκόλλητα-οδηγούς σε 7 χρώματα για τη δημιουργία διαφόρων συνδυασμών. Διαθέτει 6 βάσεις τοποθέτησης κώνων. Δεν περιέχει λάτεξ. Συμπεριλαμβάνονται 30 κώνοι ύψους 11 εκατοστών με διάμετρο βάσης 20 εκατοστά. Πλένονται και κατασκευάζονται από μη τοξικό ακρυλικό υλικό. Περιλαμβάνονται 5 κώνοι από κάθε χρώμα: μπλε, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, γκρι και διάφανο. Διαθέτουν βάση για την αποθήκευσή τους από πλαστικό τύπου ABS. Δεν περιέχουν λάτεξ. | 1 |
| 39 | Πλαστική βάση με 43 οπές για τη τοποθέτηση των ενσφηνωμάτων, τύπου Patterson. Διαστάσεων 66 εκ X 36 εκ πλάτος και 5 εκ ύψος. Διαθέτει 3 κερκίδες οι οποίες δέχονται συνολικά 43 ενφηνώματα. Στο κέντρο της διαθέτει ειδικό χώρο για την αποθήκευση των ενσφηνωμάτων. Τα ενσφηνώματα έχουν 6,4 χιλ, 1,3 εκ και 1,6 εκ διάμετρο. Η κάθε διάμετρος διατίθεται σε 2 μήκη: από 2,5 έως 9,5 εκ. Όλα τα τμήματα κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό και πλένονται  | 1 |
| 40 | Ειδική κατασκευή «δέντρο» με κρίκους για εξάσκηση άνω άκρων, τύπου Patterson. Η κατασκευή αυτή περιλαμβάνει τρεις οριζόντιες μεταλλικές ράβδους, μήκους 300 χιλ, 610 χιλ και 910 χιλ, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε μια από της 6 τρύπες της κάθετης δοκού, ύψους 700 χιλ περίπου. Η βάση έχει μήκος 910 χιλ, και μπορεί να προσαρμοστεί μόνιμα ή προσωρινά σε τραπέζι ή πάγκο. Συμπεριλαμβάνονται 3 δωδεκάδες πλαστικοί κρίκοι, με διάμετρο 30 χιλ, 40 χιλ και 50 χιλ αντίστοιχα. Δεν περιέχει λάτεξ.  | 1 |
| 41 | Σύστημα εξάσκησης άνω άκρων με κατακόρυφες ράβδους, τύπου Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του εύρους της κίνησης, του συντονισμού, της σύλληψης, και της αντοχής. Η βάση έχει 55 εκ. μήκος, 37 εκ. πλάτος και 4 εκ. βάθος. Περιλαμβάνει 6 πλαστικές ράβδους: 3 ράβδοι ύψους 46 εκ. και 3 ράβδοι ύψους 33 εκ. Οι διαμέτροι των ράβδων κυμαίνονται μεταξύ 6,4 χιλ. και 25 χιλ. Περιλαμβάνει 12 κρίκους για κάθε πλαστική ράβδο.   | 1 |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Αποσυναρμολογείται και αποθηκεύεται σε ειδική θήκη. Χωρίς λάτεξ.  |   |
| 42 | Συσκευασία με 72 επιπλέον δαχτυλίδια για το σύστημα εξάσκησης άνω άκρων με κατακόρυφες ράβδους, τύπου Patterson.  | 1 |
| 43 | Δενδροειδές βοήθημα με σύρμα, τύπου Patterson . Διαθέτει 25 στροφές και συνολικά 152 εκ μήκος σύρματος. Με την κατάλληλη τοποθέτηση του χεριού, ο πλαστικός δίσκος γλιστράει από τη μία άκρη στην άλλη. 6,4 εκ ύψος. Χωρίς λάτεξ.   | 1 |
| 44 | Τροχός εναλλαγής πρηνής και ύπτιας θέσης άνω άκρου, τύπου Patterson. Η χειρολαβή είναι κατάλληλη για όλα τα μεγέθη χεριών. Η εξωτερική του επιφάνεια κατασκευάζεται από αντιολισθητικό καουτσούκ. Βάρος περίπου 0,9 κιλά.   | 1 |
| 45 | Ανακλινόμενο καβαλέτο, τύπου Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επίπεδη επιφάνεια εργασίας ή σαν καβαλέτο με ανάκλιση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε γωνία από 0 έως 90 μοίρες. Το χέιλος στο κάτω μέρος του είναι προσθαιρούμενο. Διαστάσεις: 70 εκ ύψος, 70 εκ μήκος. | 1 |
| 46 | Ξύλινη σκάλα εξάσκησης άνω άκρων, τύπου Patterson. 142 εκ μήκος με 33 σκαλοπάτια, το καθένα 6 X 4 εκ. Χωρίς λάτεξ.  | 1 |
| 47 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Έξτρα ελαφριά  | 1 |
| 48 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Ελαφριά  | 1 |
| 49 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Μέτρια   | 1 |
| 50 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: Μεγάλη   | 1 |
| 51 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ, τύπου Thera-Band Σε ρολό των 5,5 μέτρων. Αντίσταση: X Μεγάλη   | 1 |
| 52 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 1. Έξτρα ελαφριά  | 1 |
| 53 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 2. Ελαφριά  | 1 |
| 54 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 3. Μεσαία   | 1 |
| 55 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 4. Μεγάλη   | 1 |
| 56 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής, τύπου Thera-Band σε 5 αντιστάσεις, σε συσκευασία των 7,7 μ. 5. Έξτρα μεγάλη   | 1 |
| 57 | Εργαλείο εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει ανατομικό σχεδιασμό και κατασκευάζεται από σφιχτό αφρώδες υλικό. Διαστάσεις περίπου 0,6 X 6 X 13 εκ. Σετ των 12.   | 1 |
| 58 | Μπάλα αντί-στρες και εξάσκησης χεριών από αφρώδες υλικό, τύπου Patterson. Όταν δέχεται πίεση επανέρχεται στο αρχικό της σχήμα μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Διάμετρος 6 εκ. σετ των 12.  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 59 | Κύβοι εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από αφρώδες υλικό με αργή επαναφορά στο αρχικό του σχήμα. Διατίθεται σε 3 αντιστάσεις. Διαστάσεις: 4,4 X 4,4 X 7,6 εκ. Μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με ελαφρύ απορρυπαντικό και να στεγνώσουν φυσικά.Σετ των 32 τεμαχίων  | 1 |
| 60 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε σετ των 5, ένα για κάθε αντίσταση: πολύ μικρή, μικρή, μέτρια, μεγάλη και πολύ μεγάλη αντίσταση. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: Πολύ μικρή-ροζ, Μικρή-μπλε, Μέτρια-πράσινο, Μεγάλη-πορτοκαλί, Πολύ μεγάλη-μαύρο | 1 |
| 61 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 1. Πολύ μικρή-Πορτοκαλί  | 1 |
| 62 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 2. Μικρή-Πράσινο   | 1 |
| 63 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 3. Μέτρια-Μπλε   | 1 |
| 64 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ διαφορετικής αντίστασης για ενδυνάμωση της παλάμης, σε σχήμα αυγού, τύπου Patterson. Είναι μαλακά και εύκαμπτα. Διατίθενται σε 4 αντιστάσεις. Το κάθε μπαλάκι είναι διαφορετικά χρωματισμένο, ανάλογα με την αντίσταση: 4. Μεγάλη-Μωβ  | 1 |
| 65 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση της παλάμης σε τρεις αντιστάσεις: μικρή. Παρέχει ολοκληρωμένη και αμοιβαία άσκηση των μυϊκών ομάδων του χεριού. Είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Κάθε συσκευασία περιέχει μία μπάλα αντίστασης, δύο εύκαμπτα κορδόνια (για διάφορα μεγέθη χεριών) και πλήρεις οδηγίες.  | 1 |
| 66 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση της παλάμης σε τρεις αντιστάσεις: μέτρια. Παρέχει ολοκληρωμένη και αμοιβαία άσκηση των μυϊκών ομάδων του χεριού. Είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Κάθε συσκευασία περιέχει μία μπάλα αντίστασης, δύο εύκαμπτα κορδόνια (για διάφορα μεγέθη χεριών) και πλήρεις οδηγίες  | 1 |
| 67 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση της παλάμης σε τρεις αντιστάσεις: μεγάλη. Παρέχει ολοκληρωμένη και αμοιβαία άσκηση των μυϊκών ομάδων του χεριού. Είναι σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Κάθε συσκευασία περιέχει μία μπάλα αντίστασης, δύο εύκαμπτα κορδόνια (για διάφορα μεγέθη χεριών) και πλήρεις οδηγίες  | 1 |
| 68 | Εργαλείο εξάσκησης δαχτύλων εργονομικό, τύπου Patterson. Έχει εργονομικό σχήμα για μεγαλύτερη άνεση και ομοιόμορφη κατανομή της αντίστασης σε όλη τη παλάμη. Διαθέτει ελαφρύ σκελετό και ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη χεριών. Περιλαμβάνονται 4 ζεύγη λάστιχων διαφορετικού μεγέθους το κάθε ζεύγος, με χαρακτηριστικό χρώμα.  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 69 | Ανταλλακτικά λαστιχάκια ειδικά για τον εξασκητή δαχτύλων, τύπου Patterson. Συμπεριλαμβάνονται 4 λαστιχάκια διαφορετικού χρώματος και αντίστασης.  | 1 |
| 70 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση: Κίτρινο: 3,2 χιλ πλάτος  | 1 |
| 71 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση: Κόκκινο: 6,4 χιλ πλάτος  | 1 |
| 72 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση: Πράσινο: 9,5 χιλ πλάτος  | 1 |
| 73 | Συσκευασία λαστιχάκια των 85 γραμμαρίων, τύπου Patterson. Περιέχει περίπου 134 λαστιχάκια μίας αντίστασης για τον εξασκητή δαχτύλων. Μήκος 8,9 εκ. χωρίς λάτεξ. Αντίσταση:Μπλε: 1,3 εκ πλάτος   | 1 |
| 74 | Συσκευή εξάσκησης αντίχειρα, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει λαστιχάκια για την αντίσταση.  | 1 |
| 75 | Συσκευή εξάσκησης δαχτύλων, τύπου Patterson. Διαθέτει μεγαλύτερη επιφάνεια για την τοποθέτηση των δαχτύλων. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει λαστιχάκια για την αντίσταση.  | 1 |
| 76 | Συσκευή εξάσκησης χεριών για προχωρημένους χρήστες, τύπου Patterson. Μέτριας αντίστασης. Διατίθεται σε ζεύγη για την ταυτόχρονη εξάσκηση και των 2 χεριών. Εξωτερική απόσταση χειρολαβών 11 εκ.   | 1 |
| 77 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Μπεζ: ΧΧ μικρή  | 1 |
| 78 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Κίτρινο: Χ μικρή  | 1 |
| 79 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Κόκκινο: μικρή  | 1 |
| 80 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών, τύπου Patterson. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο ιμάντα κάμψης για την εξάσκηση και των δαχτύλων. Διαστάσεις: 30 εκ μήκος, 5 εκ διάμετρος. Αντίσταση: Κίτρινο: μέτρια   | 1 |
| 81 | Απλός πίνακας 30 οπών με κυλινδρικά ενσφηνώματα, τύπου Patterson. Αποτελείται από έναν ξύλινο πίνακα διαστάσεων 305 X 255 εκ. και 30 ενσφηνώματα σε 5 χρώματα.  | 1 |
| 82 | Πίνακας από καουτσούκ με ενσφηνώματα, τύπου Patterson. Ο πίνακας διαθέτει 100 οπές για την τοποθέτηση των ενσφηνωμάτων. Είναι ιδανικός για τη βελτίωση του οπτικού συντονισμού, των λεπτών χειρισμών και των γνωστικών ικανοτήτων. Τα ενσφηνώματα είναι άθραυστα, λεπτά και εύκολα στη σύλληψη και τη τοποθέτηση στις οπές του πίνακα ή στην κορυφή άλλου ενσφηνώματος. Διαστάσεις πίνακα: 43 εκ. | 1 |
| 83 | Ένα σετ ενσφηνώματα για τον πίνακα από καουτσούκ με ενσφηνώματα, τύπου  | 1 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | Patterson.   |   |
| 84 | Λαβές για μολύβια και στυλό, τύπου Patterson. Σετ των 12. Ενθαρρύνουν τη γραφή με πλήρη κίνηση του βραχίονα. Είναι σε σχήμα αχλαδιού για να αποτρέπουν τις κράμπες και την ταλαιπωρία του χρήστη. Ταιριάζουν σε όλα τα μολύβια ή στυλό. Είναι κατάλληλες για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.   | 1 |
| 85 | Ειδικό ελαστικό, κυκλικό βοήθημα-ιστός για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, τύπου Patterson. Μπεζ-ΧΧ μικρή αντίσταση, διάμετρος 17,5 εκ   | 1 |
| 86 | Ειδικό ελαστικό, κυκλικό βοήθημα-ιστός για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, τύπου Patterson. Κόκκινο-μικρή αντίσταση, διάμετρος 35,5 εκ.  | 1 |
| 87 | Σετ εργαλείων εξάσκησης χεριού, τύπου Patterson. Αναπτύσσει την ευελιξία και το συντονισμό των δαχτύλων. Το κάθε δάχτυλο μπορεί να εξασκηθεί ξεχωριστά: το κάθε δάχτυλο είναι τοποθετημένο σε διαφορετικό κουμπί με ξεχωριστό ελατήριο. Το κάθε ελατήριο είναι βαθμονομημένο έτσι ώστε να πραγματοποιείται αξιολόγηση της προόδου. Το σετ αποτελείται από 5 εργαλεία τσέπης με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τον βαθμό της αντίστασης. Περιλαμβάνει φυλλάδιο που απεικονίζει διάφορες μεθόδους χρήσης. Αντίσταση: 1. Κίτρινο-0,68 κιλά, Κόκκινο-1,4 , Πράσινο-2,3 κιλά, 4. Μπλε-3,2 κιλά, 5. Μαύρο-4,1 κιλά   | 1 |
| 88 | Σετ με ειδικά μανταλάκια για ενδυνάμωση άνω άκρων, τύπου Patterson. Περιλαμβάνει 5 μανταλάκια που διαθέτουν ανοξειδωτα ελατήρια διαφορετικών αντιστάσεων. Η κάθε αντίσταση έχει και διαφορετικό χρώμα. Το σετ διαθέτει βάση με 3 μεταλλικές οριζόντιες ράβδους διαφορετικής διαμέτρου και μία κατακόρυφη ράβδο.  | 1 |
| 89 | Ειδικό τεστ γνωστικών ικανοτήτων, για παιδιά με ειδικές ανάγκες από 6 έως 12 ετών Assessment dotca-ch™ battery for children,. Αποτελείται από 22 υπό-ενότητες, οι οποίες καλύπτουν 5 γνωστικές περιοχές: προσανατολισμός, αίσθηση του χώρου, πρακτική εφαρμογή, δόμηση οπτικοκινητικών δεξιοτήτων και διαδικασία σκέψης. Για κάθε υπό-ενότητα υπάρχει μία επιλογή δομημένης παρέμβασης 5 βημάτων. Στην οπτικοκινητική περιοχή μπορεί να μετρηθεί η βραχεία μνήμη καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης. Στόχος του τεστ είναι ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού στις διάφορες γνωστικές περιοχές, η μέτρηση της ικανότητας μάθησης καθώς και η κατανόηση του μηχανισμού σκέψης του, με τη χρήση δυναμικών διαδικασιών. Τύπου Patterson | 1 |
| 90 | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, τύπου Patterson. Μεγέθη: 1. Πορτοκαλί: 6 εκ διάμετρος  | 1 |
| 91 | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, τύπου Patterson. Μεγέθη: 2. Πράσινο: 7 εκ διάμετρος  | 1 |
| 92 | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, τύπου Patterson. Μεγέθη: 3. Κίτρινο: 8 εκ διάμετρος  | 1 |
| 93 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ πολύ σφιχτή- γκρι   | 3 |
| 94 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ πολύ μαλακή μπεζ  | 1 |
| 95 | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ μαλακή-   | 1 |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | κίτρινη  |   |
| 96  | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ μαλακή/μέτρια- κόκκινη  | 1 |
| 97  | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ μέτρια-πράσινη  | 1 |
| 98  | Θεραπευτικές πλαστελίνες για την ενδυνάμωση των άνω άκρων. Είναι μη τοξικές και δεν λερώνουν. Διατίθενται σε 6 αντιστάσεις. Συσκευασία 113γρ σφιχτή - μπλε   | 1 |
| 99  | Ειδικό παιδικό γιλέκο, τύπου Patterson, για βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και την εκμάθηση της διαδικασίας της ένδυσης. Διαστάσεις: 45 εκ μήκος x 36 εκ πλάτος.  | 1 |
| 100 | Ειδικός κύβος, τύπου Patterson, για την εκμάθηση της ένδυσης και τη βελτίωση του συντονισμού. Διαστάσεις 20 x 20 x20 εκ.   | 1 |
| 101 | Πίνακας, τύπου Patterson, που διαθέτει 12 διαφορετικά σχήματα για την εκτίμηση και την εκπαίδευση του χρήστη σχετικά με την συνέχεια, την θέση στο χώρο, την αναγνώριση των σχημάτων αλλά και την εκμάθηση αντισταθμιστικών τεχνικών σε περίπτωση απώλειας του οπτικού πεδίου. Ύψος σχημάτων 2,2 εκ. Διαστάσεις πίνακα: 62x41x1,3 εκ   | 1 |
| 102 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές, τύπου Patterson, συμβατές με πολλά αντικείμενα και εργαλεία. Διευκολύνουν τη σύλληψη, δεν λερώνουν δεν απορροφούν νερό. Διατίθενται σε μήκος ενός μέτρου και κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Εξωτερική διάμετρος 31 χιλ. Εσωτερική διάμετρος 6, 9 ή 12 χιλ. Σε λευκό χρώμα.  | 3 |
| 103 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές, τύπου Patterson, συμβατές με πολλά αντικείμενα και εργαλεία. Διευκολύνουν τη σύλληψη, δεν λερώνουν δεν απορροφούν νερό. Διατίθενται σε μήκος ενός μέτρου και κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Εξωτερική διάμετρος 31 χιλ. Εσωτερική διάμετρος 6, 9 ή 12 χιλ. Σε γκρι χρώμα  | 3 |
| 104 | Παζλ λαβύρινθος, τύπου Rompa. Το παιχνίδι αυτό αποτελείται από έναν ξύλινο πίνακα με χρωματιστά σχήματα και χαραγμένες διαδρομές. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η τοποθέτηση των σχημάτων στις αντίστοιχες υποδοχές. Είναι ιδανικό για τον συντονισμό ματιών και κινήσεων άνω άκρων. Είναι κατάλληλο για παιδιά από 3 χρονών και άνω. Διαστάσεις 29 X 29 εκ.   | 1 |
| 105 | Μπαλάκια με απεικόνιση συναισθημάτων, τύπου Rompa. Σετ των 6. Είναι κατάλληλα για παιχνίδι, διασκέδαση και την εξερεύνηση της διάθεσης. Περιλαμβάνονται τα συναισθήματα: περηφάνια, χαρά, ζάλη, θυμός, λύπη, ασθένεια. Με διάμετρο 15 εκ.  | 1 |
| 106 | Κουτί εξερεύνησης για απτικό ερεθισμό, τύπου Rompa. Κατασκευάζεται από λουστραρισμένο κόντρα πλακέ. Διαθέτει οπή από τη μία πλευρά για να διακρίνεται η δραστηριότητα του χρήστη. Έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης των επιθυμητών αντικειμένων για την αναγνώρισή τους από το χρήστη. Διαθέτει οπές για τη τοποθέτηση των χεριών διαμέτρου 9 εκ. Διαστάσεις 36 εκ μήκος X 30 εκ πλάτος X 16 εκ ύψος. | 1 |
| 107 | Παζλ δεξιοτήτων με γεωμετρικά σχήματα, τύπου Rompa. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και του συντονισμού χεριών-ματιών. Αποτελείται από χρωματιστά ενσφηνώματα με γεωμετρικά σχέδια και ξύλινη   | 1 |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | βάση με εσοχές αντίστοιχων χρωμάτων. Διαστάσεις βάσης: 25 εκ μήκος X 25 εκ πλάτος X 6,5 εκ ύψος. Τα ενσφηνώματα έχουν το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για εύκολη σύλληψη.   |   |
| 108 | Velcro αυτοκόλλητο, αρσενικό πλάτους 25 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.   | 1 |
| 109 | Velcro αυτοκόλλητο, αρσενικό πλάτους 50 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.   | 1 |
| 110 | Velcro αυτοκόλλητο, θηλυκό πλάτους 25 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.   | 1 |
| 111 | Velcro αυτοκόλλητο, θηλυκό πλάτους 50 χιλ, ρολό των 25 μέτρων.   | 1 |
| 112 | Τραπέζι εργοθεραπείας αυξομειούμενου ύψους με μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επιφάνεια διαστάσεων 90 x 60 cm. Διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους και της κλίσης με μανιβέλα. Ρύθμιση ύψους μεταξύ 60-86 cm η STANDARD εκδοχή και 52-66 cm η JUNIOR . Η πινακίδα εργασίας έχει εργονομική εγκοπή για τον μαθητή και είναι φτιαγμένη από οικολογικό υλικό με μπορντούρα για την συγκράτηση των βιβλίων και αντικειμένων. Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάχος επιφάνειας εργασίας 16cm. Κατασκευασμένο από υλικό μεγάλης αντοχής. Με δυνατότητα κλίσης της επιφάνειας 0- 700.  | 1 |
| 113 | Στρώμα φυσικοθεραπείας, τύπου Patterson. Κατασκευάζεται από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας με άμεση επαναφορά στην αρχική του θέση μετά την άσκηση της όποιας πίεσης, με πάχος 5 εκ. Είναι υπενδεδυμένο με αδιάβροχο αντιβακτηριδιακό, μη τοξικό PVC και διαθέτει 2 χειρολαβές μεταφοράς. Αναδιπλούμενο. Διαστάσεις 152 x 213 εκ.  | 3 |
| 114 | Σκαμπό εργασίας τροχήλατο, δερμάτινο, με πλάτη και ρυθμιζόμενο ύψος 52-72 εκ. περίπου  | 4 |
| 115 | Καρεκλάκι ξύλινο, τύπου Heathfield, Smirthwaite αυξομειούμενου ύψους με ιμάντα πρόσδεσης. Το καρεκλάκι κατασκευάζεται από οικολογικό μη αντιβακτηριδιακό ξύλο και διαθέτει στο κάθισμα και στη πλάτη μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. Είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος καθίσματος και διαθέτει ιμάντα πρόσδεσης. Διαθέτει στηρίγματα βραχιόνων ρυθμιζόμενου ύψους. Διαστάσεις Νο2: ύψος καθίσματος 20-30 εκ, πλάτος 28 εκ, βάθος καθίσματος 22-31 εκ, ύψος πλάτης 28 εκ. Διαθέτει επιμηκύνσεις για καλύτερη ισορροπία του καθίσματος (skis). Διαθέτει διαχωριστικό απαγωγής, μαξιλάρι οσφυϊκής μοίρας, μαξιλάρι ιερής μοίρας, μαξιλάρια πυέλου διπλά, σε ζεύγη των 2,5 + 2,5 εκ., μαξιλάρια πυέλου μονά, σε ζεύγος των 2,5 εκ, σφήνες πυέλου 7,5 X 5 εκ, υποπόδιο με ιμάντες πρόσδεσης.      | 1 |
| 116 | Καρεκλάκι ξύλινο, τύπου Heathfield, Smirthwaite αυξομειούμενου ύψους με ιμάντα πρόσδεσης. Το καρεκλάκι κατασκευάζεται από οικολογικό μη αντιβακτηριδιακό ξύλο και διαθέτει στο κάθισμα και στη πλάτη μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. Είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος καθίσματος και διαθέτει ιμάντα πρόσδεσης. Διαθέτει στηρίγματα βραχιόνων ρυθμιζόμενου ύψους. Διαστάσεις Νο 3: ύψος καθίσματος: 24-37 εκ, πλάτος 32,5 εκ, βάθος καθίσματος: 26-34 εκ, ύψος πλάτης 32 εκ. Διαθέτει επιμηκύνσεις για καλύτερη ισορροπία του καθίσματος (skis). Διαθέτει διαχωριστικό απαγωγής, μαξιλάρι οσφυϊκής μοίρας, μαξιλάρι ιερής μοίρας, μαξιλάρια πυέλου διπλά, σε ζεύγη των 2,5 + 2,5 εκ., μαξιλάρια πυέλου μονά, σε ζεύγος των 2,5 εκ, σφήνες πυέλου 7,5 X 5 εκ, υποπόδιο με ιμάντες πρόσδεσης. | 1 |
| 117 | Παιχνίδι – στόχος με Velcro, τύπου Patterson. Αποτελείται από έναν στόχο με αρσενικό Velcro και 4 μπάλες οι οποίες πιάνονται στο Velcro όταν έρθουν σε   | 1 |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | επαφή με αυτό. Ο στόχος μεγέθους 610 X 610 χιλ διαθέτει αντιολισθητικά πόδια για τη σταθερή τοποθέτησή του στις διάφορες επιφάνειες.   |   |
| 118 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές συμβατές με πολλά αντικείμενα και εργαλεία. Διευκολύνουν τη σύλληψη, δεν λερώνουν, δεν απορροφούν νερό. Διατίθενται σε μήκος ενός μέτρου και κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Εξωτερική διάμετρος περίπου 30 χιλ. Εσωτερική διάμετρος περίπου 7 ή 12 χιλ. Τύπου Patterson  | 5 |
| 119 | Αντιολισθητική ελαστική πλαστική ταινία. Διευκολύνει το κράτημα των αντικειμένων. Περίπου 20 χιλ πλάτος και 3,6 μ. μήκος. Τύπου Patterson  | 1 |
| 120 | Σετ ειδικών σκευών φαγητού για αυτο-σίτιση. Συμπεριλαμβάνεται εύχρηστη θήκη μεταφοράς. Αναλυτικά το σετ περιλαμβάνει: Μαχαίρι, Πιρούνι, Κουτάλι, Ευλύγιστο μαχαίρι, Μαχαίρι με ελαφριά, μαλακή λαβή, Αριστερό πιρούνι με ελαφριά, μαλακή λαβή, Δεξί κουτάλι με ελαφριά, μαλακή λαβή, Λοξό πιρούνι, Μαχαίρι Θήκη, Ευλύγιστο κουτάλι, Πιρούνι, Λουρί χεριού, Ρυθμιζόμενο κουτάλι σούπας, Περιστρεφόμενο κουτάλι σούπας, Μαχαίρι σε σχήμα Τα, Λαβές για παιδιά, Πιάτο με κυρτό χείλος, Πιάτο με κυρτό χείλος Μπολ με κυρτό χείλος, Ανατομικό πιάτο, Πιάτο με εσωτερικό χείλος Ανθεκτική κούπα με 2 καπάκια, Κούπα, Φλιτζάνι κατά της διαρροής Αυτοκόλλητο ποτήρι .Αντιολισθητική επιφάνεια ,Αντιολισθητική επιφάνεια – 2μ Μπλε, Τύπου Patterson | 1 |

|   |  |          |
|---|--|----------|
|   | <p>ΟΜΑΔΑ 9: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ &amp; ΚΑΡΤΕΣ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Τα βιβλία της ομάδας να φέρουν τον διεθνή μοναδικό αριθμό γνησιότητας βιβλίου ISBN.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Άρθρωση του φωνήματος /r/ (ρ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.  | 1        |
| 2 | Γλωσσική Επεξεργασία – Κατανόηση, ηλεκτρονικό υλικό με διαβαθμισμένες ασκήσεις για τη γλωσσική επεξεργασία και κατανόηση, για παιδιά ηλικίας 3-10 ετών, με δυνατότητα εκτύπωσης/φωτοτυπίας του υλικού.   | 1        |
| 3 | Επίγνωση Ρίμας, ηλεκτρονικό υλικό παρέμβασης για την αναγνώριση και παραγωγή ρίμας-ομοιοκαταληξίας, με δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.  | 1        |
| 4 | Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση προτάσεων σε λέξεις, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι προτάσεις αποτελούνται από χωριστές λέξεις σε μια συγκεκριμένη σειρά, για να μεταδώσουν την έννοια. Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.   | 1        |
| 5 | Συλλαβική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι λέξεις αποτελούνται από χωριστές συλλαβές σε μια συγκεκριμένη σειρά. Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.   | 1        |
| 6 | Καθυστερήση ομιλίας. Ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με τα αίτια της γλωσσικής καθυστέρησης και υλικό-ασκήσεις που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν.   | 1        |
| 7 | Άρθρωση του φωνήματος /s/ (σ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.  | 1        |
| 8 | Φωνημική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις φωνητικής επίγνωσης, των ήχων/φωνημάτων που συνθέτουν τις λέξεις. Δυνατότητα φωτοτυπίας ή εκτύπωσης.  | 1        |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 9  | Φωνολογική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για τη φωνολογία της ελληνικής γλώσσας, με ασκήσεις/δραστηριότητες που μπορούν να φωτοτυπηθούν ή εκτυπωθούν.   | 1 |
| 10 | Άρθρωση του Φωνήματος /z/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf ή βιβλίου. | 1 |
| 11 | Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς για Άτομα με Αναπτυξιακές Διαταραχές ηλεκτρονικό υλικό με οδηγίες/ασκήσεις/δραστηριότητες παιδιών, με δυνατότητα εκτύπωσης.   | 1 |
| 12 | Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/, /dz/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης των συμπλεγμάτων, με αξιολόγηση παραγωγής τους, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.                              | 1 |
| 13 | Άρθρωση του Φωνήματος /θ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf .                       | 1 |
| 14 | Άρθρωση του Φωνήματος /δ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.                        | 1 |
| 15 | Σημασιολογική Ανάπτυξη(Βασικό Επίπεδο), ηλεκτρονικό υλικό για την ανάπτυξη του περιεχομένου του λόγου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σημασιολογική ανάπτυξη. Δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.                | 1 |
| 16 | Άρθρωση του Φωνήματος /l/, παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.                               | 1 |
| 17 | Οπτικοακουστική Διάκριση φωνημάτων. Ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις/δραστηριότητες οπτικής και ακουστικής διάκρισης ζευγών φωνημάτων, με τη δυνατότητα εκτύπωσης.   | 1 |
| 18 | ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών.   | 1 |
| 19 | ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών.  | 1 |
| 20 | ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών.  | 1 |
| 21 | ΚΑΡΤΕΣ/ Κατηγοριοποίηση, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα που θα πρέπει το παιδί να κατηγοριοποιήσει π.χ. φρούτα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, χρώματα κ.λπ.  | 1 |
| 22 | ΚΑΡΤΕΣ/ Συγκρίσεις, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα προς σύγκριση.  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 23 | ΚΑΡΤΕΣ/ Αναλογίες, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα για συμπεράσματα αναλογίας.  | 1 |
| 24 | ΚΑΡΤΕΣ/ Κοινωνικά Συμπεράσματα, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, για τη λήψη κοινωνικών συμπερασμάτων.  | 1 |
| 25 | Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου<br>Για παιδιά 8+ ετών, ηλεκτρονικό υλικό για την ανάπτυξη της περιγραφής.   | 1 |
| 26 | Διάκριση γραφημάτων, υλικό για τη διάκριση φωνημάτων της ελληνικής γλώσσας, σε ηλεκτρονική μορφή.   | 1 |
| 27 | Οπτική Αντίληψη – Οπτικός Εγκλεισμός, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και του οπτικού εγκλεισμού σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.                   | 1 |
| 28 | Οπτική Αντίληψη – Διάκριση Εικόνας Φόντου, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της διάκρισης εικόνας φόντου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.        | 1 |
| 29 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Σταθερότητα, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής σταθερότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.                 | 1 |
| 30 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Μνήμη, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων                              | 1 |
| 31 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Διαδοχική Μνήμη, ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.                   | 1 |
| 32 | ΚΑΡΤΕΣ /Αίτιο αποτέλεσμα) Κάρτες απεικόνισης αιτίας αποτελέσματος, χρωματιστές, πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους.  | 1 |
| 33 | Ανάπτυξη Περιγραφικού λόγου. Για παιδιά 4+ ετών, υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για την ανάπτυξη της περιγραφής.  | 1 |
| 34 | ΚΑΡΤΕΣ / Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου. Κάρτες έγχρωμες, πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη της αφήγησης.  | 1 |
| 35 | ΚΑΡΤΕΣ/ Σύνδεσμοι. Υλικό παρέμβασης για την εκμάθηση βασικών συνδέσμων της ελληνικής γλώσσας.   | 1 |
| 36 | Κοινωνικές καταστάσεις. Δραστηριότητες σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. Για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ώστε μέσα από τις δραστηριότητες να εκφράσουν σκέψεις και φόβους για διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, π.χ. για το σχολείο. | 1 |
| 37 | PLAY 5 COMBO PACK (για το φώνημα Ρο & τα συριστικά φωνήματα Σ, Ζ, Ξ, Ψ, ΤΣ, ΤΖ)   | 1 |
| 38 | Τύπου PLAY 2 (για το φώνημα Λάμδα)  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 39 | Υλικό θεραπείας για τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου, με φωτεινά και πολύχρωμα χρώματα, χαρούμενα για παιδιά, ως πίνακες τοίχου με αποσπώμενα κομμάτια. | 1 |
| 40 | Θεραπευτικός καθρέφτης, από άθραυστο γυαλί, να μπορεί να σταθεί σε επικλινή θέση, ελαφρύς, να μεταφέρεται εύκολα και να διπλώνεται σε επίπεδη επιφάνεια.              | 1 |
| 41 | Υλικό παρέμβασης / διαδραστικό παιχνίδι για το Β και το Δ από κάρτες - εικόνες που αφορούν στα φωνήματα β και δ.  | 1 |
| 42 | Έντυπο υλικό παρέμβασης για μαθητές δημοτικού, με δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, διδάσκοντας τους τη διαδικασία σύνθεσης αφηγηματικών κειμένων.               | 1 |
| 43 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για Ρήματα έκφρασης, ιδανικά διαστάσεις τουλάχιστον 200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 44 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για κοινά ρήματα, διαστάσεις τουλάχιστον 200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 45 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για βασικά ρήματα, ιδανικά διαστάσεις 200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 46 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για τους χρόνους ρημάτων, ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 47 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για τα συναισθήματα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 48 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για επίθετα, ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες..   | 1 |
| 49 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για προθέσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες..  | 1 |
| 50 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για να μαντεύει το παιδί τι δεν ταιριάζει στην εικόνα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 51 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές με αντικείμενα που το παιδί θα πρέπει να βρει σε ποιόν ανήκουν ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 52 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για το ποιο αντικείμενο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 53 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι μέσα; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 54 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι λάθος; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 55 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι έχει προστεθεί; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 56 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι αυτό; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 57 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι λείπει; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.  | 1 |
| 58 | ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Αντικείμενα καθημερινής χρήσεως ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.   | 1 |
| 59 | ΤΕΣΤ για πρώιμη ανίχνευση Δυσλεξίας, σταθμισμένο στα ελληνικά, με σύντομο χρόνο χορήγησης (όχι περισσότερο από 30 λεπτά της ώρας).                                    | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 60 | Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Κάρτες/εικόνες με ουσιαστικά, για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών περίπου (καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια κ.λπ.).   | 1 |
| 61 | Δοκιμασία για τη γλωσσική αντίληψη και έκφραση. Έντυπο υλικό για παιδιά με επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές.   | 1 |
| 62 | Δοκιμασία για μορφή, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία της ελληνικής γλώσσας.<br>Τεστ σταθμισμένο στην ελληνική γλώσσα, που να δοκιμάζει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ικανότητες του παιδιού για τη μορφή/σύνταξη/γραμματική και χρήση της γλώσσας.   | 1 |
| 63 | Βιβλίο επικοινωνίας. Τύπου εναλλακτικής επικοινωνίας.   | 1 |
| 64 | Πακέτα δραστηριότητας. Για εναλλακτική επικοινωνία.   | 1 |
| 65 | Σετ Εικόνων. Για εναλλακτική επικοινωνία.   | 1 |
| 66 | CDs, DVDs , Video. Για την προώθηση της εναλλακτικής επικοινωνίας.  | 1 |
| 67 | Εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Για την εναλλακτική επικοινωνία.   | 1 |
| 68 | Οπτική υποστήριξη & Πίνακες χρόνου. Για εναλλακτική επικοινωνία.  | 1 |
| 69 | Πακέτο Αρχάριου. Για εναλλακτική επικοινωνία.   | 1 |
| 70 | ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 13"<br>Εκπαιδευτικό παιχνίδι που αναπτύσσει την ικανότητα ελέγχου της αναπνοής και τους μύες των χειλιών. Το παιδί φυσάει ελεγχόμενα την μπίλια για να τη μετακινήσει στις θέσεις με το χρώμα, το σχήμα ή τον αριθμό που επιθυμεί, με τη σειρά προκαθορισμένης διαδρομής η προσπαθώντας να δημιουργήσει το απαιτούμενο άθροισμα 13. Περιλαμβάνει μια μπίλια και ξύλινη βάση (διαστάσεις: 19 X 7cm). Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για λογοθεραπεία και ασκήσεις λόγου. | 2 |
| 71 | ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Πρόγραμμα με διαφορετικές ασκήσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της άρθρωσης και την ανάπτυξη των μυών στα χείλη, τα μάγουλα και τη γλώσσα.   | 1 |
| 72 | ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο τσίγμα και την κατάποση, νευρολογικά ελλείμματα, διαταραχές αναπτυξιακής και αισθητηριακής διαδικασίας. Καρτέλες με έγχρωμες φωτογραφίες που παρουσιάζουν με ακρίβεια στοματικές ασκήσεις λόγου & άρθρωσης για το σαγόκι, τα χείλη, τα μάγουλα και τη γλώσσα.  | 1 |
| 73 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, Καρτέλες που απεικονίζουν διασκεδαστικά πρόσωπα και προκαλούν τα παιδιά να μιμηθούν τους μορφασμούς που βλέπουν.  | 1 |
| 74 | ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 4 ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ, Με εργονομική μεταλλική λαβή αλουμινίου, η οποία θα είναι στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.  | 1 |
| 75 | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με εργονομική μεταλλική λαβή αλουμινίου, στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό  | 1 |



|    |  |    |
|----|--|----|
|    | δόνησης να διατίθεται με ένα εναλλασσόμενο άκρο.   |    |
| 76 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, Για τα στυλό δόνησης  | 10 |
| 77 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι ελαφριά και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό δόνησης να διατίθεται με ένα εναλλασσόμενο άκρο.  | 1  |
| 78 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ- τύπου ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 5 ΑΚΡΑ, - TRAVEL KIT. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.  | 1  |
| 79 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ 4 ΑΚΡΑ & 2 GRABBERS –STARTER KIT, Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1  |
| 80 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΚΡΑ, Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1  |
| 81 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ, Βιβλίο χρήσης   | 1  |
| 82 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ SMALL, Με ανάγλυφη βάση που θα προσφέρει αυξημένη αισθητηριακή επίγνωση και σταθερότητα κατά το τάισμα. Μέγεθος πλάτους υποδοχής περίπου 2,00-2,50 cm  | 2  |
| 83 | Μπουκάλι εύκαμπτο με καπάκι KIT ULTRA, με βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής, κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, με βαλβίδα επιλογής ροής (Select-Flow Valve), & ειδικά καλαμάκια.   | 1  |
| 84 | Ποτήρι με καλαμάκι Τύπου CIP-KUP ASSEMBLY. Βασικό σετ της σειράς CIP-KUP και επιτρέπει στα άτομα να μάθουν ή να ξαναμάθουν να πίνουν με καλαμάκι καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής που περιλαμβάνεται διασφαλίζει ότι το υγρό θα παραμείνει στο καλαμάκι χωρίς να ρέει πίσω στο ποτήρι, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο βήχα και πνιγμού. Η διατήρηση του υγρού στο καλαμάκι βοηθά επίσης τα άτομα με αδύναμο θηλασμό και μπορεί έτσι να κάνει ευκολότερη τη μετάβαση από το τάισμα με μπιμπερό στην πόση με ποτήρι. Από την κατασκευή της η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής είναι προ-ρυθμισμένη για μέτριο περιορισμό, για χρήστες δηλαδή που τείνουν να εισπνέουν ή να λαμβάνουν πολύ υγρό σε μία κατάποση. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής όμως μπορεί να ρυθμιστεί από το θεραπευτή έτσι ώστε να αυξηθεί η ροή, μειώνοντας συνεπώς την προσπάθεια πόσης. Το σετ 1 εύκαμπτο CIP-KUP Bottle με καπάκι που κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, 1 βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής (Select-Flow Valve), ειδικό σωλήνα μάσησης (Polytube) 20,5cm, 1 LipBlok (3/4" σχεδόν 2cm) και 12 ειδικά καλαμάκια. | 1  |
| 85 | ΚΟΥΤΑΛΙ & ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ, Με ειδική αντιολισθητική λαβή του και ρηχή υποδοχή που βοηθούν στις περιπτώσεις που υπάρχει περιορισμένος έλεγχος των στοματικών κινήσεων. Να χρησιμοποιείται επίσης και ως γλωσσοπίεστρο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.   | 1  |
| 86 | ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ, Ως γέφυρα μετάβασης προς τη λιωμένη τροφή και στη συνέχεια ανάμεσα στη λιωμένη και τη στερεά τροφή για τα παιδιά με   | 1  |

αισθητηριακές δυσκολίες. Εγκεκριμένο από τον οργανισμό FDA.

#### ΟΜΑΔΑ 10: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα είδη θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.

Όλα τα είδη θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις εργονομίας και θα εναρμονίζονται με τις οδηγίες της ΕΕ. Συγκεκριμένα οι προσφορές θα συνοδεύονται από ISO για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης.

Όπου χρησιμοποιείται μορισανίδα, να είναι κλάσης Ε0 (μηδενική εκπομπή φορμαλδεΐδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΐδης).

Στα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα ή προσπέκτους και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.

Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος να διαθέτουν ISO 13485:2003 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας για προϊόντα ιατρικής χρήσης.

|   |   |          |
|---|---|----------|
|   | Δεν κρίνεται απαραίτητο για τα είδη 3,4,5,11,13,14,15.  |          |
|   | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Σετ ξύλινων σκαλοπατιών, τύπου Patterson. Διαθέτουν αντλιοθητική άνω επιφάνεια από καουτσούκ και είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για να τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο και να αποθηκεύονται. Καθαρίζονται εύκολα. Περιλαμβάνονται 4 σκαλοπάτια με τις παρακάτω διαστάσεις περίπου: 1. Ύψος 20 εκ, πλάτος 50 εκ, βάθος 45 εκ., 2. Ύψος 15 εκ, πλάτος 45 εκ, βάθος 40 εκ., 3. Ύψος 10 εκ, πλάτος 40 εκ, βάθος 35 εκ., 4. Ύψος 5 εκ, πλάτος 35 εκ, βάθος 30 εκ   | 1        |
| 2 | Παιδιατρική σκάλα με επίστρωση μοκέτας, τύπου Patterson. Στην μία πλευρά διαθέτει 4 σκαλοπάτια βάθους 11,5 εκ και στην άλλη πλευρά 3 σκαλοπάτια βάθους 15 εκ. Οι κουπαστές ρυθμίζονται σε ύψος από 38 έως 75 εκ.. Διαστάσεις: 112 εκ μήκος, 94 εκ πλάτος. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 64 κιλά.  | 1        |
| 3 | Κρεβάτι Bobath: Κρεβάτι κατάλληλο για κινησιοθεραπεία νευρολογικών ασθενών, διαστάσεων 120 X 200 εκ., τύπου Ecorostural. Ρυθμίζεται ηλεκτρικά καθ' ύψος μέσω ποδομοχλού από 48 εκ έως 85 εκ. Η επιφάνεια κατάκλισης αποτελείται από 2 τμήματα: το ανώτερο τμήμα μήκους 72 εκ. και το κατώτερο τμήμα μήκους 112 εκ. Το ανώτερο τμήμα έχει ρυθμιζόμενη κλίση ανοδικά έως 50 μοίρες από την οριζόντια θέση. Τα τμήματα κατάκλισης φέρουν υπόστρωμα από αφρώδες υλικό, υπενδεδυμένο με αντιβακτηριδιακή ταπετσαρία η οποία αποτελείται από 87,5 % PVC και 12,5 % βαμβάκι. Πλένεται και απολυμαίνεται και διατίθεται σε πολλά χρώματα. Ο σκελετός και η βάση του κρεβατιού είναι μεταλλικά, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Διαθέτει τροχούς από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο και ρυθμιζόμενα πόδια για τη προσαρμογή σε κεκλιμένο δάπεδο. Βάρος κρεβατιού: 70 κιλά Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 135 κιλά. | 2        |
| 4 | Ξύλινος πάγκος, τύπου Smirthwaite, ρυθμιζόμενου ύψους με ξύλινη αντιβακτηριδιακή βάση και άνω επιφάνεια με μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. μέγεθος: 1. Βάθος: 250 χιλ, ύψος 195-295 χιλ, πλάτος 610 χιλ.  | 1        |
| 5 | Ξύλινος πάγκος, τύπου Smirthwaite, ρυθμιζόμενου ύψους με ξύλινη αντιβακτηριδιακή βάση και άνω επιφάνεια με μαλακή επένδυση από αντιβακτηριδιακό μη τοξικό υλικό. μέγεθος: 2. Βάθος: 300 χιλ, ύψος 280-455 χιλ, πλάτος 820 χιλ.  | 1        |
| 6 | Βοήθημα εξάσκησης κνήμης, τύπου Patterson. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κλίση 26°, 38°, 42° και διαθέτει αντλιοθητική άνω και κάτω επιφάνεια. Διπλώνει, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.   | 1        |
| 7 | Μονή τροχαλία άνω άκρων με ιμάντα πρόσδεσης πόρτας, τύπου Patterson. Είναι ελαφριά, ρυθμίζεται εύκολα σε μήκος και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα. Συμβατή με κανονικές και μεγαλύτερου πάχους πόρτες. Διατίθεται και σε έκδοση με μεταλλικό στήριγμα αντί για ιμάντα.   | 1        |
| 8 | Βοήθημα κρεβατιού για μεταφορά σε καθιστή θέση, σε σχήμα σκάλας, τύπου Patterson. Το τελικό του άκρο διαθέτει κορδόνι το οποίο τοποθετείται γύρω από τα πόδια του κρεβατιού ώστε ο χρήστης να μπορεί να σηκώσει το σώμα του, κρατώντας τις λαβές και πιάνοντας διαδοχικά αυτήν που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτόν. Διαστάσεις περίπου: Μήκος 20 εκ. Διάμετρος 2,5 εκ. Μήκος κορδονιού 3 μ. Βάρος 285 γρ.  | 1        |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 9  | Δίζυγο μήκους περίπου 335 εκ, τύπου Patterson. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο έδαφος ή σε ειδική ξύλινη βάση με επένδυση από μοκέτα. Διατίθεται σε μονή ή διπλή έκδοση με 2 ζευγάρια παράλληλων μπαρών. Διαστάσεις περίπου: Διπλή έκδοση: 90 εκ ύψος υψηλότερου ζεύγους, 67 εκ ή 83 εκ. ύψος χαμηλότερου ζεύγους. Διάμετρος 45 χιλ. Βάση: 400X120 εκ  | 1 |
| 10 | Βάση για το Δίζυγο μήκους περίπου 335 εκ, τύπου Patterson  | 1 |
| 11 | Ορθοστάτης παιδικός, ανακλινόμενος από 20ο – 90ο, ειδικός για παιδιά από 9 μηνών – 4 ετών. Διαθέτει πλαϊνά στηρίγματα θώρακος και ισχύων, τα οποία είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος και πλάτος, έτσι ώστε να ρυθμίζουν το πλάτος του ισχίου και του στήθους από 14–25cm. Ο ορθοστάτης είναι ρυθμιζόμενος σε ύψος από τα σανδάλια έως τη μασχάλη του παιδιού από 51–75cm. Διαθέτει ιμάντες ασφαλείας καθώς και τραπέζι εργοθεραπείας διαστάσεων 46cm πλάτος x 38cm μήκος. Το ελάχιστο συνολικό ύψος του ορθοστάτη είναι 55cm. Δέχεται μέγιστο βάρος παιδιού 18 κιλών. Το συνολικό βάρος του ορθοστάτη είναι 18 κιλά περίπου. Η βάση του ορθοστάτη έχει διαστάσεις 83x57cm. | 1 |
| 12 | Σετ για θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης, τύπου Patterson. Περιλαμβάνει: Κούνια πλατφόρμα 36 x 76 εκ, Κούνια ρολό κατακόρυφη με δίσκο (διάμετρος 51 εκ), Κούνια ρολό οριζόντια 36 εκ διάμετρος x 122 εκ μήκος, Κούνια δίχτυ για πρηνή θέση, Κούνια δίχτυ με ειδικό καθισματάκι, Σχοινιά, Χαλάκι 152 x 213 x 5 εκ, Πλαίσιο  | 1 |
| 13 | Μαλακό κράνος μεγέθους Small. Να προστατεύει το εμπρόσθιο, το οπίσθιο και το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού. Να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό, συνθετικό υλικό, πάχους 1,3 εκ., να διαθέτει φόδρα και ρυθμιζόμενο ιμάντα κάτω γνάθου για την ασφαλή πρόσδεσή του. Να πλένεται. Για περίμετρο κεφαλής: 48-51 εκ   | 1 |
| 14 | Μαλακό κράνος μεγέθους Medium. Να προστατεύει το εμπρόσθιο, το οπίσθιο και το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού. Να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό, συνθετικό υλικό, πάχους 1,3 εκ., να διαθέτει φόδρα και ρυθμιζόμενο ιμάντα κάτω γνάθου για την ασφαλή πρόσδεσή του. Να πλένεται. Για περίμετρο κεφαλής: 52-55 εκ  | 1 |
| 15 | Μαλακό κράνος μεγέθους Large. Να προστατεύει το εμπρόσθιο, το οπίσθιο και το ανώτερο τμήμα του κεφαλιού. Να κατασκευάζεται από αφρώδες ελαστικό, συνθετικό υλικό, πάχους 1,3 εκ., να διαθέτει φόδρα και ρυθμιζόμενο ιμάντα κάτω γνάθου για την ασφαλή πρόσδεσή του. Να πλένεται. Για περίμετρο κεφαλής: 56-58 εκ   | 1 |
| 16 | Κύλινδρος για ρολλάρισμα, τύπου tumble forms 2 Patterson. Εσωτερική διάμετρος 305 χιλ, εξωτερική διάμετρος 560 χιλ. Κατασκευάζεται από χυτό, μη τοξικό PVC χωρίς ραφές   | 1 |
| 17 | Ρολό φυσικοθεραπείας από χυτό PVC, χωρίς ραφές, τύπου tumble forms 2 Patterson. Το PVC είναι μη τοξικό, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαθέτει στέρεο πυρήνα για τη διατήρηση του σχήματός του και το εσωτερικό του κατασκευάζεται από μαλακό αφρώδες υλικό. Διαστάσεις 91,4 εκ μήκος, 20,3 εκ διάμετρος.   | 1 |
| 18 | Σφήνα από χυτό PVC, χωρίς ραφές, τύπου tumble forms 2 Patterson. Το PVC είναι μη τοξικό, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Το εσωτερικό της κατασκευάζεται από μαλακό αφρώδες υλικό. Διαστάσεις 15 X 51 X 56 εκ.  | 1 |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 19 | Σφήνα από χυτό PVC, χωρίς ραφές, τύπου tumble forms 2 Patterson . Το PVC είναι μη τοξικό, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Το εσωτερικό της κατασκευάζεται από μαλακό αφρώδες υλικό. Με διαστάσεις 25 X 51 X 56 εκ   | 1 |
| 20 | Πολυμορφική σφήνα, τύπου tumble forms 2 Patterson . Διαθέτει πλευρικά τοιχώματα για στήριξη και είναι διπλής όψευς. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαθέτει ιμάντα Velcro για επιπλέον ασφάλεια. Η μία πλευρά είναι 50 χιλιοστά πιο κοντή από την άλλη. Διαστάσεις: Βάση: 45,5 X 56 εκ. Απόσταση κάθε πλευράς από το έδαφος: 10 και 15 εκατοστά.                      | 1 |
| 21 | Πολυμορφική σφήνα, τύπου tumble forms 2 Patterson Διαθέτει πλευρικά τοιχώματα για στήριξη και είναι διπλής όψευς. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαθέτει ιμάντα Velcro για επιπλέον ασφάλεια. Η μία πλευρά είναι 50 χιλιοστά πιο κοντή από την άλλη. Διαστάσεις: Βάση: 45,5 X 56 εκ. Απόσταση κάθε πλευράς από το έδαφος: 20 και 25 εκατοστά.                        | 1 |
| 22 | Σφήνα με 2 ιμάντες Velcro, για τη σωστή στάση σώματος του παιδιού τύπου tumble forms 2 Patterson,. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Οι ιμάντες μπορούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν στην επιθυμητή θέση. Διαστάσεις: 10 εκ ύψος x 51 εκ πλάτος x 56 εκ μήκος   | 1 |
| 23 | Σφήνα με 2 ιμάντες Velcro, για τη σωστή στάση σώματος του παιδιού, τύπου tumble forms 2 Patterson. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Οι ιμάντες μπορούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν στην επιθυμητή θέση. Διαστάσεις: 20 εκ ύψος x 61 εκ πλάτος x 71 εκ μήκος   | 1 |
| 24 | Σφήνες με ειδικό σχεδιασμό για την σωστή θέση των ισχίων, τύπου tumble forms 2 Patterson. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στρώμα ή στο κρεβάτι για την διατήρηση των κάτω άκρων σε απαγωγή και την αποφυγή της περιστροφής των ισχίων. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Medium: 305 χιλ ύψος, 635 χιλ πλάτος, 356 χιλ βάθος.   | 1 |
| 25 | Ημικυκλικό ρολό για σταθερότητα ,τύπου tumble forms 2 Patterson. Παρέχουν μία σταθερή βάση για ένα εύρος δραστηριοτήτων. Κάθε ρολό διαθέτει στην κάτω επιφάνειά του ιμάντα Velcro, για την σταθεροποίησή του σε συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια στατικής ή δυναμικής θεραπείας. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαστάσεις: 11,5 εκ, 15 εκ πλάτος, 61 εκ μήκος    | 1 |
| 25 | Ημικυκλικό ρολό για σταθερότητα ,τύπου tumble forms 2 Patterson. Παρέχουν μία σταθερή βάση για ένα εύρος δραστηριοτήτων. Κάθε ρολό διαθέτει στην κάτω επιφάνειά του ιμάντα Velcro, για την σταθεροποίησή του σε συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια στατικής ή δυναμικής θεραπείας. Κατασκευάζεται από μη τοξικό χυτό PVC χωρίς ραφές, δεν περιέχει λάτεξ και καθαρίζεται εύκολα. Διαστάσεις: 15 εκ ύψος, 20 εκ πλάτος, 76 εκ μήκος | 1 |
| 27 | Ειδικό κάθισμα τύπου Bee. Κάθισμα με μεταλλική βάση με ρόδες και φρένα αυξομειούμενου ύψους από 34 -51 εκ. καθώς και δυνατότητα ανάκλισης του καθίσματος 30 μοίρες προς τα πίσω και 10 μοίρες προς τα εμπρός. Να συμπεριλαμβάνει μπράτσα, τραπέζι, σανδάλια και διαχωριστικό. (η μεταλλική βάση δεν απεικονίζεται).  | 1 |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 28 | Γωνιόμετρο 17 εκ. με εύρος 0-1800 σε αντίθετη κατεύθυνση σε 5ο υποδιαίρεσης. Για μικρές αρθρώσεις. Όχι αυτόκλειστο   | 1 |
| 29 | Γωνιόμετρο 20 εκ. 0-900 και 0-1800 σε υποδιαίρεση των 5ο . Όχι αυτόκλειστο   | 1 |
| 30 | Γωνιόμετρο 30εκ. 0-900, 0-1800 και 0-360 με 10 υποδιαίρεση. Όχι αυτόκλειστο  | 1 |
| 31 | Πολύζυγο τοίχου, ξύλινο, διαστάσεων 270εκ X 86εκ. Κατασκευάζεται από βερνικωμένο ξύλο πεύκου. Διαθέτει τα απαραίτητα υλικά προσαρμογής στον τοίχο και εγχειρίδιο οδηγιών | 2 |

ΟΜΑΔΑ 11: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση και χρήση από ΑΜΕΑ, θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγγιμένη κατασκευή, τα είδη θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής



|   |  |          |
|---|--|----------|
|   | <p>παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.</p> <p>Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος να διαθέτουν ISO 13485:2003 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας για προϊόντα ιατρικής χρήσης.</p> <p>Δεν κρίνεται απαραίτητο για τα είδη 2 και 3.</p> <p>Όπου χρησιμοποιείται μορισανίδα, να είναι κλάσης Ε0 (μηδενική εκπομπή φορμαλδεΐδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΐδης).</p> <p>Στα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα ή prospectus και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Καμπυλωτή σανίδα μεταφοράς από ανθεκτικό υλικό ξύλινο ή πλαστικό, με αντιολισθητική επιφάνεια στο κάτω μέρος και ολισθηρή λουστραρισμένη στο πάνω για τις εύκολες πλάγιες μετακινήσεις, διαστάσεις περίπου +-75X +-20 εκ   | 1        |
| 2 | Κάθισμα μπάνιου, τύπου Manatee, αναδιπλούμενο ρυθμιζόμενο πολλαπλών θέσεων για χρήση μέσα και έξω από την μπανιέρα, με αδιάβροχο διάτρητο ύφασμα και ανοξείδωτο σκελετό. Συμπεριλαμβάνει στήριγμα κεφαλής-θώρακος, ζώνη θώρακος, ζώνη λεκάνης, ιμάντες υποποδίων, διαχωριστικό σκελών και επένδυση καθίσματος (ανταλλακτικό), διαστάσεων πλάτους 33-40 εκ.   | 1        |
| 3 | Κάθισμα ειδικά σχεδιασμένο για το μπάνιο και τη τουαλέτα, τύπου Flamingo, κατάλληλο για παιδιά και νέους, με δυνατότητα ανάκλησης τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος. Ανοξείδωτος σκελετός και τροχοί με φρένα. Ρυθμίζεται σε ύψος και μπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν πάνω στη λεκάνη ή να χρησιμοποιηθεί με ουροδοχείο προσαρμοσμένο κάτω από το κάθισμα. Στον βασικό εξοπλισμό η καρέκλα διατίθεται με τα πλαϊνά της πλάτης, το γιλέκο και γιογιό. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ανάκληση καθίσματος και πλάτης ξεχωριστά, Ρυθμιζόμενα υποπόδια σε ύψος και κλίση, διαχωριστικό σκελών, Βάση αυξομειούμενου ύψους, Πτυσσόμενη τροχήλατη βάση, διαστάσεων πλάτους 25-34 εκ  | 1        |
| 4 | Ειδικό φορητό κάθισμα τουαλέτας με οπή, με στήριγμα πλάτης και χειρολαβές, με βάθος καθίσματος περίπου 34cm, πλάτος καθίσματος περίπου 45cm, με άνοιγμα στην οπή.  | 1        |
| 5 | Υπερύψωση τουαλέτας με ανατομικό σχεδιασμό κατασκευασμένη από μαλακό βινύλιο και προστατευτικό ρανίδων. Συνολική διάμετρος διαστάσεων περίπου 370 X 390 mm, εσωτερική διάμετρος περίπου 170 X 190 mm.  | 1        |
| 6 | Πλαστικός δακτύλιος για τη μείωση της οπής της λεκάνης, εσωτερικών διαστάσεων περίπου 205mm μήκος και 150mm πλάτος   | 1        |
| 7 | Ειδικό κάθισμα τουαλέτας με λεπτό σκελετό από χάλυβα, με το κάθισμα τουαλέτας με πρόσθιο άνοιγμα, με καπάκι και ρυθμιζόμενο ιμάντα στήριξης. Το κάθισμα να είναι ρυθμιζόμενου ύψους (περίπου από 280 έως 355 mm) και η   | 1        |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | πλάτη να είναι από πολυουρεθάνη. Ύψος μπράτσων περίπου από 420 έως 496 mm, συνολικό πλάτος περίπου 430 mm και συνολικό βάθος 440 mm.  |   |
| 8  | Ειδικό πλαίσιο τουαλέτας προστατευτικό για τη στήριξη του σώματος μπροστά στο ύψος του θώρακα, για παιδιά και ενήλικες που τους επιτρέπει να καθίσουν με ασφάλεια. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα μπράτσα να είναι επενδυμένα, ρυθμιζόμενα με τρεις ρυθμίσεις ύψους και το υποπόδιο να μπορεί να ρυθμίζεται σε τέσσερα διαφορετικά ύψη για να διασφαλιστεί η σωστή στήριξη του ποδιού. | 1 |
| 9  | Σκαλοπάτι μπάνιου τύπου Prima, με μεγάλη επίπεδη επιφάνεια και αντιολισθητικό επίστρωμα, διαστάσεων 445 X 350 X 50 Y mm. Διατίθεται σε σετ με ένα σκαλοπάτι 50 mm ύψος και δύο συμπληρωματικά σκαλοπάτια 25 mm ύψος.  | 3 |
| 10 | Αντιολισθητικές ταινίες δαπέδου για τα παιδικά μπάνια, πακέτο των 50 μέτρων   | 3 |

|   |  |          |
|---|--|----------|
|   | <p>ΟΜΑΔΑ 12: ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Ο εξοπλισμός της ομάδος να διαθέτει ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.</p> <p>Δεν κρίνεται απαραίτητο για το είδος 4.</p> <p>Απαραίτητη η προσκόμιση prospectus με φωτογραφία και προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Θεατρικός προβολέας 600Wsilver με 4 ανταλλάξιμους φακούς (VNSP-NSP-MFL-WFL) δυνατότητα τοποθέτησης goboprojection. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται και οι 4 φακοί. Βάση λυχνίας: G9,5. Λυχνία: GKV600W. Βάρος:4kg   | 6        |
| 2 | Ψηφιακό Dimmer 6 καναλιών των 16Α ανά κανάλι, DMX 512, τριφασικό ή μονοφασικό, Hardwired (Κλέμενς) & χειριστήριο 6 ποντενσιομέτρων, Prehear, in/out 3-pinXLR   | 1        |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 3  | Καλωδίωση ειδική για την σύνδεση των ανωτέρω  | 1  |
| 4  | Εξέδρα με προφίλ αλουμινίου, περίπου 200X100 εκ με ύψος περίπου 60 εκ. Για μόνιμη ή μη εγκατάσταση, αντιολισθητική και αδιάβροχη, εύκολη στο στήσιμο χωρίς εργαλεία, με δυνατότητα συγκράτησης μεταξύ τους.   | 3  |
| 5  | Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή, επαγγελματικής χρήσης, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και ρολόι. Να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή επιτραπέζια. να Διαθέτει τουλάχιστον 2 διαφορετικές μελωδίες ειδοποίησης κλήσης, μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου.   | 12 |
| 6  | Ασύρματο τηλέφωνο, Ψηφιακής τεχνολογίας, Αναγνώριση κλήσης .  | 2  |
| 7  | Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερική: IA-BL5201A * 1080p 2MP * 2 συστοιχίες IR LED *Εύρος IR: 20m/60ft *2,8mm IR 2MP Φακός *Ενσωματωμένο ICR *Σχεδιασμός 3 αξόνων Gimbal *Αντιβανδαλιστική Μεταλλική Κατασκευή *Στεγανότητα IP66  | 12 |
| 8  | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, 5υβριδικό καταγραφικό, Χωρίς δεσμεύσεις, επιλογή AHD ή TVI κάμερας, Καταγραφικό Ultra High Definition για κάμερες 3,4,5,8MP(4K) μέσω ομοαξονικού μέχρι 1000m, Παρακολούθηση καμερών στην οθόνη του DVR από άλλα καταγραφικά ή IP κάμερες σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο, Δυνατότητα καταγραφής σε πολλά καταγραφικά. | 1  |
| 9  | Τροφοδοτικό 12 V *9 A * 9 CH  | 1  |
| 10 | Τροφοδοτικό 12 V *5 A * 4CH   | 1  |
| 11 | HDD 1TB   | 1  |
| 12 | BNC ΠΡΕΣΑ   | 12 |
| 13 | Αναλόγιο ομιλιών. Με μεταλλική βάση βαμμένη με εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή της επιλογής μας, ύψους περίπου 125 εκ. Επιφάνεια κεκλιμένη από ξύλο ή μορισανίδα με μετώπη και πλαϊνά χρώματος επιλογής μας διαστάσεων περίπου 60 X 45 εκ.   | 1  |

|   |   |          |
|---|---|----------|
|   | <p>ΟΜΑΔΑ 13: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση ψυχοκινητικής αγωγής θα πρέπει να είναι τελείως ακίνδυνα και ελαφρά, κατασκευασμένα είτε από αφρώδες υλικό πυκνότητας, για να μη χάνουν τη φόρμα τους με την πάροδο του χρόνου, είτε επενδυμένα με ύφασμα, δερματίνης ή ναυλόπανα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τα καλύμματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αφαίρεσης και πλύσης με ευκολία, ενώ η δερματίνη και το ναυλόπανο θα πρέπει να καθαρίζονται με σφουγγάρι επί τόπου.</p> <p>Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | <p>Στρώμα προσγειώσεως - όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Το στρώμα να είναι από υλικό διπλής ελαστικότητας, να έχει αφρό για άνετες προσγειώσεις (μαλακός αφρός) και εγγυημένη προστασία (σκληρός αφρός). Οι άκρες να έχουν ταινία velcro για πολλαπλούς συνδυασμούς. Η μια πλευρά του στρώματος να είναι αντιολισθητική και οι πόροι στα πλαϊνά να λειτουργούν σαν αεραγωγοί για την προστασία των ραφών. Χρώμα μπλε. Οι διαστάσεις να είναι Μ/ΠΛ/Παχ: 200Χ100Χ10 cm Βάρος : 7,5 Kgr.</p>   | 2        |
| 2 | <p>Σκαλοπάτια ψυχοκινητικής αγωγής με 3 διαφορετικά τμήματα αυξανόμενου μεγέθους. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις : 95Χ50Χ37,5εκ</p>   | 1        |
| 3 | <p>Μεγάλο κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις : 76Χ50Χ50εκ</p>   | 1        |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 4  | Μικρό κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m διαστάσεις: 75 X 50 X 28   | 2 |
| 5  | Μεγάλος διπλός βατήρας –όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά , να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m. Διαστάσεις : 174X50εκ                                      | 1 |
| 6  | Ημικύκλιο- όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις 100X50X28εκ  | 1 |
| 7  | Ημικύκλιο όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, χωρίς οπή, με κάθετη τη μια επιφάνεια. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m με διαστάσεις 47 X 23 X 28 εκ      | 1 |
| 8  | Μικρό στήριγμα -όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις : 58X28X39εκ, ύψος τούνελ 32 εκ                          | 2 |
| 9  | Μεγάλο στήριγμα όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά , να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m. Διαστάσεις : 58X2862εκ, ύψος τούνελ 32 εκ                         | 2 |
| 10 | Μαλακή δοκός, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, με κάθετη επιφάνεια στην μια πλευρά και οβάλ στην άλλη. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις : | 1 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | 116X28X32εκ  |   |
| 11 | Πολύχρωμο στρώμα φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Από τη μια πλευρά να έχει 4 χρώματα και από την άλλη να είναι μπλε. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό με ενίσχυση στα άκρα. Μαλακή επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα με θερμοπλαστικό πολυμερές κάλυμμα. Με φερμουάρ για την εκτόνωση του αέρα, την απορρόφηση των κραδασμών και την προστασία των ραφών. Με αντιολισθητική βάση και κάλυμμα με αντιπυρική προστασία. Πυκνότητα αφρού: 24 kgr/m2. Διαστάσεις: Μ/ΠΛ/Υ 135 X 135 X 2 εκ | 1 |
| 12 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής NFS 54-300: Podium Actigym Ευρύχωρη πλατφόρμα για σκαρφάλωμα και ισορροπία Μ/ΠΛ/Υ : 74X74X59 cm Μ/ΠΛ πλατφόρμας : 64X64 cm Διαμ. Μπάρας : 34 mm. Από μασίφ λουστραρισμένο ξύλο και μπλε λάκα.   | 1 |
| 13 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πολυβάση Actigym Σχέδιο : Claude Imhof 2 πλευρές με 4 μπάρες, μια πλευρά με 3 μπάρες Μ/ΠΛ/Υ : 117X84X102 cm Βάρος : 18 kg. Από μασίφ ξύλο.   | 1 |
| 14 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πύργος Actigym, 4 πλευρές : 5 μπάρες, 6 μπάρες, τοίχος αναρρίχησης, ανεμόσκαλα. Οι 2 πλευρές με τις μπάρες βρίσκονται δίπλα δίπλα, ώστε να επιτρέπουν το γωνιακό σκαρφάλωμα, Μ/ΠΛ/Υ : 160X160X163 cm. Μ/ΠΛ κορυφής : 80X80 cm. Βάρος : 50 kgr Από μασίφ ξύλο. Ο τοίχος αναρρίχησης είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  | 1 |
| 15 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Γέφυρα, Ανεμόσκαλα που προσαρμόζεται πάνω σε 2 παράλληλες μπάρες, Μ/ΠΛ : 220X48 cm. Συνοδεύεται από 4 ελαστικά λουριά. Από μασίφ ξύλο και σκοινί   | 1 |
| 16 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Σκάλα, Σκάλα με 17 μπάρες. Μ/ΠΛ : 220X48 cm. Διαστήματα : 8,5 cm. Από μασίφ ξύλο   | 1 |
| 17 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Κεκλιμένη μπάρα, Μ/ΠΛ : 220X48 cm. Από μασίφ, στέρεο ξύλο.   | 1 |
| 18 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Αναστρέψιμη μπάρα, 5 βαθμίδες σε μια μπάρα για σκαρφάλωμα με τα χέρια ή με τα πόδια. Η μπάρα προσαρμόζεται στον πύργο, στην πολυβάση, ή στο Podium, ή μπορεί απλά να τοποθετηθεί στο πάτωμα. Είναι αναστρέψιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή μπάρα. Μ/ΠΛ/Παχ : 125X8X8 cm. Από μασίφ ξύλο με στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες.   | 1 |
| 19 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Ελαστικά δαχτυλίδια Actigym, ιδιαίτερα σταθερά, ελαστικά δαχτυλίδια για περισσότερη ασφάλεια. Σετ των 4 τεμαχίων. 4 σετ. Πάχος : 7 mm  | 1 |
| 20 | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων ACTIGYM όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Μπάρα αναρρίχησης διπλής όψης, Με 10 ανεξάρτητα ξύλινα κομμάτια με στρογγυλεμένες άκρες στην μία πλευρά  | 1 |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | και κεκλιμένη μπάρα στην άλλη. Από μασίφ ξύλο. Μ/Πλ/Παχ : 140X46X6εκ  |   |
| 21 | Γέφυρα διπλής όψεως - όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, τύπου Basculo, που λειτουργεί ως ταλαντευόμενη δοκός ή ως σταθερή γέφυρα. Από λουστραρισμένο κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φυσικό ή μπλε χρώμα. Διαστάσεις: Μ/Πλ/Υ : 115 X 36 X 20 εκ., διάμετρος μπάρας 3,8 εκ, μέγιστη γωνία 19 μοίρες  | 1 |
| 22 | Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Βασικό Gymkit, 3 δοκοί + 8 τούβλα+ 12 ράβδοι (70 cm και 100 cm) +16 κλιπς. Σκληρά πλαστικά στοιχεία  | 1 |
| 23 | Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Κλιπς Gymkit, Σύνδεσμοι για την ένωση ράβδων και στεφανιών. ( 4 σύνδεσμοι από κάθε τύπο ), Περιστρέφονται και τοποθετούνται σε 2 προκαθορισμένες θέσεις ( παράλληλα και κάθετα ). Σετ των 8 τεμαχίων   | 2 |
| 24 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Gymkit τούβλα, Τα πλαστικά αυτά τούβλα χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ράβδων πάχους 20 mm ή 25 mm. Μπορούν επίσης να στηρίξουν τα στεφάνια σε κάθετη θέση. Τοποθετούνται και το ένα πάνω στο άλλο για τη δημιουργία διαφορετικού ύψους, λειτουργούν ως στήριγμα για τις δοκούς και έχουν έρμα για περισσότερη σταθερότητα. Υ/Διαμ : 12X16 cm. Συνολικό τερματισμένο βάρος : 1kgf Σετ των 4 τεμαχίων. | 2 |
| 25 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Πλατφόρμα Gymkit, Φαρδιά, σταθερή και ιδιαίτερα ανθεκτική πλατφόρμα για τη δημιουργία σταυροδρομιών, εμποδίων και διαφορετικών επιπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για άλματα. Πράσινο πλαστικό, Μ/Πλ/Παχ : 55X55X5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr   | 2 |
| 26 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Συνοδευτικοί κύλινδροι Gymkit, Κύλινδροι εύκολοι στη χρήση που μπορούν να τοποθετήσουν στο εσωτερικό των δοκών και των τούβλων, ενώνοντας μεταξύ τους, για περισσότερη σταθερότητα. Απομονώνεται εύκολα χωρίζοντας σε τμήματα μεταξύ τους. Μπλε πλαστικό. Μ/Διαμ : 98X2,5 cm. Σετ των 6 τεμαχίων.  | 3 |
| 27 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Δοκοί Gymkit, Πλαστικοί δοκοί με αντιολισθητική επιφάνεια που στερεώνεται πάνω στα τούβλα ή μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για ισορροπία, πήδημα και αποθηκεύονται εύκολα η μία πάνω στην άλλη. Μ/Πλ/Παχ : 100X16X5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr. Σετ των 3 τεμαχίων.   | 1 |
| 28 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 70 cm.  | 1 |
| 29 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων Διαμ : 2,5 cm Μ : 1 m.   | 1 |
| 30 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 1,50 m.   | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 31 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ/Παχ : 35Χ0,72 cm.  | 1 |
| 32 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ/Παχ : 50Χ0,72 cm   | 1 |
| 33 | Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Στεφάνια πλακέ Gymkit, πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, 1 σετ για κάθε διάμετρο, Διαμ/Παχ : 65Χ0,72 cm.   | 1 |
| 34 | Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 1 κιλό.  | 1 |
| 35 | Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 2 κιλά   | 1 |
| 36 | ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Ειδικά σχεδιασμένος δίσκος ισορροπίας, με αφαιρούμενο κάλυμμα για τη δυνατότητα άσκησης των παιδιών σε καθιστή ή όρθια θέση. Να κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και περιμετρικά να διαθέτει 4 ενσωματωμένες χειρολαβές. Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 60 κιλά. Με διαστάσεις περίπου: 76 εκ διάμετρος, 14,5 εκ ύψος.            | 1 |
| 37 | Παιχνίδι μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής., τύπου Rompa. Να αποτελείται από 10 κορίνες ύψους 30,5 εκ, 2 μπάλες και τσάντα μεταφοράς. Από να ανθεκτικό πλαστικό που καθαρίζεται εύκολα.   | 1 |
| 38 | Σετ μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής από μαλακό υλικό χνουδωτό με πέλος που αποτελείται από 10 κορίνες, δύο μπάλες και ένα χαλάκι.   | 1 |
| 39 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, με 10 τουλάχιστον κρίκους από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, σε διάφορα χρώματα.   | 1 |
| 40 | Βαρελάκια στόχος, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, πολύχρωμες μπάλες και βαρελάκια.   | 1 |
| 41 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από μεταλλικό σκελετό και ναϊλόπανο που προσαρμόζεται με κλιπς πάνω του. Να συνοδεύεται από αντίστοιχα μπαλάκια που μπαίνουν στον κεντρικό στόχο.   | 1 |
| 42 | Γιγάντιο παιχνίδι με δίσκους και πλαίσιο. παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό. Ο κάθε χρήστης πρέπει να καταφέρει να σχηματίσει μια σειρά 4 ίδιων δίσκων πριν τον αντίπαλό του. Το πλαίσιο αποσυναρμολογείται για εύκολη αποθήκευση. Κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Περιλαμβάνει 42 δίσκους (21 από κάθε χρώμα). Διαστάσεις: 118 εκ μήκος X 60 εκ πλάτος X 88 εκ ύψος | 1 |
| 43 | Γιγάντιο παιχνίδι σκορ 4, τύπου 176, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.  | 1 |
| 44 | Αλεξίπτωτο επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με 8 λαβές για πιάσιμο, διάμετρος 3,5 m. Κατάλληλο για να προωθήσει το ομαδικό παιχνίδι και τη συνεργασία. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό.   | 1 |
| 45 | Παιχνίδι Ντόμινο σε μεγάλο μέγεθος, από αφρό PU. Διαστάσεις: 15,3 εκ μήκος,   | 1 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | 7,7 εκ πλάτος, 2,6 εκ ύψος   |   |
| 46 | Δίσκοι - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, 2 μεγεθών με διαφορετικά χρώματα και επιφάνειες, τύπου Rompa. Οι μικρότερου μεγέθους δίσκοι τοποθετούνται μέσα σε ένα σάκο και με βάση την υφή της επιφάνειάς τους αντιστοιχούνται με τους δίσκους μεγαλύτερου μεγέθους. Η αντιστοίχιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και με βάση το χρώμα. Κατάλληλοι για τα άνω και κάτω άκρα. Εύκολοι στο καθάρισμα και στη χρήση. Άνω επιφάνεια από καουτσούκ. Συμπεριλαμβάνονται: 5 μεγάλοι και 5 μικροί δίσκοι, σάκος με κορδόνι και μαντήλι για το δέσιμο των ματιών. Διαστάσεις: μικροί δίσκοι 26,5 εκ διάμετρος x 3,5 εκ ύψος, μικροί δίσκοι 11 εκ διάμετρος x 1 εκ ύψος, σάκος 29 x 24 εκ. | 1 |
| 47 | Παιχνίδια ισορροπίας, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, σετ από 8 πλαστικά τεμάχια πάνω στα οποία τα παιδιά μπορούν να περπατήσουν, να πηδήξουν, να τρέξουν, με τέσσερα χρώματα που μπορούν να διαταχθούν για παιχνίδια ισορροπίας. Διαστάσεις περίπου Μ/ΠΛ/Υ: 24.5 x 24.5 x 4 cm.  | 1 |
| 48 | Θόλοι ισορροπίας, τύπου Rompa επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.. Ενθαρρύνουν τον συντονισμό, τη κίνηση και την αντίληψη της στάσης του σώματος. Βοηθούν την μυϊκή ενδυνάμωση των κάτω άκρων. Ιδανικοί για παιχνίδι. Σε ποικιλία χρωμάτων. Διαστάσεις: περ. 17 cm διάμετρος, 8 cm ύψος.   | 1 |
| 49 | 18 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, 6 διαφορετικά χρώματα και 3 σχήματα, από ανθεκτικό πλαστικό. Πλευρά τετραγώνου 23cm, πλευρά τριγώνου 28cm, διάμετρος κύκλου 23cm.   | 1 |
| 50 | ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΕΣ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό. Σετ 6 ζευγάρια (3 πατούσες και 3 παλάμες) από πολύ ανθεκτικό, εύκαμπτο, πλαστικό υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια.  | 1 |
| 51 | Μαξιλάρι σφήνα κατάλληλο για τοποθέτηση στο κάθισμα, τύπου Ledraplastic. Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Διαστάσεις: 36 x 36 x 7 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος χρήστη: 120 κιλά.  | 1 |
| 52 | Μαξιλάρι κατάλληλο για τοποθέτηση στη πλάτη του καθίσματος, τύπου Ledraplastic. Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Με κάλυμμα και κορδόνι για τη πρόσδεση στο κάθισμα. Διαστάσεις: 33 x 24 x 5 εκ.  | 1 |
| 53 | 2 μαξιλάρια – σφήνες, τα οποία όταν συνδέονται να σχηματίζουν κύβο διαστάσεων 40 X 40 X 40 εκ, τύπου Patterson, με ποικίλες επιλογές τοποθέτησης. Οι 2 σφήνες να διαθέτουν ιμάντα Velcro υψηλής αντοχής για την ισχυρή πρόσδεσή τους ή την μεμονωμένη χρήση τους. Να είναι υπενδεδυμένες με βινύλ που καθαρίζεται εύκολα και να διαθέτουν προσθαφαιρούμενο κάλυμμα με φερμουάρ. Χρώματα: 1 μπλε και 1 πράσινο.   | 1 |
| 54 | Τρόμπα, ειδική για τις μπάλες φυσικοθεραπείας, τύπου Ledraplastic. Ελαφριά και μήκους 18 εκ.   | 1 |
| 55 | Μαξιλάρι ισορροπίας, τύπου Ledraplastic. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Διάμετρος 35 εκ. κ 0,60 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος χρήστη: 120 κιλά.   | 2 |
| 56 | Τέρμα - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό,  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | με μεταλλικό σκελετό. Διαστ. : 1X1m   |   |
| 57 | ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με προστατευτικό αφρώδες ολόγυρα, με 8 πόδια, διάμετρος 123 εκ.  | 1 |
| 58 | ΣΤΟΧΟΣ επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, 2 όψεων με ιπτάμενα χρωματιστά φουλάρια με velcro.   | 1 |
| 59 | ΡΙΞΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ, Παιχνίδι ευκινησίας που να αποτελείται από μία ξύλινη βάση 40x40cm και ένα λάσο 6cm. Το σχοινί πρέπει να τυλιχτεί γύρω από ένα ξυλάκι. Το κάθε ξυλάκι να έχει ένα διαφορετικό χρώμα και αντιστοιχεί σε διαφορετικούς πόντους. | 1 |
| 60 | Μπάλες αφής, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, σετ 6 τεμαχίων, διάμετρος 11 εκ.   | 1 |
| 61 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY ME ΦΩΣ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό. ΣΕΤ 4 τεμ, διάμετρος 10 εκ  | 1 |
| 62 | ΚΥΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ SENSORY 40 εκ, με καλώδιο, από ανθεκτικό υλικό.  | 1 |
| 63 | ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΦΗΣ BUTTERFLY TOUCH ME, Χαλάκια αφής. Σε σχήμα πεταλούδας, που θα βοηθούν στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής. Σετ χαλάκια με διαφορετική αφή το κάθε ένα από αυτά. Μήκος τουλάχιστον 60cm   | 1 |
| 64 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ & ΦΩΣ, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, σετ των 4, με διάμετρος 8 εκ.   | 1 |
| 65 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY MIX PACK, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, 20 τεμάχια, από ασφαλές και υψηλής αντοχής υλικό, σε ποικίλα σχέδια-χρώματα.   | 1 |
| 66 | ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ μαλακά, αφρώδη, από άριστης ποιότητας υλικό.  | 1 |
| 67 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ – ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ από άριστης ποιότητας υλικό   | 1 |
| 68 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ HANG A HOOP, μαύρου χρώματος με τρίχρωμο δίχτυ, από καλής ποιότητας υλικό  | 1 |
| 69 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ BACK TO BACH, από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, με 2 στεφάνια (από ένα σε κάθε πλευρά), ρυθμιζόμενο ύψος.  | 1 |
| 70 | ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ, από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.   | 1 |
| 71 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής   | 1 |
| 72 | Επιδαπέδια μπασκέτα, Να περιλαμβάνει τρίχρωμο δίχτυ και να έχει διάμετρος στεφανιού περίπου 40cm και ύψος 80-90cm περίπου.  | 1 |
| 73 | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ, από αφρώδες υλικό, μαλακό, άοσμο, μη τοξικό, ακίνδυνο και κατάλληλο για παιδιά.   | 1 |
| 74 | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον 180X50cm  | 1 |
| 75 | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον 300 X 60 εκ.  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 76 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ από μεταλλική βάση με 5 δακτυλίους, να διαθέτει 2 βάσεις ώστε να στέκεται το παιχνίδι σε πιο κάθετη θέση. Να περιλαμβάνει 5 κρίκους εύκαμπτους σε 5 διαφορετικά χρώματα   | 1 |
| 77 | ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής που βοηθάει τα παιδιά να εξασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, την αίσθηση της ισορροπίας και να αναπτύξουν την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων. Να αποτελείται από μεγάλες πλάκες διαδρομών διπλής όψης (50 X 50cm) από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό και σήματα διαδρομής: αρχή, τέλος, στροφή και διασταύρωση. | 1 |
| 78 | ΜΠΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΡΟΛΟ). Από αφρώδες αντιολισθητικό υλικό EVA. Διαστάσεις περίπου (διάμετρος/μήκος): 30 X 50 εκ, 40 X 80 εκ, 50 x 100 εκ.   | 3 |
| 79 | ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ, από εύκαμπτο μαλακό υλικό, αρίστης ποιότητας και αντοχής στο χρόνο, διάμετρος περίπου 45,55,75 εκ αντίστοιχα  | 3 |
| 80 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, πλαστικός φουσκωτός, μήκος 45 εκ., υψηλής αντοχής, κατάλληλος για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης.   | 1 |
| 81 | ΜΙΣΗ ΜΠΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, υψηλής αντοχής, από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης διάμετρος 40 εκ.  | 1 |
| 82 | Μπάλα Hop Ball, από αφρολέξ, 45 και 65 εκ. διάμετρος  | 2 |
| 83 | Μπάλα καγκουρό, να διαθέτει λαβές για ασφαλέστερο παιχνίδι, από PVC (χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και 55 εκ. διάμετρος η δεύτερη.   | 2 |
| 84 | Χοπ-Χοπ ζέβρα, Χοπ-Χοπ αλογάκι, από PVC (χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και 55 εκ. διάμετρος η δεύτερη. μήκος 55 ρκ. και ύψος καθίσματος 27 εκ.   | 2 |
| 85 | ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ, για ασκήσεις συγχρονισμού διάμετρος 20 εκ.   | 1 |
| 86 | ΜΠΑΛΑ ΑΦΗΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχής, διάμετρος 16,5 εκ   | 1 |
| 87 | ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5  | 3 |
| 88 | ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ασφαλής και υψηλής αντοχής  | 3 |
| 89 | ΜΠΑΛΑ COAT FOAM, ασφαλής και υψηλής αντοχής διάμετρος 15 εκ.  | 1 |
| 90 | ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχή. Σετ 8 τεμαχίων , 4 ΠΟΥΑ ΚΑΙ 4 ΡΙΓΕ   | 1 |
| 91 | ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ¼ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ  | 2 |
| 92 | ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΣΕΤ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΦΗΣ: ασφαλής και υψηλής αντοχής   | 1 |
| 93 | ΖΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 20X20X20 εκ., ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής  | 1 |
| 94 | ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΚΕΤ ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής  | 1 |



|     |   |   |
|-----|---|---|
| 95  | ΔΙΣΚΟΙ MINI DISK (ΣΕΤ 2 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ) ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής  | 1 |
| 96  | ΖΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ 3 ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής   | 1 |
| 97  | ROCKET GAME, ασφαλές και υψηλής ποιότητας επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής   | 1 |
| 98  | ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, γερής κατασκευής   | 1 |
| 99  | ΤΡΟΛΕΙ ΟΡΓ.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΖΟΡΟΦΟ από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, με ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής, άκρα στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. | 1 |
| 100 | ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ σε διαστάσεις: 96X61X91cm  | 1 |
| 101 | ΡΑΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΤ από πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας και αντοχής, ψυχοκινητικής αγωγής.  | 1 |
| 102 | ΚΡΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6 ΧΡΩΜΑΤΑ από μαλακό, εύκαμπτο πλαστικό  | 1 |
| 103 | ΣΧΟΙΝΑΚΙ 5 ΜΕΤΡΑ, 3 τεμ γερής κατασκευής  | 3 |
| 104 | ΜΠΑΛΑΚΙ SKIP N HOP γερής κατασκευής   | 1 |
| 105 | ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6 άριστης κατασκευής   | 1 |
| 106 | ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ, 5 ΤΕΜ άριστης κατασκευής  | 5 |
| 107 | ΙΜΑΝΤΕΣ JUMP BANDS ΣΕΤ 6 άριστης κατασκευής   | 1 |
| 108 | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ άριστης κατασκευής   | 1 |
| 109 | ΡΑΚΕΤΕΣ BADALOONS ΣΕΤ 2 άριστης κατασκευής  | 1 |
| 110 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ TARGET SET ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι άριστης ποιότητας.   | 1 |
| 111 | ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ   | 1 |
| 112 | DIABOLO   | 1 |
| 113 | SUPER ΖΑΡΙΑ ΣΕΤ 6 ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι άριστης ποιότητας   | 1 |
| 114 | ΨΑΡΕΜΑΤΑ ROCK & FISH ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι άριστης ποιότητας  | 1 |
| 115 | ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ 10 m   | 1 |
| 116 | Πατίνι από σκληρό πλαστικό με ρόδες που να έχουν ρουλεμάν και να μπορούν να αλλάζονται. Μ/Πλ:40 x 31 cm., Μέγιστο βάρος: 50 kg περίπου.   | 2 |
| 117 | ΡΟΛΑΚΙ ΜΑΣΑΖ 15 εκ διαμέτρου σε μπλε χρώμα  | 1 |
| 118 | ΜΠΑΛΑ GEL ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, διάμετρος 12 εκ., βάρος 1 κιλό, από πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας και αντοχής.   | 1 |
| 119 | ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ, περίπου βάρους 3kg και διαστάσεις: 25X25cm. Από πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας, για συγκέντρωση και χαλάρωση παιδιών με αυτισμό.  | 1 |



|     |  |   |
|-----|--|---|
| 120 | ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ στο χέρι, σετ των 3 τεμαχίων, σε διάφορα χρώματα και με διαφορετικά είδη αφής.  | 1 |
| 121 | ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΦΗΣ ΡΟΜ ΡΟΜ 10 εκ και σε διάφορα χρώματα.   | 3 |
| 122 | ΛΑΒΗ μολυβιού τύπου ABILIGRIP από αφρώδες υλικό.   | 4 |
| 123 | ΛΑΒΕΣ μολυβιού ΑΒΓΟΥΛΑΚΙΑ, σετ 3 τεμαχίων, από ειδικό υλικό που προσαρμόζονται στο μολύβι, ποικίλα χρώματα.  | 1 |
| 124 | ΓΑΝΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ)   | 1 |
| 125 | ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΙΚΡΗ 3,5X7,5 εκ  | 1 |
| 126 | ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕΓΑΛΗ 5X11,5 εκ  | 1 |
| 127 | ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΣΕΤ  | 2 |
| 128 | ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 18 εκ. Με 3 κουδούνια εσωτερικά, τρύπες για καλύτερο ήχο, υλικό: PU Super Soft, διάμετρος: 16cm, βάρος: 300gr. Κατάλληλη για μικρές ηλικίες.                                      | 1 |
| 129 | ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΙ   | 3 |
| 130 | ΜΠΑΛΑ OVERBALL 25 εκ   | 2 |
| 131 | ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ πλαστικές με φατσούλες που θα απεικονίζουν διάφορα συναισθήματα, 20ΕΚ σετ 6 τεμαχίων τουλάχιστον.  | 1 |
| 132 | ΜΠΑΛΑ RUBBERFLEX 21 εκ   | 1 |
| 133 | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE HANDBALL 15 εκ  | 1 |
| 134 | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE AMERICAN FOOTBALL size 5  | 1 |
| 135 | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE BASKET SIZE 3   | 1 |
| 136 | ΜΠΑΛΑ ΚΙΝΗΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30ΕΚ υψηλής αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης.   | 1 |
| 137 | ΣΑΚΟΣ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, από ναϊλόπανο, με φερμουάρ και λαβές.  | 1 |
| 138 | Τρόμπα χειρός μεγάλη για μπάλες, να περιλαμβάνει διάφορες βελόνες  | 1 |
| 139 | Δίχτυ για μπάλες με καλάθι, να χωράει 20 μπάλες  | 1 |
| 140 | Το παιχνίδι του κλόουν   | 1 |
| 141 | Σβούρα ψυχοκινητικής αγωγής από πολύ ανθεκτικό πλαστικό  | 1 |
| 142 | Δίσκοι αφής και ισορροπίας, Διαστ.: 36x6cm Δίσκος τραμπάλα ισορροπίας με ειδική επιφάνεια από υλικό που διεγείρει τα νεύρα και ενισχυμένη αντιολισθητική βάση για ασκήσεις περιστροφής και ισορροπίας. | 2 |
| 143 | Εύπλαστα δαχτυλίδια αφής διαστ. 16,5x3 cm. Σετ 2 τεμο  | 1 |
|     | ΟΜΑΔΑ 14: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   |   |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <p><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b></p> <p>Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα είδη θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.</p> <p>Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.</p> <p>Όλα τα είδη θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις εργονομίας. Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα, να είναι κλάσης E0 (μηδενική εκπομπή φορμαλδεΐδης) ή E1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΐδης).</p> <p>Στα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα ή prospectus και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.</p> |                 |
|   | <b>ΕΙΔΟΣ</b>   | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> |
| 1 | Τραπεζάκι παιδικό ξύλινο τετράγωνο, από ξύλο φουρνιστής οξιάς ή και από συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιά ή φορμάικα το καπάκι, αρίστης ποιότητας και με στρογγυλεμένα άκρα, καπάκια που συνδέονται στο σκελετό με βιδωτές γωνίες για μεγαλύτερη ενίσχυση, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για ομαδικές ή ατομικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών περίπου 60 X 60 εκ.  | 2               |
| 2 | Καρεκλάκι παιδικό ξύλινο περίπου 31,5 X 35 εκ από ξύλο φουρνιστής οξιάς βαμμένα με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.   | 4               |
| 3 | Τραπεζάκι τετράγωνο με εσοχές, ύψους περίπου 56 εκ., διαστάσεις 108X108εκ. από ξύλο φουρνιστής οξιάς βαμμένο με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.  | 4               |
| 4 | Καρέκλες ξύλινες παιδικές, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, ύψος καθίσματος περίπου 33 εκ., βαμμένες με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα και με στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.   | 16              |
| 5 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ, από ειδικό αδιάβροχο, μη τοξικό αφρώδες υλικό που απορροφά τα χτυπήματα. Να τοποθετείται με ευκολία σε μεγάλες κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, όπως γωνίες σε κολώνες ή έπιπλα, παράθυρα κ.α. και να προστατεύει σε μέγιστο βαθμό από ατυχήματα. Να κόβεται και να προσαρμόζεται εύκολα σε μικρότερο μήκος. Σε έντονα χρώματα. Διαστάσεις 4μ.   | 4               |

|   |  |          |
|---|--|----------|
|   | τουλάχιστον κάθε ρολό.   |          |
| 6 | Παραλληλόγραμμο σχολικό τραπέζι, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για ομαδικές ή ατομικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών. Στρογγυλεμένες γωνίες για απόλυτη ασφάλεια και αντοχή, βαμμένο με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ, διαστάσεων 120 X 60 X 56cm περίπου.  | 2        |
| 7 | ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ. Από ξύλο φουρνιστής οξιάς με χρωματιστό κάθισμα και πλάτη. Βαμμένη με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα Με ανατομικό κάθισμα, με στρογγυλεμένα τελειώματα και πολύ μεγάλης αντοχής. 34cm  | 14       |
| 8 | Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο διαμέτρου 184εκ περίπου, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για ομαδικές ή ατομικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών, με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα.  | 1        |
|   | <p>ΟΜΑΔΑ 15: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</p> <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.</p> <p>Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.</p> <p>Όλα τα είδη θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις εργονομίας . Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος να διαθέτουν ISO 13485:2003 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας για προϊόντα ιατρικής χρήσης ή άλλου ισοδύναμου διασφάλισης ποιότητας.</p> <p>Δεν κρίνεται απαραίτητο για τα είδη</p> <p>Στα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.</p> |          |
|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Κλίνη εξεταστική, μεταλλικός ανοξείδωτο σκελετός, δερμάτινη επένδυση, διαστάσεων περίπου 2,20Χ0,70Χ0,75 μ. Ανακλινόμενο προσκέφαλο ίσιου τύπου και αυτοασφαλιζόμενο σε θέσεις από 0 έως περίπου 90 μοίρες, μηχανισμό   | 1        |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | στερέωσης ρολού χάρτου  |   |
| 2  | Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο ανοξείδωτο με 2 ράφια και 1 συρτάρι, διαστάσεων περίπου 0,40 X 0,60 X 0,80 m., με 4 τροχούς ανθεκτικούς, περιστρεφόμενους, από ανοξείδωτο υλικό και με φρένα  | 1 |
| 3  | Αναστημόμετρο, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, με αναδιπλωμένη τηλεσκοπική ράβδος υψηλής αντοχής, με διαβάθμιση ανά ένα (1) χιλιοστό, εύρος μέτρησης μέχρι περισσότερο των 210εκ.  | 1 |
| 4  | Σκαλοπάτι διπλό ανοξείδωτο ενισχυμένο με οριζόντιες ράβδους μεταξύ των βάσεων στήριξης, με 6 πόδια με αντιολισθητικά πέλματα, με σκαλοπάτια επενδυμένα με αντιολισθητικό υλικό, διαστάσεων περίπου 38 X 28 X 45 εκ  | 1 |
| 5  | Στατώ ορού με δύο θέσεις, ανοξείδωτο μέταλλο, ρυθμιζόμενο ύψος μέχρι 2 μ. με 5 οριζόντιες μεταλλικές βάσεις με περιστρεφόμενους τροχούς.  | 1 |
| 6  | Αναστημόμετρο βρεφών-χαλάκι, φορητό, φιλικό με το δέρμα, να πλένεται εύκολα και να διπλώνεται. Στο επάνω μέρος διαθέτει σταθερό τμήμα (στο κεφάλι) και στο κάτω κινούμενο διευκολύνοντας τη χρήση. Να μετράει με ακρίβεια το ύψος των βρεφών και μωρών ενώ αυτά είναι ξαπλωμένα. Δυνατότητα έλεγχου της μέτρησης με ευκρίνεια και άνεση και από της δύο πλευρές (βαθμονόμηση και από τις 2 πλευρές ανά ένα (1) χιλιοστό). Δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο με βίδες.   | 1 |
| 7  | Παιδικό οξύμετρο φορητό, κορεσμός 0-100%, καρδιακοί παλμοί 10-250, μνήμη αποθήκευσης δεδομένων, αυτονομία 30 ώρες, με μεγάλη και ευκρινής LED έγχρωμη οθόνη και λειτουργία συναγερμού, λειτουργία με ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής και φορτιζόμενη με εναλλασσόμενο ρεύμα, με ακροδέκτες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και ελληνικές οδηγίες χρήσης .   | 1 |
| 8  | Βαμβακοδοχείο 1 λίτρου από ανοξείδωτο υλικό, το καπάκι να στηρίζεται πάνω στο σώμα του δοχείου, ανοίγει εύκολα (χωρίς προσκόμματα) με την χρήση του ενός χεριού, χωρητικότητας ενός λίτρου.   | 1 |
| 9  | Νοσοκομειακή κλίνη τροχήλατη, ηλεκτρική πολύσπαστη, με μεταλλικό σκελετό μεγάλης αντοχής, ξύλινες μετώπες και ξύλινα πλαινά ασφαλείας ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ηλεκτρική ανύψωση της πλάτης, των ποδιών και ολόκληρης της κλίνης από 80-100εκ., αναρτήρα ανύψωσης, κλείδωμα του χειριστηρίου για αποφυγή ατυχημάτων, εφεδρική μπαταρία για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, πτυσσόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, με τροχούς και φρένα σε τουλάχιστον δύο τροχούς, δυνατότητα προέκτασης μήκους της κλίνης. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι: πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ Μέγιστο βάρος ασθενή 170 κιλά. | 1 |
| 10 | Στρώμα 100% latex για νοσοκομειακή κλίνη διαστάσεων περίπου 2,00 X 0,90 X 0,13μ, βαμβακερή επένδυση με φερμουάρ, αντιμικροβιακή επεξεργασία, αδιάβροχο 100% , να έχει κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόζεται στις θέσεις που δίδονται στη κλίνη κατά την ανύψωση της πλάτης ή των ποδιών. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις διαστάσεις της κλίνης που θα επιλεγεί.  | 1 |
| 11 | Επίστρωμα με λάστιχο για νοσοκομειακή κλίνη βαμβακερό, αδιάβροχο αντιαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό και πλενόμενο, με περιμετρικό λάστιχο για καλή εφαρμογή, με πόρους για να αναπνέει. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις διαστάσεις της κλίνης και του  | 4 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | στρώματος που θα επιλεγούν.  |   |
| 12 | Ζυγαριά ψηφιακή επιδαπέδια, φορητή, από ανθεκτικό αντιολισθητικό υλικό, ζύγιση έως 150 kg.   | 1 |
| 13 | Παραβάν 3 φύλλων, τροχήλατο από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό, με ύφασμα ανθεκτικό αφαιρούμενο πλενόμενο σε χρώμα της επιλογής μας, ύψος περίπου 1,80X 1,75μ  | 1 |
| 14 | Φιάλη ιατρικού οξυγόνου φορητή, χαλύβδινη με κλείστρο-στροφήγγα 25Ε, Πλήρης με O <sub>2</sub> , Χωρητικότητα: περίπου 16lt, Ύψος: περίπου 110 cm Βάρος: περίπου 25 kg  | 1 |
| 15 | Αναρρόφηση φορητή, με ρεύμα 230V/50Hz του δικτύου, με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας των 12V, από ειδικό μίγμα πλαστικού υψηλής αντοχής, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων, με βαλβίδα ασφαλείας για να σταματάει τη λειτουργία σε περίπτωση που η φιάλη γεμίσει. Η ένταση να ρυθμίζεται από ειδικό περιστρεφόμενο διακόπτη, με ενσωματωμένο μανόμετρο (περίπου 0- 800mmHg) που να δείχνει την υποπίεση, με χειρολαβή μεταφοράς, ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης λειτουργίας ή φόρτισης και μέγιστης αναρροφητικής ισχύος περίπου 16lit/min   | 1 |
| 16 | Νεφελοποιητής μηχανικός, Εύκολος στην χρήση & τον καθαρισμό. Με ταχεία Νεφελοποίηση έως και 50% του χρόνου. Συνεχής Λειτουργία για όσο διαρκεί η νεφελοποίηση. Εξάρτημα για χρήση από τη μύτη. Ανταλλακτικό φίλτρο. Θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής. Επιστόμιο. Μάσκα για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Επίπεδο Θορύβου περίπου 55 dB (A). Χωρητικότητα Φαρμάκου: περίπου 5 ml.   | 1 |
| 17 | Δίσκος νοσηλείας, ανοξείδωτο 18/10, διαστάσεις περίπου 40x30x5 cm  | 1 |
| 18 | Παιδιατρικό λαρυγγοσκόπιο με κυρτές λάμες, Λαμπτήρας αλογόνου ψυχρού φωτισμού, Ελαφρύ εργονομικό χερούλι, Επαφές από ανοξείδωτο ατσάλι, Εύκολη αποστείρωση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα, σε αντικραδασμική θήκη, το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 λεπίδες τύπου miller 1-2-3 κατασκευασμένες σύμφωνα με με ISO 7376:2003   | 1 |
| 19 | <p>Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, Πλήρως αυτόματος, ο οποίος να αναλύει τον ρυθμό της καρδιάς και να παρέχει ηλεκτροσόκ (αν χρειάζεται) σε θύματα αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, Να αποδίδει ενέργεια &gt;200J, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΑΗΑ 2010, Ο χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ να είναι &lt; 10 sec., Ο χρόνος φόρτισης στα maximum Joules να είναι &lt; 8 sec, Να ανιχνεύει εμφυτευμένο βηματοδότη, Να παρέχει μέγιστη απόδοση 200 απινιδώσεων ή τουλάχιστον 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας, Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά.</p> <p>Μικρός σε μέγεθος, φορητός, Να αντιστέκεται σε σοκ και κραδασμούς και να φέρει αξιολόγηση IP56, ενάντια σε σκόνη και υγρασία, Να παρέχει σαφής και κατανοητές οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι οποίες καθοδηγούν τον χρήστη, Να είναι εξαιρετικά απλός στη λειτουργία του και να διαθέτει μόνο ένα κουμπί ON/OFF, Να διαθέτει μια ένδειξη ετοιμότητας που να αναβοσβήνει, Να εκτελεί αυτοέλεγχο κάθε ημέρα για τυχόν τεχνική βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία και να ειδοποιεί σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, Να εντοπίζει και να προειδοποιεί το χρήστη για οποιαδήποτε παρεμβολή, γύρω από την περιοχή που τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, δίνοντας μια ένδειξη, Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας και ένα ακόμα set, το οποίο περιλαμβάνει μπαταρία και σετ ηλεκτροδίων, Να</p> | 1 |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>συνοδεύεται από ένα Pediatric-Pak, για παιδιά κάτω των 8 ετών ή που ζυγίζουν λιγότερο από 25 κιλά, Να διαθέτει εσωτερική μνήμη χωρητικότητας 90 λεπτών για την καταγραφή των περιστατικών και USB καλώδιο το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή, καθώς και αντίστοιχο λογισμικό, Να διατίθεται με δέκα (10) χρόνια εγγύηση.</p>   |   |
| 20   | <p>Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό παιδιατρικό με μεγάλη ευκρινή έγχρωμη οθόνη, με ένδειξη για τη μεγάλη - μικρή πίεση και τον αριθμό των παλμών, Μνήμη για περίπου 200 μετρήσεις, ένδειξη κίνησης σώματος για καλύτερα αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται περιχειρίδες: 1 παιδιατρική, 1 βρεφική, 1 ενηλίκων και ελληνικές οδηγίες χρήσης.</p>   | 1 |
| 21   | <p>Καρδιογράφος φορητός. Διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη με υψηλή ανάλυση πολλαπλών παραμέτρων, Συνεχής μέτρηση και απεικόνιση του καρδιακού ρυθμού (HR) στην οθόνη, Ακουστικό σήμα των καρδιακών παλμών, Έλεγχος ποιότητας σύνδεσης για κάθε ηλεκτρόδιο ικανή για προβολή των στοιχείων καταγραφής και των κυματομορφών καρδιογραφήματος, Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης, Αναγνώριση και προστασία από απινιδωτή και βηματοδότη, Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-on 14.4V) για πλήρη φορητότητα αλλά και δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα (220V-240V), Απεικόνιση 1/3/6 ή 12 απαγωγών στην οθόνη, Εκτύπωση 1-3 καναλιών, Συνεχής καταγραφή περίπου τριών (3) ωρών με τη χρήση της μπαταρίας. Περιλαμβάνονται: συσκευή καρδιογράφου, 6 προκάρδια ηλεκτρόδια, 4 μανταλάκια άκρων, 1 ρολό χαρτί καρδιογράφου, Μπαταρία λιθίου Li-on 14.4V, Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, Οδηγίες επεξήγησης καρδιογραφήματος</p> | 1 |
| <p>ΟΜΑΔΑ 16: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΤΕΣΤ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ</p> |   |   |



|   |   |          |
|---|---|----------|
|   | <p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Στα παρακάτω αναφερόμενα είδη απαιτείται η αυθεντικότητα και πληρότητα.</p> <p>Όλα τα βιβλία να φέρουν τον διεθνή μοναδικό αριθμό βιβλίου ISBN.</p> <p>Για τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή απαιτείται η εμφάνιση αντιγράφου των περιεχόμενων όλων των εγχειριδίων.</p>   |          |
|   | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | <p>Wisc-III, ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, Συγγραφέας: David Wechsler, Έτος ελληνικής έκδοσης: 1997, χορηγείται: σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Το υλικό διατίθεται σε ειδικό βαλιτσάκι.</p> <p>Το εξεταστικό υλικό του ελληνικού WISC-III αποτελείται από: 1. Λαβύρινθοι (25), 2. Φυλλάδιο Ερεθισμάτων, 3. Κύβοι (σετ 9 κύβων), 4. Σειροθέτηση εικόνων, 5. Συναρμολόγηση αντικειμένων (6 κουτάκια), 6. Διερεύνηση συμβόλων (διαφάνειες), 7. Συναρμολόγηση αντικειμένων διαχωριστικό, 8. Λευκή κάρτα (tree cover card), 9. Φυλλάδια Απαντήσεων (25), 10. Κωδικοποίηση Επιπέδου AB (25), 11. Σύμβολα Επιπέδου A (25), 12. Σύμβολα Επιπέδου B (25), 13. Κλίμακα Αριθμητικής – Ερωτήσεις, 14. Οδηγός Εξεταστή</p>   | 1        |
| 2 | <p>Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach, μέθοδος ψυχολογικής διάγνωσης που σχετίζεται με την εικόνα για να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τη συναισθηματική λειτουργία των ασθενών τους. Το τεστ να περιλαμβάνει: το Psychodiagnostic Textbook, το Psychodiagnostic plates, set of 10 και το Recording blanks, pad of 100 black and white sheets</p>  | 1        |
| 3 | <p>WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition), Συγγραφέας: David Wechsler, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2010, Έτος ελληνικής έκδοσης: (WAIS-IV GR): 2014, χορηγείται: Σε έφηβους και ενήλικες, με ηλικία από 16 έτη &amp; 0 μήνες έως 90 έτη &amp; 11 μήνες, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Διάρκεια χορήγησης: 75 λεπτά</p> <p>Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση, Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS-IV) αποτελεί κλινικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων. Διατίθεται σε ειδική εύχρηστη τσάντα backpack με ροδάκια και χειρολαβή.</p> <p>Το εξεταστικό υλικό του WAIS-IVGR αποτελείται από: 1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης, 2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1, 3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2, 4. Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25), 5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25), 6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25), 7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης, 8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης, 9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων, 10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 κύβων σε κουτί), 11. Μολύβι</p> | 1        |
| 4 | <p>Raven's Educational CPM/CVS Τεστ</p> <p>Το Raven's CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.</p> <p>Συγγραφέας: John C Raven et al, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2008, Ελληνική έκδοση: Από 22 Ιουνίου 2015, χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά, Διάρκεια χορήγησης: λιγότερο από 1 ώρα, Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι, Απόφοιτοι τμήματος ειδικής αγωγής, Ειδικοί παιδαγωγοί,</p>  | 1        |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | Εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί), Λογοθεραπευτές. Παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Colored Progressive Matrices) και από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales).  |   |
| 5  | Colored Progressive Matrices   | 2 |
| 6  | Δοκιμή House-Tree-Person (HTP) είναι μια προβολική δοκιμασία που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις πτυχές ενός ατόμου και την προσωπικότητά του. Η δοκιμή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση εγκεφαλικής βλάβης και για τη γενική νοητική λειτουργία.  | 1 |
| 7  | T.A.T. THEMATIC APPERCEPTION TEST - C.A.T. CHILDREN'S APPERCEPTION TEST<br>Το TAT χορηγείται σε ενήλικες ενώ το CAT σε παιδιά. Ο σκοπός τους είναι διαγνωστικός και το υποκείμενο καλείται να δημιουργήσει δικές του ιστορίες πάνω σε μια σειρά εικόνων που του δείχνει ο ψυχολόγος. Το TAT και το CAT βασίζονται στη ψυχοδυναμική θεωρία και η ερμηνεία των ιστοριών που δημιουργεί το παιδί ή ο ενήλικας πληροφορεί τον κλινικό για το ψυχολογικό προφίλ του υποκειμένου, δηλαδή, τις συνειδητές αλλά και τις υποσυνειδητές συγκρούσεις του, την αναπαράσταση των σχέσεών του με τους άλλους, τη σεξουαλικότητά του, τα άγχη του, την εικόνα του σώματός του.  | 1 |
| 8  | Εγχειρίδιο CAT/TAT, Βιβλία Ψυχολογίας, Author: Κατερίνα Μήλιου, Editor: ΒΗΤΑ, Pages: 210, ISBN: 9789604521685  | 1 |
| 9  | Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2 MMPI-2. Το τεστ προσωπικότητας MMPI-2® χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για διάγνωση ψυχοπαθολογίας: Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας, Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων.<br><br>Κλίμακες: 8 Κλίμακες Εγκυρότητας, 5 Υποκλίμακες Υπερβολικής Παρουσίασης του Εγώ, 10 Κλινικές Κλίμακες, 9 Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες (AK), 15 Κλίμακες Περιεχομένου, 27 Κλίμακες Δομικών Στοιχείων Περιεχομένου, 20 Συμπληρωματικές Κλίμακες, 31 Κλινικές Υποκλίμακες (Harris-Lingoes και Υποκλίμακες Κοινωνικής Εσωστρέφειας)<br><br>Υλικό: Ερωτηματολόγια, Φύλλα Απαντήσεων, Τεχνικά Εγχειρίδια, Λογισμικό Παραγωγής Αποτελεσμάτων | 1 |
| 10 | Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence-Third Edition (Σταθμισμένο στα Ελληνικά)<br><br>Η Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence (WPPSI) είναι ένα τεστ νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 2 έτη 6 μήνες έως 7 χρόνια 7 μήνες. Αναπτύχθηκε από τον David Wechsler το 1967.<br><br>Η WPPSI-IV παρέχει λεκτική και IQ Απόδοσης βαθμολογίες καθώς και μια πλήρους κλίμακας βαθμολογίας IQ.  | 1 |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 11 | <p>CARS 2(Κλίμακα Βαθμολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας)</p> <p>Η CARS βοηθά στον εντοπισμό παιδιών (2 ετών και άνω) με Αυτισμό, συγκεκριμένα τα διακρίνει από τα παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες που δεν είναι αυτιστικά. Επιπλέον, ξεχωρίζει τον ελαφρύ από τον μέτριο και σοβαρό αυτισμό.</p> <p>Κλίμακες &amp; Έντυπα:<br/>Standard Version Αξιολόγηση Booklet (CARS2-ST) και High Function Λειτουργικότητα Αξιολόγηση Booklet (CARS2-HF)</p>   | 1 |
| 12 | <p>Conners 3rd edition Continous Performance Test 3rd Edition (Conners CPT 3 )</p> <p>Η Conners Continous Performance Test 3rd Edition (Conners CPT 3 ) είναι ένα έργο μηχανογραφικό για την αξιολόγηση των προβλημάτων προσοχής που σε άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω. Με την ευρύτερη απόδοση του ερωτώμενου και σε περιοχές της παραμέλησης, παρορμητικότητας, συνεχής προσοχής και επαγρύπνησης, η Conners CPT 3 μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διαδικασία της διάγνωσης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (ADHD) και άλλες νευρολογικές παθήσεις που σχετίζονται με την προσοχή.</p>   | 1 |
| 13 | <p>Conners Early Childhood(EC) πλήρους μορφής με ενσωματωμένα τα :</p> <p>Conners Global Index-γονέα (Conners EK GI-P) &amp; Conners Global Index-Καθηγητών(Conners EK GI-T)</p> <p>Η Conners EK, που κυκλοφόρησε το 2009, αξιολογεί τη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας 2 έως 6.</p> <p>Κλίμακες &amp; Έντυπα:<br/>Κλίμακες συμπεριφοράς, Απροσεξία / Υπερκινητικότητα, Προκλητική / επιθετική συμπεριφορά, Κοινωνική Λειτουργία / Άτυπες Συμπεριφορές, Ανησυχία, Διάθεση, Σωματικά συμπτώματα Αναπτυξιακές Κλίμακες- Ορόσημα, Προσαρμοστικές ικανότητες, Επικοινωνία, Ικανότητες στο να χειρίζεσαι μια μηχανή, Παιχνίδι, Προ-Ακαδημαϊκή / Γνωστική Ικανότητα</p> <p>Conners γονέα (Conners EK-P) &amp; Conners Καθηγητών (Conners EK-T), για χρήση από τους δύο γονείς (Conners EK-P, 190 είδη) και από τους καθηγητές (Conners EK-T, 186 είδη).</p> | 1 |
| 14 | <p>CDI 2 πλήρης μορφή με ενσωματωμένες τις CDI 2: Self-Report (CDI 2: SR), CDI 2: Self-Report (Short) (CDI 2: SR [S]), CDI: Δάσκαλος (CDI: T) και CDI: Μητρική (CDI: P).</p> <p>Η CDI 2 είναι μια αναθεώρηση του Inventory για την Παιδική Κατάθλιψη (CDI).</p> <p>Κλίμακες &amp; Έντυπα:<br/>Συναισθηματικά προβλήματα, Λειτουργικά προβλήματα</p>   | 1 |
| 15 | <p>MASc 2 - Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά</p> <p>2 nd Edition πλήρους μορφής, με την κλίμακα αυτοαναφοράς (MASc 2-SR) και με τη μητρική (MASc 2-P).</p> <p>Μια αναθεωρημένη και Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά που αξιολογεί την παρουσία των συμπτωμάτων που σχετίζονται με διαταραχές</p>  | 1 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | άγχους στους νέους ηλικίας 8 έως 19 ετών.  |   |
| 16 | Self Image Profiles(SIP)<br>Γρήγορα αξιολογεί την εικόνα του εαυτού και της αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους<br>Συντάκτης: Richard J Butler, Έτος έκδοσης: 2001, Εύρος ηλικίας: 7 χρόνια έως 16 ετών, Διαχείριση: Άτομο ή ομάδα - SIP-C: 12 έως 25 λεπτά, SIP-A: 9 έως 17 λεπτά | 1 |
| 17 | Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, σταθμισμένο στην Ελλάδα το 1999,<br>Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα, Σελίδες: 30, Ημ. Έκδοσης: 01/01/1996   | 1 |
| 18 | Draw A Person test(DAP), καθορίζει εάν η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού εξελίσσεται κανονικά συγκρίνοντας το σχέδιο του παιδιού με τα σχέδια των συνομηλίκων του.   | 1 |
| 19 | Δυσλεξία Screening Test-Πρωτοβάθμια (DST-J)<br>Συντάκτης: Angela Fawcett, Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 6 χρόνια 6 μήνες έως 11 έτη, 5 μήνες(DST-J), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά   | 1 |
| 20 | Δυσλεξία Screening Test -Δευτεροβάθμια (DST-S)<br>Συντάκτης: Angela Fawcett, Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 11 χρόνια 6 μήνες έως 16 έτη 5 μήνες(DST-S), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά  | 1 |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |   |          |                        |                     |                         |                      |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ                 |   |          |                        |                     |                         |                      |
| A/A                             | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1                               | ΕΡΜΑΡΙΑ (0,80*0,42*1,20)                        | 9        |                        |                     |                         |                      |
| 2                               | Γραφείο (1,20* 0,80)                            | 5        |                        |                     |                         |                      |
| 3                               | Γραφείο (1,60*0,80)                             | 20       |                        |                     |                         |                      |
| 4                               | Καρέκλες γραφείου (τροχήλατη, με μπράτσα)       | 25       |                        |                     |                         |                      |
| 5                               | Συρταριέρες (0,40*0,55*0,55)                    | 25       |                        |                     |                         |                      |
| 6                               | Βιβλιοθήκη ημίκλειστη (1,60*1,80*0,42)          | 13       |                        |                     |                         |                      |
| 7                               | Βιβλιοθήκη ημίκλειστη (1,20*0,80*0,42)          | 3        |                        |                     |                         |                      |
| 8                               | Καρέκλα συνεργασίας στοιβαζόμενη                | 130      |                        |                     |                         |                      |
| 9                               | Καλόγερος μεταλλικός με ομπρελοθήκη             | 14       |                        |                     |                         |                      |
| 10                              | Τραπεζάκι σαλονιού περίπου (1,20*0,60)          | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 11                              | Καναπές επαγγελματικός τριθέσιος                | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 12                              | Καναπές επαγγελματικός διθέσιος                 | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 13                              | Ντουλάπα με εξωτερικά συρτάρια (1,60*0,80*0,42) | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 14                              | Ντουλάπα με ράφια (1,60*4*2,50)                 | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 15                              | Ντουλάπα με ράφια (0,60*1,60*2,50)              | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 16                              | Ντουλάπα με ράφια (0,60*0,60*2)                 | 1        |                        |                     |                         |                      |
|                                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                   |          |                        |                     |                         |                      |

## ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - CPV

| ΕΙΔΟΣ         | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|---------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1             | Απορροφητήρας 60 cm  | 2                      |                     |                         |                      |
| 2             | Ψυγείοκαταψύκτης   | 1                      |                     |                         |                      |
| 3             | Ψυγείο   | 1                      |                     |                         |                      |
| 4             | Ρολόγια επιτοίχια  | 15                     |                     |                         |                      |
| 5             | Παρκετέζα  | 1                      |                     |                         |                      |
| 6             | Σετ εντοιχισμού που αποτελείται από φούρνο και κεραμικές εστίες. | 2                      |                     |                         |                      |
| 7             | Φούρνος μικροκυμάτων   | 1                      |                     |                         |                      |
| 8             | Πλυντήριο πιάτων   | 1                      |                     |                         |                      |
| 9             | Σκουπάκι απορρόφησης στερεών-υγρών                               | 1                      |                     |                         |                      |
| 10            | Τοστιέρα   | 2                      |                     |                         |                      |
| 11            | Φρυγανιέρα   | 1                      |                     |                         |                      |
| 12            | Βραστήρας  | 1                      |                     |                         |                      |
| 13            | Επιτραπέζιο μίξερ  | 1                      |                     |                         |                      |
| 14            | Αποχυμωτής   | 1                      |                     |                         |                      |
| 15            | Μπλέντερ   | 1                      |                     |                         |                      |
| 16            | Μούλτι   | 1                      |                     |                         |                      |
| 17            | Μίξερ χειρός   | 1                      |                     |                         |                      |
| 18            | Πλυντήριο-στεγνωτήριο  | 1                      |                     |                         |                      |
| 19            | Σκούπα επαγγελματική – πλυντική.                                 | 1                      |                     |                         |                      |
| 20            | Σκούπα ηλεκτρική,  | 1                      |                     |                         |                      |
| 21            | Ατμοσίδερο   | 1                      |                     |                         |                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |  |                        |                     |                         |                      |

## ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &amp; ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



|                                | ΕΙΔΟΣ                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                              | Υπολογιστής Intel Core i3   | 25       |                        |                     |                         |                      |
| 2                              | TABLET 10,1                 | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 3                              | LAPTOP Intel Core i5        | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 4                              | TV 50 "                     | 3        |                        |                     |                         |                      |
| 5                              | Εκτυπωτές Έγχρωμος Laser A4 | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 6                              | Laser πολυμηχάνημα          | 8        |                        |                     |                         |                      |
| 7                              | Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος   | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 8                              | USB Flash /Stick            | 5        |                        |                     |                         |                      |
| 9                              | Φωτοτυπικό Μηχάνημα         | 3        |                        |                     |                         |                      |
|                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>               |          |                        |                     |                         |                      |
| <b>ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ</b> |                             |          |                        |                     |                         |                      |
|                                | ΕΙΔΟΣ                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1                              | Κάδος ανοξειδωτος           | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 2                              | Κάδος για άπλυτα            | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 3                              | Πιάτο ρηχό                  | 12       |                        |                     |                         |                      |
| 4                              | Πιάτο βαθύ                  | 12       |                        |                     |                         |                      |
| 5                              | Πιάτο ρηχό                  | 24       |                        |                     |                         |                      |
| 6                              | Μπολ                        | 24       |                        |                     |                         |                      |
| 7                              | Δίσκος σερβιρίσματος        | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 8                              | Σαλατιέρα γυάλινη           | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 9                              | Πιατέλα οβάλ                | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 10                             | Πιατέλα οβάλ                | 2        |                        |                     |                         |                      |

|    |                                       |    |  |  |  |
|----|---------------------------------------|----|--|--|--|
| 11 | Ψωμέρα επιτραπέζια                    | 4  |  |  |  |
| 12 | Πιρόνι φαγητού                        | 12 |  |  |  |
| 13 | Κουτάλι φαγητού                       | 12 |  |  |  |
| 14 | Μαχαίρι φαγητού                       | 12 |  |  |  |
| 15 | Κουτάλι γλυκού                        | 24 |  |  |  |
| 16 | Πιρόνι γλυκού                         | 24 |  |  |  |
| 17 | Κεψές τρυπητός                        | 2  |  |  |  |
| 18 | Κουτάλα βαθιά                         | 2  |  |  |  |
| 19 | Πιρόνα δίχαλη μεσαία                  | 2  |  |  |  |
| 20 | Σπάτουλα μονοκόμματη                  | 2  |  |  |  |
| 21 | Μαχαίρι ψωμιού                        | 2  |  |  |  |
| 22 | Πλάκα κοπής διαφόρων μεγεθών          | 3  |  |  |  |
| 23 | Ποτήρι νερού                          | 48 |  |  |  |
| 24 | Φλιτζάνι ελληνικού                    | 12 |  |  |  |
| 25 | Πιατάκι ελληνικού                     | 12 |  |  |  |
| 26 | Φλιτζάνι καπουτσίνο - τσαγιού         | 12 |  |  |  |
| 27 | Πιατάκι καπουτσίνο - τσαγιού          | 12 |  |  |  |
| 28 | Κούπες                                | 12 |  |  |  |
| 29 | Κανάτες γυάλινες                      | 4  |  |  |  |
| 30 | Κανάτες πλαστικές                     | 4  |  |  |  |
| 31 | Πιάτο μελαμίνης ρηχό                  | 24 |  |  |  |
| 32 | Πιάτο μελαμίνης βαθύ                  | 24 |  |  |  |
| 33 | Μπολ μελαμίνης παιδικό                | 24 |  |  |  |
| 34 | Πιάτο μελαμίνης γλυκού                | 24 |  |  |  |
| 35 | Μπολ αναμίξεως                        | 4  |  |  |  |
| 36 | Σουρωτήρι επαγγελματικό               | 2  |  |  |  |
| 37 | Σουρωτήρι τσαγιού                     | 4  |  |  |  |
| 38 | Κύλινδρος ανοξείδωτος μαχαιροπίρουνων | 1  |  |  |  |

|    |                                       |    |  |  |  |
|----|---------------------------------------|----|--|--|--|
| 39 | Συσκευή γίγας τοίχου για κουζινόχαρτο | 1  |  |  |  |
| 40 | Λεκάνες διαφόρων μεγεθών              | 4  |  |  |  |
| 41 | Ψωμιέρα                               | 1  |  |  |  |
| 42 | Μπρίκι                                | 2  |  |  |  |
| 43 | Στραγγιστήρα νεροχύτη                 | 1  |  |  |  |
| 44 | Δοχεία για καφέ, ζάχαρη               | 6  |  |  |  |
| 45 | Σετ τάπερ αεροστεγή ψυγείου           | 2  |  |  |  |
| 46 | Ταπί ορθογώνιο                        | 2  |  |  |  |
| 47 | Τηγάνι                                | 1  |  |  |  |
| 48 | Τηγάνι                                | 1  |  |  |  |
| 49 | Χύτρα                                 | 1  |  |  |  |
| 50 | Χύτρα                                 | 1  |  |  |  |
| 51 | Χαρτοπετσετοθήκη                      | 4  |  |  |  |
| 52 | Σετ επιτραπέζιο αλατοπίπερου          | 4  |  |  |  |
| 53 | Σετ επιτραπέζιο λάδι - ζύδι           | 4  |  |  |  |
| 54 | Σουπλά                                | 24 |  |  |  |
| 55 | Σετ τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων     | 4  |  |  |  |
| 56 | Βάζα διαφόρων μεγεθών                 | 4  |  |  |  |
| 57 | Φοντανιέρες γυάλινες για καραμέλες    | 4  |  |  |  |
| 58 | Ταπί πυρίμαχο μεσαίο                  | 1  |  |  |  |
| 59 | Ταπί πυρίμαχο μεγάλο                  | 1  |  |  |  |
| 60 | Φόρμα γλυκού                          | 1  |  |  |  |
| 61 | Φόρμα στενόμακρη                      | 1  |  |  |  |
| 62 | Κατσαρολάκι μεσαίο                    | 2  |  |  |  |
| 63 | Κατσαρολάκι μεγάλο                    | 2  |  |  |  |
| 64 | Πιρούνι φαγητού μελαμίνη              | 24 |  |  |  |
| 65 | Κουτάλι φαγητού μελαμίνη              | 24 |  |  |  |
| 66 | Μαχαίρι φαγητού μελαμίνη              | 24 |  |  |  |

|               |   |    |  |  |  |  |
|---------------|---|----|--|--|--|--|
| 67            | Πιρόνι γλυκού μελαμίνη                                      | 24 |  |  |  |  |
| 68            | Κουτάλι γλυκού μελαμίνη                                     | 24 |  |  |  |  |
| 69            | Ποτήρι πλαστικό με άνοιγμα μύτης σετ 5 τμχ διαφόρων μεγεθών | 3  |  |  |  |  |
| 70            | Θήκη ποτηριού με χερούλια                                   | 6  |  |  |  |  |
| 71            | Κάδος μπάνιου   | 14 |  |  |  |  |
| 72            | Κάδος μπάνιου   | 14 |  |  |  |  |
| 73            | Πιγκάλ  | 14 |  |  |  |  |
| 74            | Στεγνωτήριο χεριών  | 2  |  |  |  |  |
| 75            | Κάδος απορριμάτων   | 12 |  |  |  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |   |    |  |  |  |  |

**ΟΜΑΔΑ 5: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ**

| ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|----------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 Μοκέτα περίπου 476 τμ                           | 476      |                        |                     |                         |                      |
| 2 Ρόλερ στορ περίπου 70 τ.μ.                      | 70       |                        |                     |                         |                      |
| 3 Στόρια (συσκότισης με περσίδες) περίπου 80 τ.μ. | 80       |                        |                     |                         |                      |
| 4 Επίστρωμα για κούνια αδιάβροχο                  | 6        |                        |                     |                         |                      |
| 5 Παπλώματα κούνιας                               | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 6 Σετ σεντόνια κούνιας                            | 6        |                        |                     |                         |                      |
| 7 Σετ σεντόνια μονά                               | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 8 Κουβέρτες κούνιας πικέ                          | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 9 Κουβέρτες κούνιας ακρυλικές                     | 4        |                        |                     |                         |                      |
| 10 Κουβέρτες μονές ακρυλικές                      | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 11 Κουβέρτες μονές πικέ                           | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 12 Μαξιλάρια κούνιας                              | 6        |                        |                     |                         |                      |
| 13 Μαξιλάρια ύπνου                                | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 14 Σετ πετσέτες (μπάνιου-προσώπου-χεριών)         | 6        |                        |                     |                         |                      |

| 15   | Πετσετάκια                               | 24              |                               |                            |                                |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 16   | Πετσέτες κουζίνας                        | 12              |                               |                            |                                |                             |
| 17   | Τραπεζομάντηλο                           | 4               |                               |                            |                                |                             |
| 18   | Στρωματοθήκη μονή                        | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 19   | Στρωματοθήκη κούνιας                     | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 20   | Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη μονή              | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 21   | Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη κούνιας           | 1               |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                            |                 |                               |                            |                                |                             |
| <b>ΟΜΑΔΑ 6: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΝΟΥΖΕΛΕΝ</b> |  |                 |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΕΙΔΟΣ</b>                             | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b> |
| 1  | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ           | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 2  | ΚΑΘΙΣΜΑ - ΚΑΝΑΠΕΣ                        | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 3  | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ              | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 4  | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ             | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 5  | ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ                        | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 6  | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΡΝΙΖΑ    | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 7  | ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΨΗΣ              | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 8  | Κουρτίνα φωτιζόμενη τύπου starcloth      | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 9  | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟ              | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 10   | ΚΑΘΙΣΜΑ-ΠΟΥΦ                             | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 11   | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ              | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 12   | ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΒΟΣ Talking cube               | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 13   | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 14   | ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ                         | 1               |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                            |                 |                               |                            |                                |                             |
| <b>ΟΜΑΔΑ 7: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>                        |  |                 |                               |                            |                                |                             |

|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|--|----------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1   | Κούνια – κρεβάτι   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 2   | Στρώμα κούνιας   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 3   | Παρκοκρέββατο 2 επιπέδων                                     | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 4   | Στρώμα για το παρκοκρέββατο                                  | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 5   | Κομοδίνο κλίνης  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 6   | Σιφονιέρα-αλλαξιέρα  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 7   | Σετ πάντες κούνιας   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 8   | Αποστειρωτής 220 V   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 9   | Μπιμπερό 300 ml  | 6        |                        |                     |                         |                      |
| 10  | Ριλάξ  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 11  | Κάθισμα αυτοκινήτου 0-13 κιλά                                | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 12  | Κάθισμα αυτοκινήτου 9-18 κιλά                                | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 13  | Κάθισμα αυτοκινήτου 15-36 κιλά                               | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 14  | Σαλιάρες   | 30       |                        |                     |                         |                      |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |          |                        |                     |                         |                      |
| <b>ΟΜΑΔΑ 8: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ</b> |  |          |                        |                     |                         |                      |
|   | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1   | Βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων με ελατήρια                      | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 2   | Σανίδα ολίσθησης για την εξάσκηση των άνω και των κάτω άκρων | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 3   | Επιτραπέζια βάση που λειτουργεί και σαν νάρθηκας             | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 4   | Τμήμα τοποθέτησης παλάμης                                    | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 5   | Τμήμα τοποθέτησης παλάμης                                    | 1        |                        |                     |                         |                      |



|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 6  | Πίνακας με ενσφηνώματα   | 1 |  |  |  |
| 7  | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών δαχτύλων   | 1 |  |  |  |
| 8  | Ανταλακτικά καρφιά για το Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών δαχτύλων                             | 1 |  |  |  |
| 9  | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών  | 1 |  |  |  |
| 10 | Ανταλακτικά καρφιά για το Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών                                      | 1 |  |  |  |
| 11 | Τεστ αξιολόγησης λεπτών χειρισμών  | 1 |  |  |  |
| 12 | Ανταλακτικά ενσφηνώματα  | 1 |  |  |  |
| 13 | Ανταλακτικό χρονόμετρο για το Assessment jamr 9 hole peg test                                    | 1 |  |  |  |
| 14 | Ανταλακτική μπαταρία για το Assessment jamr 9 hole peg test                                      | 1 |  |  |  |
| 15 | Assessment jamr 9hole peg test original wooden version, διαστάσεις 12*12                         | 1 |  |  |  |
| 16 | Ανταλακτικά ενσφηνώματα για το Assessment jamr 9hole peg test original wooden versio             | 1 |  |  |  |
| 17 | Τεστ επιδεξιότητας για προχωρημένους χρήστες   | 1 |  |  |  |
| 18 | Ανταλλακτικά ενσφηνώματα για το Assessment jamar grooved pegboard blue                           | 1 |  |  |  |
| 19 | Τεστ 7 ενοτήτων για την αξιολόγηση του εύρους λειτουργίας άνω άκρων                              | 1 |  |  |  |
| 20 | Ανταλλακτικά ξύλινα πουλικά 10 τεμαχίων για το Assessment jamar jebesen-taylor hand functiontest | 1 |  |  |  |
| 21 | Τεστ αξιολόγησης λειτουργικής αισθητικότητας   | 1 |  |  |  |
| 22 | Τεστ στερεογνωσίας   | 1 |  |  |  |
| 23 | Πίνακας με ενσφηνώματα   | 1 |  |  |  |
| 24 | Σετ 100 ενσφηνωμάτων   | 1 |  |  |  |
| 25 | Πίνακας με ενσφηνώματα από ξύλο υψηλής ποιότητας   | 1 |  |  |  |
| 26 | Αντιολισθητικό ρολό  | 2 |  |  |  |
| 27 | Σετ ψαλιδιών για παιδιά με ειδικό σχεδιασμό  | 1 |  |  |  |
| 28 | Λαβή για μολύβια και στυλό   | 1 |  |  |  |
| 29 | Εργονομική λαβή από βινύλ με βάρος   | 1 |  |  |  |
| 30 | Παιδικές σωληνοειδείς λαβές από αφρώδες υλικό  | 1 |  |  |  |
| 31 | Αντιολισθητική ελαστική πλαστική ταινία  | 1 |  |  |  |
| 32 | Πολύ-εργαλείο για ασκήσεις αποκατάστασης   | 1 |  |  |  |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 33 | Ειδικό βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων   | 1 |  |  |  |
| 34 | Ράβδος για εξάσκηση των άνω άκρων  | 1 |  |  |  |
| 35 | Σετ αξεσουάρ για το παραπάνω βοήθημα εξάσκησης άνω άκρων                                       | 1 |  |  |  |
| 36 | Πλαστικοί κώνοι με αντιολισθητική επιφάνεια  | 1 |  |  |  |
| 37 | Πλαστικοί κώνοι με αντιολισθητική επιφάνεια  | 1 |  |  |  |
| 38 | Βάση με 54 υποδοχές  | 1 |  |  |  |
| 39 | Πλαστική βάση με 43 οπές   | 1 |  |  |  |
| 40 | Ειδική κατασκευή «δέντρο» με κρίκους   | 1 |  |  |  |
| 41 | Σύστημα εξάσκησης άνω άκρων  | 1 |  |  |  |
| 42 | Συσκευασία με 72 επιπλέον δαχτυλίδια για το σύστημα εξάσκησης άνω άκρων με κατακόρυφες ράβδους | 1 |  |  |  |
| 43 | Δενδροειδές βοήθημα με σύρμα   | 1 |  |  |  |
| 44 | Τροχός εναλλαγής πρηνής και ύπτιας θέσης άνω άκρου   | 1 |  |  |  |
| 45 | Ανακλινόμενο καβαλέτο  | 1 |  |  |  |
| 46 | Ξύλινη σκάλα εξάσκησης άνω άκρων   | 1 |  |  |  |
| 47 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ: Έξτρα ελαφριά                               | 1 |  |  |  |
| 48 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ: Ελαφριά                                     | 1 |  |  |  |
| 49 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ: Μέτρια                                      | 1 |  |  |  |
| 50 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ: Μεγάλη                                      | 1 |  |  |  |
| 51 | Λαστιχοταινία αντίστασης για ενδυνάμωση από λάτεξ: Χ Μεγάλη                                    | 1 |  |  |  |
| 52 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής: Έξτρα ελαφριά  | 1 |  |  |  |
| 53 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής: Ελαφριά  | 1 |  |  |  |
| 54 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής: Μεσαία   | 1 |  |  |  |
| 55 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής: Μεγάλη   | 1 |  |  |  |
| 56 | Σωληνωτά λάστιχα γυμναστικής: Έξτρα μεγάλη   | 1 |  |  |  |
| 57 | Εργαλείο εξάσκησης χεριών  | 1 |  |  |  |
| 58 | Μπάλα αντί-στρες και εξάσκησης χεριών από αφρώδες υλικό  | 1 |  |  |  |
| 59 | Κύβοι εξάσκησης χεριών   | 1 |  |  |  |

|    |   |   |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|--|
| 60 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ  | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ  | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ  | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Ειδικά μπαλάκια από τζελ  | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση παλάμης                                  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση παλάμης                                  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Μπαλάκι για ενδυνάμωση παλάμης                                  | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Εργαλείο εξάσκησης δαχτύλων εργονομικό                          | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Ανταλλακτικά λαστιχάκια ειδικά για τον εξασκητή δαχτύλων        | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Συσκευασία λαστιχάκια μίας αντίστασης                           | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Συσκευασία λαστιχάκια μίας αντίστασης                           | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Συσκευασία λαστιχάκια μίας αντίστασης                           | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Συσκευασία λαστιχάκια μίας αντίστασης                           | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Συσκευή εξάσκησης αντίχειρα                                     | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Συσκευή εξάσκησης δαχτύλων                                      | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Συσκευή εξάσκησης χεριών για προχωρημένους                      | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών Αντίσταση: XX μικρή              | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών Αντίσταση: X μικρή               | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών Αντίσταση: μικρή                 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Εύκαμπτο ρολό εξάσκησης χεριών Αντίσταση: μέτρια                | 1 |  |  |  |  |
| 81 | Απλός πίνακας 30 οπών με κυλινδρικά ενσφηνώματα                 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Πίνακας από καουτσούκ με ενσφηνώματα                            | 1 |  |  |  |  |
| 83 | Ένα σετ ενσφηνώματα για τον πίνακα από καουτσούκ με ενσφηνώματα | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Λαβές για μολύβια και στυλό                                     | 1 |  |  |  |  |

|     |   |   |  |  |  |
|-----|---|---|--|--|--|
| 85  | Ειδικό ελαστικό, κυκλικό βοήθημα-ιστός            | 1 |  |  |  |
| 86  | Ειδικό ελαστικό, κυκλικό βοήθημα-ιστός            | 1 |  |  |  |
| 87  | Σετ εργαλείων εξάσκησης χεριού                    | 1 |  |  |  |
| 88  | Σετ με ειδικά μανταλάκια για ενδυνάμωση άνω άκρων | 1 |  |  |  |
| 89  | Ειδικό τεστ γνωστικών ικανοτήτων                  | 1 |  |  |  |
| 90  | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ Μεγέθη: 6 εκ διάμετρος     | 1 |  |  |  |
| 91  | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ, Μεγέθη: 7 εκ διάμετρος    | 1 |  |  |  |
| 92  | Αγκαθωτές μπάλες μασάζ Μεγέθη: 8 εκ διάμετρος     | 1 |  |  |  |
| 93  | Θεραπευτικές πλαστελίνες                          | 3 |  |  |  |
| 94  | Θεραπευτικές πλαστελίνες                          | 1 |  |  |  |
| 95  | Θεραπευτικές πλαστελίνες                          | 1 |  |  |  |
| 96  | Θεραπευτικές πλαστελίνες                          | 1 |  |  |  |
| 97  | Θεραπευτικές πλαστελίνες                          | 1 |  |  |  |
| 98  | Θεραπευτικές πλαστελίνες                          | 1 |  |  |  |
| 99  | Ειδικό παιδικό γιλέκο                             | 1 |  |  |  |
| 100 | Ειδικός κύβος                                     | 1 |  |  |  |
| 101 | Πίνακας 12 διαφορετικά σχήματα                    | 1 |  |  |  |
| 102 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές                        | 3 |  |  |  |
| 103 | Κλειστές κυλινδρικές λαβές                        | 3 |  |  |  |
| 104 | Παζλ λαβύρινθος                                   | 1 |  |  |  |
| 105 | Μπαλάκια με απεικόνιση συναισθημάτων              | 1 |  |  |  |
| 106 | Κουτί εξερεύνησης για απτικό ερεθισμό             | 1 |  |  |  |
| 107 | Παζλ δεξιοτήτων με γεωμετρικά σχήματα             | 1 |  |  |  |
| 108 | Velcro αυτοκόλλητο                                | 1 |  |  |  |
| 109 | Velcro αυτοκόλλητο                                | 1 |  |  |  |
| 110 | Velcro αυτοκόλλητο                                | 1 |  |  |  |

| 111  | Velcro αυτοκόλλητο   | 1               |                               |                            |                                |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 112  | Τραπέζι εργοθεραπείας  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 113  | Στρώμα φυσικοθεραπείας   | 3               |                               |                            |                                |                             |
| 114  | Σκαμπό εργασίας τροχήλατο  | 4               |                               |                            |                                |                             |
| 115  | Καρεκλάκι ξύλινο, τύπου Heathfield, Smirthwaite  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 116  | Καρεκλάκι ξύλινο, τύπου Heathfield, Smirthwaite  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 117  | Παιχνίδι – στόχος με Velcro  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 118  | Κλειστές κυλινδρικές λαβές   | 5               |                               |                            |                                |                             |
| 119  | Αντιολισθητική ελαστική πλαστική ταινία  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 120  | Σετ ειδικών σκευών φαγητού για αυτό-σίτιση   | 1               |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                 |                               |                            |                                |                             |
| <b>ΟΜΑΔΑ 9 : ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ &amp; ΚΑΡΤΕΣ</b> |  |                 |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΕΙΔΟΣ</b>   | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b> |
| 1  | Άρθρωση του φωνήματος /r/ (ρ) Οδηγός παρέμβασης  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 2  | Γλωσσική Επεξεργασία - Κατανόηση Ηλεκτρονικό υλικό                                     | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 3  | Επίγνωση Ρίμας Ηλεκτρονικό υλικό   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 4  | Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση Ηλεκτρονικό υλικό   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 5  | Συλλαβική Επίγνωση Ηλεκτρονικό υλικό   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 6  | Καθυστέρηση ομιλίας Ηλεκτρονικό υλικό  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 7  | Άρθρωση του φωνήματος /s/ (σ) Οδηγός παρέμβασης  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 8  | Φωνημική Επίγνωση Ηλεκτρονικό υλικό  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 9  | Φωνολογική Επίγνωση – Πακέτο 4 eBooks Ηλεκτρονικό υλικό                                | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 10   | Άρθρωση του Φωνήματος /z/ Οδηγός παρέμβασης  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 11   | Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς για Άτομα με Αναπτυξιακές διαταραχές Ηλεκτρονικό υλικό | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 12   | Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/, /dz/ Οδηγός παρέμβασης                                     | 1               |                               |                            |                                |                             |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
| 13 | Άρθρωση του Φωνήματος /θ/ Οδηγός παρέμβασης                                     | 1 |  |  |  |
| 14 | Άρθρωση του Φωνήματος /δ/ Οδηγός παρέμβασης                                     | 1 |  |  |  |
| 15 | Σημαιολογική Ανάπτυξη(Βασικό Επίπεδο) Ηλεκτρονικό υλικό                         | 1 |  |  |  |
| 16 | Άρθρωση του Φωνήματος /λ/ Οδηγός παρέμβασης                                     | 1 |  |  |  |
| 17 | Οπτικοακουστική Διάκριση φωνημάτων Ηλεκτρονικό υλικό                            | 1 |  |  |  |
| 18 | ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου (6-8 ετών)  | 1 |  |  |  |
| 19 | ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου (8-10 ετών)   | 1 |  |  |  |
| 20 | ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου (10-12)   | 1 |  |  |  |
| 21 | ΚΑΡΤΕΣ/ Κατηγοριοποίηση   | 1 |  |  |  |
| 22 | ΚΑΡΤΕΣ/ Συγκρίσεις  | 1 |  |  |  |
| 23 | ΚΑΡΤΕΣ/ Αναλογίες   | 1 |  |  |  |
| 24 | ΚΑΡΤΕΣ/ Κοινωνικά Συμπεράσματα  | 1 |  |  |  |
| 25 | Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου 8+ ετών Ηλεκτρονικό υλικό                           | 1 |  |  |  |
| 26 | Διάκριση γραφημάτων Ηλεκτρονικό υλικό   | 1 |  |  |  |
| 27 | Οπτική Αντίληψη – Οπτικός Εγκλεισμός Ηλεκτρονικό υλικό                          | 1 |  |  |  |
| 28 | Οπτική Αντίληψη – Διάκριση Εικόνας Φόντου Ηλεκτρονικό υλικό                     | 1 |  |  |  |
| 29 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Σταθερότητα Ηλεκτρονικό υλικό                          | 1 |  |  |  |
| 30 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Μνήμη Ηλεκτρονικό υλικό                                | 1 |  |  |  |
| 31 | Οπτική Αντίληψη – Οπτική Διαδοχική Μνήμη Ηλεκτρονικό υλικό                      | 1 |  |  |  |
| 32 | ΚΑΡΤΕΣ / Αίτιο αποτέλεσμα   | 1 |  |  |  |
| 33 | Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου (Ηλικίες 4+) Ηλεκτρονικό υλικό                      | 1 |  |  |  |
| 34 | ΚΑΡΤΕΣ / Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου  | 1 |  |  |  |
| 35 | ΚΑΡΤΕΣ/ Σύνδεσμοι   | 1 |  |  |  |
| 36 | Κοινωνικές καταστάσεις Ηλεκτρονικό υλικό  | 1 |  |  |  |
| 37 | PLAY 5 COMBO PACK (για το φώνημα Ρο & τα συριστικά φωνήματα Σ, Ζ, Ξ, Ψ, ΤΣ, ΤΖ) | 1 |  |  |  |
| 38 | Τύπου PLAY 2 (για το φώνημα Λάμδα)  | 1 |  |  |  |
| 39 | Υλικό Θεραπείας ΓΙΑ τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου              | 1 |  |  |  |
| 40 | Θεραπευτικός καθρέφτης: Από άθραυστο γυαλί                                      | 1 |  |  |  |



|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
| 41 | Υλικό παρέμβασης Β και Δ κάρτες   | 1 |  |  |  |
| 42 | Υλικό παρέμβασης για γραπτό λόγο  | 1 |  |  |  |
| 43 | ΚΑΡΤΕΣ/ Ρήματα έκφρασης   | 1 |  |  |  |
| 44 | ΚΑΡΤΕΣ /Κοινά ρήματα  | 1 |  |  |  |
| 45 | ΚΑΡΤΕΣ /Βασικά ρήματα   | 1 |  |  |  |
| 46 | ΚΑΡΤΕΣ/ Χρόνοι ρημάτων  | 1 |  |  |  |
| 47 | ΚΑΡΤΕΣ /Συναισθήματα  | 1 |  |  |  |
| 48 | ΚΑΡΤΕΣ / Επίθετα  | 1 |  |  |  |
| 49 | ΚΑΡΤΕΣ / Προθέσεις  | 1 |  |  |  |
| 50 | ΚΑΡΤΕΣ/ Τι δεν ταιριάζει;   | 1 |  |  |  |
| 51 | ΚΑΡΤΕΣ /Σε ποιόν ανήκουν;   | 1 |  |  |  |
| 52 | ΚΑΡΤΕΣ/ Διαφορετικό   | 1 |  |  |  |
| 53 | ΚΑΡΤΕΣ Τι είναι μέσα;   | 1 |  |  |  |
| 54 | ΚΑΡΤΕΣ/Τι είναι λάθος;  | 1 |  |  |  |
| 55 | ΚΑΡΤΕΣ /Τι έχει προστεθεί;  | 1 |  |  |  |
| 56 | ΚΑΡΤΕΣ/Τι είναι αυτό;   | 1 |  |  |  |
| 57 | ΚΑΡΤΕΣ /Τι λείπει;  | 1 |  |  |  |
| 58 | ΚΑΡΤΕΣ /Αντικείμενα καθημερινής χρήσης                                    | 1 |  |  |  |
| 59 | ΤΕΣΤ πρώιμης ανίχνευσης Δυσλεξίας   | 1 |  |  |  |
| 60 | Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου  | 1 |  |  |  |
| 61 | Δοκιμασία γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης                                | 1 |  |  |  |
| 62 | Δοκιμασία για μορφή, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία Ελληνικής Γλώσσας | 1 |  |  |  |
| 63 | Βιβλίο επικοινωνίας. Τύπου εναλλακτικής επικοινωνίας                      | 1 |  |  |  |
| 64 | Πακέτα δραστηριότητας. Για εναλλακτική επικοινωνία                        | 1 |  |  |  |
| 65 | Σετ εικόνων. Για εναλλακτική επικοινωνία                                  | 1 |  |  |  |
| 66 | CDs, DVDs , Video. Για την προώθηση της εναλλακτικής επικοινωνίας         | 1 |  |  |  |
| 67 | Εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Για εναλλακτική επικοινωνία                      | 1 |  |  |  |
| 68 | Οπτική υποστήριξη & Πίνακες χρόνου. Για εναλλακτική επικοινωνία           | 1 |  |  |  |

|  |   |                 |                               |                            |                                |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 69   | Πακέτο αρχαρίου. Για εναλλακτική επικοινωνία                                      | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 70   | ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 13"                          | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 71   | ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 72   | ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 73   | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ καρτέλες   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 74   | ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 4 ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 75   | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 76   | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ στυλό δόνησης   | 10              |                               |                            |                                |                             |
| 77   | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 78   | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ- τύπου ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 5 ΑΚΡΑ - TRAVEL KIT      | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 79   | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ 4 ΑΚΡΑ & 2 GRABBERS - STARTER KIT | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 80   | ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΚΡΑ                      | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 81   | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ, Βιβλίο χρήσης                          | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 82   | ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ SMALL   | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 83   | Μπουκάλι εύκαμπτο με καπάκι ΚΙΤ ULTRA   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 84   | Ποτήρι με καλαμάκι, Τύπου CIP-KUP ASSEMBLY  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 85   | ΚΟΥΤΑΛΙ & ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ                               | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 86   | ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ   | 1               |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |                 |                               |                            |                                |                             |
| <b>ΟΜΑΔΑ 10: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ</b> |   |                 |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΕΙΔΟΣ</b>  | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b> |
| 1  | Σετ ξύλινων σκαλοπατιών   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 2  | Παιδιατρική σκάλα με επίστρωση μοκέτας  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 3  | Κρεβάτι Bobath  | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 4  | Ξύλινος πάγκος, τύπου Smirthwaite   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 5  | Ξύλινος πάγκος, τύπου Smirthwaite   | 1               |                               |                            |                                |                             |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 6  | Βοήθημα εξάσκησης κνήμης  | 1 |  |  |  |
| 7  | Μονή τροχαλία άνω άκρων με ιμάντα πρόσδεσης πόρτας              | 1 |  |  |  |
| 8  | Βοήθημα κρεβατιού για μεταφορά σε καθιστή θέση, σε σχήμα σκάλας | 1 |  |  |  |
| 9  | Δίζυγο  | 1 |  |  |  |
| 10   | Βάση για το Δίζυγο μήκους περίπου 335 εκ, τύπου Patterson       | 1 |  |  |  |
| 11   | Ορθοστάτης παιδικός   | 1 |  |  |  |
| 12   | Σετ για θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης                      | 1 |  |  |  |
| 13   | Μαλακό κράνος μεγέθους Small                                    | 1 |  |  |  |
| 14   | Μαλακό κράνος μεγέθους Medium                                   | 1 |  |  |  |
| 15   | Μαλακό κράνος μεγέθους Large.                                   | 1 |  |  |  |
| 16   | Κύλινδρος για ρολλάρισμα, τύπου tumble forms 2                  | 1 |  |  |  |
| 17   | Ρολό φυσικοθεραπείας  | 1 |  |  |  |
| 18   | Σφήνα από χυτό PVC  | 1 |  |  |  |
| 19   | Σφήνα   | 1 |  |  |  |
| 20   | Πολυμορφική σφήνα   | 1 |  |  |  |
| 21   | Πολυμορφική σφήνα   | 1 |  |  |  |
| 22   | Σφήνα με 2 ιμάντες Velcro                                       | 1 |  |  |  |
| 23   | Σφήνα με 2 ιμάντες Velcro                                       | 1 |  |  |  |
| 24   | Σφήνες με ειδικό σχεδιασμό για την σωστή θέση των ισχίων        | 1 |  |  |  |
| 25   | Ημικυκλικό ρολό για σταθερότητα                                 | 1 |  |  |  |
| 26   | Ημικυκλικό ρολό για σταθερότητα                                 | 1 |  |  |  |
| 27   | Ειδικό κάθισμα τύπου Bee  | 1 |  |  |  |
| 28   | Γωνιόμετρο 17 εκ.   | 1 |  |  |  |
| 29   | Γωνιόμετρο 20 εκ.   | 1 |  |  |  |
| 30   | Γωνιόμετρο 30εκ.  | 1 |  |  |  |
| 31   | Πολύζυγο τοίχου   | 2 |  |  |  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |   |  |  |  |
| <b>ΟΜΑΔΑ 11: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</b> |   |   |  |  |  |

|  | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|--|--|----------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | Καμπυλωτή σανίδα μεταφοράς με αντιολισθητική επιφάνεια                   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 2  | Κάθισμα μπάνιου, τύπου Manatee   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 3  | Κάθισμα ειδικά σχεδιασμένο για το μπάνιο και τη τουαλέτα, τύπου Flamingo | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 4  | Ειδικό φορητό κάθισμα τουαλέτας με οπή                                   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 5  | Υπερύψωση τουαλέτας  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 6  | Πλαστικός δακτύλιος για τη μείωση της οπής της λεκάνης                   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 7  | Ειδικό κάθισμα τουαλέτας με λεπτό σκελετό από χάλυβα                     | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 8  | Ειδικό πλαίσιο τουαλέτας για παιδιά και ενήλικες                         | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 9  | Σκαλοπάτι μπάνιου τύπου Prima  | 3        |                        |                     |                         |                      |
| 10   | Αντιολισθητικές ταινίες δαπέδου  | 3        |                        |                     |                         |                      |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |          |                        |                     |                         |                      |
| <b>ΟΜΑΔΑ 12: ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b> |  |          |                        |                     |                         |                      |
|  | ΕΙΔΟΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
| 1  | Θεατρικός προβολέας 600W   | 6        |                        |                     |                         |                      |
| 2  | Ψηφιακό Dimmer 6 καναλιών  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 3  | Καλωδίωση ειδική για την σύνδεση των ανωτέρω                             | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 4  | Εξέδρα με προφίλ αλουμινίου  | 3        |                        |                     |                         |                      |
| 5  | Ενσύρματη επαγγελματική τηλεφωνική συσκευή                               | 12       |                        |                     |                         |                      |
| 6  | Ασύρματο τηλέφωνο  | 2        |                        |                     |                         |                      |

| 7  | Κάμερα ασφαλείας εξωτερική                                      | 12              |                               |                            |                                |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 8  | Καταγραφικό 16 καναλιών   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 9  | Τροφοδοτικό 12 V *9A*9CH  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 10   | Τροφοδοτικό 12 V *5A*4CH  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 11   | HDD 1TB   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 12   | BNC ΠΡΕΣΑ   | 12              |                               |                            |                                |                             |
| 13   | Αναλόγιο ομιλιών.   | 1               |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |                 |                               |                            |                                |                             |
| <b>ΟΜΑΔΑ 13: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ</b> |   |                 |                               |                            |                                |                             |
|  | <b>ΕΙΔΟΣ</b>  | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b> |
| 1  | Στρώμα προσγειώσεως.  | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 2  | Σκαλοπάτια με 3 διαφορετικά τμήματα αυξανόμενου μεγέθους.       | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 3  | Μεγάλο κύμα.  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 4  | Μικρό κύμα  | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 5  | Μεγάλος διπλός βατήρας.   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 6  | Ημικύκλιο   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 7  | Ημικύκλιο χωρίς οπή   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 8  | Μικρό στήριγμα.   | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 9  | Μεγάλο στήριγμα.  | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 10   | Μαλακή δοκός  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 11   | Πολύχρωμο στρώμα  | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 12   | Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Ευρύχωρη πλατφόρμα         | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 13   | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Πολυβάση           | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 14   | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Πύργος             | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 15   | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Γέφυρα, Ανεμόσκαλα | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 16   | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Σκάλα              | 1               |                               |                            |                                |                             |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 17 | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Κεκλιμένη μπάρα               | 1 |  |  |  |
| 18 | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Αναστρέψιμη μπάρα             | 1 |  |  |  |
| 19 | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Ελαστικά δαχτυλίδια           | 1 |  |  |  |
| 20 | ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Μπάρα αναρρίχησης διπλής όψης | 1 |  |  |  |
| 21 | Γέφυρα διπλής όψεως  | 1 |  |  |  |
| 22 | Βασικό Gymkit  | 1 |  |  |  |
| 23 | Κλιπς Gymkit   | 2 |  |  |  |
| 24 | Gymkit τούβλα  | 2 |  |  |  |
| 25 | Πλατφόρμα Gymkit   | 2 |  |  |  |
| 26 | Συνοδευτικοί κύλινδροι Gymkit  | 3 |  |  |  |
| 27 | Δοκοί Gymkit   | 1 |  |  |  |
| 28 | Ράβδοι Gymkit  | 1 |  |  |  |
| 29 | Ράβδοι Gymkit  | 1 |  |  |  |
| 30 | Ράβδοι Gymkit  | 1 |  |  |  |
| 31 | Στεφάνια πλακέ Gymkit  | 1 |  |  |  |
| 32 | Στεφάνια πλακέ Gymki   | 1 |  |  |  |
| 33 | Στεφάνια πλακέ Gymkit  | 1 |  |  |  |
| 34 | Μπάλα αποκατάστασης  | 1 |  |  |  |
| 35 | Μπάλα αποκατάστασης  | 1 |  |  |  |
| 36 | ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  | 1 |  |  |  |
| 37 | Παιχνίδι μπόουλινγκ  | 1 |  |  |  |
| 38 | Σετ μπόουλινγκ   | 1 |  |  |  |
| 39 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ  | 1 |  |  |  |
| 40 | Βαρελάκια στόχος   | 1 |  |  |  |
| 41 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ  | 1 |  |  |  |
| 42 | Γιγάντιο παιχνίδι με δίσκους και πλαίσιο                                   | 1 |  |  |  |
| 43 | Γιγάντιο παιχνίδι σκορ 4, τύπου 176  | 1 |  |  |  |
| 44 | Αλεξίπτωτο με 8 λαβές για πιάσιμο  | 1 |  |  |  |



|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 45 | Παιχνίδι Ντόμινο σε μεγάλο μέγεθος                         | 1 |  |  |  |
| 46 | Δίσκοι 2 μεγεθών   | 1 |  |  |  |
| 47 | Παιχνίδια ισορροπίας                                       | 1 |  |  |  |
| 48 | Θόλοι ισορροπίας   | 1 |  |  |  |
| 49 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ                               | 1 |  |  |  |
| 50 | ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΕΣ                                       | 1 |  |  |  |
| 51 | Μαξιλάρι σφήνα   | 1 |  |  |  |
| 52 | Μαξιλάρι κατάλληλο για τοποθέτηση στη πλάτη του καθίσματος | 1 |  |  |  |
| 53 | 2 μαξιλάρια – σφήνες                                       | 1 |  |  |  |
| 54 | Τρόμπα, ειδική για τις μπάλες φυσικοθεραπείας              | 1 |  |  |  |
| 55 | Μαξιλάρι ισορροπίας, τύπου Ledraplastic.                   | 2 |  |  |  |
| 56 | Τέρμα με μεταλλικό σκελετό                                 | 1 |  |  |  |
| 57 | ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ   | 1 |  |  |  |
| 58 | ΣΤΟΧΟΣ   | 1 |  |  |  |
| 59 | ΡΙΞΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ   | 1 |  |  |  |
| 60 | Μπάλες αφής  | 1 |  |  |  |
| 61 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY ΜΕ ΦΩΣ                                    | 1 |  |  |  |
| 62 | ΚΥΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ SENSORY                                     | 1 |  |  |  |
| 63 | ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΦΗΣ BUTTERFLY TOUCH ΜΕ                            | 1 |  |  |  |
| 64 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ & ΦΩΣ                           | 1 |  |  |  |
| 65 | ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY MIX PACK                                  | 1 |  |  |  |
| 66 | ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ ΜΑΛΑΚΑ                             | 1 |  |  |  |
| 67 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ - ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ                      | 1 |  |  |  |
| 68 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ   | 1 |  |  |  |
| 69 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ                                  | 1 |  |  |  |
| 70 | ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ                                | 1 |  |  |  |
| 71 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ                                  | 1 |  |  |  |
| 72 | Επιδαπέδια μπασκέτα  | 1 |  |  |  |

|     |   |   |  |  |  |
|-----|---|---|--|--|--|
| 73  | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ                    | 1 |  |  |  |
| 74  | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ                    | 1 |  |  |  |
| 75  | ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ                    | 1 |  |  |  |
| 76  | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ                 | 1 |  |  |  |
| 77  | ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ                     | 1 |  |  |  |
| 78  | ΜΠΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΡΟΛΟ) | 3 |  |  |  |
| 79  | ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ      | 3 |  |  |  |
| 80  | ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                       | 1 |  |  |  |
| 81  | ΜΙΣΗ ΜΠΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ              | 1 |  |  |  |
| 82  | Μπάλα Hop Ball                          | 2 |  |  |  |
| 83  | Μπάλα καγκουρό                          | 2 |  |  |  |
| 84  | Χοπ-Χοπ ζέβρα, Χοπ-Χοπ αλογάκι          | 2 |  |  |  |
| 85  | ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ                       | 1 |  |  |  |
| 86  | ΜΠΑΛΑ ΑΦΗΣ                              | 1 |  |  |  |
| 87  | ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5                      | 3 |  |  |  |
| 88  | ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ                       | 3 |  |  |  |
| 89  | ΜΠΑΛΑ COAT FOAM                         | 1 |  |  |  |
| 90  | ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ          | 1 |  |  |  |
| 91  | ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ¼ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ          | 2 |  |  |  |
| 92  | ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ                     | 1 |  |  |  |
| 93  | ΖΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ                             | 1 |  |  |  |
| 94  | ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΚΕΤ                           | 1 |  |  |  |
| 95  | ΔΙΣΚΟΙ MINI DISK                        | 1 |  |  |  |
| 96  | ΖΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ                | 1 |  |  |  |
| 97  | ROCKET GAME                             | 1 |  |  |  |
| 98  | ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ                       | 1 |  |  |  |
| 99  | ΤΡΟΛΕΙ ΟΡΓ.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΖΟΡΟΦΟ         | 1 |  |  |  |
| 100 | ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ        | 1 |  |  |  |

|     |                                      |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 101 | ΡΑΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΤ                   | 1 |  |  |  |
| 102 | ΚΡΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ                       | 1 |  |  |  |
| 103 | ΣΧΟΙΝΑΚΙ 5 ΜΕΤΡΑ                     | 3 |  |  |  |
| 104 | ΜΠΑΛΑΚΙ SKIP N HOP                   | 1 |  |  |  |
| 105 | ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ                   | 1 |  |  |  |
| 106 | ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ                   | 5 |  |  |  |
| 107 | ΙΜΑΝΤΕΣ JUMP BANDS                   | 1 |  |  |  |
| 108 | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ                           | 1 |  |  |  |
| 109 | ΡΑΚΕΤΕΣ ΒΑΔΑΛΟΟΝΣ                    | 1 |  |  |  |
| 110 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ                      | 1 |  |  |  |
| 111 | ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ        | 1 |  |  |  |
| 112 | ΔΙΑΒΟΛΟ                              | 1 |  |  |  |
| 113 | SUPER ΖΑΡΙΑ                          | 1 |  |  |  |
| 114 | ΨΑΡΕΜΑΤΑ ROCK & FISH                 | 1 |  |  |  |
| 115 | ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ                 | 1 |  |  |  |
| 116 | Πατίλι                               | 2 |  |  |  |
| 117 | ΡΟΛΑΚΙ ΜΑΣΑΖ                         | 1 |  |  |  |
| 118 | ΜΠΑΛΑ GEL ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ                 | 1 |  |  |  |
| 119 | ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ             | 1 |  |  |  |
| 120 | ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ                   | 1 |  |  |  |
| 121 | ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΦΗΣ ΡΟΜ ΡΟΜ                 | 3 |  |  |  |
| 122 | ΛΑΒΗ ΑΒΙΛΙΓΡΙΠ                       | 4 |  |  |  |
| 123 | ΛΑΒΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΑΒΓΟΥΛΑΚΙΑ            | 1 |  |  |  |
| 124 | ΓΑΝΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ) | 1 |  |  |  |
| 125 | ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ                     | 1 |  |  |  |
| 126 | ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ                     | 1 |  |  |  |
| 127 | ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ                    | 2 |  |  |  |
| 128 | ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ                 | 1 |  |  |  |

|   |                                    |                 |                               |                            |                                |                             |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 129   | ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΙ                       | 3               |                               |                            |                                |                             |
| 130   | ΜΠΑΛΑ OVERBALL                     | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 131   | ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ                | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 132   | ΜΠΑΛΑ RUBBERFLEX                   | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 133   | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE HANDBALL          | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 134   | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE AMERICAN FOOTBALL | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 135   | ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE BASKET            | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 136   | ΜΠΑΛΑ ΚΙΝΗΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ              | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 137   | ΣΑΚΟΣ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ             | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 138   | Τρόμπα χειρός                      | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 139   | Δίχτυ για μπάλες με καλάθι         | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 140   | Το παιχνίδι του κλόουν             | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 141   | Σβούρα ψυχοκινητικής               | 1               |                               |                            |                                |                             |
| 142   | Δίσκοι αφής και ισορροπίας         | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 143   | Εύπλαστα δαχτυλίδια αφής           | 1               |                               |                            |                                |                             |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                      |                 |                               |                            |                                |                             |
| <b>ΟΜΑΔΑ 14: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ</b> |                                    |                 |                               |                            |                                |                             |
|   | <b>ΕΙΔΟΣ</b>                       | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b> |
| 1   | Τραπεζάκι παιδικό τετράγωνο        | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 2   | Καρεκλάκι παιδικό                  | 4               |                               |                            |                                |                             |
| 3   | Τραπεζάκι τετράγωνο με εσοχές      | 4               |                               |                            |                                |                             |
| 4   | Καρέκλες ξύλινες παιδικές          | 16              |                               |                            |                                |                             |
| 5   | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ               | 4               |                               |                            |                                |                             |
| 6   | Παραλληλόγραμμο σχολικό τραπέζι    | 2               |                               |                            |                                |                             |
| 7   | ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ                    | 14              |                               |                            |                                |                             |
| 8   | Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο         | 1               |                               |                            |                                |                             |

| ΣΥΝΟΛΟ  |   |                        |                     |                         |                      |  |
|---|---|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--|
| ΟΜΑΔΑ 15: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   |   |                        |                     |                         |                      |  |
| ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                    | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |  |
| 1   | Κλίνη εξεταστική                            | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 2   | Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο                 | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 3   | Αναστημόμετρο                               | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 4   | Σκαλοπάτι διπλό ενισχυμένο                  | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 5   | Στατώ ορού με δύο θέσεις                    | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 6   | Αναστημόμετρο βρεφών χαλάκι                 | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 7   | Παιδικό οξύμετρο φορητό                     | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 8   | Βαμβakoδοχείο                               | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 9   | Νοσοκομειακή κλίνη τροχήλατη                | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 10  | Στρώμα latex για νοσοκομειακή κλίνη         | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 11  | Επίστρωμα με λάστιχο για νοσοκομειακή κλίνη | 4                      |                     |                         |                      |  |
| 12  | Ζυγαριά ψηφιακή επιδαπέδια                  | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 13  | Παραβάν 3 φυλλων                            | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 14  | Φιάλη ιατρικού οξυγόνου φορητή              | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 15  | Αναρρόφηση φορητή                           | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 16  | Νεφελoποιητής Μηχανικός                     | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 17  | Δίσκος νοσηλείας                            | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 18  | Λαρυγγοσκόπιο παιδιατρικό                   | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 19  | Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής             | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 20  | Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό παιδιατρικό          | 1                      |                     |                         |                      |  |
| 21  | Καρδιογράφος φορητός                        | 1                      |                     |                         |                      |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |   |                        |                     |                         |                      |  |
| ΟΜΑΔΑ 16: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΤΕΣΤ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ |   |                        |                     |                         |                      |  |

|    | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|----|---|----------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | Wisc-III  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 2  | Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 3  | WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition)                | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 4  | Raven's Educational CPM/CVS Τεστ                                      | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 5  | Raven's Educational Colored Progressive Matrices                      | 2        |                        |                     |                         |                      |
| 6  | Δοκιμή House-Tree-Person (HTP)  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 7  | T.A.T. THEMATIC APPERCEPTION TEST-C.A.T. CHILDREN'S APPERCEPTION TEST | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 8  | Εγχειρίδιο CAT/TAT, Βιβλίο Ψυχολογίας                                 | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 9  | Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2 MMPI-2.      | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 10 | Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence-Third Edition   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 11 | CARS 2(Κλίμακα Βαθμολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας)                | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 12 | Conners 3rd edition Continous Performance Test 3rd Edition            | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 13 | Conners Early Childhood(EC) πλήρους μορφής                            | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 14 | CDI 2 πλήρης μορφή με ενσωματωμένες                                   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 15 | MASc 2 - Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά                       | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 16 | Self Image Profiles(SIP)  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 17 | Αθηνά τεστ  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 18 | DAP ΤΕΣΤ  | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 19 | DYSLEXIA SCREENING TEST DST-J   | 1        |                        |                     |                         |                      |
| 20 | DYSLEXIA SCREENING TEST DST-S   | 1        |                        |                     |                         |                      |
|    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |          |                        |                     |                         |                      |





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

### Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Πιστωτικού Ιδρύματος .....  
 Κατάστημα .....  
 (Δ/ση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX) ..... Ημερομηνία έκδοσης ...  
 ΕΥΡΩ .....

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ..... (ολογράφως και αριθμητικώς)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική

διεύθυνση)..... Ταχυδρομική Δ/ση ..... (ημερομηνία διενέργειας) για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό της.....

«**Προμήθεια .....**» της υπ' αριθμ. .... /2018 Διακήρυξής σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
- Η παρούσα ισχύει μέχρι την
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη

18PROC003914654 2018-10-30

**Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Πιστωτικού Ιδρύματος .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.

ΕΥΡΩ .....

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ .....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση). ..... Ταχυδρομική Δ/ση..... για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ'αρ ..... Σύμβασης ..... της υπ' αριθμ. «Προμήθεια.....» ...../2018 Διακήρυξής σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι την .....
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ**

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα, ...../.../2018

Αριθμ.Πρωτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την προμήθεια «.....» - ομάδα/ες..... μέχρι του ποσού.....συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στα πλαίσια του 2ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: “Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”

Στην Πάτρα σήμερα την ...../...../2018, ημέρα ..... μεταξύ αφενός:

1. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον ..... στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου
2. Του ....., νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «..... » με ΑΦΜ ..... και έδρα ....., που στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
5. Την υπ’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή πιστώσεων του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Πατρών».
6. Την από 31/8/10 προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» προϋπολογισμού» 2.929.500 ευρώ.
7. Την από ...../2018 προγραμματική σύμβαση

8. Την από 20/4/2016/1508 Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β).
9. Το υπ.αριθμ. 6653/08.06.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα « Διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02-05-2015 απόφαση) οι τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
10. Την υπ' αριθμ. **371/2017** απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
11. Το υπ.αριθμ.οικ.**51123/888/15.2.2018** **έγγραφο** της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων-Π.Ε Αχαΐας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ.αριθμ. **1152/30.1.2018** έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα «Διαβίβαση της υπ'αριθμ.1/22.1.18 απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία α) εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α β)ορισμός μελών επιτροπής αποσφράγισης –αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης»
12. Την υπ' αριθμ. **371/2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6-05Ξ)** απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
13. Την υπ.αριθμ.**193/2017 (ΑΔΑ ΩΓΣΡ7Λ6-Γ16)** απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **κάτω των ορίων** σύμφωνα με τα άρθρα 2&5 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: **“Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α)-181. 451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
14. Την υπ.αριθμ..... απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη δημοπράτηση του 2ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: **“Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α)-181. 451,61€€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**
15. Την υπ.αριθμ..... /2018 (ΑΔΑ.....) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την : **«Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α),** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και 2) Τη σύσταση των επιτροπών α) Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών , β) Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης , της ανωτέρω προμήθειας.
16. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

17. Την υπ.αριθμ. ....Διακήρυξη (ΑΔΑ.....ΑΔΑΜ: )
18. Την υπ. αριθμ..... προσφορά του αναδόχου.....
19. Την υπ αριθμ. ..../2018 (ΑΔΑ .....) απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «.....» Η **απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. .... απόφαση του της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου .**

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

#### **Αναθέτει:**

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την **προμήθεια των ειδών.....** σύμφωνα με τους **κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες** τις οποίες έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ....**διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα .....)** που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, συνολικής δαπάνης **μέχρι του ποσού των ..... (.....€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.

### **ΑΡΘΡΟ 1**

#### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την προμήθεια ....., συνολικής δαπάνης **μέχρι του ποσού των ..... (.....€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,** σύμφωνα και με όσα αναλυτικά ορίζονται **στο Παράρτημα .....**το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

### **ΑΡΘΡΟ 2**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται **σε δύο (2) μήνες για το σύνολο των ομάδων και τρεις (3) μήνες για την ομάδα 6 : Θεραπευτικός Εξοπλισμός – Δωμάτιο Σνουζελεν, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της παρούσας προμήθειας.**

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.(σχετικά άρθρα 132,133,201,206 του Ν.4412/16) εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως.

Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της.



Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

#### ΑΡΘΡΟ 4

#### ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ)

- Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους χώρους που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους Υπαλλήλους του Καραμανδανείου Νοσοκομείου στο κτίριο επί της Π.Ε.Ο Πατρών - Πύργου, συνοικία Παραλία (Δήμος Πατρέων) και με έξοδα του προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια. Επίσης στις ομάδες ειδών, όπου απαιτείται, η συναρμολόγηση θα γίνει από κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό του αναδόχου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.
- Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από τα όργανα που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών και με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
- Τα είδη πρέπει να παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού.
- Σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθεί ότι κάποια από τις μειοδότες εταιρείες δεν τηρεί τον παραπάνω όρο η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει τον εν λόγω προμηθευτή έκπτωτο και να απευθυνθεί στην εταιρεία με την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά.
- **Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης, συναρμολόγησης και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.**
- Σε περίπτωση ελαττωματικών ή ακατάλληλων υλικών που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ή και κατά τη χρήση τους, οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής δεν θα παραλαμβάνουν τα εν λόγω είδη θα τα επιστρέφουν στον προμηθευτή και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην άμεση αντικατάστασή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι παραπάνω από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
- Οποιαδήποτε άλλα τυχόν ελαττώματα, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.
- Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
- Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Η Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής μπορεί σε περίπτωση απόρριψης, ολικής ή μερικής, της παραγγεληθείσας ποσότητας των υλικών να ζητήσει αντικατάστασή της με άλλη, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από αυτήν.
- Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρο 207 του Ν.

4412/2016

**ΑΡΘΡΟ 5****ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπο προμήθεια ειδών είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠ) όπως αυτή έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ..... (ΑΔΑ:.....) απόφαση του ..... της Π.Δ.Ε.

Η ΕΠΠ θα συντάσσει πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με το οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαμβάνονται τα υπό προμήθεια είδη και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 206, 207, 208,209,214,215 του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 6****ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. .... διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

2. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή, την με αριθμό ..... **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας.....**, ποσού.....€ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α)

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .

**ΑΡΘΡΟ 7****ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας αποφαινεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

**ΑΡΘΡΟ 8****ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2016ΕΠ00110016. Υπόλογος διαχειριστής πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου έχει οριστεί το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** σύμφωνα με την υπ. αριθμ. **111738/732/12.05.2016** απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

γ).....

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

γ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

**Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.**

**ΑΡΘΡΟ 9****ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται **μέχρι του ποσού των .....**  
(.....€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα πληρώνει την αξία των παραδοτέων από τον προμηθευτή , «.....» σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ..... που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Οι τιμές που αναφέρονται στο πίνακα ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται :τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης, συναρμολόγησης των ειδών και οι νόμιμες κρατήσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

##### **ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2. Εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

##### **ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή του όλου αυτής χωρίς την γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.

#### **ΑΡΘΡΟ 12**

##### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Ο ανάδοχος υποχρεούται μαζί με τα προσφερόμενα είδη να καταθέσει και την εγγύηση καλής λειτουργίας των υπο προμήθεια ειδών της/των ομάδας/ομάδων.....**

**ΑΡΘΡΟ 13****ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

**ΑΡΘΡΟ 14****ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

1. Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πάτρα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών, που αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 4 (τέσσερα) όμοια αντίτυπα.

**Οι Συμβαλλόμενοι****ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ****ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

.....

(υπογραφή & σφραγίδα)

18PROC003914654 2018-10-30

(Υπογράφονται ,ανά φύλλο, από τον ανάδοχο και τα ..... (.....) πρωτότυπα αντίτυπα της παρούσας Σύμβασης και επιστρέφονται στην αναθέτουσα αρχή , όπου αφού υπογραφούν, ανά φύλλο, το ένα εκ εξ αυτών επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ «.....»

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ/ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

.....



- <sup>i</sup> Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
- <sup>ii</sup> Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- <sup>iii</sup> Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
- Πολύ μικρή επιχείρηση:** επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.**
- Μικρή επιχείρηση:** επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.**
- Μεσαίες επιχειρήσεις:** επιχειρήσεις που **δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών **δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.**
- <sup>iv</sup> Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
- <sup>v</sup> Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
- <sup>vi</sup> Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."
- <sup>vii</sup> Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- <sup>viii</sup> Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- <sup>ix</sup> Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- <sup>x</sup> Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- <sup>xi</sup> Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- <sup>xii</sup> Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- <sup>xiii</sup> Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".

<sup>xiv</sup> Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".

<sup>xv</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>xvi</sup> Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

<sup>xvii</sup> Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

<sup>xviii</sup> Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

<sup>xix</sup> Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

<sup>xx</sup> Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

<sup>xxi</sup> Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

<sup>xxii</sup> Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

<sup>xxiii</sup> Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

<sup>xxiv</sup> Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

<sup>xxv</sup> . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

<sup>xxvi</sup> Άρθρο 73 παρ. 5.

<sup>xxvii</sup> Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

<sup>xxviii</sup> Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>xxix</sup> Πρβλ άρθρο 48.

<sup>xxx</sup> Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

<sup>xxxi</sup> Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

<sup>xxxii</sup> Μόνον εφόσον επιτρέπεται **στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.**

<sup>xxiii</sup> Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

<sup>xxiv</sup> Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

<sup>xxv</sup> Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

<sup>xxvi</sup> Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

<sup>xxvii</sup> Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.