



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία

Ο/Η Όνομα	ΧΡΗΣΤΟΣ	Επώνυμο	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	
Όνομ/μο πατέρα	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ			
Όνομ/μο μητέρας	ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΒ 387802	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ	
ΑΦΜ	065183308	ΔΟΥ	ΠΥΡΓΟΥ	
Ημερομηνία γέννησης	08-04-1975	Τόπος γέννησης	ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΗΛΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΖΑΙΜΗ 35 - 27100			
Τηλέφωνα	2621032532			
e-mail		Φαξ	2621081200	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

• Τα στοιχεία της μονάδας «**Εγκατάσταση Αποθήκευσης Πετρελαίου Θέρμανσης** » με την επωνυμία «**ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**» με ΑΦΜ **065183308**, ΔΟΥ Πύργου που βρίσκεται εντός οικισμού του Δ.Δ. Σκουροχωρίου του Δήμου Πύργου (ΚΑΔ 2008 : 52.20) όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **20-04-2015** υπ' αριθ.**106831/1502** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

Τροποποίηση αδειάς λειτουργίας της παραπάνω μονάδας οφείλεται στην προσθήκη συστήματος εισροών εκροών στην εγκατάσταση στο οποίο συμπεριλαμβάνονται :

- Μια (1) δεξαμενή των **55.403,64lt** και μια (1) δεξαμενή των **35.946,71lt**
 - Έναν (1) βραχίονα πλήρωσης
 - Μια (1) αντλία
- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (κατατάσσεται στους α/α 201 της 9^{ης} ομάδας –κατηγορία Β της αρ.1958/13-01-2012 Υ.Α.(ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.15/4187/266/11-04-2012(ΦΕΚ1275Β'/11-04-2012)

Γενικές Δεσμεύσεις

A1. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα

που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Υγρά Απόβλητα

Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν από τον καθαρισμό της δεξαμενής ή από τον στεγανό βόθρο να παραδίδονται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ12. Η εν λόγω δραστηριότητα δεν διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας λυμμάτων γιατί δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα.

Η ιλύς του στεγανού βόθρου θα αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία και θα δίνεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, λόγω προσθήκης συστήματος εισροών – εκροών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Βεβαίωση χρήσης γης (υπ' αριθμ 651/2-04-2013 Υπηρεσία Δόμησης)
2. Μελέτη εγκατάστασης σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ208Α)
3. Παράβολο 60,00 € (Αρ. Διπλ. 522/21-08-2015)
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (3186Φ.701.4/1685/29-10-2013)
5. Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια
6. Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης επίβλεψης λειτουργίας
7. Την υπεύθυνη δήλωση του Αμπελογιάννη Χαράλαμπου σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΚΥΑ 40534/4859/2013(ΦΕΚ 2041Β) ΚΑΙ ΤΗΝ πολ 1206/13
8. Την υπεύθυνη δήλωση του Παναγιώτη Σπυρίδη νόμιμου εκπροσώπου της Δ.Γ. Σπυρίδης Α.Ε. σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΚΥΑ 40534/4859/2013(ΦΕΚ2041Β) και την ΠΟΛ 1206/13
9. Τους σχετικούς ογκομετρικούς πίνακες.
10. Τα γραμμάτια είσπραξης αμοιβών της ΕΤΕ με αριθμ **181300/20-08-2015**, **8061842/20-08-2015**, **8061843/20-08-2015**, και **8061844/20-08-2015** αξίας 42,93€ , 3,49€ , 1,08€ και 1,51€ αντίστοιχα
11. Την υπ'αριθμ 292940/07-11-2013 Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας
12. Το με αριθμ R85/2008-GB1-09.01 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΟΙΜΛ που αφορά τις ηλεκτρονικές βέργες μέτρησης στάθμης καυσίμου τύπου Mag Plus και κονσόλας διαχείρισης TLS2, TLS-IB, TLS-50, TLS3xx, TLS-4xx κατασκευαστής Veeder-Root από τον κοινοποιημένο φορέα «National Weights and Measures Laboratory»
13. Το με αρ. DEMCO 06 ATEX 0508841X Rev.3 Πιστοποιητικό ελέγχου τύπου Ε.Κ. και συμμόρφωσης με την ερυρωπαική οδηγία 94/9/ΕΚ που αφορά τις ηλεκτρονικές βέργες μέτρησης στάθμης καυσίμου, κατασκευής Veeder-Root Company από τον κοινοποιημένο φορέα «UL International Demko A/S»

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης δήλωσης, ο δηλών /ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο / η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο δηλών

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

«ΑΠΟΔΥΜΑΝΤΙΚΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΥΜΑΝΤΙΣ - ΑΓΕΝΤΟΚΟΣΗΣ - ΜΑΚΤΟΝΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 6 - ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ - Τ.Κ. 27100
Α.Φ.Μ. 065183308 - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ.: 26210 32532 - FAX: 26210 81200

ΚΕΠ 0404 ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής,
του ...Ασημακόπουλου Χρήστου...
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 1 - 387802 του Πύργου
Πύργος, 20-08-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΙΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υπάρχει και η ONLINE Πύργος-201..
Διαβιβάσει του Σ.Ε.Ε Ο. Διαχειριστική
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ 7.5 Ημερίδα