



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 1-3-2016

Αριθ. Πρωτ. : 55029/289

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα  
☎ : Θ. Παναγοπούλου  
☎ : 2613 613.528  
☎➔☎ : 2613.613.529  
☎➔☎ : [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «**Μονάδα παραγωγής και εμπορίας ετοιμού σκυροδέματος της ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.**»  
**ΣΧΕΤ.:** 1) το υπ' αρ. 1944/105031/17-9-2015 έγγραφό σας.  
2) το υπ' αρ. 253012/1071/25-9-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **6/29-2-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Μονάδα παραγωγής και εμπορίας ετοιμού σκυροδέματος της ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.», β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας  
& Περιβάλλοντος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δασαρχείο Πατρών  
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
2. Δ/ση Συντονισμού Επιθεώρησης Δασών  
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33,26442 ΠΑΤΡΑ
3. Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας  
Αθηνών 105, 26504, Ρίο
4. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας  
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας  
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
6. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.  
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
7. Δ/ση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 171, Πάτρα
8. Δήμο Πατρέων  
Μαιζώνος 108, Πάτρα
9. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής  
Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, τκ 15561, Χολαργός
10. ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ  
Θεριανό Πατρών τκ 25002

Ακολουθεί η υπ' αρ. 6/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49312/252/24-2-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑ 1ο

**Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Μονάδα παραγωγής και εμπορίας ετοιμού σκυροδέματος της ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.»**

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 50308/256/25-2-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην **υφιστάμενη μονάδα** παραγωγής και εμπορίας ετοιμού σκυροδέματος της εταιρείας «ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Ρουμπέικα Τ.Κ. Θεριανού Δ.Ε. Βραχναϊκών Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 14729,86 m<sup>2</sup> το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 300m από τη ΒΙΠΕ Πατρών. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7019/3-5-07 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/σης Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαΐας, το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται εκτός των ορίων του ΓΠΣ Πατρών, εκτός των ορίων οικισμού Θεριανού και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από τα όρια αυτού.

Για την εν λόγω δραστηριότητα έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ31/2514/301/11-07-07 ΑΕΠΟ από τη Δ/ση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας στην επωνυμία «Αφοί Καραπάνου Ο.Ε.», η με αρ. πρωτ. Δ.Β.Φ.14.2/667/2625/24-02-98 άδεια λειτουργίας στην ίδια επωνυμία από τη Δ/ση Βιομηχανίας Ν.Α. Αχαΐας, καθώς και οι με αρ. πρωτ. Δ.Α.Φ.14.2/36/2625/08-01-10 και Δ.Α.Φ.14.2/2623/2625/02-08-10 αποφάσεις τροποποίησης αυτής ως προς την επωνυμία από τη Δ/ση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας, με τελικό φορέα την «ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ».

Η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: παραλαβή των α' υλών και αποθήκευση αυτών σε 3 σιλό, ζύγιση και μεταφορά τους στον αναμικτήρα σκυροδέματος, ανάμιξη για καθορισμένο χρόνο και αποθήκευση του τελικού προϊόντος (έτοιμο σκυρόδεμα) σε 4 σιλό μέχρι τη φόρτωση του στα οχήματα μεταφοράς (μπετονιέρες). Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται στα 100.000 m<sup>3</sup>/έτος και η συνολική ισχύς των μηχανημάτων στα 205 KW (273 HP), παρόλο που στην άδεια λειτουργίας της μονάδας αναφέρεται ισχύς 185 KW.

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της μονάδας γίνεται από υφιστάμενη γεώτρηση, η οποία λειτουργεί με την υπ' αριθμ. ΔΒ.Φ23/3/11-06-96 ενιαία άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων της Δ/σης Βιομηχανίας Ν.Α. Αχαΐας. Η εν λόγω άδεια έχει λήξει και σύμφωνα με τη μελέτη έχει κατατεθεί στο Δήμο Πατρέων η με αρ. πρωτ. 2365/08-01-14 αίτηση για έκδοση νέας άδειας χρήσης νερού.

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις:

- ✓ Τη με αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ31/2514/301/11-07-07 Απόφαση Έγκρισης Περιβ/κών Όρων της Δ/σης Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. Δ.Β.Φ.14.2/667/2625/24-2-98 άδεια λειτουργίας της Δ/σης Βιομηχανίας Ν.Α. Αχαΐας, καθώς και τις με αρ. πρωτ. Δ.Α.Φ.14.2/36/2625/08-01-10 και Δ.Α.Φ.14.2/2623/2625/02-08-10 τροποποιήσεις αυτής από τη Δ/ση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 7019/3-5-07 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/σης Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαΐας.
- ✓ Την υπ' αριθμ. 502/97 άδεια οικοδομής της Δ/σης ΧΟΠ Ν.Α. Αχαΐας.

- ✓ Το με αρ. πρωτ. 969 Φ.701.4/17-5-10 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 1077/160337/17-10-14 βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις**

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.
2. Να ληφθεί νέα άδεια χρήσης νερού από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
4. Να ληφθούν μέτρα περιορισμού των οχλήσεων από τη σκόνη, στα σημεία εκπομπής της. Ειδικότερα:
  - Η μεταφορά των αδρανών υλικών προς το χώρο της μονάδας να γίνεται με καλυμμένα φορτηγά. Επίσης για τη διακίνηση αυτών εντός των διαφόρων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας (μεταφορά, ζύγιση, ανάμιξη) να χρησιμοποιούνται κλειστού τύπου μηχανήματα και μεταφορικές ταινίες.
  - Να γίνεται τακτική διαβροχή των υπαίθριων χώρων της επιχείρησης, καθώς και των χώρων εναπόθεσης και διαλογής των αδρανών υλικών.
  - Τα σιλό τσιμέντου να διαθέτουν αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα κατακράτησης σκόνης, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται και να αντικαθίστανται τακτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.
5. Η στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία της μονάδας να είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τυχόν θορύβου.
6. Να γίνεται τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των οχημάτων μεταφοράς των α' υλών και του τελικού προϊόντος (σκυρόδεμα), για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Η συντήρηση αυτών (αλλαγή λαδιών κλπ) να μην πραγματοποιείται εντός του χώρου της μονάδας, αλλά σε νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.
7. Κάθε είδους απορρίμματα, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους άχρηστα υλικά κλπ, να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04), ενώ τα αστικού τύπου απορρίμματα που θα προκύψουν να οδηγούνται στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων του οικείου Δήμου.
8. Σε περίπτωση διαφυγής λαδιών κλπ., είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος της εν λόγω δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο της μονάδας.
9. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου.
10. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας (νερά από το πλύσιμο του συγκροτήματος, των χώρων της επιχείρησης και των φορτηγών) να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης. Στη συνέχεια είτε να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, είτε να χρησιμοποιούνται για τη διαβροχή των αδρανών υλικών και των χώρων της μονάδας.
11. Τα καθιζάνοντα αδρανή της δεξαμενής καθίζησης να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος. Διαφορετικά να διατίθενται για νόμιμη χρήση ή να απορρίπτονται σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους.

12. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών σε προστατευόμενες περιοχές, ποταμούς, ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους καθώς και σε εκτάσεις γεωργικού ή δασικού χαρακτήρα. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του παρακείμενου ρέματος.
13. Η διάθεση των λυμάτων προσωπικού να γίνεται σε στεγανό βόθρο, ο οποίος θα πρέπει να εκκενώνεται τακτικά προς τελική διάθεση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
14. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά τη λειτουργία της μονάδας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
15. Να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων της εν λόγω δραστηριότητας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για την ασφάλεια των επισκεπτών – εργαζομένων και την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
16. Η επιχείρηση οφείλει να προβαίνει στη σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Τμ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για το έτος 2009», αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στις αρμόδιες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπηρεσίες.
17. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
18. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 1944/105031/17-9-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Απόφαση 6/2016**

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Μονάδα παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος της ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

---

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Αρβανιτάκης Ιωάννης
4. Κανέλλης Γεώργιος
5. Κούστας Κων/νος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου