



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς: Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampezo@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampezo@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κ. Γ. Ξυράφα - Τηλ. 2610461369 εσωτ.128  
[gxyrafas@apd-depin.gov.gr](mailto:gxyrafas@apd-depin.gov.gr)

Κοιν.: **Φορέα (Διαχειριστή) Έργου:**  
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ», Δ/ση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
296, ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ 13673, ΑΤΤΙΚΗ  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ,  
τηλ. 2102403143  
[log@odos-tsigos.gr](mailto:log@odos-tsigos.gr)

**Μελετητής Έργου**  
«GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ»,  
Διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 38, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ, τηλ.  
2103416717  
[info@geonhellas.eu](mailto:info@geonhellas.eu)  
[lg@geonhellas.eu](mailto:lg@geonhellas.eu)

**Θέμα:** Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΝΑ-ΜΠΟΖΙΝΑ», Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ στο Δήμο Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2102463425).

**Σχετ.:**

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 90191/09-06-2021 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΠΣΔΕ/158104/241/10-06-2021 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/158295/2997/16-08-2021 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **46/2021** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**Λάμπρος Δημητρογιάννης**  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,  
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 8<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 18/10/2021

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΝΑ-ΜΠΟΖΙΝΑ», Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ στο Δήμο Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2102463425).

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

46/2021

Στην Πάτρα σήμερα Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε η 8<sup>η</sup> συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/290470/398/14-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
4. Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
5. Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη Τακτικό Μέλος
6. Αθανασία Κουσκουρή, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
10. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
11. Χαράλαμπος Μπονάκος, Αναπληρωματικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας οι κ.κ. Μπιλέρης Χρήστος και Χαροκόπος Αντώνιος .

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και από την κα Τσούμα Βασιλική, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΣΔΕ/228540/323/14-10-2021 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η προς έγκριση Μ.Π.Ε. αφορά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, σε γήπεδο έκτασης 7.475,00 τ.μ. στη θέση «ΛΙΒΑΝΑ-ΜΠΟΖΙΝΑ» στο Δ. Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 240t/hr για 14 ώρες λειτουργίας ανά ημέρα. Η συνολική ισχύς ανέρχεται στο 564,7 KW. Για την εν λόγω δραστηριότητα είχε εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 996/Π.222/03-07-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΑΒΕΤΕ. Στην παρούσα φάση θα πραγματοποιηθεί ανανέωση και τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας με την αλλαγή του φορέα ο οποίος θα είναι πλέον η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 477/24-02-2021 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Πολεοδομίας Ζαχάρως είναι εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού και εκτός ΓΠΣ και επιτρέπεται η χρήση Μονάδας Παραγωγής Ασφαλτομίγματος. Επίσης, η υπό μελέτη μονάδα βρίσκεται εκτός των ορίων του δικτύου προστασίας της φύσης NATURA (SCI / SAC). Ακόμη, η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες στην περιοχή). Τέλος, η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε Θεσμοθετημένη περιοχή ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας με την περιοχή του γηπέδου να βρίσκεται πλησίον του ποταμού Νέδα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1368/24-06-08 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας:

- α) Στην Περιοχή του Δ.Δ Πρασιδακίου του Δ Ζαχάρως και συγκεκριμένα στη θέση ΛΙΒΑΝΑ - ΜΠΟΖΙΝΑ όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρίας δεν έχει γίνει οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Νέδα,
- β) Στην περιοχή αυτή όμως έχουν κατασκευαστεί, πριν το 1980, συρματοκιβώτια (σαραζανέτ) σε όλη τη δεξιά κατά τη ροή του ποταμού πλευρά της κοίτης, προκειμένου να προστατεύονται οι φερόμενες ιδιοκτησίες του Δ.Δ. Πρασιδακίου. Τα συρματοκιβώτια αρχίζουν από την περιοχή ΛΙΒΑΝΑ και φτάνουν περίπου μέχρι την οδική γέφυρα της Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας,
- γ) οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται εντός των φερόμενων ιδιοκτησιών και εκτός των τεχνικών έργων που έχουν κατασκευαστεί από παλιά.

Επίσης αναφέρεται ότι για την χωροθέτηση των υποδομών και της δραστηριότητας έχει προβλεφθεί απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από την κοίτη του ρέματος. Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία ή λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.

Το υπό μελέτη έργο εντάσσεται στη ΛΑΠ Πάμισου - Νέδοντος – Νέδα (ΕΛ0132) καθώς και στο ΥΥΣ Σύστημα Καλού Νερού (Κωδ. ΕΛ0100180). Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) ούτε περιλαμβάνεται σε πλημμυρική ζώνη για T=50 έτη, T=100 έτη και T=1000 έτη, ωστόσο βρίσκεται πλησίον αυτής. Επίσης να αναφερθεί ότι για την χωροθέτηση των υποδομών και της δραστηριότητας έχει προβλεφθεί απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από την κοίτη του ρέματος.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την τόνωση της εμπορικής αγοράς και θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία της.

Οι κύριες υποδομές και ο εξοπλισμός της μονάδας που προβλέπονται είναι οι εξής:

- Σύστημα τροφοδοσίας αδρανών υλικών.
- Μεταφορικές ταινίες.
- Κλίβανος ξήρασης.
- Κόσκινα.
- Σύστημα ανάμειξης.
- Σύστημα Filler.
- Διατάξεις συλλογής και κατακράτησης σκόνης.
- Δύο (2) δεξαμενές ασφάλτου εκάστης χωρητικότητας 50.000lt.
- Μία (1) δεξαμενή μαζούτ χωρητικότητας 50.000lt.
- Μία (1) δεξαμενή LPG χωρητικότητας 50.000lt.
- Μία (1) δεξαμενή πετρελαίου 1000kg για τον καυστήρα προθέρμανσης του μαζούτ.
- Οικίσκος εργοταξιακού τύπου.

Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών

Η σύνδεση με το οδικό δίκτυο γίνεται μέσω της ΕΟ Πύργου – Κυπαρισσίας, παράκαμψη προς Πρασιδάκι και από εκεί γίνεται σύνδεση με τη δραστηριότητα μέσω αγροτικής οδού.

#### Τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής ασφαλτομίγματος αποτελείται από το σύστημα τροφοδοσίας από το οποίο μέσω μεταφορικής ταινίας μεταφέρονται τα αδρανή υλικά στο κλίβανο για τη πλήρη αποξήρανσή τους. Κατόπιν μεταφέρονται τα στεγνά πλέον αδρανή υλικά μαζί με τα ανακυκλωμένα ασφαλτικά υλικά στο σύστημα κοσκίνισης και στη συνέχεια στον αναμικτήρα από όπου πραγματοποιείται η ανάμιξη με την κατάλληλα ρευστοποιημένη μάζα της ασφάλτου. Η ασφαλτος πριν χρησιμοποιηθεί βρίσκεται σε υπαίθριες κυλινδρικές δεξαμενές και μεταφέρεται απ' αυτές, αφού θερμανθεί, με αντλία και σύστημα σωληνώσεων στον αναμικτήρα γεκαζόμενη υπό πίεση στα περιστρεφόμενα αδρανή υλικά. Μετά τον απαραίτητο χρόνο ανάμειξης το έτοιμο υλικό - μέσω κάδου - οδηγείται προς διάθεση στη κατανάλωση.

#### Πρώτες Ύλες

- Προϊόντα εξόρυξης λατομείου και αδρανή υλικά (πχ άμμος, ψηφίδα, ρυζάκι, χαλίκι, ανακυκλωμένα ασφαλτικά κλπ).
- Μαζούτ.
- Νερό.
- LPG και πετρέλαιο.
- Πίσσα που μεταφέρεται στην εγκατάσταση και αποθηκεύεται σε δεξαμενές.

#### Παραγόμενα απόβλητα

##### α. Υγρά απόβλητα

- Λύματα του προσωπικού
- Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου
- Απόβλητα προσωπικού. Τα απόβλητα από την υγιεινή των εργαζομένων (αστικά λύματα), θα συγκεντρώνονται προσωρινά σε στεγανή δεξαμενή συλλογής λυμάτων και θα διατίθενται άμεσα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη.
- Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που θα προκύπτουν στο πλαίσιο μικροσυντήρησης του εξοπλισμού ή από τυχόν διαρροές θα διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α' / 02-03-2004). Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια θα συλλέγονται προσωρινά σε κατάλληλα δοχεία και σε στεγασμένο χώρο και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.).
- Δεν προβλέπονται υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των λοιπών κινητών μηχανημάτων, καθώς η διαδικασία αυτή θα λαμβάνει χώρα περιοδικά, σε εξωτερικό συνεργείο με το οποίο θα συμβληθεί η εταιρεία.
- Το νερό που χρησιμοποιείται για την διαβροχή/γεκασμό των αδρανών υλικών και των δρόμων και πλατειών της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και γενικότερα για την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τα αερολύματα, δεν δημιουργεί υγρά απόβλητα

##### β. Στερεά απόβλητα

- Αστικά απορρίμματα εργαζομένων.
- Απόβλητα απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τυχόν αντικαταστάσεις που απαιτηθούν στον μηχανολογικό εξοπλισμό μετά από βλάβη ή μετά το πέρας χρόνου ζωής.
- Απορροφητικά υλικά/υφάσματα.
- Φίλτρα από τα σακκόφιλτρα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον μια 10ετία.

##### γ. Αέριοι ρύποι

- Τα καπναέρια που δημιουργούνται στο ξηραντήριο κατά τη θέρμανση των αδρανών υλικών για τη μείωση της υγρασίας τους, τα οποία αποτελούνται από σωματίδια (λεπτομερή αδρανή υλικά που παρασύρονται από το ξηραντήριο) και καπνό.
- Τα καυσαέρια που θα εκλύονται από τον καυστήρα, που χρησιμοποιείται για την προθέρμανση ασφάλτου και μαζούτ.

- Η σκόνη, που παράγεται κατά την εναπόθεση των αδρανών υλικών στα αντίστοιχα σιλό και την κίνηση των οχημάτων στο χώρο της επιχείρησης.
- Τα καυσαέρια, που εκλύονται από τους κινητήρες των οχημάτων, τα οποία θα κινούνται στους χώρους της επιχείρησης.

#### δ. Θόρυβος

Παράγεται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας καθώς και τους κινητήρες των φορτηγών μεταφοράς των αδρανών υλικών και των ειδικών φορτηγών μεταφοράς ασφαλτομίγματος.

#### Επισημάνσεις

Η δραστηριότητα διαθέτει τις κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

- Τη με α.π. 996/Π.222/03-07-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος ιδιοκτησίας ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΑΒΕΤΕ στο Πρασικάδι (Ποταμός Νέδας ), Δ. Ζαχάρως , Ν. Ηλείας , της Δ/σης Ανάπτυξης της Ν/κης Αυτ/σης Ηλείας.
- Το από 27-07-2010 καταστατικό σύστασης της ανώνυμης εταιρείας.
- Το με αρ. πρωτ. 863860.1249782/22-07-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρών.
- Το από 30-10-2020 Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.
- Τη με αρ. πρωτ. Φ14.2/1331/1712/03-08-2009 Άδεια Λειτουργίας της Δ/σης Ανάπτυξης της Ν.Α. Ηλείας.
- Τη με αρ. πρωτ. 477/24-02-2021 Βεβαίωση Χρήσης Γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Ζαχάρως.
- Τη με αρ. πρωτ. 176856/14584/28-07-2021 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ηλείας περί μη αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης για το τμήμα του γηπέδου που την αφορά.
- Τη με αρ. πρωτ. 268799/10-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
- Τη με αρ. πρωτ. 270213/14-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελλνήσου & Ν. Ιονίου.
- Τη με αρ. πρωτ. Φ.901/839/405195/16-07-2021 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
- Τις με αρ. πρωτ. 129150/23-07-2021 και 130260/27-07-2021 θετικές γνωμοδοτήσεις της Δ/σης Δασών Ηλείας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

#### Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη κατασκευής όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο. (π.χ. Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κλπ).
- Να ληφθούν όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας και να τηρηθούν όλες οι διατάξεις για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.
- Τα απόβλητα από τον καθαρισμό των καμινάδων να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία και κατόπιν να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης.
- Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο. Κατά την πλήρωση του βόθρου τα λύματα να διατίθενται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ του οικείου Δήμου μέσω βυτιοφόρου οχήματος, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα παραστατικά παράδοσης / παραλαβής αυτών. Σε καμία δε περίπτωση να μη διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον.
- Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Να ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματική λειτουργία του σακκόφιλτρου για την αποκονίωση των κόσκινων και του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Μία (1) φορά το έτος να γίνεται μέτρηση των εκπομπών σκόνης από διαπιστευμένο εργαστήριο στη έξοδο του σακόφιλτρου. Να τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
- Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα, πίσσες κλπ.
- Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Το συγκρότημα θα προμηθεύεται αδρανή υλικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.
- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται οι εισερχόμενες ποσότητες πρώτων υλών ανά ημέρα μαζί με τα φορολογικά στοιχεία της προμήθειάς τους. Αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με το ισοζύγιο μάζας παραγωγής της μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη προμήθεια των αδρανών υλικών, από αδειοδοτημένους χώρους.

- Να συντηρούνται σε καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις ώστε να αποφεύγονται οι ρυπογόνες εκπομπές στο περιβάλλον.
- Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Συγκεκριμένα η επιχείρηση οφείλει να συγκεντρώνει όλα τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και εν γένει λάδια σε ειδικά βαρέλια ή δοχεία και υποχρεούται να τα παραδίδει σε συλλέκτες που έχουν άδεια συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), ώστε μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται περαιτέρω σε εργασίες διαχείρισης.
- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ρεύματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός του γηπέδου της μονάδας άνευ σχετικής άδειας.
- Τα τυχόν απόβλητα ΑΕΚΚ θα διατίθενται σε αδειοδοτημένα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010.
- Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων της και με βάση αυτό να συντάσσει και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση στο ΗΜΑ
- Οι εκπομπές σκόνης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη συγκέντρωση των 100 MG/M<sup>3</sup>.
- Το υλικό της πρώτης ύλης να διαβρέχεται πριν την ανατροπή του στην χοάνη τροφοδοσίας.
- Να γίνει εγκατάσταση συστήματος μόνιμης διαβροχής σε διάφορα σημεία της μονάδας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή σκόνης.
- Περιμετρικά του γηπέδου να γίνει δενδροφύτευση με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων και να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός ανάπτυξής τους.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρέματα ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη.
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων
- Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα) κατά τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.
- Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. ΙΙ της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α') όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αρ. πρωτ. 90191/09-06-2021 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 11) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΝΑ-ΜΠΟΖΙΝΑ», Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ στο Δήμο Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2102463425).**

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος, ψήφισε λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **46/2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ