



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**Προς: ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ),
Τμήμα Γ'

Υπ' όψιν κ. Δ. Μπακογιάννη, τηλ. 210 6417963

sec.dipa@prv.ypeka.gr

Κοιν.: Φορέα (Διαχειριστή) Έργου:

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Δ/ση: Δ.
ΜΑΚΡΗ 4, 31100 - ΛΕΥΚΑΔΑ, Υπεύθυνος
επικοινωνίας: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΛΑΤΟΣ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τηλ. 2645022684

pegasosate@yahoo.gr

Μελετητής Έργου

"ΙΟΝΙΑΝ ΜΙΝΕΡΑΛΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.", Διεύθυνση:
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 11, 10675 - ΑΘΗΝΑ, Υπεύθυνος
επικοινωνίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ, τηλ.
2103304041

itsitsimpis@pmosk.gr

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: "Λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού σε συνολική έκταση 515.756,10 m², στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΗ», Δ.Κ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ" (ΠΕΤ 2012430910).

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 35651/2484/13-04-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ', αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΣΔΕ/95238/147/14-04-2021 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/95445/1889/18-06-2021 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **49/2021** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 8^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 18/10/2021

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
“Λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού σε συνολική έκταση
515.756,10 m², στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΗ», Δ.Κ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ,
Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” (ΠΕΤ
2012430910).

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

49/2021

Στην Πάτρα σήμερα **Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **15:00**, πραγματοποιήθηκε η 8^η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. **146/3-10-2019** (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/290470/398/14-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
4. Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
5. Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη Τακτικό Μέλος
6. Αθανασία Κουσκουρή, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
10. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
11. Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωματικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας οι κ.κ. Μπιλέρης Χρήστος και Χαροκόπος Αντώνιος .

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και από την κα Τσούμα Βασιλική, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/167613/254/14-10-2021 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών & συνοδών έργων αυτού (μονάδα θραύσης - ταξινόμησης - παραγωγής αδρανών υλικών, μονάδα παρασκευής ετοιμού σκυροδέματος, μονάδα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, μονάδα ανακύκλωσης, υπαίθριες αποθήκες αδρανών υλικών και βοηθητικές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του λατομείου), σε συνολική έκταση 515.756,10 m²» στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΗ» Δ.Κ. Βόνιτσας, Δ.Ε. Ανακτορίου, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περ. Δυτ. Ελλάδας.

Για τους χώρους της δραστηριότητας (λατομείο και συνοδά), που καταλαμβάνουν συνολικά ενιαία έκταση 515,76 στρ. (= 387.750,26 + 128.005,84 m²), έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι με τις ΑΕΠΟ: αριθμ. πρωτ. 108769/15-05-2003 ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΑΝ-ΥΠ.ΓΕΩΡ. και η αριθμ. πρωτ. 12912/16-12-2009 της ΠΕΧΩ/ΠΔΕ αντίστοιχα και ανανεώθηκαν αντίστοιχα με τις Αποφάσεις με αριθμ. πρωτ. 5827/110272/19-01-2012 της Δ/σης ΠΕΧΩ του Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι, για το λατομείο αδρανών υλικών και με αριθμ. πρωτ. 2123/121463/04-11-2015 Απόφαση για την λειτουργία μονάδας σπαστηροτριβείου, παραγωγής ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων στην παραπάνω θέση.

Έτσι το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών καταλαμβάνει χώρο εμβαδού 387,75 στρ. (από τα οποία έχει προβλεφθεί η εκμετάλλευση έκτασης 219,49 στρ) και των συνοδών έργων ήτοι : α) μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών, β) μονάδα παρασκευής ετοιμού σκυροδέματος και γ) μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, τα οποία και είναι εγκατεστημένα σε όμορη έκταση εμβαδού 127,782 στρεμμάτων, στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΗ» του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Σήμερα η εκμεταλλεύτρια εταιρεία, θέλοντας να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές της, προτίθεται να εγκαταστήσει μονάδα ανακύκλωσης - διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές αλλά και αξιοποίηση άλλων στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από λατομικές, αγροτικές, βιομηχανικές, δομικές κι άλλες εργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα προτίθεται να ενοποιήσει τις δραστηριότητες της, οι οποίες είναι συναφείς και αλληλεξαρτώμενες, σε μία νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ΜΠΕ θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της στην περιοχή.

Από ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι η μελετώμενη δραστηριότητα αναφέρεται στην λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών στην έκταση των 515.756,10 m², με λατομική επέμβαση στην έκταση των 219.494 m² και στην λειτουργία των συνοδών εγκαταστάσεων του λατομείου, όπως : μονάδα σπαστηροτριβείου επεξεργασίας - παραγωγής θραυστών αδρανών υλικών, μονάδα παρασκευής ετοιμού σκυροδέματος, μονάδα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, υπαίθριες αποθήκες αδρανών και βοηθητικές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του λατομείου (γραφεία, αποδυτήρια, συνεργεία), εγκατεστημένων σε συνολική έκταση 128.005,84 m² εκτός της λατομικής περιοχής.

Για την εκμετάλλευση του λατομείου χρησιμοποιείται η μέθοδο των ορθών διαδοχικών βαθμίδων, ανοικτής εκσκαφής, με μέτωπα μικρού ύψους, με χρήση εκρηκτικών υλών στην εξόρυξη του ασβεστολιθικού πετρώματος [επισημαίνεται ότι στους χώρους του έργου δεν λαμβάνει χώρα η αποθήκευση εκρηκτικών υλών]. Η ετήσια δυναμικότητα του λατομείου ανέρχεται σε 800.000tn εξορυγμένου υλικού, με την πραγματική παραγωγή – εξόρυξη λόγω των οικονομικών συνθηκών να περιοριστεί στα 155.000 m³ situ πετρώματος ή 300.000 tn/χρόνο τελικών προϊόντων. Κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας [εργασίες διαλογής και διαχωρισμού των γαιωδών στείρων προϊόντων, θραύση υπερμεγεθών τεμαχίων με δευτερογενή θραύση με την χρήση υδραυλικής σφύρας] μεταφέρονται στην μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών, για την μηχανική μείωση του μεγέθους των εξορυσσομένων ασβεστόλιθων με θραύση και την ταξινόμηση τους με κοσκίνιση σε διάφορα κοκκομετρικά κλάσματα.

Η μεταφορά των αδρανών υλικών στη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος δυναμικότητα 100 tn/ώρα 5 KW, στην οποία ξηραίνονται σε περιστροφικό κλίβανο με πύρωση από ένα καυστήρα μαζούτ, πριν την ανάμειξή τους με ρευστοποιημένη ασφάλτου.

Η μονάδα σκυροδέματος έχει ημερήσια δυναμικότητα 300 m³/ημερά. Η μεταφορά των πρώτων υλών στην μονάδα πραγματοποιείται με φορτηγά αυτοκίνητα, όπου τροφοδοτούνται με ειδικό τάμπερ στην παραγωγική διαδικασία.

Από την υπό εξέταση μελέτη προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων (διαχείρισης ΑΕΚΚ και κομποστοποίησης), για τις οποίες η εν λόγω μελέτη, δεν περιέχει όλες τις προβλεπόμενες από την ΚΥΑ 170225/2014 πληροφορίες.

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός περιοχής NATURA, εντός του Καταφύγιου Αγρίας Ζωής «Μπιτένια-Αχείμαστος» καθώς και εντός της Ζώνης Γ (περιοχή περιβαλλοντικού ελέγχου) του Εθνικού Πάρκου «Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας». Για την έκταση του λατομείου έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια επέμβασης του άρθρου 57 του Ν. 998/1979, στη δασική έκταση.

Η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εντός του Υδατικού Διαμερίσματος «Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» και συγκεκριμένα εντός του υπόγειου υδατικού συστήματος ΕΛ0400180 «Σύστημα Βόνιτσας – Βουλκαρίας», η χημική και ποσοτική κατάσταση του οποίου στην 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής χαρακτηρίζεται ως καλή. Όσο αφορά τα επιφανειακά υδατικά συστήματα, το έργο βρίσκεται 900 m νότια του Παράκτιου Υδατικού Συστήματος «Νότιος Αμβρακικός Κόλπος» (ΕΛ0415C0009N), η χημική κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως καλή, ενώ η οικολογική ως ελλιπής, ενώ το Λιμναίο ΥΣ «Λίμνη Βουλκαρία» (ΕΛ0415L00000009N) βρίσκεται σε απόσταση άνω των 2 km στα νότια-νοτιοδυτικά, με την οικολογική κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ως κακή και η χημική κατάσταση ως καλή.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686/Β'/06-07-2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας «Πεδινές εκτάσεις λεκάνης ρεμάτων Αμφιλοχίας».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Για το έργο εκδόθηκαν οι ακόλουθες εγκρίσεις, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις:
 - i. Η υπ' αριθ. 5830/22-12-2003 πράξη μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών διαρκείας μίσθωσης είκοσι χρόνων.
 - ii. Η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 108769/15-05-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά την εκμετάλλευση λατομικού χώρου.
 - iii. Η υπ' αριθ. πρωτ. 5827/110272/19-01-2021 (ΑΔΑ: ΒΟΝΧΟΡ1Φ-Ψ3Κ) Απόφαση Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΔΠΔΕΙ.
 - iv. Η υπ' αριθ. πρωτ. Δ10/Β/Φ.15.13/29/17/16-01-2013 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 - v. Η υπ' αριθ. πρωτ. 2597/23-09-2002 Απόφαση παραχώρησης χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - vi. Η υπ' αριθ. πρωτ. 12912/16-12-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μηχανολογικές εγκαταστάσεις μονάδων σπατηροτριβείου, μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος, μονάδας παρασκευής σκυροδέματος και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης προϊόντων λατομείου.
 - vii. Η υπ' αριθ. πρωτ. 2123/121463/04-11-2015 Απόφαση παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ της ΑΔΠΔΕΙ.
 - viii. Η υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Β. 921/25-06-2004 Απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης σπαστηροτριβείου αδρανών υλικών λατομικής περιοχής.
 - ix. Η υπ' αριθ. πρωτ. 257232/5417/14/-22-06-2015 Απόφαση χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 - x. Η υπ' αριθ. 5/12-03-2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
 - xi. Η υπ' αριθ. πρωτ. Φ.901/689/399901/10-06-2021 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Άμυνας.
 - xii. Η υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/162650/14-04-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.
 - xiii. Η υπ' αριθ. πρωτ. 95834/04-06-2021 θετική γνωμοδότης της Δ/σης Δασών Αιτωλοακαρνανίας της ΑΔΠΔΕΙ.
 - xiv. Η υπ' αριθ. πρωτ. 163741/10-05-2021 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.
 - xv. Η υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/163741/01-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Προστασίας & Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων.
- Η μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών λειτουργεί βάσει της αριθ. πρωτ. 257232/5417/14/22-06-2015 προσωρινής άδειας λειτουργίας της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία ισχύει μέχρι την οριστική εκδίκαση της από 13-05-2011 προσφυγής της εταιρείας «Άγγελος Σολδάτου & Σια Ε.Ε.» που αφορά απόφαση διακοπής λειτουργίας της μονάδας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία για την εξέλιξη της εκδίκασης της εν λόγω προσφυγής, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί ότι η προσωρινή άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε ισχύ. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η αιτιολογία για την έκδοση της απόφασης διακοπής λειτουργίας, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη ως προς την τυχόν θεσμοθέτηση νέων περιβαλλοντικών όρων για την εν λόγω μονάδα.
- Από την ΜΠΕ προβλέπεται η εγκατάσταση υποδομών περιβάλλοντος και συγκεκριμένα μονάδας παραγωγής

εδαφοβελτιωτικών από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα [α/α 12α της 4^{ης} ομάδας της ΥΑ 37674/2016] και μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ [α/α 16 της 4^{ης} ομάδας της ΥΑ 37674/2016], χωρίς η ΑΕΠΟ να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με την οποία ο φορέας του έργου οφείλει να εφοδιαστεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019.

- Σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. IV εδ. 1.) της ΚΥΑ 11989/2008 εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού Πάρκου «Αμβρακικός» επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ο οποίος γνωμοδότησε θετικά για το λατομείο και μόνο. Άρα θα πρέπει να προσκομιστεί και γνωμοδότησή του και για τις λοιπές δραστηριότητες / μονάδες του έργου.
- Στην ΜΠΕ δεν γίνεται κατάταξη των εξής δραστηριοτήτων που προβλέπονται όπως:
 - α) Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα με αερόβια χώνευση.
 - β) Συνεργείο για την συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων.
 - γ) Αγωγός ύδρευσης (βλέπε κάτωθι παράγραφο).
- Από τον χάρτη επιπτώσεων θορύβου που συνοδεύει την ΜΠΕ προκύπτει η στάθμη του θορύβου, προκαλούμενη από την λειτουργία των μονάδων α) μονάδας θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών, β) παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και γ) παραγωγής ασφαλτομίγματος υπερβαίνει τα 65dB, ήτοι το όριο που τέθηκε την παρ. β2.γ) της αριθμ. πρωτ. 12912/16-12-2009 ΑΕΠΟ.
- Η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία προβλεπόμενα από την παρ. 2.4 του Παραρτήματος 4.4 της ΚΥΑ 170225/2014 για την μονάδα κομποστοποίησης. Επίσης η περιγραφή της μονάδας κομποστοποίησης στο Κεφάλαιο 6.5.4.2. της ΜΠΕ δεν επαρκεί για την έκφραση γνώμης ως προς το εν λόγω υποέργο.
- Η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία προβλεπόμενα από την παρ. 2.5 του Παραρτήματος 4.4 της ΚΥΑ 170225/2014 για την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
- Θ πρέπει να προσκομιστούν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη γεώτρηση εντός του γηπέδου του έργου. Κατ' ελάχιστον: α) να διευκρινιστεί αν η εν λόγω γεώτρηση έχει καταχωρηθεί στο ΕΜΣΥ και β) εφόσον είναι ανενεργή να προσκομιστούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
- Από ιστορικές εικόνες google earth προκύπτει ότι όμορα της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος υπάρχει εδαφοδεξαμενή, με τον σκοπό χρήσης της να μην περιγράφεται στην ΜΠΕ, και στην οποία έχουν τοποθετηθεί και σωλήνες. Μακροσκοπικά διαφαίνεται στην εικόνα με ημερομηνία λήψης 14-05-2020, ότι στην εν λόγω εδαφοδεξαμενή υπάρχουν ύδατα αυξημένης θολερότητας.
- Όσο αφορά την ύδρευση της μονάδας, στην σελ. 21 της ΜΠΕ αναφέρεται ότι έχει κατασκευαστεί αγωγός, από τον φορέα του υπό εξέταση έργου, για την ύδρευση της μονάδας από το δίκτυο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, χωρίς αυτός να περιγράφεται ως συνοδό έργο ή να προσκομίζετε σχετική άδεια ή/και βεβαίωση χρήσης του από τον αρμόδιο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας.
- Στο Κεφάλαιο 6.5 «Φάση Λειτουργίας – Εργασίες εκμετάλλευσης» υπάρχουν οι κάτωθι ελλείψεις σχετικά με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 4.9 της ΚΥΑ 170225/2014:
 - i. Δεν υπάρχει πίνακας με πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και των παραγόμενων προϊόντων, στον οποίο θα αναφέρονται η μέγιστη ετήσια κατανάλωση/παραγωγή, η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα ανά υλικό, ο τρόπος, ο χώρος και το μέσο αποθήκευσης.
 - ii. Δεδομένου ότι στις μονάδες των υποέργων χρησιμοποιούνται επικίνδυνες πρώτες ή/και βοηθητικές ύλες (π.χ. εκρηκτικά, πίσσα, μαζούτ) δεν αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την επικινδυνότητά τους, όπως απαιτείται από την παρ. 5.5.1.ι του Παραρτήματος 9 της ΚΥΑ 170225/2014.
 - iii. Όσο αφορά την ύδρευση της μονάδας, δεν αναφέρεται η θέση της γεώτρησης και τα χαρακτηριστικά της, ιδιαίτερος αν είναι ενεργή ή μη.
 - iv. Δεν αναφέρεται η ετήσια κατανάλωση μαζούτ για την μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος.
 - v. Όσο αφορά τα υγρά απόβλητα δεν γίνεται αναφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Επίσης, δεν περιγράφεται ο τρόπος επανακυκλοφορίας των παραγόμενων υγρών αποβλήτων από την πλύση των μηχανημάτων. Τέλος, δεν περιγράφεται η θέση, η χρήση και ο σκοπός του σηπτικού βόθρου για την συλλογή των υγρών αποβλήτων της μονάδας ασφαλτομίγματος καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους.
 - vi. Στον κατάλογο των παραγόμενων αποβλήτων δεν περιλαμβάνεται ο κωδικός ΕΚΑ 12 01 10* «Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές» που εκτιμάται ότι παράγονται [π.χ. κενές συσκευασίες πίσσας].
 - vii. Δεν αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες ανάκτησης – διάθεσης για κάθε ρεύμα στερεών αποβλήτων [θεωρούμε ότι η αναφορά στους κωδικούς R5 και R13 δεν είναι επαρκής, άλλα απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση].
 - viii. Δεν αναφέρονται οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από την λειτουργία των μονάδων εσωτερικής

καύσης (κινητήρων) των φορτηγών/μηχανημάτων έργων καθώς και του λέβητα μαζούτ του ασφαλικού συγκροτήματος. Επίσης στους πίνακες του Παραρτήματος 4.9 της ΚΥΑ 170225/2014 δεν αναφέρονται οι αέριες εκπομπές (καυσαέρια, σκόνη) των συνοδών υποέργων της μονάδας (παραγωγή ασφαλτομίγματος, παραγωγή σκυροδέματος, σπαστηροτριβείο).

- Θα πρέπει να τεκμηριωθεί και να αναφερθεί στην ΜΠΕ, αν οι λάσπες από την δεξαμενή καθίζησης της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα ή όχι.
- Από τον κατάλογο πρώτων υλών που προσδιορίζονται στην μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ συνάγεται ότι σε αυτήν διαχειρίζονται και κωδικοί ΕΚΑ που δεν αποτελούν ΑΕΚΚ (π.χ. τέφρα).
- Ο κατάλογος πρώτων υλών της μονάδας κομποστοποίησης περιέχει απόβλητα που ενδέχεται να μη είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, όπως αυτά με κωδικό ΕΚΑ 20 03 04 «Λάσπη σηπτικής δεξαμενής». Επίσης η χρήση συγκεκριμένων ΕΚΑ, όπως ο ΕΚΑ 19 12 08 «υφαντικές ίνες», στη διαδικασία της κομποστοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθότι θα ελλοχεύει ο κίνδυνος μεταφοράς μικροπλαστικών στο έδαφος. Για αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα συγκεκριμενοποίηση των σχετικών κωδικών ΕΚΑ έτσι ώστε να αποκλειστεί η χρήση συνθετικών ινών.
- Στη μονάδα κομποστοποίησης προβλέπεται διαχείριση αποβλήτων, τα οποία έχουν ήδη υποστεί αερόβια επεξεργασία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ξανα-υποβληθούν σε τέτοια διεργασία όπως οι κωδικοί ΕΚΑ 19 05 01, 19 05 02 και 19 05 03.
- Δεδομένου ότι βάσει του πίνακα εισερχόμενων αποβλήτων στην μονάδα διαχείρισης πραγματοποιούνται εργασίες ανάκτησης ορυκτών αποβλήτων, να διευκρινιστεί αν η ΜΠΕ πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θεωρούμε ότι θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστούν και να διευθετηθούν τα ανωτέρα ζητήματα από την Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, έτσι ώστε να εκφραστούν οι απόψεις της υπηρεσίας επί της ΜΠΕ.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** την αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α') όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αρ. πρωτ. 35651/2484/13-04-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ', αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 11) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού σε συνολική έκταση 515.756,10 m², στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΗ», Δ.Κ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” (ΠΕΤ 2012430910).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **49/2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ