



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**11^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00' μ.μ. στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 48530/94/17-05-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος ,
- 2) Μπουχάγιερ Αριστείδης, Αντιπρόεδρος ,
- 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος- Γραμματέας,
- 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος ,
- 5)Αθανασόπουλος Γεώργιος,
- 6)Αυγέρης Σάββας,
- 7)Αχιλλεόπουλος Πέτρος,
- 8) Βάλαρης Δημήτριος,
- 9)Γαρουφαλής Νικόλαος,
- 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος,
- 11) Δουγένης Δημήτριος,
- 12) Δεσύλλας Δημήτριος,
- 13)Καραθανασόπουλος Νικόλαος,
- 14)Καρανίκας Κωνσταντίνος,
- 15)Καραπάνος Γεώργιος,
- 16)Κάτρης Γεώργιος,
- 17)Κελεπούρης Ανδρέας,
- 18)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα,
- 19)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,
- 20) Μαρίνος Ανδρέας,
- 21)Μαυρόγιαννης Διονύσιος,
- 22)Μητρόπουλος Ανδρέας,
- 23)Μιχαλόπουλος Νικόλαος,
- 24)Μπαλκάμος Ευγένιος,
- 25)Μπουγάς Κωνσταντίνος,
- 26) Ντάτσικα Γεωργία,
- 27) Παπαναστασίου Γεώργιος,
- 28)Παππάς Γεώργιος,
- 29)Πετρόπουλος Αθανάσιος,
- 30)Πετρόπουλος Χρήστος,
- 31) Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη

32)Πυλαρινός Νικόλαος, 33)Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34) Σκαρμούτσος Γεώργιος, 35)Σκαρτσιάρης Ανδρέας , 36)Σολτάτος Γεώργιος, 37) Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 38) Σταρακά Χριστίνα, 39) Σταυρόπουλος Χρήστος, 40)Στούπας Παναγιώτης, 41) Τσόγκας Γεώργιος, 42)Φαρμάκης Νεκτάριος , 43)Φεσσιάν Γεράσιμος, 44)Φωτόπουλος Τρύφων, 45)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 46)Χριστογιάννης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαχαροπούλου- Στούμπου Αδαμαντία, Πλατανιάς Παναγιώτης, Τσάνης Νικόλαος, Υφαντής Νικόλαος και Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος , Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας, και Αιτωλοακαρνανίας κ. Βασίλ. Αντωνόπουλος, πολίτες και δημοσιογράφοι. Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το **12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) στο Ρίο Πατρών», Δήμου Πατρέων».**

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής).

Απόντος για υπηρεσιακούς λόγους, του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών και εισηγητή του θέματος κ. Νικολάου Υφαντή, το εν λόγω θέμα εισηγείται ο αναπληρωτής του Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο οποίος αναφέρεται στην υπ' αριθ. Α.Π: 42694/143/10-5-2011 γραπτή εισήγηση, που λέει τα εξής :

«Σύμφωνα με την μελέτη οι συνολικές τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου σε νερό ανέρχονται περίπου σε 900-1000 m³/ημέρα ή **37-40 m³/h**. Οι ποσότητα αυτή του νερού καλύπτει ανάγκες ύδρευσης (πόση, άρδευση πρασίνου, διατροφή, καθαριότητα) και πυρασφάλεια. Στο χώρο του νοσοκομείου λειτουργεί μέχρι σήμερα γεώτρηση (Γ2), η οποία ανορύχθηκε το 1992. Η γεώτρηση Γ2 αρχικά έδινε παροχή ~80 m³/h, η οποία με το πέρασμα του χρόνου σταδιακά μειώθηκε και σήμερα φτάνει τα 21 m³/h με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες του νοσοκομείου.

Με την παρούσα ΜΠΕ καταγράφονται και αξιολογούνται πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία νέας γεώτρησης (Γ1) στο χώρο του Νοσοκομείου που θα καλύπτει τις ανάγκες του σε ύδρευση και πυρασφάλεια. Παράλληλα κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρξουν.

Το έργο θα κατασκευαστεί εντός του οικοπέδου του Π.Γ.Ν.Π. που βρίσκεται στο Δήμο Ρίου. Πρόκειται για ιδιόκτητη έκταση 93.533,00 m² του Π.Γ.Ν.Π, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, (παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Η πρόσβαση στον υπό μελέτη χώρο γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου που οδηγεί στο νοσοκομείο.

Η γεώτρηση θα ανορυχθεί μέχρι βάθους ~150 m με αρχική διάτρηση 9^{5/8} inches και διεύρυνση μέχρι 15^{1/2} inches και διάμετρο σωλήνωσης 8^{5/8} inches και στη θέση που αποτυπώνεται στα συνοδευτικά σχεδιαγράμματα και χάρτες της ΜΠΕ.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την Γνωμοδότηση της Δ/σης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ..Ε. (υπ' αρ. 28544/141/5-5-11 έγγραφο), **εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μ.Π.Ε.**, με τους παρακάτω όρους :

1. Να τηρηθούν **όλα τα μέτρα πρόληψης** και αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στη Μ.Π.Ε
2. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στη θετική γνωμοδότηση, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου και αφορούν την ΠΠΕΑ του ίδιου έργου (συνοδεύει την ΜΠΕ).
3. Να **συμπεριληφθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι** που αναφέρονται στη θετική γνωμοδότηση, της Δ/σης Υδάτων της Δυτικής Ελλάδος και αφορούν την ΜΠΕ του έργου».

Πριν τη λήψη της απόφασης είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Γαρουφαλής Νικόλαος, Δεσύλλας Δημήτριος, Δουγένης Δημήτριος, Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καραπάνος Γεώργιος, Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, Μαρίνος Ανδρέας, Μπουγάς Κωνσταντίνος, Παπαναστασίου Γεώργιος, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Σκαρτσιάρης Ανδρέας, Στούπας Παναγιώτης, Φαρμάκης Νεκτάριος και Φεσσιάν Γεράσιμος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, τον Πρόεδρο του Π.Σ, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις των μελών του και έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1495/18031/21-3-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου-Δ/σης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) στο Ρίο Πατρών», Δήμου Πατρέων, με τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στη Μ.Π.Ε
2. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στη θετική γνωμοδότηση, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδος & Ιονίου και αφορούν την ΠΠΕΑ του ίδιου έργου (η οποία συνοδεύει την ΜΠΕ)
3. Να συμπεριληφθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στη θετική γνωμοδότηση, της Δ/σης Υδάτων της Δυτικής Ελλάδος και αφορούν την ΜΠΕ του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ