



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πάτρα 11 Νοεμβρίου 2014

Αριθ.Πρωτ.: 295582/470

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
& Αμερικής 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Τηλέφωνο :2613-613536  
FAX : 2613-613538  
Πληροφορίες: Β. Μολφέση  
e-mail: [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ :** 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  
κ.Γεωργίου Γεωργιόπουλου

**ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Περιφερειάρχη  
Ενταύθα  
2.Εκτελεστική Γραμματέα  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΘΕΜΑ :** Διαβίβαση της αριθμ. **162/10-11-2014** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

**ΣΧΕΤ:** Η υπ. αριθ. 249732/6113/30-10-2014 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.Γεωργιόπουλου Γεωργίου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **162/10-11-2014** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης ποσού μέχρι 3.975,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α καθώς και της Δ/σης Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηλείας δαπάνης ποσού μέχρι 198,46**» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ**

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**20<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα στις 10-11-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 297852/485/4-11-2014 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης, 7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 10)Δεσύλλας Δημήτριος, 11)Δριβίλας Δημήτριος, 12)Ευθυμίου Απόστολος, 13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα Ευσταθία, 16)Κατσακούλης Ευάγγελος, 17)Κατσανιώτης Ανδρέας, 18)Κελεπούρης Ανδρέας, 19)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης), 20)Κολοβός Ιωάννης, 21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23) Λαλιώτης Παναγιώτης, 24)Λύτρας Ιωάννης, 25)Μαυρόγιαννης Διονύσιος,

26)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 28)Μπούνιας Χρήστος, 29)Μπράμος Παναγιώτης, 30)Νασιώτης Θεόδωρος,31)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 32) Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 33)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 34)Πλατανιάς Παναγιώτης, 35)Ρήγας Χρήστος, 36)Σιαμπλής Δημήτριος, 37)Σύρμος Γεώργιος, 38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής Νικόλαος, 40)Φαρμάκης Νεκτάριος, 41)Φωτόπουλος Τρύφων, 42)Χαροκόπος Αντώνιος, 43)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 44)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Καραθανασόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένα απών), Καρπέτας Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απύσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών) και Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών).

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.Γεώργιος Γεωργιόπουλος, ο Δήμαρχος Δήμου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας κα Ψυχράμη, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αιγιαλείας κ. Βασίλης Χριστόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Αχαΐας κ.Αθανάσιος Γιανναδάκης, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αριθ.Αποφ. 162 /2014**

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης ποσού μέχρι 3.975,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α καθώς και της Δ/σης Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηλείας δαπάνης ποσού μέχρι 198,46» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.Γεώργιο Γεωργιόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 249732/6113/30-10-2014 γραπτή εισήγησή του , λέγοντας τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 3 και 163 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) :Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» .
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α'/95) .
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών τους Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α'/95).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», (ΦΕΚ 150/Α'/10-7-2007.
7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005».

8. Την αρ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, όπου αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
9. Την 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
10. Την αριθ. 220/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και ισχύει, απαιτείται απόφαση του Π.Σ. για την έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων της Π.Ε. Ηλείας καθώς και των γραφείων της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 3.975,36 ευρώ και 198,46 ευρώ αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Το υπ'αρ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26<sup>ης</sup> Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που μας γνωρίζει ότι «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2014.
13. Την άμεση ανάγκη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με το αρ. 15105/22-9-2014 έγγραφό της, καθώς και των κτιρίων της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με την από 12-9-2014 τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, όπως αναφέρεται κατωτέρω:

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού υλικού που απαιτείται για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί είναι:

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	λαμπτήρας φθορισμού TL-D ισχύος 36 W κλάση ενεργειακής απόδοσης Α' ή Β' και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	300
2	λαμπτήρας φθορισμού TL-D ισχύος 18 W κλάση ενεργειακής απόδοσης Α' ή Β' και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	200
3	λαμπτήρας φθορισμού PL ισχύος 26 W και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	80
4	λαμπτήρας φθορισμού PL ισχύος 18 W και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	50
5	Λαμπτήρες μικτού φωτισμού αχλαδωτοί ισχύος 160 W, τάσης λειτουργίας 240V, με κάλυκα E27, φωτεινή ροή τουλάχιστον 2.500 Lumen, μέσο χρόνο ζωής τουλάχιστον 6.000 ώρες.	τεμάχιο	2
6	Λάμπες ατμών νατρίου (Υ.Π.) αχλαδωτοί 70 W και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 28.000 ώρες	τεμάχιο	30
7	Μικροαυτόματος πίνακα 10 A μονοπολικός	τεμάχιο	10
8	Μικροαυτόματος πίνακα 16 A μονοπολικός	τεμάχιο	30
9	εξωτερικός προβολέας LED 50 W (με λυχνία)	τεμάχιο	6
10	ανιχνευτής κίνησης	τεμάχιο	3
11	STARTER 4-22	τεμάχιο	60
12	STARTER 4-85	τεμάχιο	40
13	Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) T8 1x36W	τεμάχιο	100
14	Ασφάλειες Neozed 25A	τεμάχιο	40
15	Ασφάλειες Neozed 35A	τεμάχιο	20
16	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης 3x40A τετραπολικός τάσης ρεύματος 230/240V 50Hz IN 40A, ρεύμα διαρροής 1ΔN=30mA τριφασικός 4 στοιχείων	τεμάχιο	5
17	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 2,5 m	τεμάχιο	20

Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE

από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει άπαξ, θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των αναφερόμενων ειδών είναι 3.975,36 € και αναλύεται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ
1	λαμπτήρας φθορισμού TL-D ισχύος 36 W κλάση ενεργειακής απόδοσης Α΄ ή Β΄ και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	1,50	300	450,00
2	λαμπτήρας φθορισμού TL-D ισχύος 18 W κλάση ενεργειακής απόδοσης Α΄ ή Β΄ και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	2,00	200	400,00
3	λαμπτήρας φθορισμού PL ισχύος 26 W και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	3,30	80	264,00
4	λαμπτήρας φθορισμού PL ισχύος 18 W και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες	τεμάχιο	3,00	50	150,00
5	Λαμπτήρες μικτού φωτισμού αχλαδωτοί ισχύος 160 W, τάσης λειτουργίας 240V, με κάλυκα E27, φωτεινή ροή τουλάχιστον 2.500 Lumen, μέσο χρόνο ζωής τουλάχιστον 6.000 ώρες.	τεμάχιο	5,00	2	10,00
6	Λάμπες ατμών νατρίου (Υ.Π.) αχλαδωτοί 70 W και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 28.000 ώρες	τεμάχιο	18,00	30	540,00
7	Μικροαυτόματος πίνακα 10 A μονοπολικός	τεμάχιο	3,30	10	33,00

8	Μικροαυτόματος πίνακα 16 Α μονοπολικός	τεμάχιο	3,30	30	99,00
9	εξωτερικός προβολέας LED 50 W (με λυχνία)	τεμάχιο	80,00	6	480,00
10	ανιχνευτής κίνησης	τεμάχιο	8,00	3	24,00
11	STARTER 4-22	τεμάχιο	0,50	60	30,00
12	STARTER 4-85	τεμάχιο	0,50	40	20,00
13	Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) T8 1x36W	τεμάχιο	4,00	100	400,00
14	Ασφάλειες Neozed 25A	τεμάχιο	0,70	40	28,00
15	Ασφάλειες Neozed 35A	τεμάχιο	0,70	20	14,00
16	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης 3x40A τετραπολικός τάσης ρεύματος 230/240V 50Hz IN 40A, ρεύμα διαρροής 1ΔN=30mA τριφασικός 4 στοιχείων	τεμάχιο	40,00	5	200,00
17	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 2,5 m	τεμάχιο	4,50	20	90,00
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>	<b>3.232,00</b>
				<b>Φ.Π.Α. 23 %</b>	<b>743,36</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.975,36</b>

Κατόπιν των ανωτέρω

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων της Π.Ε. Ηλείας, δαπάνης ποσού μέχρι 3.975,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α καθώς και της Δ/σης Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηλείας δαπάνης ποσού μέχρι 198,46 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και συγκεκριμένα τους ειδικούς φορείς 072 και 192 και τους Κ.Α.Ε 1329.01 «προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού» και 0899.01 «λοιπές δαπάνες».

Πριν την συζήτηση του θέματος είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεσύλλας Δημήτριος και Λαλιώτης Παναγιώτης.



Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την αναγκαιότητα για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, δαπάνης ποσού μέχρι 3.975,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α καθώς και της Δ/σης Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας δαπάνης ποσού μέχρι 198,46 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και συγκεκριμένα τους ειδικούς φορείς 072 και 192 και τους Κ.Α.Ε 1329.01 «προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού» και 0899.01 «λοιπές δαπάνες».

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**