

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ, 27 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 310994/863

ΠΡΟΣ:**Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.****Αχαΐας**Πανεπιστημίου 254Β', Πάτρα, 26441**ΚΟΙΝ:****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

- 1. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής**
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, 26441
- 2. Γραφείο Περιφερειάρχη**
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- 3. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως**
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
26441 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Γ. Αγγελούπουλου
Τηλέφωνο :2613613521
FAX : 2613613523
Email: regiodev@pde.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 390/2015 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 310713/2878 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 390/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών που χωροταξικά ανήκουν στην Π.Ε Αχαΐας, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ' αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 102/2014 (ΑΔΑ:ΩΑΓΡ7Λ6-0Ι2), αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. οικ. 308981/853,20-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.310845/5243 (ΦΕΚ 737/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας /Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Αντιπρόεδρος
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Δριβίλας Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Μπαλαμπάνης Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Κατσακούλης Ευάγγελος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
9. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος

Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία κλάδου ΔΕ Διοικητικών -

Γραμματέων με Βαθμό Ε΄, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 323601/5392,28-11-2014 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 390/2015

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το **25ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών που χωροταξικά ανήκουν στην Π.Ε Αχαΐας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου Γρηγόρη:

Με το υπ' αριθμ. 309174/7713/23-11-2015 έγγραφό της, η Δ/ση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β΄.
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27.12.2010) με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) στον οποίο ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150/τ.Α/10-7-2007) με το οποίο κυρώθηκε «Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α/16.3.2007) με τις οποίες προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
7. Την υπ' αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Τις υπ' αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 και 296694/5007/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β΄/17-11-2014) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

9. Την υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
10. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» , άρθρα 12 & 13. Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26^{ης} Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
11. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/18-8-2014), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
13. Την υπ' αριθμ. 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
14. Την υπ' αριθμ οικ. 310845/5243/18-11-2014 απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 737/τ.ΥΟΔΔ/26-11-2014) περί ορισμού προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
15. Την υπ' αριθμ. 158/2014 (19η συνεδρίαση στις 10.11.2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015» και η οποία αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 160023/14451/22.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας καθίσταται αναγκαία η προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα:

A.1 Για την αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αχαΐας: απαιτείται η αντικατάσταση εδράνων, καθισμάτων εργασίας και καθισμάτων επισκεπτών για την αίθουσα συσκέψεων που λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Αχαΐας, ενέργεια απαραίτητη μετά την απομάκρυνση των υπαρχόντων επίπλων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στη διαμόρφωση της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα απαιτούνται:

- Δύο (2) καρέκλες συνεργασίας
- Δώδεκα (12) γραφεία συνεργασίας
- Σαράντα (40) καρέκλες επισκέπτη, στοιβαζόμενες χωρίς μπράτσα
- Δύο (2) συνδέσεις γραφείων για την δημιουργία διάταξης Π

A.2 Για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αχαΐας: για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που χωροταξικά ανήκουν στην ΠΕ Αχαΐας απαιτούνται:

- Τέσσερα (4) τραπέζια συνεδριάσεων
- Είκοσι τέσσερις (24) καρέκλες επισκέπτη, στοιβαζόμενες με μπράτσα
- Τριάντα (30) καρέκλες εργασίας τροχήλατες
- Μία (1) καρέκλα εργασίας τροχήλατη ορθοπεδικά ενισχυμένη
- Πέντε (5) καρέκλες εργασίας τροχήλατες διευθυντικές
- Δύο (2) γραφεία διευθυντικά
- Μία (1) βιβλιοθήκη

A.3 Για την κινητή μονάδα της Γεν. Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας: για την εύρυθμη λειτουργία της απαιτούνται:

- Ένα (1) πτυσσόμενο τραπεζάκι
- Μία (1) πτυσσόμενη καρέκλα

Επιπλέον απαιτείται η επισκευή και συντήρηση ενός (1) καναπέ και ενός (1) γραφείου στα γραφεία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα απαιτείται επισκευή διαθέσιμου δερμάτινου καναπέ (επιδιόρθωση στα μαξιλάρια έδρας και πλάτης και γέμισμα σε αφρώδη υλικά και ενίσχυση των ιμάντων έδρας και πλάτης) καθώς και επιδιόρθωση μετώπης και επιφάνειας εργασίας του γραφείου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Με το υπ' αριθμ. 309846/5825/23-11-2015 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας μας επισύναψε τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω ανάγκες:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα S. Οι διαστάσεις της έδρας θα είναι περίπου 0,480 m (πλάτος) x 0,48	2 τεμάχια (Για την Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αχαΐας)

	<p>(βάθος). Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 0,46 m (πλάτος) x 0,60 (ύψος). Το πάνω μέρος του σκελετού θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και μπράτσα του καθίσματος. το πίσω μέρος της πλάτης και της έδρας καλυμμένα από σκληρό πλαστικό κέλυφος πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική επένδυση της καρέκλας θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη τουλάχιστον 30χιλ για την πλάτη και 40 χιλ για την έδρα.</p> <p>Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι επενδεδυμένα με δερματίνη χρώματος μαύρου. Οι καρέκλες συνεργασίας θα είναι τύπου S-VIP E Dromeas, τύπου PIOS Sato ή αντίστοιχες που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι παρεμφερής με τις είδη υπάρχουσες στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αχαΐας.</p>	
2.	<p>ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ</p> <p>Γραφεία με μετώπη και επιφάνεια εργασίας που θα αποτελούνται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδυετικά εξαρτήματα. Τα γραφεία πρέπει να έχουν διαστάσεις 1,60 μ. x 0.80 μ. x 0.72 ± 2 μ. (μήκος-πλάτος-ύψος)</p> <p>Οι επιφάνειες εργασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από μορισανίδα υψηλής πίεσης πάχους τουλάχιστον 25 χιλιοστών επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. . Τα γραφεία θα διαθέτουν εμφανή σόκορα με το κατάλληλο φινίρισμα (θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVCπάχους 3 mm).Κάθε πλαϊνό θα φέρει στο κάτω μέρος κατάλληλα πέλματα για την ασφαλή στήριξη του γραφείου και κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε γραφείου θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ όπου θα τοποθετείται ροζέτα. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά θα είναι φυσική δρυς ή άλλο κατόπιν συνεννόησης . Τα γραφεία θα είναι τύπου Finesse Dromeas, τύπου Capital Sato ή αντίστοιχα.</p>	<p>12 τεμάχια</p> <p>(Για την Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αχαΐας)</p>
3.	<p>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π.</p> <p>Προκειμένου να δημιουργηθεί διάταξη Π για τα γραφεία που αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας θα πρέπει να υπάρχουν δύο τεμάχια ημικυκλικής διάταξης ίδιου υλικού με τα παραπάνω γραφεία έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ενιαία συνεχής επιφάνεια εργασίας.</p>	<p>2 τεμάχια</p> <p>(Για την Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αχαΐας)</p>
4.	<p>ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ</p> <p>Τραπέζι συνεδριάσεων 8 ατόμων διαστάσεων: 2,10 x 1,00 x 0,75 (γενική απόκλιση ±0,10 μ, ειδικά για το ύψος ±0,02 μ). Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια διαμέτρου με πλαίσιο στήριξης. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μορισανίδα πάχους 25 mm με επένδυση μελαμίνης κατόπιν</p>	<p>4 τεμάχια</p> <p>(Για γραφεία Δ/ντών Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>

	<p>συνεννόησης με την Υπηρεσία για το χρώμα. Τα πόδια θα είναι μεταλλικά, επιχρωμιωμένα, και θα αποτελούνται από κολώνα διαμέτρου 12-15 εκ. και κυκλική βάση διαμέτρου 55-60 εκ. για σταθερότητα στην έδραση. Το κάθε πόδι φέρει στο κάτω μέρος 4 πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, 2 για κάθε κομμάτι του ποδιού, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου και θα φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών του τραπεζιού θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζετών στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων κάτω από την επιφάνεια εργασίας. Η τράπεζα συσκέψεων θα είναι τύπου VIP Dromeas, τύπου LINE 40 Sato ή αντίστοιχα.</p>	
5.	<p>ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ</p> <p>Κάθισμα εργασίας με βραχίονες και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο σε άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας –ανυψούμενο. Η βάση του καθίσματος θα πρέπει να είναι πεντακτινωτή με δίδυμους ενισχυμένους τροχούς κύλισης από ενισχυμένο πολυαμίδιο με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος για την καλύτερη κατανομή βάρους με εγγύηση καλής λειτουργίας. Το κάθισμα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, και η πλάτη να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης. Οι διαστάσεις της έδρας θα πρέπει να είναι 0,48μ. x 0,48 μ. περίπου. Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 0,60-0,70μ. Οι βραχίονες κατασκευασμένοι από σωλήνα υψηλής αντοχής, θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος και στο πάνω μέρος των οποίων θα βιδώνεται καλύπτρα από πολυπροπυλένιο ή τεχνοδερμα σε μαύρο χρώμα. Τα καθίσματα εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό ανάκλισης και να είναι εργονομικά σχεδιασμένα για να παρέχουν τη σωστή και άνετη θέση εργασίας. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα ενεργοποιείται με μοχλό που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μπλε ή πράσινη ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης και η πλάτη του καθίσματος θα έχει επένδυση δερματίνης ή δίχτυ. Τα καθίσματα θα είναι τύπου Smart Dromeas ή τύπου Wave Sato ή αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε δυναμική και</p>	<p>30 τεμάχια + 1τεμάχιο ορθοπεδικά ενισχυμένο.</p> <p>(Για γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>

	στατική φόρτιση.	
6.	<p>ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ</p> <p>Το διευθυντικό κάθισμα θα πρέπει να είναι τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.</p> <p>Η έδρα και πλάτη, των οποίων τα εσωτερικά κελύφη να είναι κατασκευασμένα 100 % από κατάλληλο υλικό, από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, με ανατομικές καμπύλες, σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας, επενδυμένα από τεχνοδερμα, βραδύκαυστο, εξαιρετικής αντοχής στο φως και στην τριβή.</p> <p>Η Ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα πρέπει να γίνεται με έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας θα πρέπει να επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας – πλάτης. Ο μηχανισμός να φέρει σύστημα «Anti-panic» για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Το κάθισμα θα διαθέτει μπράτσα.</p> <p>Κατά τα άλλα ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 5 της παρούσης. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης.</p> <p>Οι καρέκλες θα είναι τύπου Smart D Dromeas, τύπου UNO Sato ή αντίστοιχες.</p> <p>Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε δυναμική και στατική φόρτιση.</p>	<p>5 τεμάχια</p> <p>(Για γραφεία Δ/ντών - Προϊσταμένων Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>
7.	<p>ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ</p> <p>Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενο.</p> <p>Οι διαστάσεις να είναι περίπου: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). Το κάθισμα πρέπει να διαθέτει μπράτσα. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης.</p> <p>Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο.</p> <p>Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η</p>	<p>24 τεμάχια</p> <p>(4x6=24 για τις τράπεζες συνεδριάσεων)</p>

	<p>πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος.</p> <p>Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο . Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης.</p> <p>Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m³ και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m³ και πάχους 40 mm.</p> <p>Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία.</p>	
8.	<p>ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ</p> <p>Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια στοιβαζόμενο.</p> <p>Οι διαστάσεις να είναι περίπου: ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). Η επένδυση του καθίσματος θα είναι δερματίνη μαύρη ή μπλέ ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης. Οι προδιαγραφές θα είναι αυτές που περιγράφονται στο 7 της παρούσης με την διαφορά ότι δεν θα διαθέτουν μπράτσα. Επίσης όσον αφορά την απόχρωση της επένδυσης αυτή ενδείκνυται να είναι ίδια ή παρεμφερής ή να συνδυάζεται με την απόχρωση των καθισμάτων που περιγράφονται στο 7 της παρούσης.</p>	<p>40 τεμάχια</p> <p>(Για την Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αχαΐας)</p>
9.	<p>ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ</p> <p>Τα γραφεία θα πρέπει να είναι ενδεικτικών διαστάσεων 1,80μ.χ0,90μ.χ0,73μ. ύψος Όλες οι επιφάνειες εργασίας των γραφείων θα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μορισσανίδα τριών στρώσεων 38 mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) επενδύονται με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους 0,45 mm. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας. Η μετώπη μπορεί να είναι είτε από μελαμίνη 25 mm, είτε από μελαμίνη 25 mm με κολλημένη γυάλινη επιφάνεια 4 mm extra clear βαμμένη με λάκα ή από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm κατάλληλης διαμόρφωσης βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Τα γραφεία θα</p>	<p>2 τεμάχια</p> <p>(Για γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>

	είναι τύπου <i>Lisis Plus Dromeas</i> , τύπου <i>Capital Sato</i> ή αντίστοιχα.	
10.	<p>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ</p> <p>Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της με διαστάσεις 0,80μ. πλάτος, 0,40μ. βάθος και 2,00 μέτρα ύψος με γενική απόκλιση $\pm 0,05\mu.$, ειδικά για το ύψος $\pm 0,15\mu.$ Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει ράφια.</p> <p>θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί.</p> <p>Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού), τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο. Θα υπάρχουν επίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο επάνω.</p> <p>Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.</p> <p>Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξεϊδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση.</p> <p>Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης.</p> <p>Η βιβλιοθήκη θα είναι τύπου <i>primo space Sato</i>, τύπου <i>Tetra Dromeas</i> ή αντίστοιχη.</p>	<p>1 τεμάχιο</p> <p>(Για γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>
11.	<p>ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ</p> <p>Μεταλλικό πτυσσόμενο τραπεζάκι διαστάσεων 40x40x45 εκατοστά περίπου, από μέταλλο αντισκωριακό κατάλληλο για εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Το τραπεζάκι θα πρέπει να είναι ελαφρύ για εύκολη μεταφορά.</p> <p>Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μεταλλικό πτυσσόμενο σκελετό και καπάκι από πολυαιθυλαίνιο, πολυπροπυλαίνιο ή άλλο πλαστικό υψηλής αντοχής.</p> <p>Τα πόδια να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Στο κάτω μέρος κάθε ποδιού θα υπάρχει πλαστικό πέλμα, με λειτουργικό κλείσιμο των</p>	<p>1 τεμάχιο</p> <p>(Για κινητές μονάδες Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>

	ποδιών που θα εξασφαλίζει σταθερότητα.	
12.	<p>ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ</p> <p>Μεταλλική πτυσσόμενη καρέκλα διαστάσεων 44x45x80 εκατοστά περίπου, από μέταλλο αντισκωριακό κατάλληλο για εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Η καρέκλα θα πρέπει να είναι ελαφριά για εύκολη μεταφορά. Το κάθισμα θα είναι από πολυαιθυλαίνιο υψηλής αντοχής και ο μεταλλικός σκελετός θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής. Τα πόδια θα είναι σε σχήμα U. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να στοιβάζονται η μια πάνω στην άλλη και θα είναι ανθεκτική σε συνεχόμενη χρήση.</p>	<p>2 τεμάχια</p> <p>(Για κινητές μονάδες Υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας)</p>
13.	<p>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</p> <p>Επισκευή διαθέσιου δερμάτινου καναπέ: συντήρηση και επιδιόρθωση στα μαξιλάρια έδρας και πλάτης. Γέμισμα σε αφρώδη υλικά και ενίσχυση των ιμάντων έδρας και πλάτης. Επιδιόρθωση μετώπης και επιφάνειας εργασίας γραφείου διαστάσεων 3,00μ. x 1,00μ. περίπου. Επιδιόρθωση σε γρατσουνιές και γδαρσίματα. Λουστράρισμα των παραπάνω επιφανειών.</p>	<p>1 τεμάχιο</p> <p>(Γραφεία Διοίκησης Π.Ε. Αχαΐας)</p>

Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

1. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών που χωροταξικά ανήκουν στην Π.Ε Αχαΐας, με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,

σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 309174/7713/23-11-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2015 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 072.1711.01.1231

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών που χωροταξικά ανήκουν στην Π.Ε Αχαΐας, με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2015 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 072.1711.01.1231

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΤΑ ΜΕΛΗ:**
1. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 6. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 7. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ