



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 21-7-2015

Αριθ. Πρωτ. : 199867/855

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα  
☎ : Θ. Παναγοπούλου  
☎ : 2613 613.528  
☎➔☎ : 2613.613.529  
☎➔☎ : [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : **Αποκατάσταση Βατότητας Συλεκτήριας Οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, φορέας έργου Δήμος Πύργου στη θέση «Κολιρέικες παράγκες», του Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας.**

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 496/24334/23-4-2015 έγγραφό σας.  
2) το υπ' αρ. 112641/460/24-4-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **34/17-7-2015 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Αποκατάσταση Βατότητας Συλεκτήριας Οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, φορέας έργου Δήμος Πύργου στη θέση «Κολιρέικες παράγκες», του Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας  
& Περιβάλλοντος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών ΑΔΠΔΕΙ  
ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 33, Πάτρα
2. Εφορεία Αρχ/των Ηλείας  
Αρχαία Ολυμπία, 27065
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας  
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
4. Δασαρχείο Αμαλιάδας, 27200
5. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.  
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
6. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας ΠΕ Ηλείας  
27100, Πύργος
7. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας  
27100, Πύργος
8. ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού  
Αλφειού 46, 27100, Πύργος
9. Δήμο Πύργου  
27100, Πύργος
10. Δήμο Πύργου  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
27100, Πύργος

Ακολουθεί η υπ' αρ. 34/2015 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην Πάτρα, στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Π.Δ.Ε., (Αιγίου 23 & Αμερικής, ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 191844/802/10-7-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 8ο**

**Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Αποκατάσταση Βατότητας Συλλεκτήριας Οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, φορέας έργου Δήμος Πύργου στη θέση «Κολιρέικες παράγκες», του Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας.**

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 193475/808/13-7-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή της συλλεκτήριας δημοτικής οδού που συνδέει την ΕΟ Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας (από τη θέση «Κολιρέικες παράγκες» με την ΕΟ Πύργου –Κυπαρισσίας), μήκους 2.200μ. περίπου, και πλάτους ασφαλοτάπητα 6,50μ. Το έργο βρίσκεται εντός του Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας.*

*Ο παραπάνω δρόμος είναι ο μοναδικός που ενώνει, εκτός κατοικημένης περιοχής, τις δύο Εθνικές οδούς και η χρήση του εξυπηρετεί την κυκλοφορία βαρέων και μη οχημάτων με κατεύθυνση τη νότια Ηλεία, τη Μεσσηνία ή τη νέα εθνική οδό Καλαμάτας-Τρίπολης-Κορίνθου.*

*Ο δρόμος κατασκευάστηκε από την 3η ΔΕΚΕ πριν από 20 χρόνια περίπου, για τον αναδασμό χωρίς τις προδιαγραφές εθνικής οδοποιίας, ανάγκες της οποίας εξυπηρέτησε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να υποστεί λόγω της βαριάς κυκλοφορίας, σοβαρές φθορές.*

*Ένας πρόσθετος λόγος της καταστροφής του καταστρώματος και των ερεισμάτων της οδού είναι ότι κατά τον καθαρισμό των παράπλευρων αποστραγγιστικών τάφρων προσεγγίζουν και εργάζονται βαριά μηχανήματα.*

*Η κατάσταση του οδοστρώματος σήμερα είναι δραματική, η υποβάθμιση της ποιότητάς του συνεχής και οι όποιες προσπάθειες του Δήμου για επούλωση των λάκκων έχουν προσωρινό αποτέλεσμα.*

*Η ανακατασκευή της οδού λοιπόν κρίνεται απαραίτητη. Με τη μελέτη αυτή αντιμετωπίζεται όλο το τμήμα της οδού πλην των 2 ακραίων τμημάτων συμβολής με τις ΕΟ τα οποία είναι αρμοδιότητα περιφερειακών υπηρεσιών. Στη συμβολή με τις ΕΟ είναι επίσης απαραίτητη η μελέτη και κατασκευή κόμβων.*

*Το έργο αποσκοπεί στην εξυγίανση-ανακατασκευή της υφιστάμενης οδού, την ενίσχυση της υπόβασής της και στην άρση των χαρακτηριστικών επικινδυνότητας της και όχι στην αλλαγή του χαρακτήρα της. Ανακατασκευάζεται διατομή 2 λωρίδων κυκλοφορίας 2Χ3,25 με ερείσματα μέσου πλάτους 0,75μ.*

**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

*Η αρτηρία για το υπόψη τμήμα έχει καθορισθεί να προωθηθεί σε κατασκευή με δυο λωρίδες κυκλοφορίας που είναι ελάχιστη διατομή από πλευράς αριθμού λωρίδων κυκλοφορίας για συλλέκτριες οδούς που εξασφαλίζει επαρκή χωρητικότητα και ευνοϊκές συνθήκες ασφάλειας και άνεσης.*

*Η διατομή της συλλεκτήριας οδού έχει πλάτος 6,50 μ. και κατασκευάζονται 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25 μ.*

Προβλέπονται αναλυτικότερα να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές μέσου βάθους 70 εκ, τοπική εξυγίανση με χρήση κοκκώδους υλικού, κατασκευή επιχωμάτων με υγιή θραυστά υλικά) και τοποθέτηση γαιωϋφάσματος διαχωρισμού υλικών.
2. Εργασίες οδοστρωσίας με 2 στρώσεις υπόβασης και μία στρώση βάσης με θραυστά υλικά αντίστοιχων προδιαγραφών.
3. Ασφαλτικές εργασίες (ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλιτοτάπητας κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 5εκ)
4. Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
5. Εργασίες προστασίας της κυκλοφορίας με τοποθέτηση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας προς την πλευρά της αποστραγγιστικής τάφρου και μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος στα επικίνδυνα σημεία.
6. Αντικατάσταση των φθαρμένων κιγκλιδωμάτων των γεφυρών των εγκάρσιων προς τον δρόμο αποστραγγιστικών τάφρων.
7. Κατασκευή τεχνικών, τοιχίων αντιστήριξης της οδού στα 2 σημεία, παρά την τάφρο, όπου έχει παρατηρηθεί καθίζηση του ερείσματος και 2 σωληνωτών οχετών.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:**

1. Να τηρηθούν και να εφαρμοστούν όλοι οι όροι των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν (δασαρχείο, αρχαιολογικές υπηρεσίες).
2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο ανακατασκευής του δρόμου στην συμβολή με την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή (ανισόπεδος κόμβος) που βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να υπάρχει η συνέχειά της και να προβλεφθεί η κατάλληλη σήμανση για την προφύλαξή της. Επίσης να υπάρξει η κατάλληλη συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ για την καλύτερη και αρτιότερη τεχνική λύση της ανακατασκευής του ανισόπεδου κόμβου
3. Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
4. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου.
5. Θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων στους αποδέκτες καθώς και οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν συνίστανται στην αφαίρεση εδαφικού υλικού για την κατασκευή του καταστρώματος του δρόμου. Κατά την κατασκευή να ληφθεί μέριμνα για τον πλήρη ισοφαρισμό των γαιών ώστε να μη προκύψουν κατακρημνίσεις εκχωμάτων προς τα κατόντη και δυσμενείς επιπτώσεις στο αισθητικό αποτέλεσμα του τοπίου.
7. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου
8. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
9. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι νέες διανοίξεις και άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.

10. Θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματοουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων και οι διάφορες εκσκαφές να παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
11. Συνίσταται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών. Συνίσταται επίσης η διαφύλαξη της φυτικής γης από τις εκσκαφές και η επαναχρησιμοποίηση της για τις φυτεύσεις των πρανών. Τυχόν περίσσειας υλικών εκσκαφών να τοποθετηθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.
12. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής σε χείμαρρους ή ρέματα, σε δασικές περιοχές, σε προστατευόμενες περιοχές Natura και σε απόσταση 250 μ. από οικισμούς.
13. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λ.π., προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματοουργικών εργασιών.
14. Η διέλευση γεμάτων φορηγών που μεταφέρουν υλικά για το έργο μέσα από οικισμούς να γίνεται όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία (εκτός ωρών κοινής ησυχίας, καλυμμένες οι καρότσες με ειδικό κάλυμμα κ.λ.π.)
15. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, υλικά κατασκευασίων κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου.
16. Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από λάδια, καύσιμα κ.λ.π.. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται θα πρέπει να γίνεται Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α'64), όπως εκάστοτε ισχύει.
17. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κ.λ.π. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
18. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει την εγκατάσταση του εργοταξίου μετά το πέρας του έργου και να αποκαταστήσει στο ακέραιο το χώρο του εργοταξίου.

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 496/24334/23-4-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ****Απόφαση 34/2015**

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Αποκατάσταση Βατότητας Συλεκτήριας Οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, φορέας έργου Δήμος Πύργου στη θέση «Κολιρέικες παράγκες», του Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

---

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Αρβανιτάκης Ιωάννης
3. Κανέλλης Γεώργιος
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
5. Δριβίλας Δημήτριος
6. Καπράλος Σπυρίδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου