



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 1-9-2015

Αριθ. Πρωτ. : 229824/981

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002003 ΠΑΤΡΑ ΜΤΧ», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην θέση 19,5 χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Τ.Κ. Αλισσού Δ. Δυτ. Αχαΐας.

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 1193/58350/27-5-2015 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 150075/611/28-5-2015 έγγραφό μας.
3) το υπ' αρ. 1782/92897/25-8-2015 έγγραφό σας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **39/31-8-2015 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002003 ΠΑΤΡΑ ΜΤΧ», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην θέση 19,5 χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Τ.Κ. Αλισσού Δ. Δυτ. Αχαΐας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
3. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
4. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
5. ΥΠΕΚΑ / Δνση Περιβ/κού Σχεδιασμού/ΤΔΦΠ
Μεσογείων & Τρικάλων 36, 11526, Αθήνα
6. ΓΕΕΘΑ
Τμήμα Εθν. Υποδομής
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
7. Δήμο Δυτικής Αχαΐας
25200, Κάτω Αχαΐα
8. VICTUS NETWORKS
Υπόψη κας Αλτσισιιάδη
18 χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Πύλου, 15351, Παλλήνη

Ακολουθεί η υπ' αρ. 39/2015 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην Πάτρα, στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Π.Δ.Ε., (Αιγίου 23 & Αμερικής, ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 225316/956/26-8-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002003 ΠΑΤΡΑ ΜΤΧ», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην θέση 19,5 χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Τ.Κ. Αλισσού Δ. Δυτ. Αχαΐας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 227119/970/27-8-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία 1002003 ΠΑΤΡΑ ΜΤΧ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί διώροφου κτιρίου στο 19,5 χλμ. της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, στην Τ.Κ. Αλισσού Δ.Ε. Δύμης Δήμου Δυτ. Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας, εντός γηπέδου εμβαδού 4011,093 m². Για τον εν λόγω σταθμό έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 4896/4-5-09 ΑΕΠΟ από τη Δ/ση Περιβ/ντος & Χωροταξίας Π.Δ.Ε. Στην παρούσα φάση πρόκειται να γίνει αναβάθμιση του κεραιοσυστήματος του σταθμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, χωρίς ωστόσο να γίνουν δομικές αλλαγές.

Ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 14 m, εντός ιδιωτικού χώρου (γήπεδο εμβαδού 4011,093 m²), εκτός οικισμού και εκτός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, σε απόσταση 0,35 Km από τον Κάτω Αλισσό, 0,45 Km από τον Αλισσό, 2.2 Km από την παραλία Αλισσού και 3 Km από την Κάτω Αχαΐα.

Η κατασκευή αποτελείται από δύο (2) μεταλλικούς ιστούς δικτυωτού τύπου και τετραγωνικής διατομής, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί επί της ταράτσας του κτιρίου και φιλοξενούν μία (1) κεραία και έως 25 μικροκυματικά κάτοπτρα της εταιρείας VODAFONE. Το ύψος των ιστών ανέρχεται στα 11,16 m και 13,95 m αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου. Τα υποστηρικτικά μηχανήματα του σταθμού, καθώς και το σύστημα κλιματισμού και πυροπροστασίας στεγάζονται σε εσωτερικό χώρο στο ισόγειο του κτιρίου.

Η τροποποίηση αφορά στα εξής

- Αλλαγή στη χρήση συχνοτήτων του ήδη εγκατεστημένου κεραιοσυστήματος.
- Αφαίρεση της μίας (1) υφιστάμενης κεραίας και προσθήκη τεσσάρων (4) νέων κεραιών στον ένα ιστό.
- Προσθήκη μικροκυματικών κατόπτρων προς επίτευξη νέων ζεύξεων σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση (μέγιστος αριθμός: έως και 70 κάτοπτρα, αντί για τα έως και 25 υφιστάμενα).

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις:

- ✓ Την με αρ. πρωτ. 4896/4-5-09 ΑΕΠΟ του Τμ. Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβ/ντος & Χωρ/ξίας Π.Δ.Ε.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 4924/78265/1-9-10 ΠΠΕΑ του Τμ. Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβ/ντος & Χωρ/ξίας Π.Δ.Ε.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 4539/31-10-13 γνωμοδότηση της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. Φ888/Β/6056/31-10-13 γνωμοδότηση της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων.

- ✓ Την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-ε/5293/6-11-13 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 1637/17-12-13 έγκριση για τροποποίηση εγκατάστασης δομικών κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Επίσης η ΜΠΕ περιλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών και Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι:

Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (Ε.Ε.Α.Ε., κλπ).

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
2. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες τροποποίησης καθώς και κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
3. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14).
4. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
5. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπνεύσιμη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
6. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
7. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.
8. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης.
9. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
10. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
11. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τροποποίησης του σταθμού, καθώς και στο τέλος ζωής του να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Τα υπ' αρ. 1193/58350/27-5-2015 και 1782/92897/25-8-2015 έγγραφα της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 39/2015

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002003 ΠΑΤΡΑ ΜΤΧ», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην θέση 19,5 χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου Τ.Κ. Αλισσού Δ. Δυτ. Αχαΐας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βεργοπούλου Παρασκευή
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Νασιώτης Θεόδωρος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης
5. Κανέλλης Γεώργιος
6. Κοτοπούλης Σπυρίδων
7. Κούστας Κων/νος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος