



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 1-3-2016

Αριθ. Πρωτ. : 55245/290

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «**Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ Α/Δ (0020246)**» στη θέση **Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε.**

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 1951/105929/22-9-2015 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 251105/1066/23-9-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την **υπ' αρ. 7/29-2-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «**Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ Α/Δ (0020246)**» στη θέση Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε., β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών ΑΔΠΔΕΙ
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Αγρινίου
30100, Αγρίνιο
3. Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
5. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
6. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας ΠΕ Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
8. ΥΠΑΠΕΝ / Δνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχ/σης Αποβλήτων
Πατησίων 147, Αθήνα, 11251
9. ΓΕΕΘΑ
Τμήμα Εθν. Υποδομής
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
10. Δήμο Αγρινίου
30100, Αγρίνιο
11. ΟΤΕ Α.Ε.
Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Υπόψη κας Κελεσίδου
Μακρυγιάννη 106, 54631, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Ακολουθεί η υπ' αρ. 7/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29^η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49312/252/24-2-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ Α/Δ (0020246)» στη θέση Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 50317/257/25-2-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον υφιστάμενο σταθμό ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., που είναι εγκατεστημένος στη θέση επί ανώνυμης οδού της Τ.Κ. Σπαρτιάς, Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με κωδική ονομασία θέσης: «ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ Α/Δ 0020246». Η αίτηση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τον εν λόγω σταθμό βάσης γίνεται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτού.

Ο σταθμός είναι τοποθετημένος επί εδάφους σε υψόμετρο 863μ. και σε οικόπεδο εμβαδού 500,13τ.μ., εντός παραχωρημένης (πιθανόν δημόσιας δασικής) έκτασης, η οποία δεν έχει επίσημο χαρακτηρισμό ή απόφαση παραχώρησης από το αρμόδιο δασαρχείο και εντός της προστατευόμενης περιοχής η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο **NATURA 2000** με κωδική ονομασία περιοχής «**GR 2310004 – Όρος Παναιτωλικό**», η οποία αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή SAC). Πλησιέστεροι οικισμοί είναι τα Στριγάνια στα 100μ. ΒΔ και ο Σπαρτιάς στα 1,2χλμ. Η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου του σταθμού εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου χωματόδρομου. Σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50μ. δεν υπάρχουν γειτονικοί σταθμοί αλλά εντοπίζονται ένας σταύλος, σε απόσταση περί τα 100μ. ΒΔ ο οικισμός Στριγάνια καθώς και ευαίσθητες χρήσεις γης και συγκεκριμένα μία εκκλησία σε απόσταση 125μ. ΝΑ του ιστού.

Η κατασκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό ιστό κυκλικής διατομής, στήριξης της κεραιοδιάταξης ύψους 6,30μ. (συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου ύψους 0,30μ.), εδρασμένου επί εδάφους, στον οποίο είναι τοποθετημένες δύο (2) καμπίνες που φιλοξενούν τα μηχανήματα του σταθμού και προσαρτώνται πάνω στον ιστό και δύο (2) κεραιές τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένα δύο (2) παραβολικά μικροκυματικά κάτοπτρα που εκπέμπουν στη ζώνη των 3,5GHz. Οι κεραιές χρησιμοποιούνται για την σταθερή τηλεφωνία και για υπηρεσίες ευρυζωνικότητας.

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. του έργου οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι: $\varphi = 38^{\circ} 40' 28,41''$, $\lambda = 21^{\circ} 37' 18,19''$ και το υψόμετρο είναι: **863μ.**

Σύμφωνα με το κείμενο της Μ.Π.Ε. στη συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ή δραστηριότητες (βλ. Κεφάλαιο 4 σελ. 14 αυτής) αναφέρεται ότι περιμετρικά του Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας (Σ.Ξ.Σ.Τ.) εντοπίζονται κυρίως ορεινές εκτάσεις με αραιή βλάστηση, ενώ στη σελίδα 33 αυτής αναφέρεται ότι περιμετρικά του Σ.Ξ.Σ.Τ. καταγράφονται κυρίως δασικές εκτάσεις. Αυτό ακόμα επιβεβαιώνεται και από την φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου (βλ. Κεφάλαιο 14 σελ. 69 αυτής) στην οποία αποτυπώνεται ο δασικός χαρακτήρας του περιβάλλοντος χώρου του Σ.Ξ.Σ.Τ. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η διόρθωση του κειμένου της Μ.Π.Ε. ως προς τον επίσημο

χαρακτηρισμό της χρήσης γης της περιοχής του έργου και η προσκόμιση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης ή και γνωμοδότησης ή και απόφασης παραχώρησης έκτασης του αρμόδιου Δασαρχείου.

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις:

1. Την με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/1728/06-10-2011 Γνωμάτευση για τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και
2. Έχει υποβάλει τη με αρ. πρωτ. 10472/16-03-2011 αίτηση για άδεια κατασκευής κεραιάς σταθμού ξηράς της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Επίσης η Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Ξηράς και Μελέτη Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α'03-02-2006) και ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β'06-09-2000)).

Σημειώνεται ότι **δεν περιλαμβάνονται στην Μ.Π.Ε.:**

- 1) παλαιότερη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της πρώην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
- 2) απόφαση χορήγησης Άδειας Κατασκευής Κεραιάς Σταθμού Ξηράς από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) παρόλο που το έργο είναι υφιστάμενο,
- 3) έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών από την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας,
- 4) απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης κεραιών σταθερής τηλεφωνίας από την Δ/ση Διαχείρισης & Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνότητων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
- 5) γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
- 6) γνωμοδότηση της ΛΣΤ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
- 7) γνωμοδότηση της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
- 8) Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης από το Δασαρχείο Αγρινίου / Δ/σης Δασών Αιτωλνίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
- 9) παραχωρητήριο συμβόλαιο οικοπέδου εμβαδού 500,13τ.μ. εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας από την αρμόδια αρχή, καθώς όπως αναφέρει η Μ.Π.Ε. η εν λόγω έκταση είναι παραχωρημένη (δίχως να περιλαμβάνονται αποδεικτικά γι' αυτό, π.χ. την Απόφαση Παραχώρησης Έκτασης του Δασαρχείου Αγρινίου / Δ/σης Δασών Αιτωλνίας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) και
- 10) βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας ή από όποια άλλη αρμόδια αρχή για την τήρηση των αποστάσεων από τον πλησιέστερο οικισμό Στριγάνια που βρίσκεται στα **100μ. ΒΔ.** σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. καθώς και από την ευαίσθητη χρήση γης και συγκεκριμένα από την εκκλησία που βρίσκεται σε απόσταση **125μ. ΝΑ** από αυτόν.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις

1. Να διορθωθεί στην Μ.Π.Ε. τόσο στις κεφαλίδες αυτής όσο και στο κείμενο όπου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) το ορθό Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας (Σ.Ξ.Σ.Τ.) καθώς η Μ.Π.Ε. αφορά σε Σταθμό Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας (Σ.Ξ.Σ.Τ.).
2. Να εξεταστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε το εν λόγω έργο να υπαχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/Α΄/24-03-2014)
3. Πριν την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. να εξασφαλιστούν οι ανωτέρω σχετικές γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (εφορείες Αρχαιοτήτων, δασαρχείου, πολεοδομίας, κλπ.).
4. Να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την νομιμότητα λειτουργίας του σταθμού, όπως π.χ.:
 - α) παλαιότερη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της πρώην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
 - β) απόφαση χορήγησης Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),
 - γ) έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών από την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας,
 - δ) απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης κεραιών σταθερής τηλεφωνίας από την Δ/ση Διαχείρισης & Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-10-2003), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-2006).
6. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/05-05-2004), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β΄/09-05-2014).
7. Τ1υχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
8. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
9. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
10. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασίας της εγκατάστασης.
11. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης και να υπάρξει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία
12. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
13. Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) η μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στον χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης με την επισήμανση κινδύνου ζωής και ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος.

14. Η όδευση των καλωδίων προς το δίκτυο ΔΕΗ να γίνει λαμβάνοντας μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, αλλά και βλαπτικών επιδράσεων και συνεπειών για τον άνθρωπο και τα ζώα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα νομοθετικά όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. με την απαιτούμενη σήμανση, βάθος τοποθέτησης, κλπ.).
15. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
16. Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων).
17. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
18. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 1951/105929/22-9-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 7/2016**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΣΤΡΙΓΑΝΙΑ Α/Δ (0020246)» στη θέση Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Αρβανιτάκης Ιωάννης
4. Κανέλλης Γεώργιος
5. Κούστας Κων/νος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου