



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 19-4-2016

Αριθ. Πρωτ. : 102931/554

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα**

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : **Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου στη θέση «Τσάπρακας», Τ.Κ. Νεάπολης, Δ. Αργινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας.**

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 130/11849/18-2-2016 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 56695/308/2-3-2016 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **13/18-4-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου στη θέση «Τσάπρακας», Τ.Κ. Νεάπολης, Δ. Αργινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δασαρχείο Αγρινίου
30100, Αγρίνιο
2. Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
4. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
5. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
6. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας ΠΕ Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7. Δ/ση Αγροτικής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας
30200 Μεσολόγγι
8. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ
Τμήμα Υποδομής
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
9. Δήμος Αγρινίου
30100, Αγρίνιο
10. Φορέας Διαχ/σης Λ/Θ Μεσολογγίου
Τ.Θ. 1053, 30200, Μεσολόγγι
11. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε.Ε.
5^ο χλμ. Αγρινίου – Ιωαννίνων, 30100, Αγρίνιο

Ακολουθεί η υπ' αρ. 13/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 96657/515/13-4-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κοτοποπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Πετρόπουλος Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου στη θέση «Τσάπρακας», Τ.Κ. Νεάπολης, Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 98753/529/14-4-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Ηλεκτροστατικής Βαφής Προφίλ Αλουμινίου και η υποβολή της αποσκοπεί στην ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λόγω λήξης της ισχύος τους αλλά και μηχανολογικής επέκτασης.

Ονομασία του έργου

Λειτουργία Υφιστάμενης Μονάδας Ηλεκτροστατικής Βαφής Προφίλ Αλουμινίου.

Επωνυμία του φορέα του έργου

Καραχάλιος Αλουξάλ Α.Β.Ε.Ε.

Γεωγραφικός Προσδιορισμός

Η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε οικόπεδο εκτάσεως 9.037,44 μ², το οποίο βρίσκεται στη θέση «Τσάπρακας» Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας. Η θέση του γηπέδου βρίσκεται έξω από τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης πρώην Δ. Νεάπολης (περιοχή επεκτάσεων) και μέσα στο εγκεκριμένο όριο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νεάπολης και είναι περιοχή βιοτεχνίας-βιομηχανίας (ΦΕΚ 1266Δ' /06-12-1994).

Υφιστάμενη κατάσταση

Η περιοχή ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., Αρ.22306 (Φ.Ε.Κ. 477 Δ' /31-5-2006) εντάσσεται στην Περιφερειακή Περιοχή ΠΠ2 (Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου & Νήσοι Εχινάδες) και ειδικότερα σε αυτή των αρδευόμενων εκτάσεων που αποστραγγίζουν στη λίμνη Λυσιμαχεία. Στην περιοχή επιτρέπονται όλες οι χρήσεις και δραστηριότητες μετά τη σύμφωνη γνώμη του φορέα.

Η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται εκτός ζώνης NATURA 2000. Η απόσταση του έργου από προστατευόμενες περιοχές και περιοχές ιδιαίτερου κάλλους είναι πολύ μεγάλη. Οι κοντινότερες περιοχές ειδικής προστασίας NATURA 2000 στην υπό μελέτη περιοχή είναι οι Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία - GR 2310009 pSCI, σε απόσταση 10,5 km στα νοτιοανατολικά η Λίμνη Λυσιμαχεία - GR 2310013 SPA, σε απόσταση 7,5 km στα νότια. Το πλησιέστερο καταφύγιο άγριας ζωής εντοπίζεται σε απόσταση 1,8 χιλιομέτρων από την εξεταζόμενη θέση βορειοδυτικά (σε ευθεία). Πρόκειται για μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων στην περιοχή «Τούρκος, Παπαντωνέικα (Αγρινίου)» (ΦΕΚ 757 Β' /1982) το οποίο θεσμοθετήθηκε σαν καταφύγιο θηραμάτων με απαγόρευση της θήρας για αόριστο χρόνο και η έκτασή του ανέρχεται σε 5.000 στρ.

Στη θέση του έργου και σε 1 km περιμετρικά του δεν υπάρχουν Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), και Θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.). Για το τμήμα του γηπέδου όπου είναι εγκατεστημένες όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας έχουν εκδοθεί πολεοδομικές άδειες. Στην περιοχή μελέτης, δεν υπάρχει κάποια περιοχή που να έχει χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσος ή εθνικός δρυμός.

Η ευρύτερη περιοχή σχετίζεται με την ανάδειξη ενός αρχαιολογικού χώρου, αυτού του Λόφου «Παλαιοκάστρου» (κάστρο Σπολαίτας) Δήμου Νεαπόλεως Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 635 Β'/16-05-2000). Όπως προκύπτει η περιοχή του έργου δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

Η περιοχή ανήκει στο υπόγειο υδατικό σύστημα Αγρινίου GR0400020 και δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές ιχνοστοιχείων. Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων που παρατηρούνται δεν υπερβαίνουν τις ανώτερες αποδεκτές τιμές που έχουν προσδιορισθεί (αγωγιμότητα, χλωριόντα, θειικά, νιτρικά και αμμωνιακά ιόντα). Μόνο σε ένα σημείο ελέγχου η τιμή των νιτρικών προσεγγίζει την ανώτερη αποδεκτή τιμή. Το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0400050 έχει καλή χημική κατάσταση. Για το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0400060 φαίνεται τοπική τάση ρύπανσης που οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες (ή σε αυξημένη τιμή φυσικού υποβάθρου) – υπερβάσεις για τα ιχνοστοιχεία Fe και Al – στην περιοχή της γεώτρησης ΥΓ2 κοντά στον ποταμό Αχελώου.

Προτεινόμενο έργο

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην ηλεκτροστατική βαφή προφίλ αλουμινίου & λαμαρίνας, κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, κατασκευή ρολών αλουμινίου, κατασκευή κουφωμάτων πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), αποθήκευση και εμπορία έτοιμων προϊόντων.

Η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας είναι 4 τόνοι ανά εργάσιμη ημέρα. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τμήμα αποθήκευσης δεμάτων προφίλ αλουμινίου & PVC, καθαρισμός και προετοιμασία της επιφάνειας των προφίλ, ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ αλουμινίου, συσκευασία, κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου και κατασκευή κουφωμάτων πολυβινυλοχλωριδίου (PVC).

Σημειώνεται ότι η αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής (αντικατάσταση της χρωμάτωσης με την παθητικοποίηση) που καταργεί τη χρήση αλάτων χρωμίου (CHROME FREE) όπως συνέβαινε στην προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει ολοκληρωθεί.

Το τμήμα προστασίας περιβάλλοντος περιλαμβάνει συστήματα συλλογής της πούδρας που δεν προσκολλάται στα profiles για τις αέριες εκπομπές του τμήματος ηλεκτροστατικής βαφής. Επίσης, η μονάδα διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και χώρο υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων.

Επισημάνσεις

- Να ληφθούν υπόψη οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων που προτείνονται στο κεφάλαιο (12) υποκεφάλαιο (β) και αφορούν οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων. Να εφαρμόζονται τα μέτρα απορρύπανσης που εφαρμόζει η μονάδα όπως κωδικοποιούνται και αναφέρονται στο υποκεφάλαιο 6.1 (σελ. 40) καθώς και η περιβαλλοντική παρακολούθηση που προτείνεται στο υποκεφάλαιο 11.3.
- Να ληφθεί υπόψη ότι η επιχείρηση ALUXAL ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 όπως ισχύει με την οποία ο φορέας του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται. Ωστόσο βάσει της παρ. 2ββ άρθρου 18, παρ.2 της Κ.Υ.Α. 36060, του παραρτήματος II του άρθρου 5 της υπ. Αρ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ και των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις βασικές εκθέσεις που αναφέρονται στο αρ. 18 της παραπάνω ΚΥΑ, προκύπτει ότι δεν απαιτείται σύνταξη της βασικής έκθεσης επικινδύνων αποβλήτων για την υφιστάμενη μονάδα.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις :

- Να εξεταστεί το γεγονός εξόρυξης γεώτρησης κατάντη του χώρου απόθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων για παρακολούθηση του υδροφόρου ορίζοντα. Να συλλέγονται δείγματα από το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα και σε βάθος 5 μέτρων από αυτόν. Η ανάλυση των δειγμάτων να πραγματοποιείται σε πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 38317/1621/Ε 103/2011 (ΦΕΚ 1977 Β΄/06-09-2011) και η συχνότητά της προτείνεται να είναι ετήσια. Οι αναλύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Μέρος Β του Παραρτήματος της Υ.Α. Αριθμ. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β΄/30-12-2011). Να τηρούνται σχετικά αρχεία στην επιχείρηση.
- Να υιοθετηθεί Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της εν λόγω μονάδας σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β΄/08-03-2011). Να τηρούνται σχετικά αρχεία στην επιχείρηση. Να οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με το Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195 Α΄/02-10-1997).
- Να εφαρμόζονται οι προτεινόμενοι όροι του κεφ. 12 της Μ.Π.Ε.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Την υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 130/11849/18-2-2016 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 13/2016**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου στη θέση «Τσάπρακας», Τ.Κ. Νεάπολης, Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βεργοπούλου Παρασκευή
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Κανέλλης Γεώργιος
4. Κοτοπούλης Σπυρίδων
5. Κούστας Κων/νος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
7. Πετρόπουλος Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου