



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 26-5-2016

Αριθ. Πρωτ. : 137620/727

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα**

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)».

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 189/16425/11-2-2016 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 68657/363/15-3-2016 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **16/23-5-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. (111)», β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
2. Δ/ση Συντονισμού Επιθεώρησης Δασών
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33,26442 ΠΑΤΡΑ
3. Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
Αθηνών 105, 26504, Ρίο
4. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
6. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
7. Δ/ση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 171, Πάτρα
8. Δήμος Πατρέων
Μαιζώνος 108, Πάτρα
9. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
10. Δ/ση Τεχνικών Έργων/ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

Ακολουθεί η υπ' αρ. 16/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 128847/680/19-5-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)»

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 130213/686/19-5-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Πρόκειται για Οδικό έργο και συγκεκριμένα την κατασκευή νέου τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου (Ι/Κ) επί της Ν.Ε.Ο Πάτρα – Τριπόταμα (με α/α 33) στην περιοχή πλησίον του προφήτη Ηλία Καλλιθέας

Ο προς μελέτη κόμβος βρίσκεται στο νότιο άκρο του Δήμου Πατρέων και στο Δυτικό άκρο της Τ.Κ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Μεσσήνιδος. Αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της Νέας Εθνικής οδού (Ν.Ε.Ο.) «Πάτρα – Τριπόταμα» (με α/α 33) στην περιοχή πλησίον του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλλιθέας.

Το έργο αφορά τμήμα ενός ολοκληρωμένου έργου για την εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών αναγκών της περιοχής. Το συνολικό μήκος επέμβασης (κατά μήκος της Εθνικής οδού) είναι 270 μ. Κοντινότερος οικισμός είναι αυτός του Καλλιθεόκαμπου όπου τα όριά του διέρχονται από τον μελετώμενο κόμβο.

Η κύρια αρτηρία έχει ως αρχή την Χ.Θ. 0 + 000 (ΒΟΡΕΙΑ) καταλήγει στην Χ.Θ. 0+270,00 (νότια πλησίον του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία). Ο Δυτικός κλάδος του κόμβου καταλήγει στην παλαιά εθνική οδό Πάτρα – Τρίπολη, ενώ ο Ανατολικός κλάδος του κόμβου καταλήγει σε δημοτική ανατολικά του κόμβου.

Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται σε προστατευόμενη ζώνη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού με τη Ν.Ε.Ο. Πάτρα – Τριπόταμα (δευτερεύων Εθνικό οδικό δίκτυο) βρίσκεται στην περιοχή πλησίον του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, στα 500 περίπου μέτρα μετά τον οικισμό «Καλλιθεόκαμπος» με κατεύθυνση προς Τριπόταμα. Η περιοχή της υφιστάμενης διασταύρωσης βρίσκεται οριακά σε περιοχή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός των ορίων του οικισμού «Καλλιθεόκαμπος» (Φ.Ε.Κ. 1355 Δ' – 8/10/1993). Η συμβολή της Ν.Ε.Ο. με την παλαιά εθνική οδό εξυπηρετεί την σύνδεση με τον οικισμό «Καλλιθεόκαμπος και με τις γύρω περιοχές. Οριζοντιογραφικά η υφιστάμενη διασταύρωση βρίσκεται στη συναρμογή ευθύγραμμου τμήματος, με αριστερή οριζόντια καμπύλη. Μηκοτομικά τοποθετείται νοτιότερα του ψηλότερου σημείου κυρτής καμπύλης της μηκοτομής.

Τα παραπάνω είναι παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα προς βορρά αλλά και προς νότο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος σε κάθε προσπάθεια οδήγησης για είσοδο στην Ν.Ε.Ο.

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη τετρασκελούς κόμβου στην θέση 80 μέτρα βόρεια της υφιστάμενης συμβολής της Ν.Ε.Ο. με την παλαιά εθνική οδό. Η υπάρχουσα οριστική μελέτη τρισκελούς κόμβου κρίνεται ανεπαρκής και χρήζει βελτίωσης, καθώς έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια από τη μελέτη του. Η σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή του οικισμού «Καλλιθεόκαμπος» γίνεται με μεγάλη επικινδυνότητα, εξαιτίας της περιορισμένης

ορατότητας και της έλλειψης πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας (λωρίδες επιβράδυνσης, επιτάχυνσης). Η ορατότητα περιορίζεται σημαντικά προς βορρά από την κύρτωση της μηκοτομής του δρόμου, και προς νότο, από την αριστερή οριζόντια καμπύλη της χάραξης και συγκεκριμένα από τους ψηλούς τοίχους αντιστήριξης στο δυτικό άκρο του οδοστρώματος. Δεδομένης της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η οδική σύνδεση, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο ρυθμό οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής, η εύρεση λύσης κρίνεται απαραίτητη και απόλυτα αναγκαία για την οδική ασφάλεια.

Η θέση του έργου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Μεσσατίδος του Δήμου Πατρών κι εξ ολοκλήρου εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας.

Το αντικείμενο αφορά την μελέτη νέου Τετρασκελούς Κυκλοφοριακού Ισόπεδου Κόμβου (Ι/Κ) επί της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) «Πάτρα - Τριπόταμα» (με α/α 33), στην περιοχή πλησίον του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλλιθέας.

Οι κύριοι άξονες μελετήθηκαν σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Ν.Ε.Ο.: Κατηγορία οδού Α.ΙΙΙ, ταχύτητα μελέτης 60 χλμ./ώρα (κατ' εξαίρεση λόγω διάσχισης τμήματος εντός οικισμού).
- Δυτικός Κλάδος (Ι): Κατηγορία οδού Γ.ΙV, ταχύτητα μελέτης 40 χλμ./ώρα
- Ανατολικός Κλάδος (ΙΙ): Κατηγορία οδού Γ.ΙV, ταχύτητα μελέτης 40 χλμ./ώρα

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις :

1. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου
2. Να τηρηθούν και να εφαρμοστούν όλοι οι όροι των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν (δασαρχείο, αρχαιολογικές υπηρεσίες).
3. Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
4. Να τηρούνται οι ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων στους αποδέκτες καθώς και οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν συνίστανται στην αφαίρεση εδαφικού υλικού για την κατασκευή του καταστρώματος του δρόμου. Κατά την κατασκευή να ληφθεί μέριμνα για τον πλήρη ισοφαρισμό των γαιών ώστε να μη προκύψουν κατακρημνίσεις εκχωμάτων προς τα κατόντη και δυσμενείς επιπτώσεις στο αισθητικό αποτέλεσμα του τοπίου.
6. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου
7. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.

8. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι νέες διανοίξεις και άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
9. Να αποφεύγεται να γίνονται χωματοουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων και οι διάφορες εκσκαφές να παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
10. Συνίσταται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών. Συνίσταται επίσης η διαφύλαξη της φυτικής γης από τις εκσκαφές και η επαναχρησιμοποίηση της για τις φυτεύσεις των πρανών. Τυχόν περίσσειας υλικών εκσκαφών να τοποθετηθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.
11. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής σε χείμαρρους ή ρέματα, σε δασικές περιοχές, σε προστατευόμενες περιοχές Natura και σε απόσταση 250 μ. από οικισμούς.
12. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λ.π., προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματοουργικών εργασιών.
13. Η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για το έργο μέσα από οικισμούς να γίνεται όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία (εκτός ωρών κοινής ησυχίας, καλυμμένες οι καρότσες με ειδικό κάλυμμα κ.λ.π.)
14. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, υλικά κατασκευασιών κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου.
15. Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από λάδια, καύσιμα κ.λ.π.. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται θα πρέπει να γίνεται Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α'64), όπως εκάστοτε ισχύει.
16. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κ.λ.π. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
17. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει την εγκατάσταση του εργοταξίου μετά το πέρας του έργου και να αποκαταστήσει στο ακέραιο το χώρο του εργοταξίου.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Την υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 189/16425/11-2-2016 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 16/2016

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Ε.Ο. Ε.Ο. 33 (111)», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Κανέλλης Γεώργιος
4. Κοτοπούλης Σπυρίδων
5. Κούστας Κων/νος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
7. Δριβίλας Δημήτριος

Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου