



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 3-11-2016

Αριθ. Πρωτ. : 284355/1482

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : **Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής εοίμου σκυροδέματος και μονάδα αναγέννησης πλαστικών της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο Φλόκα Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας.**

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 1512/94357/4-8-2016 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 206012/1079/5-8-2016 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **32/31-10-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Αρνητικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής εοίμου σκυροδέματος και μονάδα αναγέννησης πλαστικών της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο Φλόκα Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
α/α

Κων/νος Κούστας
Αντιπρόεδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου- Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Εφορεία Αρχ/των Ηλείας
Αρχαία Ολυμπία, 27065
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνας 17, 262 23, Πάτρα
4. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
5. Δ/νση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
Διοικητήριο, 27100 Πύργος
6. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας Π.Ε. Ηλείας
27100, Πύργος
7. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
27100, Πύργος
8. Δασαρχείο Πύργου
27100, Πύργος
9. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
27065, Αρχ. Ολυμπία
10. κ. Βασίλειο Καράμπελα
27065, Φλόκα Ηλείας

Ακολουθεί η υπ' αρ. 32/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 278450/1454/26-10-2016 νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της (υπ' αρ. 38/12-12-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβ/ντος & Φυσικών Πόρων ΠΣΔΕ «Εκλογή Αντιπροέδρου...» (ΑΔΑ : 6ΠΣΧ7Λ6-3ΡΧ)).

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Κούστας Κων/νος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κωνσταντοπούλου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 205685/3316/4-8-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και μονάδα αναγέννησης πλαστικών της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο Φλόκα Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 278902/1461/27-10-2016 γραπτή εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Φορέας του υπό μελέτη έργου είναι η επιχείρηση με την επωνυμία « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»

Η εξεταζόμενη δραστηριότητα βρίσκεται στο Φλόκα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας. Το γήπεδο είναι εμβαδού 6.092,36τ.μ και γεινιάζει με αγροτικές καλλιέργειες ενώ στην γύρω περιοχή δεν υπάρχουν άλλες βιοτεχνίες. Οι συντεταγμένες των χώρων εγκατάστασης της μονάδας είναι: Χ: 288530,13 και Ψ: 4169552,00. Το έργο κατατάσσεται βάσει τηςΥ.Α 1958/12 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. ΔΙΠΑ /οικ. 37674/10-08-2016 στο σύνολό της στην Α2 κατηγορία.

Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών .Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην περιοχή του έργου και στην συγκεκριμένη θέση δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(Γ.Π.Σ) ούτε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε).

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ΜΠΕ καλύπτουν α)την ράμπα φόρτωσης 150,00 m² β)το συγκρότημα παραγωγής 5,70 m² γ) την βάση των σιλό τσιμέντου 20,00 m² και τις δεξαμενές νερού 40,00 m² και συνοδεύονται από εγκαταστάσεις δεξαμενών καθίζησης ,δίκτυα αποχέτευσης κ.α

Αναφορικά με το προτεινόμενο έργο, οι νέες εγκαταστάσεις της αναγέννησης πλαστικών σύμφωνα με την ΜΠΕ θα είναι υπαίθριες με ένα στέγαστρο στο κεντρικό μηχάνημα και καταλαμβάνουν χώρο 160 τ.μ Στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων υπάρχει διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου σύμφωνα με τα σχέδια στο τοπογραφικό διάγραμμα. Τα τμήματα του νέου έργου είναι το τμήμα κοπής, το τμήμα πλύσης ,το τμήμα αποθήκευσης ,το μηχάνημα αναγέννησης ,δεξαμενή ψύξης και τελικό μηχάνημα κοπής.

Η συνολική ισχύς της εγκατάστασης είναι η ισχύς της υφιστάμενης μονάδας σκυροδέματος συν την ισχύ του συγκροτήματος της αναγέννησης 342 hp ή 256,5 Kw.

Το παραγόμενο προϊόν από την μονάδα σκυροδέματος είναι έτοιμο σκυρόδεμα προς χρήση που θα μεταφέρεται στα διάφορα έργα με αυτοκινούμενες μπετονιέρες.

Το παραγόμενο προϊόν από την μονάδα αναγέννησης πλαστικών είναι έτοιμοι κόκκοι ανακυκλώμενου πλαστικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για παραγωγή πλαστικών προϊόντων(σακούλες κλπ)

Όσον αφορά το σκυρόδεμα δεν υφίσταται κατασκευή γιατί το έργο είναι υφιστάμενο ενώ όσον αφορά την εγκατάσταση του συγκροτήματος της αναγέννησης αυτό θα γίνει στο άκρον του οικοπέδου με ένα στέγαστρο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η υφιστάμενη μονάδα θα είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής ,τα μηχανήματα έργου (μπετονιέρες) χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και η τροφοδοσία τους θα γίνεται από τα πρατήρια καυσίμων της περιοχής. Η νέα μονάδα αναγέννησης πλαστικών χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρικό ρεύμα.

Επισημαίνεται ότι:

Η μονάδα σκυροδέματος έχει λάβει τις εξής εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις:

- Α.Ε.Π.Ο με αρ. πρωτ. 2001/7-9-2005 από την Δ/ση Πολεοδομίας ,Χωρ/ξίας & Περι/τος ΝΑ Ηλείας με ισχύ 5 έτη
- Έγκριση μελέτης επεξεργασίας & διάθεσης των αποβλήτων με αρ.5820/9-8-2005 από την Δ/ση Υγείας & Πρόνοιας της Ν.Α Ηλείας.
- Την με αρ. Φ 142/4372/1623/21-10-2005 άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας έτοιμου σκυροδέματος του Θ. Καράμπελα στο Φλόκα του Ν. Ηλείας.
- Το αρ. 236/20-01-04 έγγραφο της Ζ'Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
- Το αρ. 1192/22-08-14 έγγραφο του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας περί σύνδεσης της δραστηριότητας με το δίκτυο ύδρευσης .
- Το αρ. 236222/15505/15-09-2016 **έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Ηλείας** με επισυναπτόμενα το 26 και το 28 /14-09-2016 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ σύμφωνα με το οποία **γνωμοδοτούν αρνητικά** για την υλοποίηση του έργου.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Την υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Την υπ' αρ. 38/12-12-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβ/τος & Φυσικών Πόρων ΠΣΔΕ «*Εκλογή Αντιπροέδρου.....*» (ΑΔΑ : 6ΠΣΧ7Λ6-3ΡΧ)
6. Την υπ' αρ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση τροποποίησης της υπ' αρ. 246014/4155/11-9-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «*Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Π.Δ.Ε.*» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/555/18-10-2016)
7. Το υπ' αρ. 1512/94357/4-8-2016 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
8. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 32/2016**

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και μονάδα αναγέννησης πλαστικών της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο Φλόκα Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, λόγω της αρνητικής γνωμοδότησης της ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ηλείας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α/α

Κούστας Κων/νος
Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπαλαμπάνης Νικόλαος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Μπούνιας Χρήστος
4. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
5. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
6. Κανέλλης Γεώργιος
7. Κωνσταντοπούλου Αναστασία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου