



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 29-12-2016

Αριθ. Πρωτ. : 344933/1804

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα  
☎ : Θ. Παναγοπούλου  
☎ : 2613 613.528  
☎➔☎ : 2613.613.529  
☎➔☎ : [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο:  
**Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και μονάδα διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, στη θέση «Μαγούλα» Δ.Δ. Βυτιναίικων, Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας.**  
**ΣΧΕΤ.:** 1) το υπ' αρ. 160726/11-10-2016 έγγραφό σας.  
2) το υπ' αρ. 278807/1455/27-10-2016 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την **υπ' αρ. 41/28-12-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και μονάδα διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, στη θέση «Μαγούλα» Δ.Δ. Βυτιναίικων, Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας  
& Περιβάλλοντος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων  
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας  
Αρχαία Ολυμπία, 27065
3. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.  
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
4. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρομίας Π.Ε Ηλείας  
Πύργος, 27100
5. Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας  
Πύργος, 27100
6. ΓΕΕΘΑ / Τμήμα Εθν. Υποδομής  
Στρ. Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
7. Δασαρχείο Πύργου  
Πύργος, 27100
8. Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας  
Αθηνών 105, Ρίο Πατρών
9. Δήμο Πύργου  
Πύργος, 27100
10. κ.Βασίλειο Παναγόπουλο  
Πύργος, 27100

Ακολουθεί η υπ' αρ. 41/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στην Πάτρα, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβ/ντος (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 2<sup>ος</sup> όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 340025/1778/23-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βρεγοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Αγιομυριανάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 205685/3316/4-8-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑ 2ο

**Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και μονάδα διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, στη θέση «Μαγούλα» Δ.Δ. Βυτιναίικων, Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας**

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 340341/1780/23-12-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η μελέτη αφορά στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ (π.χ. υλικά οικοδομών, μπάζα κλπ.) και μονάδας διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων (μη επικίνδυνα απόβλητα) στα τεμάχια του αναδασμού 187 & 188 της αγροτικής περιοχής «Μαγούλα» Δ.Δ. Βυτιναίικων Δ. Πύργου Π.Ε. Ηλείας. Φορέας του έργου είναι ο κ. Παναγόπουλος Βασίλειος.*

*Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί εντός ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 8.404 m<sup>2</sup>, το οποίο σύμφωνα με τη ΜΠΕ βρίσκεται εκτός οικισμού Βυτιναίικων, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός ΓΠΣ και εντός της ζώνης Γ3 των ΖΟΕ Ν. Ηλείας. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει α) Μονάδα υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), με δυναμικότητα επεξεργασίας 40.000 tn/έτος, και β) Μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, με δυναμικότητα διαλογής 2.500 tn/έτος και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων με δυναμικότητα 1.000 tn ανακυκλώσιμων υλικών. Οι εγκαταστάσεις για όλες τις δραστηριότητες θα είναι υπαίθριες με βάσεις από σπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση των μηχανημάτων. Θα υπάρχει μόνο ένα σκέπαστρο για τους εργαζόμενους στο τμήμα χειροδιαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και ένα μικρό κτίσμα που θα χρησιμοποιηθεί για τα γραφεία της επιχείρησης.*

*Η παραγωγική διαδικασία στη μονάδα ΑΕΚΚ θα περιλαμβάνει την υποδοχή των πρώτων υλών (απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 17, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη ΜΠΕ), τη ζύγιση, διαλογή, θραύση και κοκκομετρική ταξινόμησή τους και την παραγωγή αδρανών οικοδομικών υλικών (σκύρα, χαλίκι, άμμος κλπ), τα οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά στο χώρο της επιχείρησης και εν συνεχεία θα διοχετεύονται στην αγορά για αξιοποίηση ή για ανάπλαση, διαμόρφωση και αποκατάσταση χώρων, καθώς και κατασκευή και συντήρηση δρόμων.*

*Η μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών θα δέχεται στερεά, μη επικίνδυνα απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 15, 16, 17, 19 και 20, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη ΜΠΕ, τα οποία θα επεξεργάζονται και θα παράγονται ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλα) που θα τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους σε σκοπό την προώθησή τους σε μονάδες ανακύκλωσης. Η αναμενόμενη ανάκτηση υλικών από τη λειτουργία της μονάδας στη μέγιστη δυναμικότητά της θα είναι 1300 τόνοι χαρτί/έτος, 200 τόνοι γυαλί/έτος, 600 τόνοι πλαστικά/έτος και 400 τόνοι μέταλλα/έτος.*

*Η συνολική ισχύς της μονάδας θα ανέρχεται στα 298 KW. Η υδροδότησή της θα γίνεται από το Β ΤΟΕΒ Πύργου και η αποκομιδή των απορριμμάτων οικιακού τύπου από τον οικείο Δήμο.*

Η υποβληθείσα μελέτη συνοδεύεται από τη με αρ. πρωτ. 132/19-01-16 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, καθώς και τη με αρ. πρωτ. 103/23-02-16 χρήση γης της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Πύργου.

**Επισημαίνεται ότι πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ θα πρέπει να**

- Να εξασφαλιστεί/αποδειχτεί η συμβατότητα του έργου με τον υφιστάμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
- Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ΦΟΔΣΑ για τα απόβλητα κατηγορίας 20 και τα προσομοιάζοντα σε αυτά.
- Να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.
- Να προσδιοριστεί η θέση του έργου στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλ. 1:5000 και να διορθωθεί ο χάρτης στη σελ. 48 της ΜΠΕ. Επίσης στη ΜΠΕ εκ παραδρομής αναφέρεται ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε απόσταση 1,8 km από τη θέση του έργου.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:**

1. Να τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα στην ΜΠΕ
2. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών (Αρχαιολογίες κλπ) έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ
3. Να τηρηθούν και να εφαρμοστούν όλοι οι όροι των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν (δασαρχείο, αρχαιολογικές υπηρεσίες, κλπ.).
4. Τα διαχειριζόμενα απόβλητα να είναι μόνο αυτά που αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη. Σε καμία περίπτωση να μην δέχεται η μονάδα επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται από την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β/28-03-2006).
5. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων να πραγματοποιείται με οχήματα τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη Άδεια συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Να γίνεται ενδελεχής έλεγχος κατά την παραλαβή, για την αποφυγή εισόδου στη μονάδα επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και οικιακών αποβλήτων.
7. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων που εισέρχονται στη μονάδα.
8. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
9. Τυχόν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τη διαλογή να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, κατόπιν σχετικής σύμβασης. Η προσωρινή αποθήκευσή τους στο χώρο της μονάδας **δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) έτη** σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.1 (1<sup>η</sup> παράγραφος) της Εγκυκλίου 129043/4345/08-07-2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
11. Το πλύσιμο των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων, καθώς και η συντήρηση αυτών (αλλαγή λαδιών κλπ) να μην πραγματοποιείται εντός του χώρου της μονάδας, αλλά σε νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

12. Τα υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των μηχανημάτων της μονάδας ΑΕΚΚ να οδηγούνται σε δεξαμενές καθίζησης, απ' όπου το νερό θα ανακυκλώνεται και τα αδρανή που θα καθιζάνουν θα επαναχρησιμοποιούνται στη μονάδα.
13. Η διάθεση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ να λαμβάνει χώρα σε κατάλληλο αδειοδοτημένο ΧΥΤ Αδρανών.
14. Η δραστηριότητα έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β' /19-9-16).
15. Τα υγρά απόβλητα οικιακού τύπου να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, ο οποίος θα εκκενώνεται τακτικά προς τελική διάθεση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
16. Να γίνεται συντήρηση των μηχανημάτων της μονάδας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
17. Σε περίπτωση διαφυγής λαδιών κλπ., είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του έργου.
18. Να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης σε όλα τα σημεία εκπομπής της (μεταφορά, ζύγιση, εκφόρτωση των υλικών, κλπ.). Να γίνεται συχνή διαβροχή του γηπέδου, ιδίως στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών και γενικότερα σε όλα τα σημεία που υπάρχει η πιθανότητα έκλυσης σκόνης.
19. Οι διακινούμενες ποσότητες αδρανών υλικών να μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα καλυμμένα κατάλληλα, προς αποφυγή διαρροών υλικού και εκπομπή σκόνης.
20. Το ύψος των σωρών των αδρανών υλικών να προσαρμόζεται στην μορφολογία του εδάφους και να μην υπερβαίνει τα τρία μέτρα.
21. Η στάθμη θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς και στη φάση λειτουργίας αυτού, να είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τυχόν θορύβου.
22. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
23. Να ληφθούν μέτρα περιορισμού της οπτικής ρύπανσης (τα συγκεντρωμένα απόβλητα να μην υπερβαίνουν το ύψος της περίφραξης). Επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο πιθανής περιμετρικής δενδροφύτευσης του οικοπέδου.
24. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων και των επισκεπτών του χώρου.
25. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός του χώρου και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.
26. Μετά την τυχόν οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
27. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Την υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Την υπ' αρ. 38/12-12-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβ/ντος & Φυσικών Πόρων ΠΣΔΕ «*Εκλογή Αντιπροέδρου.....*» (ΑΔΑ : 6ΠΣΧ7Λ6-3ΡΧ)
6. Την υπ' αρ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση τροποποίησης της υπ' αρ. 246014/4155/11-9-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «*Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Π.Δ.Ε.*» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/555/18-10-2016)
7. την υπ' αρ. οικ. 277833/4281/25-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη «*Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας*» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/607/8-10-2016)
8. Το υπ' αρ. 160726/11-10-2016 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
9. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

#### Απόφαση 41/2016

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και μονάδα διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, στη θέση «Μαρούλα» Δ.Δ. Βυτιναίικων, Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μπαλαμπάνης Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Μπούνιας Χρήστος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης
5. Κανέλλης Γεώργιος
6. Κοτοπούλης Σπυρίδων
7. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ
8. Καπράλος Σπυρίδων