



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 05.07.2017

Αριθ. Πρωτ. 184228/1042

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
Φαξ: 2613-613.529
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442,
Πάτρα

υπ' όψιν κ.Γ.Ξυράφα
axyrafas@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:
«**Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ελαιοτριβείου**», ιδιοκτησίας Θ.
Κολοβού, θέση «Πλατανιά», Δ.Ε. Παραβόλας, Δ. Αग्रνίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 163998/24.10.2016 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 312784/1627/29.11.2016 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **23/2017** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Συνημ.: 1) Η υπ' αρ. 23/2017 απόφαση
2) Έντυπο Δ10

Πίνακας Κοινοποιήσεων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. **ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής**
Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
gdosy_gram@mod.mil.gr
2. **ΥΠΕΝ - Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχ/σης Αποβλήτων**
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
f.giatra@prv.ypeka.gr
3. **Δασαρχείο Αγρινίου**
Γοργοποτάμου 17, 30100, Αγρίνιο
dasagr@4774.syzefxis.gov.gr
4. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας**
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
efaait@culture.gr
5. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
ynmtedepni@culture.gr
6. **Δήμο Αγρινίου**
Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100, Αγρίνιο
dimarxos@agrinio.gr
7. κα **Θ. Κολοβού** (δια του μελετητή):
Γεώργιος Μπάκας, τηλ. 2641044540 κιν. 6972480793
bakasgiorgos@gmail.com
8. **Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr
9. **Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας**
tpy7@aitnia.pde.gov.gr
10. **Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας (ΠΕΧΩΠ)**
tk1@aitnia.pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **5^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 04/07/2017

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: «**Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ελαιοτριβείου**», ιδιοκτησίας Θ. Κολοβού, θέση «Πλατανιά», Δ.Ε. Παραβόλας, Δ. Αργινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**23/2017**

Στην Πάτρα σήμερα **Τρίτη 4 Ιουλίου 2017** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**5^η**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 178907/1015/29.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση επτά (**7**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Παρασκευή Βεργοπούλου**, Τακτικό Μέλος
3. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
4. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
5. **Πολυδεύκης Κοκκινοβασίλης**, Τακτικό Μέλος
6. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
7. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος κ. Γεωργία Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 178157/1013/29.06.2017 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του υφιστάμενου ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας κ. Θεοφανούς Κολοβού στη θέση «Πλατάνια», Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Το ελαιοτριβείο απέχει 400 m από τα όρια του οικισμού ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (πλησιέστερος οικισμός) και το γήπεδό του συνορεύει με την Εθνική Οδό Αγρινίου – Θέρμου. Ο οικισμός Παραβόλας απέχει 1.500 m από το ελαιοτριβείο. Σε απόσταση 700 m από την θέση του ελαιοτριβείου είναι η ακτογραμμή της λίμνης Τριχωνίδας.

Η θέση της δεξαμενής εξάτμισης των προ-επεξεργασμένων υγρών είναι σε οδική απόσταση 5 Km από την θέση του ελαιοτριβείου (αγροτεμάχιο του φορέα λειτουργίας του ελαιοτριβείου), εκτός της περιοχής προστασίας της λίμνης Τριχωνίδας (σε απόσταση 2 Km από τον οικισμό Παλαιοκαρυάς).

Ιστορικό αδειοδοτήσεων

Ο φορέας της δραστηριότητας κατασκεύασε το έτος 1998 με βάση την αρθ. 152/98 οικοδομική άδεια το κτιριολογικό μέρος της βιοτεχνικής μονάδος. Με βάση την πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση (αρθ. πρωτ. 3055/14-10-1998 ΑΕΠΟ) του ελαιοτριβείου και την άδεια εγκατάστασης (αρθ. Πρωτ. Δ.Β. 1077/Φ.14.2206/23-10-1998) πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε στην κατασκευή των έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων από την λειτουργία του ελαιοτριβείου. Ο φορέας λειτούργησε το 1999 το ελαιοτριβείο με την αρθ. Πρωτ. Δ.Β. 211/Φ.14.2206/15-03-1999 άδεια λειτουργίας.

Το 2001 ο φορέας πραγματοποίησε μικρής κλίμακας κτιριακές επεκτάσεις στο κτίριο του ελαιοτριβείου (υπόστεγο, αποθήκης και WC) με βάση την με αριθμό 125/2001 οικοδομική άδεια και απαλλαγής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αρθ. Πρωτ. 93/Φ.4.28/20-02-2002 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Αιτωλ/νίας).

Το 2006 ο φορέας προέβη σε εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου (αρθ. Πρωτ. Δ.ΑΝ.1879/Φ.14.2206/5-10-2006 άδεια λειτουργίας, ισχύος αορίστου χρονικού διαστήματος) αφού είχε λάβει την αρθ. πρωτ.1227/Φ.28/29-9-2005 ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (τέως) Ν.Α. Αιτωλ/νίας. Έκτοτε δεν υπήρξε αλλαγή της άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβείου. Η προαναφερόμενη ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αρθ. πρωτ.1227/Φ.28/29-9-2005) εκδόθηκε μετά την αρθ. πρωτ.οικ. 7335/Σχ.6779/5-10-2004 Απόφαση (τέως) Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αξιολόγησης και υπαγωγής του έργου στην Υποκατηγορία 4 της κατηγορίας Β, ως προς την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της ΚΥΑ 11014/703/Φ.104/ΦΕΚ 332 Β/2003.

Έκτοτε η θέση του ελαιοτριβείου ανήκει εντός των ορίων του δικτύου Natura 2000 των λιμνών Τριχωνίδας - Λυσιμαχείας (Α2310009), σύμφωνα με το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60 Α'). Η μονάδα προϋπάρχει των καθορισμένων ορίων προστασίας σε κλίμακα 1:100.000. Σημειώνεται η οριακή θέση εγκατάστασης και λειτουργίας του υφιστάμενου ελαιοτριβείου σε σχέση με τα όρια Natura 2000 των λιμνών Τριχωνίδας-Λυσιμαχείας (Α2310009), τα οποία είναι στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Θέρμου.

Υφιστάμενη κατάσταση - Περιγραφόμενο έργο

- *Σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.520,75 m² έχει κατασκευαστεί ισόγειο κτίριο εμβαδού 339,82 m² και λειτουργεί ελαιοτριβείο (παραγωγή ελαιόλαδου από ελαιόκαρπο) από το 1998. Στο γήπεδο υπάρχουν και οι δεξαμενές προεπεξεργασίας των παραγόμενων υγρών αποβλήτων*
- *Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία βασίζεται στην λειτουργία μηχανημάτων για τον καθαρισμό του ελαιόκαρπου (πρώτη ύλη), την θραύση του, την θερμομάλαξη του παραγόμενου πολτού, τον διαχωρισμό σε τρεις φάσεις της ελαιοζύμης (έλαιο, ελαιοπυρήνας και φυτικά υγρά) και τέλος τον καθαρισμό του τελικού προϊόντος (έλαιο) μέσω ταχείας φυγοκέντρωσής του*
- *Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 67,74 KW*

- Το ελαιοτριβείο με βάση την επεξεργαζόμενη ποσότητα ελαιοζύμης στο εγκατεστημένο φυγοκεντρικό μηχάνημα (decanter) έχει δυναμικότητα 20 τόνους ελαιόκαρπο/ημέρα λειτουργίας. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου είναι εποχιακή (Δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου, Δεκέμβριο και πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου), ανάλογα με την ελαιοκομική περίοδο
- Η προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων γίνεται σε σύστημα στεγανών δεξαμενών στο γήπεδο του ελαιοτριβείου και η τελική τους διάθεση θα γίνει σε στεγανοποιημένη δεξαμενή εξάτμισης των προ-επεξεργασμένων υγρών για την εξάτμισή τους την καλοκαιρινή περίοδο. Η θέση της δεξαμενής εξάτμισης των προ-επεξεργασμένων υγρών είναι σε οδική απόσταση 5 Km από την θέση του ελαιοτριβείου (αγροτεμάχιο του φορέα λειτουργίας του ελαιοτριβείου), εκτός της περιοχής προστασίας της λίμνης Τριχωνίδας (σε απόσταση 2Km από τον οικισμό Παλαιοκαρυάς). Η μεταφορά των προ-επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με βυτιοφόρο όχημα
- Προσωπικό απασχόλησης 4 άτομα
- Το ελαιοτριβείο εξυπηρετεί ελαιοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας
- Το παραγόμενο προϊόν είναι ελαιόλαδο σε ημερήσια δυναμικότητα 4,0 τόνους. Ως υποπροϊόν είναι ο ελαιοπυρήνας σε μέγιστη ημερήσια παραγωγή 9,0 τόνους

Αδειοδοτήσεις

- Η υπ' αριθμ. 152/98 οικοδομική άδεια.
- Η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Β. 1077/Φ.14.2206/23-10-1998 άδεια εγκατάστασης
- Η υπ' αριθμ. 125/2001 οικοδομική άδεια
- Η υπ' αριθμ. πρωτ. 93/Φ.4.28/20-02-2002 απαλλαγή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Αιτωλ/νίας
- Η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΑΝ.1879/Φ.14.2206/5-10-2006 άδεια λειτουργίας, αορίστου χρονικού διαστήματος
- Η υπ' αριθμ. πρωτ.1227/Φ.28/29-9-2005 ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ν.Α. Αιτωλ/νίας
- Η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/405672/242876/7460/27-12-2016 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας.

Επισημάνσεις

- Ο φορέας της δραστηριότητας να εφοδιαστεί με βεβαίωση χρήσης γης

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις:

1. Για την υλοποίηση του έργου πρέπει να αποκτηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις
2. Κατά την κατασκευή των προτεινόμενων τροποποιήσεων, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του φορέα υλοποίησης κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση και εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή των έργων, ώστε αυτά να καθίστανται απόλυτα αποτελεσματικά
4. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου εντοπισθούν αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν και θα διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
5. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους επέμβασης. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, λάδια, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, κλπ. θα πρέπει να συλλέγονται και ν' απομακρύνονται από τον χώρο των έργων και η διάθεσή τους, καθώς και των αστικών λυμάτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις

- 6.** Να γίνεται συστηματική διαβροχή των περιοχών του έργου, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών
- 7.** Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών
- 8.** Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα στην φάση των κατασκευών ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς παρακείμενες ιδιοκτησίες
- 9.** Η διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
- 10.** Η οδική πρόσβαση στο χώρο του έργου θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη διάνοιξη
- 11.** Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ., καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και εν γένει λαδιών (αν προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας) να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004)
- 12.** Οι χώροι κίνησης οχημάτων και προσωπικού εντός του γηπέδου της εγκατάστασης να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι, να διατηρούνται καθαροί χωρίς σκουπίδια και λάσπες και να καταβρέχονται (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) για την αποφυγή έκλυσης σκόνης
- 13.** Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές
- 14.** Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον
- 15.** Να γίνεται καθημερινός έλεγχος και συλλογή του ελαιόλαδου από τον λιποσυλλέκτη
- 16.** Να γίνεται χειρονακτική προσθήκη ασβέστη στην είσοδο των αποβλήτων στην δεξαμενή χημικής επεξεργασίας (εξουδετέρωση) σε ποσότητα 0,5 κιλού ανά μισή ώρα λειτουργίας του ελαιοτριβείου.
- 17.** Να γίνεται καθημερινός έλεγχος των δεξαμενών ελαιοσυλλογής, χημικής επεξεργασίας και καθίζησης
- 18.** Να γίνεται συνεχής μεταφορά των προ-επεξεργασμένων υγρών προς την δεξαμενή εξάτμισης. Η μεταφορά των προ-επεξεργασμένων υγρών να πραγματοποιείται με βυτιοφόρο όχημα
- 19.** Να γίνεται εβδομαδιαία παρακολούθηση της δεξαμενής εξάτμισης
- 20.** Να γίνεται καθαρισμός της δεξαμενής χημικής επεξεργασίας και καθίζησης και μεταφοράς της ιλύος στο αγρόκτημα και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον της δεξαμενής εξάτμισης με αποστράγγισή της προς την δεξαμενή εξάτμισης την καλοκαιρινή περίοδο
- 21.** Να γίνεται καθαρισμός της δεξαμενής εξάτμισης τον Σεπτέμβριο μήνα από τα στερεά υπολείμματα και εναπόθεσής τους με την ιλύ της προηγούμενης παραγράφου (ιλύ στεγανών δεξαμενών)
- 22.** Να γίνεται διασκορπισμός των στερεών της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου σε ελαιώνες της περιοχής, μετά από βελτίωση των εδαφολογικών χαρακτηριστικών με χύμα και άλλα υλικά
- 23.** Να γίνεται ετήσια συντήρηση για ανάπτυξη της βλάστησης περιμετρικά της δεξαμενής εξάτμισης
- 24.** Τα αστικά απόβλητα από τη κατασκευή του έργου να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο συλλογής αποβλήτων
- 25.** Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003) και 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.)
- 26.** Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την υλοποίηση του έργου
- 27.** Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου
- 28.** Ο ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα απορρίπτεται λόγω βλάβης ή αλλαγής τεχνολογίας θα πρέπει να διατίθεται σε κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ 13588/725-ΦΕΚ 383Β/28-3-06)
- 29.** Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων τόσο σε ανοικτό – υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό – στεγασμένο

χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05-1993) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-1993)]

- 30.** Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας και κατασταλτικά μέτρα, σε συνεννόηση με το ΠΣ
- 31.** Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους
- 32.** Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) περί στερεών αποβλήτων
- 33.** Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων (που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου
- 34.** Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα (επικίνδυνα και μη) της εν λόγω μονάδας για τελική επεξεργασία ή διάθεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά λειτουργίας (ΑΕΠΟ, άδεια λειτουργίας κλπ), από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης των αποβλήτων που παραλαμβάνουν
- 35.** Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων
- 36.** Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της μονάδας θα πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σε ισχύ άδεια για το κάθε είδος (κατά Ε.Κ.Α.) μεταφερόμενου αποβλήτου
- 37.** Να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας, για τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου
- 38.** Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων
- 39.** Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο έπειτα από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
- 40.** Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου του θέματος ο φορέας του έργου με δικές του δαπάνες οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης
εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 163998/24.10.2016 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. πρωτ. 312784/1627/29.11.2016 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ελαιοτριβείου**», ιδιοκτησίας Θ. Κολοβού, στη θέση «Πλατανιά», ΔΕ Παραβόλας, Δ. Αργινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Αρνητικά ψήφισαν οι: κ.Δημήτριος Κωσταριάς, κ.Σπυρίδων Καπράλος και κ.Ευθύμιος Σώκος για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **23/2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Υ.
ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 05-07-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ