



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 12/10/2017

Αριθ. Πρωτ.280067/1620

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
Φαξ: 2613-613.529
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
Προς: dipexo@apd-depin.gov.gr

υπ' όψιν
κ. Αναστασίας Σταματοπούλου
τηλ. 2610461369 εσωτ.133

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:
**«Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά
Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού»**

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 152919/26.07.2017 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 221279/1238/09.08.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **33/2017** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Συνημ.: 1) Η υπ' αρ. 33/2017 απόφαση
2) Έντυπο Δ10

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. **ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής**
Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
gdosy_gram@mod.mil.gr
2. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, 26441, Πάτρα
dse-dason@apd-depin.gov.gr
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας**
Αθηνών 105, 26504, Ρίο Πατρών
ydat@apd-depin.gov.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δ/νση Δασών Αχαΐας**
Αγ.Ανδρέου 140, 26222, Πάτρα
dda@apd-depin.gov.gr
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αιγίου**
Δεσποτοπούλου 25, 25100, Αίγιο
dasaigio@apd-depin.gov.gr
6. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας**
Αλ. Υψηλάντου 197, 262 25, Πάτρα
efaacha@culture.gr
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων**
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
ynmtedepni@culture.gr
8. **Δήμος Αιγιάλειας**
mayor@aigialeia.gov.gr
10. **«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»** (Περιβαλλοντικός Μελετητής Έργου)
Θεμιστοκλή Σοφούλη 88, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55131 - Τηλ. & FAX 2310441690
k.papaspiropoulou@mimel.gr
kkanon@yahoo.com
11. **Π.Δ.Ε. - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας** (Φορέας Έργου)
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), 26110, Πάτρα - Τηλ. 2613 620151
dte@achaia.pde.gov.gr
Τηλ. 2613 620166, Φαξ 2610490157
f.tasiopoulou@achaia.pde.gov.gr
12. **Π.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα - Τηλ. 2613 613268
dpxs@pde.gov.gr
13. **Π.Δ.Ε. - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας**
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, 26443, Πάτρα - Τηλ. 2613 613223
dao@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **10^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 06/10/2017

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού**»

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**33/2017**

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή **06 Οκτωβρίου 2017** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**10^η**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 269059/1542/02.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση εννέα (**9**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Απόστολος Ευθυμίου**, Τακτικό Μέλος
3. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
4. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
5. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
6. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
7. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
8. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
9. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ.Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 269058/1541/02.10.2017 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Το έργο περιλαμβάνει την οριοθέτηση τμημάτων του ποταμού Σελινούντα, καθώς και τη διευθέτηση τμήματος της ροής του ποταμού. Συγκεκριμένα, το σύνολο του έργου αφορά στα κάτωθι:

Υδραυλικός έλεγχος επάρκειας της υφιστάμενης ενεργού και ευρείας κοίτης του ποταμού συνολικού μήκους περί τα 136m, όσον αφορά στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» και περί τα 300m, όσον αφορά στην περιοχή κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής, για πλημμυρικές παροχές μεγάλων περιόδων επαναφοράς (50-100 ετών) και διευθέτηση τμήματος του ποταμού στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι», μήκους 76m.

Στο βορειοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, νοτιοανατολικά της πόλεως του Αιγίου, διέρχονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ποταμού Σελινούντα με διεύθυνση ΝΔ – ΒΑ. Η υπό ανάθεση μελέτη καλύπτει το τμήμα του ποταμού Σελινούντα κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, καθώς και σημειακά τη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» όπου έχουν καταστραφεί οι υφιστάμενοι αναβαθμοί. Η κοίτη του ποταμού στο μεγαλύτερο τμήμα της δεν έχει υποστεί σχεδόν καμία τεχνική παρέμβαση και η ροή των επιφανειακών νερών πραγματοποιείται στην φυσικά διαμορφωμένη κοίτη. Εξαιρέση αποτελούν ορισμένα τμήματα στα οποία παρατηρούνται έργα διευθέτησης όπως αναβαθμοί και επένδυση πρανών με συρματοκιβώτια. Η διατομή των υπό μελέτη τμημάτων είναι τραπεζοειδής.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων αγροτικών εκτάσεων καθώς και στην προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος του ποταμού. Ειδικότερα, επιδιώκεται να εξασφαλιστεί επαρκής υδραυλική διατομή των μελετώμενων τμημάτων, να διασφαλιστεί η παρόχθια ζώνη από καταπατήσεις, καθώς και να ενισχυθεί η προστασία του ευρύτερου παραποτάμιου οικοσυστήματος.

Τα ανωτέρω έργα θα συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής και θα ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο, καθώς θα αποφεύγονται φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών και των ιδιοκτησιών. Με την κατασκευή του έργου θα μειωθούν και οι κίνδυνοι βλαβών των υποδομών και των εγκατεστημένων αξιών των ιδιοκτησιών της περιοχής.

Γενικώς, η παρούσα μελέτη προβλέπει τον έλεγχο επάρκειας της υφιστάμενης διατομής του ποταμού Σελινούντα και πρόταση διευθέτησης – οριοθέτησης. Σημειώνεται ότι με τα στοιχεία που θα παραχθούν από τους υδραυλικούς υπολογισμούς θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διευθέτηση - οριοθέτηση στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» και η οριοθέτηση του ποταμού στο τμήμα που βρίσκεται κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής.

*Η περιοχή μελέτης του έργου **δεν** εντάσσεται σε καμιά Προστατευόμενη Περιοχή Natura 2000.*

Επισημάνσεις:

1. Το υπ αρ. πρ. 85307/1881/04-04-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας περί διευκρινίσεων σχετικά με τον φάκελο της ΜΠΕ του έργου «Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή του έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από την σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού» μετά από την αρ. πρ. 65/2015/03-12-2015 ένσταση-υπόμνημα της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η ΑΛΚΥΩΝ» το οποίο αναφέρει: {Η ένσταση μας στηρίζεται στα δεδομένα χαρτογράφησης που έχει γίνει το έτος 1930 σε κλίμακα 1:1000 για όλη την πεδινή ζώνη του Αιγίου μετά από απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου. Σας αποστέλλουμε τους εν λόγω χάρτες σε ηλεκτρονική μορφή όπου αποτυπώνεται η ροή του ποταμού και των διακλαδώσεών του όπως και των παραποτάμιων κτημάτων (ιδιοκτησιών) από την Παλαιά Εθνική Οδό ως τις εκβολές του στον Κορινθιακό κόλπο. Βασική θέση της Ομοσπονδίας μας είναι οι οριογραμμές των ποταμών και των χειμάρρων του Κορινθιακού Κόλπου να καθορίζονται δια νόμου στα γεωγραφικά όρια των πρώτων χαρτογραφήσεων ή αεροφωτογραφιών που υπάρχουν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου ή οργανισμού ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού μέσου που αποτυπώνει την Δημόσια

περιουσία. Οι παράνομες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα ποτάμια κατά το παρελθόν και δη στην οριογραμμή τους πρέπει να αρθούν από την Πολιτεία μέσα από την οριοθέτησή τους που πρέπει να γίνει παράλληλα με την κατάρτιση του Εθνικού κτηματολογίου. Τα συνοδευτικά τεχνικά έργα να εκτελούνται με αυτή την οριογραμμή}

2. Την υπ' αρ. 630/26-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΧΦΡΩ26Χ-8ΤΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας περί σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης του θέματος
3. Την αρ. πρ. 7061/98/20-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΦ4ΕΟΡ1Φ-ΘΨΒ) πράξη χαρακτηρισμού έκτασης της Δ/νσης Δασών Ν.Αχαΐας του Δασαρχείου Αιγίου (Μη δασικού χαρακτήρα)
4. Την αρ. πρ. 1762/1889/16-07-2015 χορήγηση χρήσης γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας
5. Να τηρηθούν και να εφαρμοστούν όλοι οι όροι των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν (δασαρχείο, αρχαιολογικές υπηρεσίες).
6. Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη κατασκευής του έργου

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις-επισημάνσεις:

1. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα
2. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις
3. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών
4. Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα δημιουργίας αστάθειας στα πρηνή κατά τις εκσκαφές και επιχώσεις. Έτσι θα πρέπει σε κλίσεις των πρηνών να είναι κατάλληλες μετά από γεωλογική ή γεωτεχνική μελέτη ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους
5. Τα εργοτάξια που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να απομακρυνθούν μετά το τέλος των εργασιών. Επίσης θα πρέπει να αποκατασταθούν και όποιοι βοηθητικοί κατασκευαστικοί δρόμοι δημιουργηθούν από τον ανάδοχο κατά την κατασκευή του έργου
6. Δεν θα γίνεται ανεξέλεγκτη διάθεση των προϊόντων εκσκαφών αλλά σε προβλεπόμενους συγκεκριμένους χώρους
7. Θα χρησιμοποιηθούν λατομεία για την λήψη αδρανών που λειτουργούν με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και περιβαλλοντικούς όρους
8. Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη παρακολούθηση της ευστάθειας των πρηνών κατά τη λειτουργία έτσι ώστε αν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα, αυτά να διαγνωσθούν κατά το δυνατόν έγκαιρα και να ληφθούν μέτρα
9. Θα πρέπει να γίνεται διαβροχή των χώρων και των υλικών ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών με μεγαλύτερη έμφαση το καλοκαίρι
10. Κατά την διάρκεια των διατρήσεων θα χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός για συγκράτηση της σκόνης
11. Η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης
12. Για την προστασία από τα καυσαέρια των μηχανημάτων και των οχημάτων που εργάζονται στο μέτωπο εργασίας για την εκτέλεση του έργου δεν απαιτείται η εφαρμογή ειδικών μέτρων εξάλλου η επίπτωση από αυτά είναι ασήμαντη αλλά επαρκεί η τακτική συντήρησή τους, που είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη
13. Να απαγορευτεί η διέλευση φορτηγών και μηχανημάτων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας από οικισμούς της περιοχής κατά την κατασκευή του έργου
14. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις

- 15.** Για την περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης των νερών θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως απορροφητικά υλικά για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης διαρροής λαδιών στ έδαφος και κινητά πλαστικά φράγματα αποκλεισμού τροφοδοσίας των ρεμάτων με ρυπασμένες ροές
- 16.** Καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθές πρακτικές για την περαιτέρω μείωση τροφοδοσίας των ρεμάτων με χώματα και αιωρούμενα στερεά
- 17.** Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλαστικά φύλλα προς κάλυψη των σειραδίων αδρανών σε περίπτωση ξαφνικής καταιγίδας
- 18.** Τα χωματοουργικά και άλλα μηχανήματα θα πρέπει να αλλάζουν λάδια σε κατάλληλα συνεργεία στην περιοχή ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής λαδιών στο περιβάλλον. Τα χρησιμοποιούμενα αυτά λάδια θα διαχειρίζονται στην συνέχεια σύμφωνα με την νομοθεσία για χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
- 19.** Ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων κλπ οχημάτων εργοταξίου με χρήση νέων μοντέλων εφοδιασμένων με πιστοποιητικά εκπομπών θορύβου τύπου ΕΟΚ
- 20.** Να ληφθούν μέτρα προστασίας προς την κατεύθυνση της προληπτικής μείωσης της ρύπανσης κατά την κατασκευή, με μέτρα περιορισμού των εκχερσώσεων στις απολύτως απαραίτητες, στον περιορισμό του θορύβου, στην άμεση αντιμετώπιση τυχόν διαρροής λαδιών από τα αυτοκίνητα και μηχανήματα κατασκευής και στον περιορισμό της σκόνης
- 21.** Να γίνεται φύτευση των πρικών των επιχωμάτων με είδη της περιοχής
- 22.** Να γίνουν φυτεύσεις για την αποκατάσταση του τοπίου στα σημεία που αυτό έχει τραυματιστεί και κυρίως στις θέσεις των πρικών και των επιχωμάτων. Τα είδη που θα φυτευτούν θα είναι τοπικά
- 23.** Κατά την φάση κατασκευής του έργου να μην γίνεται ανεξέλεγκτη διάθεση των προϊόντων εκσκαφής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος

- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 152919/26.07.2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή: Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ)
- 12) Την υπ' αρ.πρωτ. 221279/1238/09.08.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού**», με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33/2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 10-10-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ