



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 13/11/2017

Αριθ. Πρωτ. 314624/1846

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
Φαξ: 2613-613.529
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
dipexo@apd-depin.gov.gr

Προς:

υπ' όψιν
κ. Δημήτρης Ματθαίου
τηλ. 2610454987 εσωτ.139
dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:
«Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου σταθμού συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-3006170», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 162014/10-08-2017 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 242494/1366/06.09.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **36/2017** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Συνημ.: 1) Η υπ' αρ. 34/2017 απόφαση
2) Έντυπο Δ10

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**
Στρατόπεδο "ΠΑΠΑΓΟΥ", Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
hndgset@gmail.com
2. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - **Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας**
Βασιλέως Γεωργίου 1, 16604, Ελληνικό
yra@hcaa.gr
3. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60092
153 41 Αγία Παρασκευή, Αττική - τηλ. 210 – 650 6700, 210 – 650 6748
info@eeae.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, 26441, Πάτρα
dse-dason@apd-depin.gov.gr
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας**
Ιωσήφ Ρωγών 3, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι
dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr
6. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Ναυπάκτου**
Θέρμου 58, Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος
dasna@4775.syzefxis.gov.gr
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων**
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
ynmtepn@culture.gr
8. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας & Λευκάδας**
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
efaait@culture.gr
9. **Δήμος Ναυπακτίας**
Ιλ. Τζαβέλα 37 ΤΚ 30300, Ναύπακτος
info@nafpaktos.gr
10. **ΔΙΓΕΑ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.**
Σωρού 26, 151 25, Μαρούσι - υπ' όψιν κ. Ν.Κρητικίδη τηλ. 210 6829926 / κ.Λ. Βασιανά τηλ.2106838700
info@digea.gr
ikoliadou@digea.gr
και δια των μελετητών:
Δ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ-Γ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
info@geofarmoges.gr
11. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
Υπ' όψιν κ. Μπόλλα – τηλ. 2613 613 235
st.mpollas@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **11^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 09/11/2017

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου σταθμού συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-3006170**», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**36/2017**

Στην Πάτρα σήμερα Πέμπτη **09 Νοεμβρίου 2017** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**11^η**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 305137/1788/03.11.2017 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση οκτώ (**8**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
3. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
4. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
5. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος
6. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
7. **Χρήστος Μπούνιας**, Αναπληρωματικό Μέλος
8. **Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκη**, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ.Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 305141/1791/03.11.2017 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Γεωγραφικός Προσδιορισμός

Η λειτουργία του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης (κωδικός 3006170, ΕΓΣΑ '87 Χ:301721,967, Υ:4253540,595, Η:628,97μ) έχει χωροθετηθεί σε έκταση 332,80 τετραγωνικών μέτρων. Η θέση δεν εμπίπτει σε κριτήρια αποκλεισμού και παρουσιάζει χωροταξικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, καθώς σύμφωνα με τη μελέτη, εμπίπτει σε περιοχή στην οποία οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εγγύς της περιοχής δεν είναι ασύμβατες με τη χωροθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων. Επίσης, το οικοπέδο των εγκαταστάσεων δεν εμπίπτει σε περιοχή με τάσεις οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και χωροταξικά δεν επηρεάζει την γειτονία του.

Υφιστάμενη κατάσταση

Όσον αφορά την κάλυψη γης, η περιοχή εγγύς του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης περιλαμβάνει κυρίως θαμνώδεις και δασικές εκτάσεις. Στην θέση των εγκαταστάσεων έχουμε την εμφάνιση κυρίως θαμνώδους βλάστησης. Η έκταση στην οποία εκτείνεται η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΚ (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998 και ΦΕΚ 645/Β/11-04-2008) ή σε ζώνες προστασίας της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β/06-09-2010). Η απόσταση του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Τρίκορφου – Καλαβρούζας – Μακυνείας και Βλαζομάνδρας» είναι περίπου 1.300 μέτρα. Οι υπόλοιπες αποστάσεις από προστατευόμενες φυσικές περιοχές & ευαίσθητες χρήσεις γης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων περίπου.

Πλησίον της θέσης αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης δεν βρίσκονται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία.

Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και ειδικότερα στη Λεκάνη Απορροής Μόρνου (GR21). Η περιοχή εγγύς της εγκατάστασης παρουσιάζει ήπιες προς μέτριες μορφολογικές κλίσεις. Για τις εργασίες αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του ΣΣΚ δεν θα γίνουν εκτεταμένες εκσκαφές ώστε να προκύπτει κάποια αλλαγή στην τοπογραφία ή ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους.

Περιγραφόμενο έργο

Η εταιρεία DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης (για 15 έτη) των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (DTT), σύμφωνα με την ΑΠ 706/4/06-02-2014 απόφαση της ΕΕΤΤ και την από 07-02-2014 σχετική Σύμβαση Παραχώρησης. Πρόκειται δηλαδή για έναν από τους υφιστάμενους αδειοδοτημένους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος.

Η εν λόγω Μ.Π.Ε. υποβάλλεται σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) για τις εργασίες αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., από όπου πραγματοποιείται επίγεια ψηφιακή των ιδιωτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, προκειμένου ο σταθμός να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά στο σύνολό του.

Οι εργασίες αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης στον οικίσκο αυτόν θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού ο οποίος αποτελείται από α) Γεννήτρια – ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 7 KVA, β) δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 200 λίτρων και γ) πίνακα μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ.

Το σημείο αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού του κέντρου επιλέχθηκε ώστε: α) να χρησιμοποιεί υφιστάμενες υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, οδικό δίκτυο), β) να εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις πρόσβασης και ομαλότητας για την εκτέλεση εργασιών και την εγκατάσταση υποδομών λαμβανομένης υπόψη της γεωμορφολογίας της περιοχής και γ) να επαρκεί για την κάλυψη των εδαφικών απαιτήσεων όλων των παρόχων δικτύου. Η επιλογή οποιασδήποτε άλλης θέσης εγκατάστασης, θα υποβάθμιζε – επιβάρυνε την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος διότι θα

χρειαζόταν συνοδά έργα και εκτεταμένες διαμορφώσεις των νέων χώρων εγκατάστασης. Το εναλλακτικό σενάριο της μηδενικής λύσης δεν θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, η οποία προκύπτει λόγω εκσυγχρονισμού και όχι επέκτασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Επισημάνσεις

- Η εταιρεία Ψηφιακή Πάροχος ΑΕ (DIGEA) προκειμένου να πιστοποιηθεί η εφαρμογή των ορίων ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία στα πλαίσια της Μ.Π.Ε. έχει εκπονήσει και υποβάλλει στην Ε.Ε.Α.Ε.:
 - α) Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραίων του συμπληρωματικού σταθμού κάλυψης «Παλαιοπλάτανος» στην οποία προκύπτει ως συμπέρασμα ότι σε απόσταση 50 μέτρα γύρω από την κεραία της εταιρείας η μέγιστη πυκνότητα ισχύος αντιστοιχεί στο 2% των ορίων της ελληνικής νομοθεσίας, δηλαδή δεν υπάρχει υπέρβαση
 - β) Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου σταθμού «DIGEA – Παλαιοπλάτανος» στην οποία προκύπτει ως συμπέρασμα ότι σε απόσταση 1000 μέτρων γύρω από την κεραία της εταιρείας η μέγιστη πυκνότητα ισχύος αντιστοιχεί στο 2% των ορίων της ελληνικής νομοθεσίας, δηλαδή δεν υπάρχει υπέρβαση
- Η προτεινόμενη αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός των κέντρων εκπομπής, δεν θα χρειαστεί να υποστηριχθεί από την πραγματοποίηση νέων συμπληρωματικών υποδομών (όπως έργων οδοποιίας, δίκτυα διασύνδεσης, κλπ). Οι υφιστάμενες υποδομές καλύπτουν πλήρως το σύνολο των εργασιών άλλα και την εύρυθμη λειτουργία του
- Να προσκομιστούν, η βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας σχετικά με τη ύπαρξη θεσμικών ρυθμίσεων (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., κλπ) στην περιοχή, η Πράξη Χαρακτηρισμού του αρμόδιου Δασαρχείου και οι γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις-επισημάνσεις:

- Να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και των λοιπών συναρμόδιων υπηρεσιών
- Να υιοθετηθούν τα μέτρα που προτείνονται στα κεφάλαια «Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», «Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι» και «Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβάλλοντος»
- Κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας, δεδομένου ότι η εγκατάσταση του κέντρου εκπομπής θα πραγματοποιηθεί σε αναδασωτέα έκταση
- Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία του κέντρου εκπομπής που αναφέρονται στην ΚΥΑ 3060 ΦΟΡ 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/25-04-2002), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759/Β/19-06-2002

εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 162014/10-08-2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ.πρωτ. 242494/1366/06.09.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου σταθμού συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-3006170**», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **36/2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Υ.
ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 13-11-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ