



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 14/11/2017

Αριθ. Πρωτ. 316088/1854

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
Φαξ: 2613-613.529
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
dipexo@apd-depin.gov.gr

Προς:

υπ' όψιν
κ. Δημήτρης Ματθαίου
τηλ. 2610454987 εσωτ.139
dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:
«**Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό 1000342 ΑΓΡΙΝΙΟ**»,
της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού
χρήση με την εταιρεία WIND, στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταίικα), Δ. Αγρινίου, ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 157199/31.08.2017 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 259823/1484/27.09.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **37/2017** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Συνημ.: 1) Η υπ' αρ. 37/2017 απόφαση
2) Έντυπο Δ10

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. **ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής**
Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
gdosy_gram@mod.mil.gr
2. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων**
Αθηνών 105, Ρίο ΤΚ 26500
ydat@apd-depin.gov.gr
3. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)**
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
info@eeae.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών**
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, 26441, Πάτρα
dse-dason@apd-depin.gov.gr
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας**
30200, Μεσολόγγι
dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr
6. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αγρινίου**
Γοργοποτάμου 17, 30100, Αγρίνιο
dasagr@4774.syzefxis.gov.gr
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
ynmtedepni@culture.gr
8. **Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας**
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
efaait@culture.gr
9. **Δήμος Αγρινίου**
Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100, Αγρίνιο
dimarxos@agrinio.gr
10. **VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.**
18° χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Πύλου, 15351, Παλλήνη
(Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Μπερεδήμα) Τηλ.216 0006034
sberedima@victus.gr
11. **ΑΝΧΑΝ Ο.Ε.**
Βασ. Σοφίας 40, 15124, Μαρούσι
(Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αν.Ξάνθης) Τηλ.210 8028646 – Φαξ 2108028643
a.xanthis@anxan.com.gr
12. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
Υπ' όψιν κ.Καστανιώτη – τηλ. 2613 613 260
a.kastanioti@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **11^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 09/11/2017

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό 1000342 ΑΓΡΙΝΙΟ**», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταίικα), Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**37/2017**

Στην Πάτρα σήμερα Πέμπτη **09 Νοεμβρίου 2017** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**11^η**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 305137/1788/03.11.2017 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση οκτώ (**8**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
3. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
4. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
5. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος
6. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
7. **Χρήστος Μπούνιανς**, Αναπληρωματικό Μέλος
8. **Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκη**, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ.Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 305142/1792/03.11.2017 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία 1000342 ΑΓΡΙΝΙΟ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε γήπεδο εμβαδού 569,20 μ² στην θέση «Προφήτης Ηλίας (Διαμανταίικα)» του Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρία WIND.

Ειδικότερα ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 262 m, εκτός οικισμού, με πλησιέστερο τον οικισμό των Διαμανταίικων σε απόσταση 900 m περίπου βορειοανατολικά, εντός δημόσιας δασικής έκτασης και εκτός περιοχών Natura 2000. Εντός 50 m από το σταθμό βάσης της VODAFONE υπάρχουν οι ακόλουθες πηγές εκπομπής Η/Μ ακτινοβολίας ραδιοσυχνότητας: 1) ΣΒ WIND στα 30 m, 2) ιστός με κεραία OMNI VHF στα 48 m, 3) ιστός WIFI στα 50 m και 4) ιστός με τηλεοπτικούς αναμεταδότες στα 50 m. Οι υπόλοιποι ιστοί βρίσκονται σε απόσταση άνω των 50 m από τον ιστό της VODAFONE.

Η κατασκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό δικτυωτό πυλώνα ύψους 52,66 m, ο οποίος φιλοξενεί δεκατέσσερις (14) κεραίες κινητής τηλεφωνίας και έως 50 μικροκυματικές κεραίες σημειακής ζεύξης (συμπεριλαμβανομένων της WIND). Για τη στέγασση του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού υπάρχουν στον χώρο δυο προκατασκευασμένοι οικίσκοι, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ειδική επιφάνεια από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ εναλλακτικά ο σταθμός διαθέτει γεννήτρια ως εφεδρική πηγή ενέργειας. Η πρόσβαση στο χώρο να γίνεται από υφιστάμενο δρόμο.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι (φ= 38° 38' 38", λ= 21° 23' 59").

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις:

- ✓ Την με αρ. 13682/Φ610/21-10-2014 Απόφαση τροποποίησης άδειας κατασκευής για τον εν λόγω σταθμό από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/22η ΕΒΑ/3279/7-12-2010 θετική γνωμοδότηση της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. Φ888/ΚΓ/1779/21-4-2009 θετική γνωμοδότηση της ΛΣΤ' Εφορείας Προιστ/κών & Κλασ. Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/9032/16-11-2010 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 4421/2-8-2013 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγρινίου.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 1436/26-4-2017 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου.
- ✓ Την υπ' αριθμ. 1752/11-8-1994 απόφαση της Δ/νσης Δασών άδειας εγκατάστασης δομικών κατασκευών εντός δασικής έκτασης.
- ✓ Την υπ' αριθμ. 8/28-01-2014 βεβαίωση εξαιρέσεως από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Επίσης η ΜΠΕ περιλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών, καθώς και Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις-επισημάνσεις:

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κλπ)
2. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών
3. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06)
4. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14)
5. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04)
6. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη
7. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ
8. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης
9. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης
10. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό
11. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη, ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας
12. Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων)
13. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
14. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω

εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 157199/31.08.2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ) (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ.πρωτ. 259823/1484/27.09.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό 1000342 ΑΓΡΙΝΙΟ**», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταίικα), Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37/2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Υ. ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 14-11-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ