



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 06.02.2018

Αριθ. Πρωτ. 40099/207

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32  
& Αμερικής, 26441, Πάτρα  
e-mail: [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)  
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου  
Τηλέφωνο: 2613-613.526  
Φαξ: 2613-613.529  
e-mail: [a.antzoulatau@pde.gov.gr](mailto:a.antzoulatau@pde.gov.gr)

**Προς:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου  
**Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας**  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampecho@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampecho@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κ. Δήμητρας Ματθαίου  
Τηλ. 2610.454987 εσωτ.139  
[dmatthaiou@4683.syzefxis.gov.gr](mailto:dmatthaiou@4683.syzefxis.gov.gr)

**Κοιν.:** Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων  
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

**Θέμα:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
«**Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1000358 (ΑΝΑΛΗΨΗ)**»,  
της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «Φραγκοπήδημα», ΔΕ Ιαρδάνου, Δ.  
Πύργου, ΠΕ Ηλείας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 278396/13.11.2017 έγγραφό σας  
2) η υπ' αρ. 327781/1958/23.11.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **03/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Μπαλαμπάνης**  
Αντιπεριφερειάρχης  
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

**Συνημ.:** 1) Η υπ' αρ. 03/2018 απόφαση  
2) Έντυπο Δ10

**Πίνακας Κοινοποιήσεων**

1. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**  
τηλ. 210-650 6700, 210-650 6748  
[info@eeae.gr](mailto:info@eeae.gr)
2. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**  
Στρατόπεδο "ΠΑΠΑΓΟΥ", Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ  
[hndgset@gmail.com](mailto:hndgset@gmail.com)
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**  
[dse-dason@apd-depin.gov.gr](mailto:dse-dason@apd-depin.gov.gr)
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Ηλείας**  
[ddilia@4943.syzefxis.gov.gr](mailto:ddilia@4943.syzefxis.gov.gr)
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Πύργου**  
[daspyrq@4943.syzefxis.gov.gr](mailto:daspyrq@4943.syzefxis.gov.gr)
6. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας**  
[efahle@culture.gr](mailto:efahle@culture.gr)
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**  
[ynmtedepni@culture.gr](mailto:ynmtedepni@culture.gr)
8. **Δήμο Πύργου**  
[dimarxospyrqou@gmail.com](mailto:dimarxospyrqou@gmail.com)  
[dpyrgou@yahoo.gr](mailto:dpyrgou@yahoo.gr)
10. **Φορέα έργου:**  
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.  
18<sup>ο</sup> χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Πύλου, 15351, Παλλήνη – Τηλ. 210 6702299  
Υπ' όψιν κ. Σοφίας Μπερεδήμα - Τηλ.210 6702534  
[SBeredima@victus.gr](mailto:SBeredima@victus.gr)
11. **Μελετητή έργου:**  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
Υπ' όψιν κ. Κωνσταντίνου Γκούρλα – Τηλ. 210 – 6534157, ΦΑΞ 210 - 6534157  
[kgourlas@anzisiadis.gr](mailto:kgourlas@anzisiadis.gr)
12. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**  
[dpxs@pde.gov.gr](mailto:dpxs@pde.gov.gr)  
[a.kastanioti@pde.gov.gr](mailto:a.kastanioti@pde.gov.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ **1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 19/01/2018

**ΘΕΜΑ:**

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:  
«**Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1000358 (ΑΝΑΛΗΨΗ)**», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «Φραγκοπήδημα», ΔΕ Ιαρδάνου, Δ. Πύργου, ΠΕ Ηλείας

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:****03/2018**

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή **19 Ιανουαρίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**1<sup>η</sup>**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2<sup>ος</sup> Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 13663/73/12.01.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση οκτώ (**8**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Απόστολος Ευθυμίου**, Τακτικό Μέλος
3. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
4. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
5. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
6. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος
7. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
8. **Χρήστος Μπούνιανς**, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ.Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

**3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13661/71/12.01.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον Κομβικό σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία 1000358 ΑΝΑΛΗΨΗ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε γήπεδο εμβαδού 500 m<sup>2</sup> στην θέση «Φραγκοπήδημα», ΔΕ Ιαργάνου, Δ. Πύργου, ΠΕ Ηλείας.*

*Ειδικότερα ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 275 m, εντός δημόσιας δασικής έκτασης, με πλησιέστερους τους οικισμούς Ξυλοκέρα και Βούναργο σε απόσταση 1.700 m περίπου και από τους δυο. Εντός 50 m από τον εν λόγω σταθμό βάσης της VODAFONE υπάρχει πλήθος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναμεταδοτών και ειδικότερα 8 ιστοί οι οποίοι φέρουν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς αναμεταδότες, η Η/Μ συνεισφορά των οποίων έχει ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς της μελέτης ραδιοεκπομπών.*

*Η κατασκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό ιστό τετραγωνικής διατομής «κλασσικού τύπου» ύψους 48,90 m (συμπεριλαμβανόμενου του αλεξικέραυνου). Για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού θα υπάρχουν στον χώρο δυο οικίσκοι, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ειδική επιφάνεια από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ εναλλακτικά ο σταθμός διαθέτει γεννήτρια ως εφεδρική πηγή ενέργειας. Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από υφιστάμενο χωματόδρομο.*

*Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι (φ= 37° 44' 44", λ= 21° 23' 31").*

*Το έργο αφορά την τροποποίηση του κατασκευασμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE με στόχο την αύξηση των συχνοτήτων λειτουργίας του σταθμού και των μικροκυματικών άκρων στο σταθμό και την κατηγοριοποίηση του σταθμού σε κομβικό, δηλ. θα έχει πάνω από 30 μικροκυματικά κάτοπτρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων της VODAFONE του εν λόγω κεραιοσυστήματος, καθώς και των μικροκυματικών κεραιών σημειακής ζεύξης με συχνότητα λειτουργίας από 4 έως 60 GHz, φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.1. και στους λοιπούς Πίνακες των σελ. 11-17 της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. του σταθμού.*

*Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις:*

- ✓ Την με αρ. 19154/Φ610/04-02-2016 Απόφαση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 69578/13/7/1994 Απόφασης της ΕΕΤΤ άδειας κατασκευής κεραιάς σταθμού ξηράς στη θέση ΑΝΑΛΗΨΗ (1000358), λόγω διόρθωσης θέσης, δομικών αλλαγών και τροποποίησης κεραιοσυστημάτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 202,424, 689, 509/16/8-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΙΦΔΩ17-02Δ) έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας ΑΝΑΛΗΨΗ 1000358 από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πύργου.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 2677/7-7-1994 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας στην εταιρία ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. από την Πολεοδομία Πύργου.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 12633/16-09-2015 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
- ✓ Τα με αρ. πρωτ. 5365/18-11-2013 και αρ. πρωτ. 155205/22-09-2016 έγγραφα του Δασαρχείου Πύργου με συν/νη την υπ' αρ. 1020/11-05-1994 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 6252/25-11-08 θετική γνωμοδότηση της 6<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 6041/21-11-2008 θετική γνωμοδότηση της Ζ' Εφορείας Προιστ/κών & Κλασ. Αρχαιοτήτων.

- ✓ Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/ΦΦ07-ε/8055/19-11-08 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος.

Επίσης, η ΜΠΕ περιλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών καθώς και Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κ.α.).

### **Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις:**

- Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών
- Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06)
- Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14)
- Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04)
- Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη
- Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ
- Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης
- Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης
- Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό
- Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη, ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας
- Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων)
- Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ** για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 278396/13.11.2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ.πρωτ. 327781/1958/23.11.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1000358 (ΑΝΑΛΗΨΗ)**», της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «Φραγκοπήδημα», ΔΕ Ιαρδάνου, Δ. Πύργου, ΠΕ Ηλείας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **03/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΠΑΤΡΑ, 06-02-2018**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ