



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 13.02.2018

Αριθ. Πρωτ. 46929/249

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32  
& Αμερικής, 26441, Πάτρα  
e-mail: [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)  
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου  
Τηλέφωνο: 2613-613.526  
Φαξ: 2613-613.529  
e-mail: [a.antzoulatau@pde.gov.gr](mailto:a.antzoulatau@pde.gov.gr)

**Προς:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampecho@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampecho@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κ. Δήμητρας Ματθαίου  
Τηλ. 2610.454987 εσωτ.139  
[dmatthaiou@4683.syzefxis.gov.gr](mailto:dmatthaiou@4683.syzefxis.gov.gr)

**Κοιν.:** Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων  
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

**Θέμα:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:  
«**Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405732 ΡΟΥΠΑΚΙΑ Χ**», ιδιοκτησίας  
της COSMOTE Α.Ε., πλησίον του οικισμού Ρουπακιά (Πυροφυλάκειο), ΔΕ Τριταίας, Δ.  
Ερυμάνθου, ΠΕ Αχαΐας, με συνοδό έργο οδοποιίας μήκους 51,61μ

*Σχετ.:* 1) το υπ' αρ. 285222/29.11.2017 έγγραφό σας  
2) η υπ' αρ. 337503/2024/04.12.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής  
3) η υπ' αρ. 04/2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΤΟ57Λ6-3ΨΠ) (ως διαβιβάστηκε με το υπ' αρ.  
40100/208/06.02.2018 έγγραφό μας)

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **05/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού  
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Μπαλαμπάνης**  
Αντιπεριφερειάρχης  
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

**Συνημ.:** 1) Η υπ' αρ. 05/2018 απόφαση  
2) Έντυπο Δ10

**Πίνακας Κοινοποιήσεων**

1. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**  
τηλ. 210-650 6700, 210-650 6748  
[info@eeae.gr](mailto:info@eeae.gr)
2. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**  
Στρατόπεδο "ΠΑΠΑΓΟΥ", Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ  
[hndgset@gmail.com](mailto:hndgset@gmail.com)
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**  
[dse-dason@apd-depin.gov.gr](mailto:dse-dason@apd-depin.gov.gr)
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αχαΐας**  
[dda@apd-depin.gov.gr](mailto:dda@apd-depin.gov.gr)
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Πατρών**  
[daspatras@apd-depin.gov.gr](mailto:daspatras@apd-depin.gov.gr)
6. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας**  
[efaacha@culture.gr](mailto:efaacha@culture.gr)
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**  
[ynmtepin@culture.gr](mailto:ynmtepin@culture.gr)
8. **Δήμο Ερυμάνθου**  
[dimos@erymanthou.gr](mailto:dimos@erymanthou.gr)  
[karpisthanos@gmail.com](mailto:karpisthanos@gmail.com)
10. **Φορέα έργου:**  
COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. / Λεωφ. Κηφισίας 44, ΤΚ 15125 Μαρούσι  
Αρμόδιος: **Εγνατία Μελετητική**  
Μακρυγιάννη 106, ΤΚ 54631 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη – Τηλ. 2310 589640, 648  
[meletitiki@group-egnatia.gr](mailto:meletitiki@group-egnatia.gr)
11. **Μελετητή έργου:**  
κ. Χρήστο Κασικάρη – Τηλ. 2310 589628  
[xristos.katsikaris@group-egnatia.gr](mailto:xristos.katsikaris@group-egnatia.gr)
12. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**  
[dpxs@pde.gov.gr](mailto:dpxs@pde.gov.gr)  
[a.kastanioti@pde.gov.gr](mailto:a.kastanioti@pde.gov.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ **2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 12/02/2018

**ΘΕΜΑ:**

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:  
**«Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405732**  
**ΡΟΥΠΑΚΙΑ Χ**», ιδιοκτησίας της COSMOTE Α.Ε., πλησίον του οικισμού  
Ρουπακιά (Πυροφυλάκειο), ΔΕ Τριταίας, Δ. Ερυμάνθου, ΠΕ Αχαΐας, με  
συνοδό έργο οδοποιίας μήκους 51,61μ

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:****05/2018**

Στην Πάτρα σήμερα Δευτέρα **12 Φεβρουαρίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**2<sup>η</sup>**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2<sup>ος</sup> Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 42783/230/08.02.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση επτά (**7**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Παρασκευή Βεργοπούλου**, Τακτικό Μέλος
3. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
4. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
5. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
6. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος
7. **Χρήστος Μπούνιας**, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ.Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

**1<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 42784/231/08.02.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE Α.Ε. με κωδικό «1405732 ΡΟΥΠΑΚΙΑ Χ», πλησίον του οικισμού Ρουπακιά (Πυροφυλάκειο) ΔΕ Τριταίας, Δ. Ερυμάνθου, ΠΕ Αχαΐας, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε γήπεδο εμβαδού 500 μ<sup>2</sup>, καθώς και το συνοδό έργο της οδού πρόσβασης στον σταθμό.*

*Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες πρόσβασης στον σταθμό θα διανοιχτεί νέα δασική οδός Γ' κατηγορίας μήκους 51,61 μ. και πλάτους 4 μ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας και η οποία οδός θα διέρχεται μέσω δασικής έκτασης και θα οδεύει από υφιστάμενη δασική οδό έως την θέση του σταθμού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού σημειώνονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση που υπάρχει στο τέλος της υποβληθείσας Μ.Π.Ε., καθώς και στην σελ. 23 αυτής και στους χάρτες (π.χ. διατομές, μηκοτομή) που τη συνοδεύουν.*

*Ειδικότερα ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 632,80 m, εντός δημόσιας δασικής έκτασης, με πλησιέστερο οικισμό την Ρουπακιά Δήμου Ερυμάνθου Π.Ε. Αχαΐας. Εντός 50 m από τον εν λόγω σταθμό βάσης της COSMOTE Α.Ε. δεν υπάρχουν άλλοι ιστοί. Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Το υπό εξέταση έργο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών.*

*Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι (φ= 37° 58' 16", λ= 21° 39' 03").*

*Το έργο αφορά την τροποποίηση του κατασκευασμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE Α.Ε. που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:*

- Ένα (1) ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων 35,90m (συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου).
- Τρεις (3) μεταλλικές προκατασκευασμένες καμπίνες (outdoor μηχανήματα), όπου στεγάζονται τα μηχανήματα του σταθμού διαστάσεων 0.77μ.\*0.77μ. έκαστη.
- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: τέσσερις (4) κεραίες της εταιρίας COSMOTE Α.Ε. που εκπέμπουν στα 800MHz, 900MHz, 1800MHz και 2000MHz. Έως πέντε (5) μικροκυματικές.
- Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού
- Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκατάστασης του σταθμού βάσης.

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων της εταιρίας COSMOTE Α.Ε. του εν λόγω κεραιοσυστήματος φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 6 των σελ. 20-22 της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. του σταθμού.*

*Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις:*

- ✓ Την με αρ. πρωτ. 89729/2296/30-6-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. περί «Έγκρισης επέμβασης και καθορισμός ανταλλάγματος σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 500 τ.μ. για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας από την εταιρία COSMOTE Α.Ε. στην θέση «Πυροφυλάκειο» Τ.Κ. Ρουπακιάς Δ.Ε. Τριταίας Δήμου Ερυμάνθου (Χ 1405732)».
- ✓ Την με αρ. 19024/Φ610/22-01-2016 Απόφαση χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς στη θέση ΡΟΥΠΑΚΙΑ/Χ (1405732) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

- ✓ Την με αρ. πρωτ. 3105/2014/10-06-2014 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών του σταθμού κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε. στη θέση ΡΟΥΡΑΚΙΑ/Χ (1405732) από τη Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Πατρέων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 55450/3023/7-3-2013 Βεβαίωση από τη Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτην/κής Π.Ε. Αχαΐας.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 979/6-3-2013 Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αχαΐας.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 216/14-2-2011 θετική γνωμοδότηση της βης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. Φ888/ΙΓ/655/1-2-2011 θετική γνωμοδότηση της ΣΤ' Εφορείας Προιστ/κών & Κλασ. Αρχαιοτήτων.

Επίσης η ΜΠΕ περιλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών, καθώς και Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για το έργο εστάλη αρμοδίως στο Γραφείο Προέδρου της Επιτροπής, η υπ' αρ. 07/2018 (ΑΔΑ: 72ΨΜΩΡΕ-Ν8Β) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου (συνημμένη σε έντυπο Δ11) με την οποία παρέχεται θετική γνωμοδότηση επί της εξεταζόμενης ΜΠΕ.

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κ.α.) και να εξεταστεί το γεγονός επικαιροποίησης κάποιων ήδη εκδιδόμενων, δεδομένου ότι τόσο οι γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Δ/νσης Δασών, όσο και των προαναφερόμενων αρχαιολογικών υπηρεσιών, αφορούν την κατασκευή του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να γίνεται αναφορά στη διάνοιξη της οδού πρόσβασης στον χώρο.

### **Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις:**

- Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
- Οι σκαπτικές εργασίες να πραγματοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
- Να περιοριστεί μόνο στο απολύτως απαραίτητο η κατάληψη δάσους ή δασικής έκτασης, καθώς και η απώλεια/καταστροφή βλάστησης, μέσω σωστής προστασίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών εργασίας.
- Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως μέσω της λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας.
- Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.
- Να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή επιρροής της κατασκευής του έργου, με κατάλληλες διελεύσεις πεζών και οχημάτων, ελαχιστοποίηση του εύρους κατάληψης, σήμανση και πληροφόρηση.
- Τα υλικά κατασκευής του έργου κατά τη μεταφορά τους να είναι καλυμμένα. Η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αυτών να γίνεται με μικρές ταχύτητες όταν διέρχονται από οικισμούς και να γίνεται διαβροχή των οδών διέλευσης, για την αποφυγή οχλήσεων από την έκλυση σκόνης.

- Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται κατά προτίμηση εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατόν, μετά από έγγραφη έγκριση του φορέα επίβλεψης επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξίων εκτός ζώνης εκτέλεσης του έργου, εφόσον η θέση τους βρίσκεται εκτός οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, εκτός δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αρχαιολογικών περιοχών και όσο το δυνατόν μακρύτερα από οικισμούς ή κατοικίες της περιοχής για την αποφυγή οχλήσεων (όπως σκόνη και θόρυβος).
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της χάραξης της οδού πρόσβασης (οριζοντιογραφία, μηκοτομή) θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Η διάστρωση με αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτόμιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει να διαμορφώνονται με διαπερατή επικάλυψη, από υλικά όσο το δυνατόν συγγενέστερα με αυτά του άμεσου περιβάλλοντος του έργου.
- Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που θα χρειαστούν για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της περιοχής, των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντικούς όρους.
- Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του.
- Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καμία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε αρχαιολογικούς χώρους.
- Το γόνιμο επιφανειακό εδαφικό στρώμα (φυτική γη) θα πρέπει να συλλέγεται και να διατηρείται διακριτά από τα άλλα προϊόντα εκσκαφών, έτσι ώστε να διαστρωθεί ξανά στις επιφάνειες που αποκαθίστανται.
- Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή/και κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων, οι φορτώσεις και αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα πρέπει να γίνονται υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατασκευές να γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β' /10) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
- Σε περίπτωση διαφυγής λαδιών κλπ., είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του εργοταξίου.
- Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
- Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14).
- Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).

- *Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.*
- *Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.*
- *Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.*
- *Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης.*
- *Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.*
- *Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη, ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.*
- *Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων).*
- *Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.*
- *Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.*

**εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»**

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος

- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 285222/29.11.2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ.πρωτ. 337503/2024/04.12.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την υπ' αρ. 04/2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΤΟ57Λ6-3ΨΠ) περί αναβολής του θέματος κατά την 1<sup>η</sup>/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής
- 14) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 15) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405732 ΡΟΥΠΑΚΙΑ Χ**», ιδιοκτησίας της COSMOTE Α.Ε., πλησίον του οικισμού Ρουπακιά (Πυροφυλάκειο), ΔΕ Τριταίας, Δ. Ερυμάνθου, ΠΕ Αχαΐας, με συνοδό έργο οδοποιίας μήκους 51,61μ, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **05/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΠΑΤΡΑ, 13-02-2018**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ