



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 02.04.2018

Αριθ. Πρωτ. 104009/569

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampecho@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Γ. Ξυράφα
Τηλ. 2610.461369 εσωτ.128
gxyrafas@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«**Υφιστάμενη τυροκομική μονάδα δυναμικότητας 3,5 τόνων την ημέρα**», ιδιοκτησίας
Πετράτου Μηνά του Γεωργίου, στη θέση «Κρεμμύδι», ΤΚ Αμπελακίου, Δ. Αμφιλοχίας, ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 286932/17.01.2018 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 36620/169/02.02.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **14/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. **ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής**
gdosy_gram@mod.mil.gr
2. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αμφιλοχίας**
dasamf@4776.syzefxis.gov.gr
3. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας**
efaait@culture.gr
4. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
ynmtedepni@culture.gr
5. **Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού**
foreas_amvrakikou@yahoo.gr
fdyamvra@otenet.gr
6. **Δήμο Αμφιλοχίας**
dimamfil@otenet.gr
7. **Φορέα Έργου:**
κ. Μηνά Πετράτο, 118ο Χλμ. Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Κάμπος Αμπελακίου, Αμφιλοχία
Τηλ. 26420 51160
petratosd@gmail.com
8. **Μελετητή Έργου:**
κ.κ. Παναγιώτης Δ. Ψυλλιός – Ελένη Κων. Σερίφη - Τηλ.26410 44140 φαξ 26410 44140
ppotech@otenet.gr
eserifi@otenet.gr
9. **Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr
z.spiliopoulos@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **4^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 23/03/2018

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«**Υφιστάμενη τυροκομική μονάδα δυναμικότητας 3,5 τόνων την ημέρα**», ιδιοκτησίας Πετράτου Μηνά του Γεωργίου, στη θέση «Κρεμμύδι», ΤΚ Αμπελακίου, Δ. Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**14/2018**

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή **23 Μαρτίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**4^η**) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, ισόγειο) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 87886/456/19.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαλαμπάνης**Μέλη:** Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου, Νικόλαος Υφαντής, Γεωργία Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη, Χρήστος Μπούνιας, Κωνσταντίνος Κούστας (Αντιπρόεδρος), Γεώργιος Κανέλλης, Ευθύμιος Σώκος**Προσελεύσεις:**Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. προσήλθε η κ. Παρασκευή Βεργοπούλου**Αποχωρήσεις:**Μετά την ψήφιση του 6^{ου} θέματος Η.Δ. αποχώρησε η κ. Παρασκευή Βεργοπούλου**Μεταβολές:**Μετά την ψήφιση του 4^{ου} θέματος Η.Δ. η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΣ ΠΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της σειράς συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., όπως προτάθηκαν από τον Πρόεδρο και ως εξής:Το 5^ο θέμα Η.Δ. συζητήθηκε 8^οΤο 6^ο θέμα Η.Δ. συζητήθηκε 7^οΤο 7^ο θέμα Η.Δ. συζητήθηκε 5^οΤο 8^ο θέμα Η.Δ. συζητήθηκε 6^ο

Κληθέντες παρίστανται: ο κ.Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ, ο κ.Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/σης και ο κ. Θεόδωρος Τζόλας, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αχαΐας.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο κ. Χρήστος Χρυσανθακόπουλος, Μελετητής (για το 1^ο θέμα Η.Δ.), ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, ο κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Τεχνικός Δ/ντής ΔΕΥΑ Αιγιάλειας και ο κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Μελετητής (για το 5^ο θέμα Η.Δ.), ο κ. Δήμος Αγγελόπουλος, Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων «ΑΛΚΥΩΝ» και ο κ. Δημήτριος Βαγενάς, Χημικός Μηχανικός ως δημότης Αιγιάλειας (για το 5^ο θέμα Η.Δ.), ο κ. Παναγιωτόπουλος εκπρόσωπος της εταιρείας «Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ» (για το 8^ο θέμα Η.Δ.).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 89515/476/20.03.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η μονάδα βρίσκεται εκτός των θεσμοθετημένων περιοχών Natura 2000 και εντός ζώνης περιβαλλοντικών ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, ενώ η πλησιέστερη θέση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ περίπου (Αρχαία Λιμναία). Τέλος η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Ελλάδος (GR04) και στην υδρολογική λεκάνη του Αχελώου (GR15). Όσον αφορά στα υπόγεια υδατικά συστήματα η περιοχή μελέτης φέρεται να ανήκει στο ΥΥΣ GR0400040 – Σύστημα Ανοιξιότακου Λουτρού Αμφιλοχίας το οποίο σύμφωνα με 1^ο αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών βρίσκεται σε κακή χημική κατάσταση λόγω των τοπικών υπεραντλήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη υφαλμύριση των υπόγειων υδάτων. **Επισημαίνεται ότι** για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 4014/2011, δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων.*

Προτεινόμενο έργο

Το προτεινόμενο έργο, το οποίο θα λειτουργεί για 220 ημέρες το χρόνο, βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 2.876,82 τ.μ. ενώ κάνει χρήση τριών (3) κτιρίων και μίας (1) αποθήκης συνολικής δόμησης 726,70 τ.μ. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης ανέρχεται στα 532 KW, ενώ υπάρχει και εφεδρικό Η/Ζ ισχύος 55 KW καθώς και βιογεννήτρια βιολογικού καθαρισμού ισχύος 6 KW. Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας είναι τα εξής : Πεκορίνο, Γραβιέρα, Κεφαλογραβιέρα, και Βιζέ.

Για τα υγρά απόβλητα της μονάδας θα υπάρξει σύστημα επεξεργασίας το οποίο θα αποτελείται από δεξαμενή λιποσυλλογής χωρητικότητας 1 κ.μ., αεριζόμενη δεξαμενή βιολογικής με ωφέλιμο όγκο 22,05 κ.μ. και την τελική δεξαμενή συγκέντρωσης χωρητικότητας 66,80 κ.μ. Τα επεξεργασμένα λύματα από την τελική δεξαμενή συγκέντρωσης θα δίνονται, με βυτίο, στο Βιολογικό Καθαρισμό Αμφιλοχίας σύμφωνα και με τη σχετική βεβαίωση του Δήμου Αμφιλοχίας. Τα αστικά λύματα του προσωπικού θα συγκεντρώνονται σε στεγανή δεξαμενή χωρητικότητας 4,50 κ.μ. και από εκεί θα οδηγούνται και αυτά με βυτίο, στο Βιολογικό Καθαρισμό Αμφιλοχίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σημειώνουμε ότι η μελέτη συνοδεύεται από τις παρακάτω εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις:

- Την αριθμ. 6926/91/29-06-2017 Απόφαση έγκρισης εισόδου-εξόδου στην εγκατάσταση τυροκομείο ιδιοκτησίας του κ. Μ. Πετράτου στη Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

- Την αριθμ. Βεβαίωση Πρόθεσης Συνεργασίας του Δ. Αμφιλοχίας σύμφωνα με την οποία δύναται να παραλαμβάνονται τα υγρά επεξεργασμένα απόβλητα του τυροκομείου με την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι παραδοχές της εγκεκριμένης μελέτης.
- Την αριθμ. 1581/17-02-2017 Βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περι/ντος – Τμ. Δόμησης & Π.Ε. του Δ. Αμφιλοχίας.
- Την αριθμ. 3640037/2017 Δήλωση υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 για το ακίνητο.

Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβ/κών Όρων θα πρέπει να λάβουν χώρα τα κάτωθι:

- Γνωμοδότηση των Αρχαιολογικών υπηρεσιών της ΠΕ Αιτ/νίας
- Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
- Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
- Έκδοση των πιστοποιητικών δοκιμών και ελέγχου του ατμολέβητα που χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγραέριο
- Έκδοση απαλλακτικού από άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όσον αφορά το εφεδρικό Η/Ζ
- **Να γίνει επικαιροποίηση** του Κεφ. 5.2.3 της Μ.Π.Ε. καθότι αναφέρονται παλαιές αποφάσεις έγκρισης του ΠΕΣΣΔΑ καθώς και του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών ενώ το έργο δεικνύεται σε άλλη θέση και σε άλλο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ)

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι όροι και παρατηρήσεις:

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών.
2. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ημερήσια δελτία εισκόμισης γάλακτος για τυροκόμηση και παραγωγή τυριών και τυρογάλατος.
3. Το γάλα καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης που κρίνονται ακατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία εμπίπτουν στον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτόν.
4. Το σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων να περιλαμβάνει, συνοπτικά τα εξής στάδια, όπως αυτά αναφέρονται στην εγκριθείσα μελέτη αποβλήτων : α) Δεξαμενή λιποσυλλογής, β) αεριζόμενη δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας και γ) τελική δεξαμενή συγκέντρωσης. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να συμπληρωθεί και με σύστημα μέτρησης της παροχής του.
5. Να υπάρξει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του όμορου γηπέδου ή σύναψη σχετικής σύμβασης με αυτόν, για την κατασκευή της τελικής δεξαμενής συγκέντρωσης εκτός του γηπέδου της δραστηριότητας όπως αυτό δεικνύεται στο Διάγραμμα Δόμησης - Θέση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων κλίμακας 1:200.
6. Τα επεξεργασμένα απόβλητα να διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα στο Βιολογικό Καθαρισμό της Αμφιλοχίας με την προϋπόθεση να πληρούν τα χαρακτηριστικά και όρια που έχει θέσει ο Δ. Αμφιλοχίας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ήτοι :
 $BOD_5 < 500 \text{ mgr/lit}$ | $COD < 700 \text{ mgr/lit}$ | $pH \approx 6-8$
7. Να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία.
8. Η παραγόμενη λάσπη της τελικής δεξαμενής συγκέντρωσης να οδεύει ξανά στη αεριζόμενη δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας με κατάλληλο σύστημα επανακυκλοφορίας.

9. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και να τηρούνται παραστατικά διάθεσης όλων των αποβλήτων που παράγονται στη μονάδα και διατίθενται σε τρίτους.
10. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση του τυρογάλακτος ή του ορού λακτόζης σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες συμπεριλαμβανομένης της παρακείμενης τάφρου ή επιφανειακά στο έδαφος.
11. Η διαχείριση των ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α') όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα, Π. Δ/τος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ιδίου Νόμου.
12. Η λειτουργία της δεξαμενής υγραερίου και του εξοπλισμού της να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β').
13. Σε περίπτωση ρύπανσης των οδών πρόσβασης στην περιοχή του έργου από οχήματα που εξέρχονται του χώρου της μονάδας του θέματος, θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα ευθύνη του φορέα του έργου – δραστηριότητας.
14. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των 50dB στα όρια του οικοπέδου της μονάδας του θέματος σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 2931Α/1981), βάσει του οποίου καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον, από την λειτουργία των πάσης φύσεως σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβανομένων και των κλιματιστικών μονάδων).
15. Το Η/Ζ να βρίσκεται σε ηχομονωμένο εμπορευματοκιβώτιο όπου όταν δονείται κατά την λειτουργία του, να είναι οριζοντιωμένο και να στηρίζεται σε ελαστικά παρεμβύσματα για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και κατ' επέκταση του παραγόμενου θορύβου.
16. Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας, εγκεκριμένο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
17. Ο περιβάλλον χώρος να διατηρείται καθαρός και καλαισθητός.
18. Η οδική πρόσβαση στο χώρο της μονάδας θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη διάνοιξη. Να τηρηθούν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 6926/91/29-06-2017 Απόφαση έγκρισης εισόδου-εξόδου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

εισηγούμεστε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΘΕΤΙΚΑ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 286932/17.01.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. πρωτ. 36620/169/02.02.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «**Υφιστάμενη τυροκομική μονάδα δυναμικότητας 3,5 τόνων την ημέρα**», ιδιοκτησίας Πετράτου Μηνά του Γεωργίου, στη θέση «Κρεμμύδι», ΤΚ Αμπελακίου, Δ. Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **14/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Υ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 02-04-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ