



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 04.05.2018

Αριθ. Πρωτ. 137815/807

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Δημήτρης Ματθαίου
Τηλ. 2610.454987 εσωτ.139
dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
**«Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1405152
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»**, ιδιοκτησίας της COSMOTE Α.Ε., που έχει
εγκατασταθεί πλησίον του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 20550/09.02.2018 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 54575/288 /20.02.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **27/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**
τηλ. 210-650 6700, 210-650 6748
info@eeae.gr
2. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
dse-dason@apd-depin.gov.gr
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αχαΐας**
dda@apd-depin.gov.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δασαρχείο Αιγίου**
dasaigio@apd-depin.gov.gr
5. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας**
efaacha@culture.gr
6. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
ynmtepn@culture.gr
7. **Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας**
efps@culture.gr
8. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**
Στρατόπεδο "ΠΑΠΑΓΟΥ", Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
hndgset@gmail.com
9. **Φορέα Διαχείρισης Χελμού–Βουραϊκού**
fdxb@otenet.gr
10. **ΥΠΕΝ - Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχ/σης Αποβλήτων**
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών - Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
f.giatra@prv.ypeka.gr
11. **Δήμο Καλαβρύτων**
dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr
lazourasg@yahoo.gr
12. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr
13. **Φορέα έργου:**
COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. - Λεωφ. Κηφισίας 44, ΤΚ 15125 Μαρούσι
Αρμόδιος εκτέλεσης έργου: κ. Καραχάλιος Αθανάσιος Τηλ. 210 6177177 Φαξ 210-6374180
akarahalio@cosmote.gr
14. **Μελετητή έργου:**
κ. Κων/νο Γκούρλα – Τηλ. 210-6534149 Φαξ 210-6534157
kgourlas@anzisiadis.gr
azisiadi@otenet.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **6^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 25/04/2018

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1405152 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», ιδιοκτησίας της COSMOTE Α.Ε., που έχει εγκατασταθεί πλησίον του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**27/2018**

Στην Πάτρα σήμερα **Τετάρτη 25 Απριλίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**6^η**) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 121817/714/20.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα οκτώ (**8**) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
3. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
4. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
5. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
6. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
7. **Σπυρίδων Κοτοπούλης**, Τακτικό Μέλος
8. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος

Προσελεύσεις:

-

Αποχωρήσεις:

-

Μεταβολές:

-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε: ο κ. Λάμπρος Καρβελάς, Μελετητής (για το 2^ο θέμα Η.Δ.).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 121875/716/20.04.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της Εταιρείας COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε με κωδική ονομασία « ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (140 5152)» και εκπονήθηκε στα πλαίσια της τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ.: 11136/2910-2009 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την ΔΙΠΕΧΩ Δυτικής Ελλάδας.

Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) έχει εγκατασταθεί επί εδάφους σε έκταση εμβαδού 500,00 μ², στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων της Π.Ε Αχαΐας. Ειδικότερα ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 1692,45m και βρίσκεται εντός Δικτύου NATURA 2000 με κωδικό ΕΖΔ GR 2320002 «Όρος Χελμός- Ύδατα Στυγός» και ΖΕΠ GR 2320013 «Όρος Χελμός (Αροάνια) – Φαράγγι Βουραϊκού και περιοχή Καλαβρύτων» και εκτός οικισμού. Επίσης, ο σταθμός δεν βρίσκεται εντός κάποιας αρχαιολογικής περιοχής και δεν υπάρχουν πλησίον της προτεινόμενης θέσης εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας και ούτε υπάρχουν στην περιοχή ενδιαφέροντος ευαίσθητες χρήσεις γης.

Περιγραφή του έργου

Η κατασκευή αποτελείται από μια κεραία τύπου omni η οποία, εκπέμπει στα 1800 MHz καθώς, επίσης και από τέσσερις μικροκυματικές ζεύξεις. Για τον οικίσκο χρησιμοποιήθηκε το κλασικό μεταλλικό container μεταφοράς και έχει τέτοια διαμερισματοποίηση ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της εταιρείας COSMOTE. Ο προκατασκευασμένος οικίσκος μεταφέρθηκε στο εργοτάξιο εξοπλισμένος σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη υποδομή και εναποτέθηκε από γερανό στην ήδη έτοιμη βάση. Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ ενώ υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα με εφεδρικό Η/Ζ έξω από τον οικίσκο μέσω ειδικής τριφασικής πρίζας στην έξω πλευρά του τοιχώματος του οικίσκου πίσω από τον πίνακα.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού είναι $X=341473$, $Y=4207903$ και $\Phi=38^{\circ}00'27''$ $\lambda=22^{\circ}11'46''$).

Επισημάνσεις

Για την εν λόγω εγκατάσταση έχουν εκδοθεί :

- *Η με αριθμ. πρωτ.: 11136/29-10-2009 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη ΔΙΠΕΧΩ Δυτικής Ελλάδας.*
- *Η αριθμ. πρωτ. Μ.ι./411/1353/04-08-2006 γνωμάτευση για τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραίων και Μικροκυματικών Κεραίων Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Ε.Ε.Α.Α.*
- *Η αριθμ. πρωτ. 5675/Φ610/02-05-2011 Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την Ε.Ε.Τ.Τ.*
- *Η με αριθμ. πρωτ.: 1407/07-04-2009 Έγκριση της 6ης Ευφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.*
- *Η με αριθμ. πρωτ.: Φ888/1Ε/ 2881/07-04-2009 Έγκριση της ΣΤ Εφορίας Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων.*
- *Η με αριθμ. πρωτ.: Φ02-ε/2369/06-04-2009 Έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας.*
- *Η με αριθμ. πρωτ.: 688/17-03-2016 Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας.*
- *Η με αριθμ. 09/2015 Απόφαση της Α Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Π.Ε. Αχαΐας.*
- *Το με αριθμ. πρωτ.: 216494/17-11-2016 Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας Δασαρχείου Αιγίου.*

Επίσης, η ΜΠΕ περιλαμβάνει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Μελέτη Ραδιοεκπομπών, καθώς και Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα

επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας **δεν** υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής καθώς και η έγκριση της ΡΑΕ για τη λειτουργία του Η/Ζ.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις:

- Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών
- Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-06)
- Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β'/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β'/09-05-2014)
- Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α'/02-03-2004)
- Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη
- Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ
- Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασίας της εγκατάστασης
- Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης
- Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό
- Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας
- Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του Η/Ζ, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων)
- Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω

καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 20550/09.02.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. πρωτ. 54575/288 /20.02.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «**Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1405152 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ**», ιδιοκτησίας της COSMOTE Α.Ε., που έχει εγκατασταθεί πλησίον του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Λευκό ψήφισε ο κ. Σπυρίδων Κοτοπούλης, για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **27/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΑΤΡΑ, 04-05-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ