



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 04.05.2018

Αριθ. Πρωτ. 137980/815

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32  
& Αμερικής, 26441, Πάτρα  
e-mail: [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)  
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου  
Τηλέφωνο: 2613-613.526  
e-mail: [a.antzoulatau@pde.gov.gr](mailto:a.antzoulatau@pde.gov.gr)

**Προς:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampexo@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampexo@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κ. Γ. Ξυράφα  
Τηλ. 2610.461369 εσωτ.128  
[gxyrafas@apd-depin.gov.gr](mailto:gxyrafas@apd-depin.gov.gr)

**Κοιν.:** Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων  
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

**Θέμα:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
«**Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου τυροκομείου**», ιδιοκτησίας της εταιρείας  
«ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΦΙΔΗ Ο.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται επί της Ε.Ο. Αग्रινίου-Ιωαννίνων, εκτός  
ορίων οικισμού Κυψέλης, Δ. Αग्रινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 19814/13.02.2018 έγγραφό σας  
2) η υπ' αρ. 60136/311/23.02.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **28/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού  
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Μπαλαμπάνης**  
Αντιπεριφερειάρχης  
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

**Πίνακας Κοινοποιήσεων**

1. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αμφιλοχίας**  
[dasamf@4776.syzefxis.gov.gr](mailto:dasamf@4776.syzefxis.gov.gr)
2. **Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας**  
[efaait@culture.gr](mailto:efaait@culture.gr)
3. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**  
[ynmtedepni@culture.gr](mailto:ynmtedepni@culture.gr)
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας**  
[ydat@apd-depin.gov.gr](mailto:ydat@apd-depin.gov.gr)
5. **ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής**  
[gdosy\\_gram@mod.mil.gr](mailto:gdosy_gram@mod.mil.gr)
6. **Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας**  
[ddykm@aitnia.pde.gov.gr](mailto:ddykm@aitnia.pde.gov.gr)
7. **Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας**  
[tpy7@aitnia.pde.gov.gr](mailto:tpy7@aitnia.pde.gov.gr)
8. **Δήμος Αγρινίου**  
[dimarxos@agrinio.gr](mailto:dimarxos@agrinio.gr)
9. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**  
[dpxs@pde.gov.gr](mailto:dpxs@pde.gov.gr)
10. **Φορέα Έργου:**  
ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΦΙΔΗ Ο.Ε.Β.Ε.  
Ε.Ο. Αγρινίου – Ιωαννίνων, εκτός οικισμού Κυψέλης Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ  
Τηλ./Φαξ 2641071538 - Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αλέξανδρος Κατεφίδης  
[katefidi@otenet.gr](mailto:katefidi@otenet.gr)
11. **Μελετητή Έργου:**  
κ.Λάμπρος Καρβελάς - Τηλ. 2641059338  
[lampros\\_karvelas@yahoo.gr](mailto:lampros_karvelas@yahoo.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ **6<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 25/04/2018

**ΘΕΜΑ:**

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
«**Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου τυροκομείου**»,  
ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΦΙΔΗ Ο.Ε.Β.Ε.», που  
βρίσκεται επί της Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων, εκτός ορίων οικισμού Κυψέλης,  
Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:****28/2018**

Στην Πάτρα σήμερα **Τετάρτη 25 Απριλίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**6<sup>η</sup>**) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 121817/714/20.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα οκτώ (**8**) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
3. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
4. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
5. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
6. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
7. **Σπυρίδων Κοτοπούλης**, Τακτικό Μέλος
8. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος

**Προσελεύσεις:**

-

**Αποχωρήσεις:**

-

**Μεταβολές:**

-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε: ο κ. Λάμπρος Καρβελάς, Μελετητής (για το 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

**2<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 121906/717/20.04.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται επί της Ε.Ο. Αγρινίου- Ιωαννίνων, εκτός ορίων οικισμού Κυψέλης του Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας αλλά και εκτός των Περιφερειακών Περιοχών ΠΠ1 (κοίτη Αχελώου) και ΠΠ2 (των αρδευτικών εκτάσεων που αποστραγγίζουν στη λίμνη Λυσιμαχεία) του Εθνικού Πάρκου Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Ακόμη, βρίσκεται εκτός των περιοχών ειδικής προστασίας NATURA 2000 με τις κοντινότερες να είναι η Λίμνη Αμβρακία - GR 2310007 Psci & GR 2310016 SPA, σε απόσταση 7,3 km (σε ευθεία) στα βορειοδυτικά και η Λίμνη Οζερός - GR 2310008 SPA, σε απόσταση 3,8 km (σε ευθεία) στα νοτιοδυτικά.*

*Επίσης, η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Ελλάδος (GR04) και στην υδρολογική λεκάνη του Αχελώου (GR15). Όσον αφορά στα υπόγεια υδατικά συστήματα η περιοχή μελέτης φέρεται να ανήκει στο ΥΥΣ GR 0400060 - Σύστημα Αγρινίου το οποίο βρίσκεται σε καλή χημική κατάσταση και μόνο τοπικά έχουν παρατηρηθεί αυξημένες τιμές στις συγκεντρώσεις των νιτρικών.*

*Το προτεινόμενο έργο είναι υφιστάμενο, επεξεργάζεται γάλα προς τυροκόμηση 2,50 tn/day, βρίσκεται σε οικοπέδο εμβαδού 3.500,00 τ.μ. και κάνει χρήση δυο ισόγειων κτιρίων συνολικής δόμησης 1.030,80 τ.μ. Η υφιστάμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται στη συλλογή αιγοπρόβειου γάλακτος, στην επεξεργασία του, στην παραγωγή λευκών τυριών, τη μορφοποίησή τους, της ωρίμανσή τους, την **αποθήκευσή** σε ψύξη και τελικά στην χονδρική πώληση των προϊόντων.*

*Στην μονάδα του τυροκομείου η συνολική κινητήρια ισχύς της είναι 47,95 KW σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία και 17,52 KW σε μηχανήματα που δεν άπτονται στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, κλιματισμού κλπ). Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας θα είναι η φέτα και η μυζήθρα.*

*Τα υγρά απόβλητα της μονάδας συνίσταται στα αστικά λύματα και τα υδατικά απόβλητα παραγωγής (τυρόγαλα, νερά πλύσεως των σκευών και των χώρων παραγωγής, νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη του τυρογάλακτος). Έτσι στη μονάδα εφαρμόζονται τα εξής :*

*α) Όλο το τυρόγαλο ημερησίως παραχωρείται στους κτηνοτρόφους της περιοχής (6 χοιροτροφικές μονάδες) που το χρησιμοποιούν για τροφή των ζώων, οπότε δε διατίθεται καθόλου στο σύστημα διάθεσης αποβλήτων*

*β) Το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη του τυρογάλακτος, επαναψύχεται και ανακυκλώνεται στον εναλλακτήρα θερμότητας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται στο σύστημα διάθεσης αποβλήτων.*

*Έτσι, η ποσότητα του νερού που θα καταναλωθεί και θα οδηγείται στο σύστημα διάθεσης θα προέρχεται αποκλειστικά από το πλύσιμο των σκευών και των χώρων παραγωγής της μονάδας. Αυτό το σύστημα διάθεσης αποτελείται από δεξαμενή λιποσυλλογής χωρητικότητας 1 κ.μ., σηπτική δεξαμενή όγκου 1,8 κ.μ. και απορροφητικό βόθρο με παράπλευρη επιφάνεια 41,10 τ.μ.*

## **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Σημειώνουμε ότι η μελέτη συνοδεύεται από τις παρακάτω εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις :

- ✓ Την υπ' αριθ. 930/17-05-2000 άδεια λειτουργίας Τυροκομείου από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.
- ✓ Την υπ' αριθ. 661/11-03-2003 τροποποίηση άδειας λειτουργίας Τυροκομείου από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.
- ✓ Την αριθμ. πρωτ. 138810/625/17-08-2015 άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παράγωγης γαλακτοκομικών προϊόντων (φέτας) από Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Δ/νση Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε.
- ✓ Την αριθμ. 42 οικοδομική άδεια (Αριθμ. Πρωτ. 1220/05-09-1960).
- ✓ Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπ' αριθ. 1195/29-07-2004, η οποία έχει λήξει στις 29-7-2009 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ν.Α. Αιτ/νίας.
- ✓ Τον α/α 10087922 Δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017 του ΥΠΕΝ – Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περι/ντος.
- ✓ Την αριθμ. πρωτ. 165465/19995/23-06-2015 Έγκριση κτηνοτροφικών μονάδων ώστε να έχουν το δικαίωμα σίτισης ζώων τους με ορό τυρογάλακτος προερχόμενο από την εγκατάσταση τυροκομείου της εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΦΙΔΗ ΟΕΒΕ, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.
- ✓ Το αριθμ. πρωτ. 62163/6309/01-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας με συνημμένο το αριθμ. 7/31-03-2016 πρακτικό Π.Ε.ΧΩ.Π.
- ✓ Την αριθμ. πρωτ. 227768/7349/15-10-2015 Απόφαση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
- ✓ Το αριθμ. πρωτ. 428/10-03-2010 θεώρηση της μελέτης διάθεσης λυμάτων του τυροκομείου από τη Ν.Α. Αιτ/νίας.
- ✓ Την αριθμ. πρωτ. 307/28-01-2015 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ.Αγρινίου.
- ✓ Την αριθμ. πρωτ. 706/18-05-1998 έγγραφο περί χορήγησης κωδικού αριθμού εγκατάστασης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν.Α. Αιτ/νίας.

Επίσης, δίνονται μελέτες με τίτλο «Απαιτούμενα στοιχεία για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων με βάση το άρθρο 4 ΚΥΑ 145116/2011 (όπως ισχύει)» καθώς και «ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την υπεδάφια διάθεση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων του τυροκομείου.

Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να λάβουν χώρα τα κάτωθι :

- Γνωμοδότηση των Αρχαιολογικών υπηρεσιών της ΠΕ Αιτ/νίας.
- Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Μεσολογίου - Αιτωλικού.
- Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις:**

- Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών.
- Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ημερήσια δελτία εισκόμισης γάλακτος για τυροκόμηση και παραγωγή τυριών και τυρογάλατος.

- Το γάλα καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης που κρίνονται ακατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία εμπίπτουν στον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτόν.
- Το σύστημα διάθεσης των αποβλήτων, το οποίο θα δέχεται μόνο τα νερά από το πλύσιμο των σκευών και των χώρων παραγωγής της μονάδας, να περιλαμβάνει δεξαμενή λιποσυλλογής, σηπτική δεξαμενή και απορροφητικό βόθρο.
- Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται διασπορά στερεών ή υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του τυροκομείου, αλλά μέσω αγωγών κα καναλιών να καταλήγουν στο υπεδάφιο σύστημα διάθεσης λυμάτων.
- Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των λυμάτων να κατασκευαστεί φρεάτιο δειγματοληψίας πριν την τελικής τους διάθεση για τη συνεχής παρακολούθηση της ποιότητάς τους. Απαγορεύεται η απόρριψη του τυρογάλακτος λόγω του υψηλού ρυπαντικού του φορτίου.
- Να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία.
- Το τυρόγαλα να συλλέγεται και να διατίθεται στις χοιροτροφικές μονάδες σύμφωνα με την έγκριση για τη διάθεση αυτή από την Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτ/νίας
- Να τηρείται μητρώο για κάθε ρεύμα μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και να τηρούνται παραστατικά διάθεσης όλων των αποβλήτων που παράγονται στη μονάδα και διατίθενται σε τρίτους.
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση του τυρογάλακτος ή του ορού λακτόζης σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες ή επιφανειακά στο έδαφος.
- Να τηρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β'/15-04-1993) για τις σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
- Σε περίπτωση ρύπανσης των οδών πρόσβασης στην περιοχή του έργου από οχήματα που εξέρχονται του χώρου της μονάδας του θέματος, θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα ευθύνη του φορέα του έργου – δραστηριότητας.
- Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των 50dB στα όρια του οικοπέδου της μονάδας του θέματος σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 2931Α/1981), βάσει του οποίου καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον, από την λειτουργία των πάσης φύσεως σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβανομένων και των κλιματιστικών μονάδων).
- Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας, εγκεκριμένο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Ο περιβάλλον χώρος να διατηρείται καθαρός και καλαισθητός.
- Η οδική πρόσβαση στο χώρο της μονάδας θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη διάνοιξη. Να τηρηθούν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 227768/7349/15-10-2015 Απόφαση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

**καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»**

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 19814/13.02.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. πρωτ. 60136/311/23.02.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «**Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου τυροκομείου**», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΦΙΔΗ Ο.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται επί της Ε.Ο. Αग्रίνιου-Ιωαννίνων, εκτός ορίων οικισμού Κυψέλης, Δ. Αग्रίνιου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **28/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**ΠΑΤΡΑ, 04-05-2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ