



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Ταχ. Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής
Ταχ. Κωδ. : 26 441
Τηλέφωνο : 2613 613 521/531
Φαξ : 2613 613 533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος, Πάτρα), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 136/2011 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1162030/1699/29-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Νικόλαος Υφαντής, Πρόεδρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κελεπούρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Σταυρόπουλος Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
12. Σκαρτσιάρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 5

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε υφιστάμενο λατομείο» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δ. Πύργου του Ν. Ηλείας»,

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 163434/1711/2-7-2012 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής:

«Η εξεταζόμενη μελέτη αφορά μονάδα υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π» σε υφιστάμενο λατομείο εντός λατομικής ζώνης με δυνατότητα επεξεργασίας 70.000 τόνων/έτος αποβλήτων και σε χώρο 7 στρεμμάτων.

Ο χώρος είναι λατομικός και είναι αδειοδοτημένος, εκτός οικισμού στη θέση «Βρυολάγκαδο» στο ΔΔ Ελαιώνα του Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο είναι εκτός ΖΟΕ και δεν οφείλει εισφορές .Βρίσκεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης του Πύργου .

Η μονάδα αποτελεί συγκρότημα από σπαστήρα, τριβεία, δονητικά κόσκινα, περιστρεφόμενο τύμπανο διαχωρισμού συστήματα μεταφοράς με κινητήρες και ταινίες, τροφοδότες ,προδιαλογείς κλπ χώρους υποδοχής και αποθήκευσης το οποίο θα δέχεται και θα επεξεργάζεται τα μη επικίνδυνα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην περιοχή εντός των ορίων του Ν.Ηλείας.

Το συγκρότημα θα είναι υπαίθριο, θα παράγει αδρανή οικοδομικά υλικά τα οποία θα αποθηκεύει προσωρινά στο χώρο του και στη συνέχεια θα τα διοχετεύει στην αγορά για αξιοποίηση, ανάπλαση διαμόρφωση και αποκατάσταση ανάγλυφων του λατομικού χώρου ίδιας

εκμετάλλευσης ή άλλων χώρων του Δήμου. Η διαχειρίστρια εταιρεία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ» θα ανακυκλώνει και θα επεξεργάζεται η ίδια τα απόβλητα στις εγκαταστάσεις της.

Η παραγωγική διαδικασία της επεξεργασίας, ανακύκλωσης και επαναδιάθεσης θα γίνεται ως εξής:

- 1) Ζύγιση σε γεφυροπλάστιγγα
- 2) Χειρωνακτική προδιαλογή ανάμεικτων φορτίων των Α.Ε.ΚΚ
- 3) Διαχωρισμός υλικών όπως πλαστικά, χαρτί, μέταλλα, καλώδια, ξύλο κλπ ή μηχανικά με τη βοήθεια αρπάγης για τη διαλογή των ογκωδών υλικών όπως πέτρες, σκυρόδεμα και μέταλλα.
- 4) Τεμαχισμός των ογκωδών τεμαχίων
- 5) Εισαγωγή των υλικών στην γραμμή παραγωγής
- 6) Χοάνη τροφοδοσίας
- 7) Κοσκίνισμα 90 mm
- 8) Περιστροφικό κόσκινο (trommel) (πλέγμα 90mm)
- 9) Δονητικό κοσκίνισμα των υλικών 0-90 mm
- 10) Αεροδιαλογέας
- 11) Σπαστήρας
- 12) Δονητικά κόσκινα παραγωγής υλικών συγκεκριμένων κοκομετριών
- 13) Αποθήκευση
- 14) Διάθεση προϊόντων στην αγορά
- 15) Διάθεση μη εμπορεύσιμων υλικών για αποκαταστάσεις, φυτεύσεις και αναπλάσεις

Τα εισερχόμενα στη μονάδα απόβλητα θα έχουν κωδικούς

- ✓ **17.01** Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια & κεραμικά και υλικά με βάση το γύψο.
 - i. 170101 Σκυρόδεμα
 - ii. 170102 Τούβλα
 - iii. 170103 Πλακάκια και κεραμικά
 - iv. 170104 Υλικά με βάση το γύψο
- ✓ **1702** Ξύλο, Γυαλί και πλαστικό

- i.* 170201 Ξύλο
- ii.* 170202 Γυαλί
- iii.* 170203 Πλαστικό
- ✓ **1704 Μέταλλα**
 - i.* 170401 Χαλκός ,μπρούτζος, ορείχαλκος
 - ii.* 170403 μόλυβδος
 - iii.* 170404 ψευδάργυρος
 - iv.* 170405 σίδηρος και χάλυβας
 - v.* 170406 κασσίτερος
 - vi.* 170407 ανάμεικτα μέταλλα

Τα εξερχόμενα υλικά από τη μονάδα θα έχουν τους ίδιους κωδικούς.

Η Δ.Ε.Π θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και αξιοποίηση των Α.Ε.ΚΚ

- Συλλογή και μεταφορά
- Επιβολή χρηματικής εισφοράς στο σύστημα.
- Αξιοποίηση των ΑΕΚΚ . Τα γαιώδη υλικά των εκσκαφών που παράγονται από τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων διαχειριστών θα αξιοποιούνται με μέριμνα του συστήματος σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων όπως του ίδιου λατομείου της εταιρείας , χωματερών ,επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής, αναπλάσεων χώρων κλπ έναντι χρηματικής εισφοράς που θα καταβάλουν οι υπόχρεοι.

Η "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ" θα ενταχθεί στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Επίσης θα τηρούν βιβλίο καταγραφής της προέλευσης, ποσότητας, κατηγορίας, χρόνου παραλαβής και τρόπου αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων που διαχειρίζεται.

Η ικανότητα γραμμής διαλογής της μονάδας θα είναι 35 t/h και ικανότητα γραμμής θραύσης 100t/h . Η μονάδα θα λειτουργεί 250 ημέρες το χρόνο σε μια βάρδια 8 ώρες ημερησίως με δυνατότητα επέκτασης ωραρίου, για τη λειτουργία της οποίας θα απασχολούνται 3 εργάτες για τη διαλογή, 4 χειριστές μηχανημάτων οχημάτων και 1 υπεύθυνος της εγκατάστασης επεξεργασίας ο οποίος θα έχει και την ευθύνη για την τήρηση του Μητρώου και την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα.

Κατά τη παραγωγική διαδικασία θα παράγονται τα κάτωθι απόβλητα:

Στερεά απόβλητα

- i. Αδρανή υλικά όπως σκύρα, άμμος, χαλίκι, πλακάκια.*
- ii. Σίδηρο σε διάφορες μορφές*
- iii. Ανακυκλώσιμα υλικά όπως γυαλί, ξύλο, πλαστικό κλπ*

Υγρά απόβλητα

Η μονάδα δεν πρόκειται να παράγει υγρά απόβλητα.

Αέρια απόβλητα Σκόνη

Κατά την εκφόρτωση των υλικών από τα φορτηγά καθώς και από τη διάσπρωση των αδρανών από τα μηχανήματα είναι δυνατόν να προκύπτει σκόνη ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με την ξηρασία.

Θόρυβος

Οι πηγές θορύβου θα είναι τα φορτηγά διακίνησης των μπαζών και τα μηχανήματα διάσπρωσης.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

- 1. Η δραστηριότητα του θέματος δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.*
- 2. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται.*
- 3. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος θα πρέπει να εξασφαλισθεί η τελική έγκριση για την κατασκευή του έργου από πλευράς συναρμόδιων Υπηρεσιών.*
- 4. Να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή περιττών αποψιλώσεων και εκχερσώσεων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία κοπή ατόμου δασικής βλάστησης θα πρέπει να γίνει κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Δασών*
- 5. Να προβλεφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. προστατευτικά γάντια, φαρμακείο κ.λ.π.).*
- 6. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφαλείας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος κ.λ.π.) ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας.*

7. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς από την λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλιζομένης της πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη
8. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν λόγω έκτασης. Δεν θα γίνεται καμία εναπόθεση παντός είδους αποβλήτων σε τυχόν γειτονικά ρέματα καθώς και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη.
9. Να δημιουργηθεί πλήρες σύστημα απορροής ομβρίων στο γήπεδο.
10. Να τηρείται η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003) περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους κατάλληλους για την φύση και τον όγκο αυτών, έως την απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό σε εγκεκριμένο χώρο, με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. Να αποφεύγεται γενικά η συσσώρευση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και αποβλήτων. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους (ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003).
11. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01.
12. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών στηλών - συσσωρευτών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 117/04 (ΦΕΚ 82Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), και του Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ80Α/04) αντίστοιχα.
13. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύπτουν κατά την επισκευή – συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α).
14. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει με ευθύνη του κατόχου να παραδίδονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεσή τους, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, δηλαδή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
15. Στη μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση & επεξεργασία) **ΜΟΝΟ μη επικίνδυνων** στερεών αποβλήτων. Απαγορεύεται η διαχείριση αποβλήτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 ή αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες. Τα ΑΕΚΚ που θα εισέρχονται στη μονάδα απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απόβλητα.

- 16.** Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα εκσκαφών να αξιοποιούνται με τη χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων, ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και εν γένει αναμορφώσεων υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων.
- 17.** Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.
- 18.** Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο διακίνησης των αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και αρχείο με τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής και απόδοσης των πρώτων υλών και των προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από αρμόδιες Υπηρεσίες.
- 19.** Η μονάδα υποχρεούνται στη ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, η οποία αποστέλλεται εις διπλούν στο αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ στην αρχή κάθε έτους μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των παραστατικών στοιχείων διακίνησής τους.
- 20.** Σύμφωνα με την Π.Ε. δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία.
- 21.** Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση τυχόν υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.
- 22.** Να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα διαβροχής, που θα συνίσταται από την κεντρική παροχή νερού πίεσεως με τις απαιτούμενες διακλαδώσεις και ικανοποιητικό αριθμό εκτοξευτήρων το οποίο να καλύπτει το χώρο φόρτωσης – εκφόρτωσης υλικών. Με το ίδιο εγκατεστημένο σύστημα θα γίνεται η διαβροχή των σωρών των υλικών, καθώς και των ελευθέρων χώρων που μπορεί να είναι πηγές διάχυτων εκπομπών σκόνης.
- 23.** Τα αυτοκίνητα της μονάδας που μεταφέρουν αδρανή υλικά θα είναι υποχρεωτικά καλυμμένα με ειδικό κάλυμμα.
- 24.** Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα.
- 25.** Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος ώστε να προστατεύεται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων, καθώς και να παρεμποδίζει τυχόν διαφεύγοντα μικροαπορρίμματα από το να διασπείρονται εκτός του χώρου.
- 26.** Η υπόψη εγκατάσταση ως εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ υποχρεούται να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, εφόσον έχουν εγκριθεί τέτοια.
- 27.** Τήρηση όλων όσων αναγράφονται και προτείνονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση και γενικότερα στο Φάκελο, που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο θα ληφθεί μέριμνα αποκατάστασης των χώρων ώστε να μην δημιουργεί αντιαισθητικό πρόβλημα. Εάν κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με

όμοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι σύμφωνα με το άρθρο 2 (παραγρ. 8) του Ν. 3010/2002.

28. Η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των υλικών – εμπορευμάτων θα γίνεται μόνον εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

29. Να οργανωθεί εντός του γηπέδου επαρκής χώρος στάθμευσης για τα οχήματα εργαζομένων και επισκεπτών και για τον ανεφοδιασμό, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην παρακείμενη οδό. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνδεση της μονάδας με το υφιστάμενο δίκτυο και για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των τροχοφόρων από το χώρο της

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μ.Π.Ε»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α' /27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 136/2011 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Το υπ' αρ. 1067/21145/16-3-2012 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας.
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 45/2012

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε υφιστάμενο λατομείο» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δ. Πύργου του Ν. Ηλείας», με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι παρατηρήσεις (σύνολο 29) που αναφέρονται στην υπ' αρ. 163434/1711/2-7-2012 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής – Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Π.Δ.Ε.

.....

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
& Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Καραμολέγκου Στυλιανή

1. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος
2. Γαρουφαλής Νικόλαος
3. Κελεπούρης Ανδρέας
4. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα
5. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
6. Πυλαρινός Νικόλαος
7. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
8. Σταυρόπουλος Χρήστος
9. Τσόγκας Γεώργιος
10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
11. Σκαρτσιάρης Ανδρέας