



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 19.06.2018

Αριθ. Πρωτ. 190052/1154

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampecho@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Α. Σταματοπούλου
Τηλ. 2610.461369 εσωτ.133
stamatopoulou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«**Υδρευση ΔΕ Οινιάδων από πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου**», με φορέα τη ΔΕΥΑ
Μεσολογγίου, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 21220/12.03.2018 (Ορ. Επ.) έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 105054/579/02.04.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **32/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
dse-dason@apd-depin.gov.gr
2. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας**
dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δασαρχείο Μεσολογγίου**
damesol@4773.syzefxis.gov.gr
4. **Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας**
efaait@culture.gr
5. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
ynmtepnri@culture.gr
6. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**
hndgset@gmail.com
7. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας**
ydat@apd-depin.gov.gr
8. **Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας**
gd.dykm@pde.gov.gr
9. **Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας (για ΠΕΧΩΠ)**
daok@achaiia.pde.gov.gr
10. **ΥΠΕΝ - Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχ/σης Αποβλήτων**
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών - Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
f.giatra@prv.ypeka.gr
11. **Φορέας Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου**
info@fdlmes.gr
12. **Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου**
karapanosmes@gmail.com
13. **Φορέα έργου:**
ΔΕΥΑ Μεσολογγίου / Πρώην Στρατόπεδο Χ. Καψάλη, Μεσολόγγι ΤΚ. 30200
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κ.Σπύρος Σταματάτος, Γεν.Δ/ντης Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
κ.Μαρία Κατσιώτα, υπάλληλος Δ.Ε.Υ.Α.Μ. τηλ. 26310-26734, -27000, -24139 / φαξ 26310-22101
deyames@otenet.gr
14. **Μελετητή Έργου:**
«Sigma μελετών Α.Ε.»
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Θεοδωρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση : Κορίνθου 293, τ.κ. 26221 Πάτρα, τηλ: 2610-222616, fax: 2610-225259,
info@sigmaeng.gr
15. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **9^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 18/06/2018

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«**Υδρευση ΔΕ Οινιάδων από πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου**», με
φορέα τη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**32/2018**

Στην Πάτρα σήμερα **Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**9^η**) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 184657/1122/14.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Παρασκευή Βεργοπούλου**, Τακτικό Μέλος
3. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
4. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
5. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
6. **Ιωάννης Κολοβός**, Τακτικό Μέλος
7. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος

Προσελεύσεις:

-

Αποχωρήσεις:

-

Μεταβολές:

-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος κ. **Χρήστος Μπούνιας** καθώς και ο κ. **Ζώης Σπηλιόπουλος**, Προϊστάμενος του Τμ. Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκ μέρους της εταιρείας «**Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ**», οι κ.κ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Χημικός (MSc, PhD) και Νικόλαος Μπάστας, Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (για το 5^ο θέμα Η.Δ.).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 186600/1127/15.06.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Υδρευση ΔΕ Οινιάδων από πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου.» με φορέα για την διαχείριση του έργου τη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Δ.Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Αντικείμενο της παρούσας ΜΠΕ αποτελεί η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για την υδροδότηση των πεδινών περιοχών της Δ.Ε. Οινιάδων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου από τις πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου.

Πρόκειται για Υδραυλικό Έργο Υδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Οινιάδων και όλα τα απαραίτητα έργα του εξωτερικού υδραγωγείου για εξασφάλιση και διανομή των απαραίτητων ποσοτήτων ύδατος για κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών ύδρευσης των οικισμών Νεοχωρίου, Μαγούλα, Κατοχής, Μάστρο, Πλατάνια, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Α) Έργα Υδροληψίας: Τα έργα υδροληψίας χωροθετούνται πλησίον των υφιστάμενων αντλιοστασίων που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Λεσινίου και του Πενταλόφου. Το έργο υδροληψίας έχει κατασκευαστεί.

Η υδρομάστευση γίνεται με την ορθογωνική διώρυγα η οποία κινείται στη βάση του βραχώδους πετρώματος, κάθετα στη ροή του νερού. Το νερό οδηγείται στο θάλαμο συγκέντρωσης ο οποίος είναι μια διθάλαμη υπόγεια δεξαμενή. Από το χώρο αυτό γίνεται η άντληση και η κατάθλιψη του νερού προς τη δεξαμενή του Λεσινίου. Επίσης προβλέπεται αγωγός υπερχειλίσης προς το παρακείμενο ρέμα, για τις περιόδους που η εισροή από την προσαγωγό διώρυγα είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα νερού που αντλείται προς τη δεξαμενή Λεσινίου.

Τα έργα υδροληψίας χωροθετούνται πλησίον των υφιστάμενων αντλιοστασίων που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Λεσινίου και Πενταλόφου.

Β) Αντλιοστάσιο: Χωροθετείται δίπλα ακριβώς από την υπόγεια δεξαμενή. Αποτελείται από τον κύριο χώρο του αντλιοστασίου και από το χώρο του υποσταθμού για την ηλεκτροδότηση των αντλιών. Το αντλιοστάσιο έχει κατασκευαστεί.

Γ) Καταθλιπτικός Αγωγός: Από το αντλιοστάσιο το νερό καταθλίβεται προς τη δεξαμενή στο Λεσίνι με χαλύβδινο αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ450, Grade B με πάχος τοιχώματος 6,35 χιλ. συνολικού μήκους 5.600μ περίπου, ο οποίος έχει κατασκευαστεί.

Δ) Δεξαμενή Αποθήκευσης Ύδατος: Διθάλαμη ορθογωνική δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού όγκου 1.000 κ.μ. στο λόφο κοντά στο Λεσίνι. Η δεξαμενή έχει κατασκευαστεί και καλύπτει ανάγκες 20ετίας.

Ε) Δίκτυο Αγωγών Διανομής: Από τη δεξαμενή αυτή γίνεται η τροφοδοσία υφιστάμενων δεξαμενών και υδατοπύργων ή απευθείας τροφοδοσία των δικτύων διανομής με αγωγούς πίεσης συνολικού μήκους 12.500 μ. περίπου. Ειδικότερα, από τη δεξαμενή αυτή γίνεται τροφοδοσία της υφιστάμενης δεξαμενής

Κατοχής, των υφιστάμενων υδάτοπυργων του Νεοχωρίου, της Μαγούλας και του Μάστρου και τέλος τροφοδοτούνται απ' ευθείας τα δίκτυα διανομής των οικισμών του Νεοχωρίου και του Πλατανιά.

Η περιοχή μελέτης κατατάσσεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR 2310001 και ονομασία: «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς», ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 2310015 και ονομασία «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς Δυτικός Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας», και ως «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων».

Οι πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 901/2017 (ΦΕΚ 4681/Β/29-12-2017) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», ανήκει στη ΛΑΠ Αχελώου (ΕΛ0415) στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) Κατούνας – Λεσινίου (ΕΛ0400050) και χαρακτηρίζεται με καλή ποσοτική και χημική κατάσταση. Το δε προτεινόμενο έργο υδροληψίας εμπίπτει στο πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Το έργο διαθέτει: (i) την αρ. πρωτ. οικ. 297/25-05-2001 Απόφαση της Δ/νσης Περι/ντος και Χωροταξίας της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Προέγκριση Χωροθέτησης του έργου «Υδρευση Δήμου Οινιάδων από πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου» και (ii) την αρ. πρωτ. οικ. 1137/22-2-2002 Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υδρευση Δ. Οινιάδων Αιτ/νίας από πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου».

β) Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν και να ληφθούν υπόψη οι σχετικές γνωμοδοτήσεις/αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.

β) Να εξετασθεί το γεγονός εφαρμογής του Ν. 4258/14 για τα τμήματα του έργου που διασχίζουν εγκάρσια τον ποταμό Αχελώο.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις:

Να τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που περιγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), που συνοδεύει αυτή και πιο ειδικά:

- Προ της κατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν το στάδιο κατασκευής αυτού.
- Για τις χωματουργικές εργασίες, τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής κατά της φάσης κατασκευής να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
- Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε προστατευόμενες περιοχές, ποταμούς, ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους καθώς και σε εκτάσεις γεωργικού ή δασικού χαρακτήρα. Να εξεταστεί το γεγονός απόθεσής τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών.

- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις, που αφορούν α) τη διαχείριση όλων των τύπων λυμάτων και αποβλήτων, β) τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων κατά την κατασκευή του έργου, και γ) τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- Το μέγεθος των επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον να περιορισθεί στο εντελώς απαραίτητο για την κατασκευή του έργου και να αποφευχθούν περιττές εκσκαφές και διατάραξη των οικοσυστημάτων ειδικότερα εντός της ζώνης NATURA.
- Η διέλευση από οικισμούς των φορτηγών απασχολούμενων στο έργο να γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
- Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των έργων είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των χώρων οι οποίοι τυχόν διαταράχθηκαν, όπως και αποκατάσταση του οδοστρώματος.
- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους άχρηστα υλικά που έχουν απομείνει στην περιοχή και να επαναφέρει το τοπίο στην αρχική του κατάσταση.
- Να λαμβάνει χώρα τακτικός έλεγχος της ποιότητας του νερού (παρακολούθηση), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
- Η λειτουργία του έργου να διακόπτεται στα χρονικά διαστήματα: (α) που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες της περιοχής και (β) που η τιμή της οικολογικής παροχής δεν δύναται να επιτευχθεί με ταυτόχρονη λειτουργία του έργου, λόγω ανεπαρκούς απορροής των πηγών.

καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος

- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 21220/12.03.2018 (Ορ. Επ.) Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. 105054/579/02.04.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «**Υδρευση ΔΕ Οινιάδων από πηγές Αγ. Δημητρίου Πενταλόφου**», με φορέα τη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΑΤΡΑ, 19-06-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ