



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 19.06.2018

Αριθ. Πρωτ. 190058/1156

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32  
& Αμερικής, 26441, Πάτρα  
e-mail: [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)  
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου  
Τηλέφωνο: 2613-613.526  
e-mail: [a.antzoulatau@pde.gov.gr](mailto:a.antzoulatau@pde.gov.gr)

**Προς:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampecho@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampecho@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κ. Α. Μουντζογιάννη  
Τηλ. 2610.461369 εσωτ.135  
[mountzogianni@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:mountzogianni@4863.syzefxis.gov.gr)

**Κοιν.:** Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων  
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

**Θέμα:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
«**Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και προσωρινή αποθήκευση καταλοίπων από επεξεργασία ΑΕΚΚ**», με φορέα τον κ. Γεώργιο Τσάπαλο, στη θέση «Σελιάνα», ΤΚ Πλατανίου, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 68635/18.04.2018 έγγραφό σας  
2) η υπ' αρ. 126551/749/04.04.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **34/2018** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Μπαλαμπάνης**  
Αντιπεριφερειάρχης  
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:**

1. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας**  
[efaacha@culture.gr](mailto:efaacha@culture.gr)
2. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**  
[ynmtedepni@culture.gr](mailto:ynmtedepni@culture.gr)
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας**  
[ydat@apd-depin.gov.gr](mailto:ydat@apd-depin.gov.gr)
4. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/Τμήμα Εθνικής Υποδομής**  
[hndgset@gmail.com](mailto:hndgset@gmail.com)
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**  
[dse-dason@apd-depin.gov.gr](mailto:dse-dason@apd-depin.gov.gr)
6. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δ/νση Δασών Αχαΐας**  
[dda@apd-depin.gov.gr](mailto:dda@apd-depin.gov.gr)
7. **Δασαρχείο Πατρών**  
[daspatras@apd-depin.gov.gr](mailto:daspatras@apd-depin.gov.gr)
8. **Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΔΕ**  
[gd.anap@pde.gov.gr](mailto:gd.anap@pde.gov.gr)  
[dvefp@pde.gov.gr](mailto:dvefp@pde.gov.gr)
9. **Δήμο Πατρέων**  
[patrasmayor@gmail.com](mailto:patrasmayor@gmail.com)
10. **Φορέα Έργου:**  
κ.Γεώργιο Τσάπαλο  
[mariastath1986@gmail.com](mailto:mariastath1986@gmail.com)
11. **Μελετητή Έργου:**  
κ. Ευάγγελο Δημόπουλο - Γεωργίου Ολυμπίου 45, ΤΚ 26222, Πάτρα - τηλ. 261101470  
[kapnorp@gmail.com](mailto:kapnorp@gmail.com)
12. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**  
[dpxs@pde.gov.gr](mailto:dpxs@pde.gov.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ **9<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 18/06/2018

**ΘΕΜΑ:**

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
**«Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και προσωρινή αποθήκευση καταλοίπων από επεξεργασία ΑΕΚΚ»**, με φορέα τον κ. Γεώργιο Τσάπαλο, στη θέση «Σελιάνα», ΤΚ Πλατανίου, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:****34/2018**

Στην Πάτρα σήμερα **Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**9<sup>η</sup>**) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 184657/1122/14.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (**7**) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Παρασκευή Βεργοπούλου**, Τακτικό Μέλος
3. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
4. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
5. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
6. **Ιωάννης Κολοβός**, Τακτικό Μέλος
7. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος

**Προσελεύσεις:**

-

**Αποχωρήσεις:**

-

**Μεταβολές:**

-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος κ. **Χρήστος Μπούνιαν** καθώς και ο κ. **Ζώης Σπηλιόπουλος**, Προϊστάμενος του Τμ. Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκ μέρους της εταιρείας **«Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ»**, οι κ.κ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Χημικός (MSc, PhD) και Νικόλαος Μπάστας, Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (για το 5<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

**3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 186627/1129/15.06.2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

#### **«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

*Η μελέτη αφορά τις επιπτώσεις από την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και προσωρινής αποθήκευσης καταλοίπων από επεξεργασίας ΑΕΚΚ με φορέα τον κ. Γεώργιο Τσάπαλο που βρίσκεται στη θέση "Σελιάνα" της ΤΚ Πλατάνου, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρών, ΠΕ Αχαΐας*

*Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού με τους οικισμούς του Δρεπάνου και των Αραχωβίτικων να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μ. Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή και δεν εντάσσεται σε οικοτόπους προτεραιότητας, περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, σε καθεστώς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος βάσει του δικτύου Natura 2000 καθώς ούτε και σχετίζεται με πυρήνες εθνικών δρυμών. Διατηρητέα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.*

*Στο οικόπεδο της εγκατάστασης είναι μισθωμένο στον κ. Γεώργιο Τσάπαλο, αποτελείται από δύο αγροτεμάχια εμβαδού 8.069,56 τ.μ. και 2.684,36 τ.μ., εντός του οποίου θα περιλαμβάνονται α) Μονάδα Υποδοχής, Επεξεργασίας και Προσωρινής Αποθήκευσης αδρανών υλικών και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (εργασίες R5,R12,R13) με μέγεθος & δυναμικότητα επεξεργασίας 15.000 τόνων/έτος ή 60 τόνων/ημέρα (ένα έτος =250 ημέρες) και 300 τόνων/έτος καταλοίπων ΑΕΚΚ και β) Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών από επεξεργασία ΑΕΚΚ με δυνατότητα 2.775 τόνων/έτος.*

*Οι εγκαταστάσεις θα είναι υπαίθριες, ενώ η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου θα λάβει χώρα ως εξής : 1) θέση για τις εισερχόμενες πρώτες ύλες, εμβαδού 800 τ.μ., 2) θέση για την επεξεργασία των ΑΕΕΚ όπου θα βρίσκονται και τα κινητά μηχανήματα, εμβαδού 700 τ.μ., 3) θέση διαλογής των θραυστών, εμβαδού 1.350 τ.μ. και 4) τέσσερις θέσεις για τα ανακυκλώσιμα στερεά σε κάδους. Επίσης στο χώρο θα υπάρχει και ένα *isobox* που χρησιμοποιείται για γραφεία της επιχείρησης και χώρους υγιεινής. Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης, που ανέρχεται στους 335 HP, θα αποτελείται από κινητά μηχανήματα έργου όπως μηχανήμα με σφυρί για τη θραύση των μεγάλων τεμαχίων, φορτωτής για τη μεταφορά των διαχωριζόμενων υλικών ενώ θα λαμβάνει χώρα και διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών χειρονακτικά.*

*Τα παραγόμενα αδρανή οικοδομικά υλικά μέσω της διαλογής, θραύσης και κοκκομετρικής ταξινόμησης των ΑΕΚΚ, θα διοχετεύονται στην αγορά για αξιοποίηση, την ανάπλαση, διαμόρφωση και αποκατάσταση χώρων καθώς και για κατασκευή και συντήρηση των δρόμων. Τα παραγόμενα προϊόντα ανακύκλωσης όπως γυαλί, πλαστικό, χαρτί και μέταλλα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα προωθούνται σε μονάδες ανακύκλωσης.*

*Τέλος, η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου ΥΔ02, στη Λεκάνη Απορροής ρεμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (GR27) καθώς και στο υπόγειο σύστημα GR0200140 στο οποίο έχει διαγνωστεί καλή χημική κατάσταση με τοπικές μόνο επιβαρύνσεις NO<sub>3</sub> λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων.*

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Η μελέτη συνοδεύεται από τις παρακάτω εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις:

- 1) Το αριθμ. 6413/Π758/18/29-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δ. Πατρών όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ακινήτου.
- 2) Το αριθμ. 315994/18-12-2017 έγγραφο ενημέρωσης χαρακτήρα έκτασης της Δ/νσης Δασών Αχαΐας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να λάβουν χώρα τα κάτωθι :

- 1) Γνωμοδότηση των Αρχαιολογικών υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας
- 2) Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. καθότι η δραστηριότητα γειτονεύει με ρέμα.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις:**

- Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ.
- Η οργάνωση του εργοταξίου να πραγματοποιηθεί εντός της έκτασης υλοποίησης του έργου του θέματος. Σε κάθε περίπτωση να τηρηθεί η προβλεπόμενη ελάχιστη απόσταση του εργοταξίου αλλά και των υποδομών της μονάδας από το όμορο υδατόρεμα. Για το εν λόγω υδατόρεμα εντός τριμήνου από την έκδοση της ΑΕΠΟ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να εκδοθεί, με ευθύνη του φορέα του έργου, από την Δ/νση Υδάτων της ΑΔΠΔΕΙ, σχετική βεβαίωση απαλλαγής από οριοθέτηση ως μικρό υδατόρεμα όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α/2014).
- Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υλοποιηθεί εγκατάσταση φωτισμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων, αλλά και να υπάρχει ασφάλεια και επιτήρηση των εγκαταστάσεων και τις νυκτερινές ώρες.
- Να εγκατασταθούν στη μονάδα τα κατάλληλα συστήματα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.
- Να γίνει περιγραφή της μονάδας και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και επιτήρησης της προκειμένου να προστατεύεται από την τυχόν ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων. Με την έκδοση της ΑΕΠΟ ο φορέας του έργου φέρει αμέριστα την ευθύνη για την φύλαξη και επιτήρηση της έκτασης της μονάδας ακόμα και στις ώρες μη λειτουργίας της (π.χ των αργιών).
- Να εξασφαλιστεί η ασφαλής παροχή των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Προς τούτο να κατασκευαστούν τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα (π.χ τάφροι) καθώς και τα απαραίτητα μέτρα ανάσχεσης των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται με ασφάλεια στο φυσικό αποδέκτη της περιοχής χωρίς να παρασύρουν τα διαχειριζόμενα απόβλητα - ΑΕΚΚ και τελικά προϊόντα & κατάλοιπα επεξεργασίας από όλους τους χώρους της μονάδας. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται τακτικά καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας και αποκατάστασης -μετέπειτα φροντίδας του έργου.
- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) καθώς και στην ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης να τηρούνται για τα μηχανήματα τα όρια εκπομπής καυσαερίων που προβλέπει ο κατασκευαστής και η σχετική νομοθεσία.

- *Να λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης εκπομπής της παραγόμενης σκόνης από την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων (π.χ μείωση ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων στο έργο).*
- *Στην μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασία ) μόνο των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που έχουν τους αναφερόμενους στη ΜΠΕ κωδικούς ΕΚΑ Κατηγορίας 17 (κεφ. 3.3.1.1).*
- *Κάθε εισερχόμενο φορτίο ΑΕΚΚ να ελέγχεται ώστε στην περίπτωση ακατάλληλων υλικών, διαφορετικών αποβλήτων από τους αναφερόμενους στη ΜΠΕ κωδικούς ΕΚΑ (κατηγορίας 17) να μην παραλαμβάνεται στην μονάδα. Στην περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων υλικών-αποβλήτων αναμειγμένων και μη αναγνωρίσιμων αρχικά με τα υπόλοιπα εισερχόμενα απόβλητα, να απομονώνονται άμεσα από τα μη επικίνδυνα απόβλητα της μονάδας και να εξασφαλίζεται η προσωρινή αποθήκευση-συλλογή, μεταφορά και διάθεσή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.*
- *Ο φορέας του έργου για κάθε εισερχόμενο φορτίο ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώο στο οποίο να αναγράφονται τουλάχιστον η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, η ημερομηνία παραλαβής ή εκχώρησης, το μέσο μεταφοράς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την δραστηριότητα διαχείρισης των αποβλήτων όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρ. 12 της ΚΥΑ 50910/2727/2003. Για την καλύτερη οργάνωση του εν λόγω μητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις, προτείνεται να διακινούνται τα απόβλητα σύμφωνα με την συμπλήρωση του «έντυπου παρακολούθησης αποβλήτων» του παραρτήματος ΙΙ της αριθμ. πρωτ. 129043/4345/08-07-2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου ΠΕΚΑ (ΑΔΑ:4ΑΣΨ0-ΚΘΣ).*
- *Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση εγγραφής και ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- *Η διαχείριση των ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α') όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα, Π.Δ/γματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου.*
- *Τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ θα πρέπει να διαβρέχονται με κατάλληλο σύστημα ψεκασμού νερού, κατά την φάση της φορτοεκφόρτωσης τους στους χώρους υποδοχής-προσωρινής αποθήκευσης καθώς και κατά την φάση της επεξεργασίας τους (διαλογή, θραύση, κοσκίνιση, διακίνησης στην έξοδο των μεταφορικών ταινιών κλπ). Επίσης τα παραγόμενα αδρανή υλικά και υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας, να διαβρέχονται με το προαναφερόμενο σύστημα διαβροχής στους χώρους αποθήκευσής τους για τη μείωση των εκπομπών σκόνης.*
- *Το ύψος των σωρών των αδρανών υλικών να προσαρμόζεται με τη μορφολογία του εδάφους και να μην υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη, και τα τυχόν ατυχήματα από κατολισθήσεις.*
- *Τα ανακυκλώσιμα υλικά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία των εισερχομένων ΑΕΚΚ με κωδικούς κατηγορίας ΕΚΑ του κεφαλαίου 17, όπως μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί κλπ να αποθηκεύονται σε κατάλληλους κάδους-containers και να παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, αρχειοθετώντας τα σχετικά παραστατικά- έντυπα. Ομοίως να αρχειοθετούνται τα σχετικά παραστατικά κατά την πώληση των παραγόμενων αδρανών υλικών (π.χ δελτία αποστολής-τιμολόγια). Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα ώστε να ελέγχεται το ισοζύγιο εισερχομένων-εξερχομένων αποβλήτων & υλικών.*
- *Τα παραγόμενα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ καθώς και τα χώματα και μπάζα εκσκαφών να αξιοποιούνται με την χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών & ενεργών λατομείων & ανεξέλεγκτων χωματερών και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων & αναπλάσεων χώρων όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρ. 11 της ΚΥΑ36259/2010 (ΦΕΚ1312 Β'/2010).*

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης διαφόρων υλικών (κάδων, containers κλπ) των οχημάτων μεταφοράς καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.
- Επιβάλλεται η χρήση πτυσσόμενων καλυμμάτων (μουσαμάδες) στα φορτηγά οχήματα που θα μεταφέρουν ΑΕΚΚ – αδρανή υλικά από και προς τη μονάδα ώστε να αποτρέπεται η εκπομπή σκόνης, καθώς και η διασπορά ή η διάχυση τους στο περιβάλλον.
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε κοίτες ποταμών, παρακείμενα ρέματα & χείμαρρους καθώς και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη και επιφανειών με δασική βλάστηση. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
- Απαγορεύονται κάθε είδους εκβραχισμοί και αλλοιώσεις της μορφολογίας του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής χωρίς σχετική άδεια και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας.
- Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των νερών τους.
- Η διάθεση των λυμάτων που προκύπτουν από το προσωπικό να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
- Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει να μεριμνά ώστε να πραγματοποιούνται τακτικά (τουλάχιστον τρεις (3) φορές το έτος και στην φάση της πλήρους λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού) μετρήσεις των εκπομπών σκόνης (PM10) και θορύβου. Στις περιπτώσεις υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων, να λαμβάνονται τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα με επανάληψη των σχετικών μετρήσεων ώστε να μην επαναληφθούν υπερβάσεις των εν λόγω ορίων. Για τα παραπάνω να αρχειοθετούνται τα σχετικά παραστατικά (π.χ μετρήσεις, αποτελέσματα, καταγραφή υπερβάσεων και των αντίστοιχων επανορθωτικών μέτρων κλπ).

**καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»**

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 68635/18.04.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. 126551/749/04.04.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «**Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και προσωρινή αποθήκευση καταλοίπων από επεξεργασία ΑΕΚΚ**», με φορέα τον κ. Γεώργιο Τσάπαλο, στη θέση «Σελιάνα», ΤΚ Πλατανίου, ΔΕ Ρίου, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34/2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΠΑΤΡΑ, 19-06-2018**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ