



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ, 22/11/2019
Α. Π.: ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/349883/1510

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα

e-mail: periv.energy@pde.gov.gr

Πληροφορίες: Σωτηρία Μπανιά

Τηλέφωνο: 2613-613.526

e-mail: s.bania@pde.gov.gr

Προς: 1. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας**
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzeffixis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Δ. Ματθαίου - Τηλ. 2610454987
dmatthaiou@4863.syzeffixis.gov.gr

Κοιν.: **Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων**
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας**» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», με κωδική ονομασία **ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 1200212**, στη θέση πλησίον Παλαιοπλατάνου, ΔΕ Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο θα πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE (ΠΕΤ 1907130627)

Σχετ.: 1. Η υπ' αρ. πρωτ. 161926/20.08.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/247553/1106/21.08.2019) Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/247553/1106/21.08.2019 ανακοίνωσή μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **27/2019** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. **Φορέα Έργου:**
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ' όψιν κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗ, Τηλ. 2160006228
vperraki@victus.gr
2. **Μελετητή Έργου**
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΝΧΑΝ Ο.Ε.)
a.xanthis@anxan.com.gr
3. **Δήμο Ναυπακτίας**
info@nafpaktos.gr
typdimou@otenet.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
dse-dason@apd-depin.gov.gr
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση Δασών Αιτωλοακαρνανίας**
dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr
6. **Δασαρχείο Ναυπάκτου**
dasna@4775.syzefxis.gov.gr
7. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**
info@eeae.gr
8. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος**
efaait@culture.gr
9. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
ynmtedepni@culture.gr
10. **ΓΕΕΘΑ/Τμήμα Εθν. Υποδομής**
hndgset@gmail.com
11. **Δ/ση Περιβ/τος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 5^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 12/11/2019

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας**» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», με κωδική ονομασία **ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 1200212**, στη θέση πλησίον Παλαιοπλατάνου, ΔΕ Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο θα πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE (ΠΕΤ 1907130627)

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**27/2019**

Στην Πάτρα σήμερα **Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019** και ώρα **11:00**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (5^η) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/331928/1427/08.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα (10) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Μαρία Μπίλια, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος Μπιλέρης, Τακτικό Μέλος
6. Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα, Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
10. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/σης. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν για το 5^ο θέμα Η.Δ. ο κ. Καρέλας (φορέας έργου).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα. Σωτηρία Μπανιά, κλάδου ΠΕ Διοικ. – Οικ. με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 328141/4519/06.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖ7Λ6-ΖΤΩ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/332035/1431/08.11.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας**» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», με κωδική ονομασία **ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 1200212**, στη θέση πλησίον Παλαιοπλατάνου, ΔΕ Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο θα πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE (ΠΕΤ 1907130627)

Σχετ.:

3. Η υπ' αρ. πρωτ. 161926/20.08.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
4. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/247553/1106/21.08.2019 ανακοίνωσή μας
5. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/247828/4419/23.10.2019 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», με κωδική ονομασία «212 ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ» και κωδικό αριθμό θέσης 1200212, που είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον Παλαιοπλατάνου Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο λαμβάνει χώρα από κοινού χρήση με την εταιρεία Vodafone.

Το έργο είναι εγκατεστημένο σε απόσταση 4Km νοτιοανατολικά της Βλαχομάνδρας, 1,65 Km νοτιοδυτικά της Συκιάς και 2,10 Km βορειοανατολικά του Αγραπιδόκαμπου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού είναι (Γ. Πλάτος: 38° 24' 38", Γ. Μήκος= 21° 43' 50") και βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών, εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών ή άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη θέση, σε υψόμετρο 630m και σε οικόπεδο εμβαδού 500m² εντός δημόσιας δασικής έκτασης, έχει εγκατασταθεί επί εδάφους μεταλλικός ιστός της WIND με **πέντε (5) κεραιές κινητής τηλεφωνίας και έως πενήντα (50) κεραιές μικροκυματικές ζεύξης**. Ο ιστός είναι δικτυωτού τύπου και το ύψος του ανέρχεται στα 33,20m μαζί με το αλεξικέραυνο. Τα μηχανήματα της εταιρείας καθώς και η γεννήτρια έχουν τοποθετηθεί εντός οικίσκου, ο οποίος φιλοξενεί επίσης το σύστημα κλιματισμού και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης.

Σε απόσταση μικρότερη των 50m από την εγκατάσταση της WIND υπάρχει ασύρματος κόμβος της εταιρείας Rural Connect, δύο ιστοί της εταιρείας ΟΤΕ (φιλοξενούν κεραιές ΟΤΕ, COSMOTE), καθώς και ιστοί με τηλεοπτικούς αναμεταδότες. Επιπλέον επί του κτιρίου ΟΤΕ υπάρχουν 6 ενεργά και 3 ανενεργά κεραιοσυστήματα. Η συνεισφορά των ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της περιοχής.

Οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις:

- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 739/20-11-14 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχ/των Αιτ/νίας και Λευκάδας.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/3735/12-05-08 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 4128/Φ.301/025/27-12-13 βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 338622/27952/19-12-13 βεβαίωση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας ΠΔΕ.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 119132/4879/10-10-13 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Ναυπάκτου και τη με αρ. πρωτ. 37720/1102/21-03-14 βεβαίωση χαρακτηρισμού έκτασης της ίδιας υπηρεσίας.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 135477/02-09-16 απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δάσους της Δ/σης Δασών Αιτ/νίας της Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 1496/18-10-16 τροποποίηση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Δ. Ναυπακτίας.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 18410/22-10-18 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ναυπακτίας σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
- ✓ Την υπ' αριθμ. 20533/Φ610/08-06-16 τροποποίηση άδειας κατασκευής από την ΕΕΤΤ.

Επίσης η ΜΠΕ συμπεριλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών καθώς και Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω μελέτες λαμβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης (νοσοκομεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), παρόλο που κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περιοχή μελέτης του εν λόγω έργου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.
- Για το εξεταζόμενο έργο έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μακύνειας (υπ' αριθμ. 11/2019 σχετική απόφαση).
- Να διορθωθούν οι συντεταγμένες της θέσης του έργου, διότι οι τιμές που αναφέρονται στη μελέτη δεν αντιστοιχούν σε ΕΓΣΑ '87 και WGS '87.

Με βάση τα παραπάνω η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχ. της ΠΔΕ έχει τις εξής παρατηρήσεις για το έργο:

1. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
2. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06), όπως ισχύουν.
3. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14), όπως ισχύει.

4. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
5. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
6. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
7. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασίας της εγκατάστασης.
8. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης.
9. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
10. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
11. Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων).
12. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
13. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο έχει αναρτηθεί θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας - ΥΠΠΟ. Το Γραφείο μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έχει αναρτήσει θετική γνωμοδότηση υπό όρους.

Η Τοπική Κοινότητα Μακύνειας του Δήμου Ναυπακτίας με την με αριθμ. 11/2019 απόφαση γνωμοδότησε θετικά ως προς την ΜΠΕ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 8) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 9) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος και την προσθήκη του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Αιτ/νίας της παράταξης "Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας", κ. Κων/νου Κούστα και της Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Αχαΐας της παράταξης «Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην πρόοδο», κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα να τηρηθούν οι όροι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθώς και η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας**» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», με κωδική ονομασία **ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 1200212**, στη θέση πλησίον Παλαιοπλατάνου, ΔΕ Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο θα πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτ/νίας της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας», κ. Νικόλαος Μωραΐτης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **27/2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ