



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ, 28.02.2020
Α.Π.:ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/59969/42

Προς: Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής
Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampezo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Δ. Μαρίνο –
marinos@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: **1. Φορέα Έργου:**
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»,
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Καραθανάση
τηλ. 210 2403144
info@odos-tsigos.gr
2. Μελετητή Έργου:
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ευάγγελος
Γεωργίου, τηλ. 210 3416717
info@geonhellas.eu

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος» της ΟΔΟΣ ΑΤΕ μέγιστης δυναμικότητας 4.800 tn/ημέρα στη θέση Αλωνάκι-Μάραθος Δ.Ε. Λεπενούς, Δήμου Αग्रινίου, ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 200954/10-10-2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/326598/1396/05.11.2019 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/337551/6119/24.01.2020 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **03/2020** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 24/02/2020

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος» της ΟΔΟΣ ΑΤΕ μέγιστης δυναμικότητας 4.800 tn/ημέρα στη θέση Αλωνάκι-Μάραθος Δ.Ε. Λεπενούς, Δήμου Αγρινίου, ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

03/2020

Στην Πάτρα σήμερα Δευτέρα **24 Φεβρουαρίου 2020** και ώρα **12:00**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **146/3-10-2019** (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (1^η) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/50583/30/19-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα οχτώ (08) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
4. Χρήστος Μπιλέρης, Τακτικό Μέλος
5. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Τακτικό Μέλος
6. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
8. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα. Σωτηρία Μπανιά, κλάδου ΠΕ Διοικ. – Οικ. με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 328141/4519/06.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖ7Λ6-ΖΤΩ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/51244/33/20-02-2020 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος μέγιστης δυναμικότητας 4.800tn/ημέρα. Η υπό εξέταση μονάδα θα εγκατασταθεί σε μισθωμένο χώρο συνολικού εμβαδού 6.962,01m² το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αλωνάκι-Μάραθος» στο ΔΔ Λεπενούς, Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτ/νίας, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού, εκτός ΓΠΣ ενώ στην περιοχή δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης. Ο χώρος που επιλέχθηκε να εγκατασταθεί η μονάδα πληροί τις προϋποθέσεις καθώς βρίσκεται σε περιοχή με ευνοϊκά γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθώς απέχει και αρκετά από οργανωμένες οικιστικές δομές. Επίσης δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η περιοχή του έργου ανήκει διοικητικά στο Δ. Αγρινίου της Π.Ε.Αιτ/νίας. Το οικοπέδο της εγκατάστασης βρίσκεται 1,6 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Λεπενού. Οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000 βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από την περιοχή του έργου. Το έργο πρόκειται να εγκατασταθεί στα όρια της ζώνης του καταφυγίου άγριας ζωής «Αμφιλοχίας- Κεχρινίας-Παπαδάτου-Στάνου –Κ316» τα όρια του οποίου ορίζονται σύμφωνα με τον Ν.1099/98.

Όμορα με την ιδιοκτησία υπάρχει οριοθετημένο ρέμα (ΦΕΚ 660/Δ/12-12-2007) του οποίου τα έργα οριοθέτησης δεν έχουν κατασκευαστεί και οι υποδομές της δραστηριότητας του έργου χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10m όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979).

Φορέας του έργου είναι η «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» όπου σχεδιάζει την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας (εξοπλισμός, δυναμικότητα ,κλπ) και γι αυτό το λόγω με την παρούσα ΜΠΕ θα αιτηθεί την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου ως κατηγορία Α2.

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ασφαλτομίγματος με την επωφελή αδρανών υλικών προς παραγωγή υλικών χρήσιμων για την οδοποιία.

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα πραγματοποιούνται εργασίες που θα περιλαμβάνουν:

- Παραλαβή πρώτων υλών
- Προσωρινή αποθήκευση Α' υλών
- Τροφοδοσία πρώτων υλών
- Ξήρανση
- Κοσκίνηση
- Ανάμιξη με άσφαλτο
- Διάθεση προϊόντων

Οι κύριες και βοηθητικές υποδομές της μονάδας θα είναι οι εξής:

- Σύστημα τροφοδοσίας αδρανών υλικών
- Μεταφορικές ταινίες
- Κλίβανος ξήρανσης
- Κόσκινα
- Σύστημα ανάμειξης

- Σύστημα Filler
- Διατάξεις συλλογής και κατακράτησης σκόνης
- Δύο (2) δεξαμενές ασφάλτου εκάστης χωρητικότητας 50.000lt
- Μία (1) δεξαμενή μαζούτ χωρητικότητας 50.000lt για τις ανάγκες του καυστήρα
- Μία (1) δεξαμενή πετρελαίου 1000kgr για τον καυστήρα προθέρμανσης του μαζούτ
- Μία (1) δεξαμενή πετρελαίου 2500kgr για τις ανάγκες του καυστήρα του δικτύου ελαιόθερμου
- Οικίσκος εργοταξιακού τύπου

Οι πρώτες ύλες είναι προϊόντα εξόρυξης λατομείου και αδρανή υλικά(π.χ. άμμος, ψηφίδα, ρυζάκι, χαλίκι κλπ) που μπορούν να μετατρέπονται σε ασφαλτόμιγμα με τη χρήση ασφάλτου και Filler με συνολική παραγωγή 200t/hr. Επίσης χρησιμοποιούνται ύλες ήτοι μαζούτ, νερό και πετρέλαιο diesel.

Η εγκατάσταση τροφοδοτείται με νερό από δεξαμενή - της οποίας η πλήρωση γίνεται με βυτία μεταφοράς νερού - τόσο για τις ανάγκες της παραγωγής, τις χρήσεις του προσωπικού στους χώρους υγιεινής, όσο και για τις ανάγκες διάβροχης όπου αυτό είναι απαραίτητο και για την ανάπτυξη φυτεύσεων στον περιβάλλοντα την εγκατάσταση χώρο.

Κατά τη φάση κατασκευής θα προκύψουν τα εξής απόβλητα:

Στερεά απόβλητα που αφορούν συνήθως απόβλητα απόβλητα εκσκαφών όπου τα πλεονάσματα αυτών θα απομακρύνονται μέσω κατάλληλου αδειοδοτημένου φορέα, αστικά απορρίμματα εργαζομένων που θα οδηγούνται στο δίκτυο του Δήμου και άλλα π.χ. απορροφητικά υλικά/υφάσματα που θα συγκεντρώνονται σε μέσα αποθήκευσης και θα διαχειρίζονται καταλλήλως σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις παραλαβής.

Υγρά απόβλητα ήτοι λύματα προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί χημική τουαλέτα και σε περίπτωση που προκύψουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων , θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

Αέρια απόβλητα ήτοι αέριοι ρύπου μπορεί να προκύψουν σε μικρές ποσότητες κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών και καυσαέρια από την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του έργου.

2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η μονάδα έχει λάβει τις εξής αδειοδοτήσεις:

- Την υπ'αρ. 5027/18-10-2004 Πράξη χαρακτηρισμού της Δ/σης Δασών Αιτ/νίας, σύμφωνα με την οποία η έκταση χαρακτηρίζεται ως αγροτική.
- Την υπ' αριθ. 233583/20-12-2019 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος της ΠΔΠΔΕΙ επί της ΜΠΕ του έργου.
- Την με αρ.πρωτ. 6665/21-10-2019 θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος επί της ΜΠΕ του έργου.
- Την με αρ.πρωτ.Φ.901/876/271512/7-11-2019 θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/118053/1511/10-6-2019 Έγκριση εγκατάστασης από τη Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Αιτ/νίας, υπαγόμενη σε ΠΠΔ (Κατηγορίας Β')

3.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και ειδικότερα τα παρακάτω: □ Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

□ Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας να είναι τα 65 dBA (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α). Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.

□ Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του προμηθευτή του σκυροδέματος, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β).

□ Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του εργοταξίου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς τη σήμανση CE. Επιπλέον να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ 286 Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.

□ Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης τόσο στο χώρο του γηπέδου όσο και στην περιοχή άμεσης γειτονίας επιβάλλεται: ο Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών, ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους.

□ Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων και υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. που σημειώνονται παρακάτω: ο Ελαστικά-Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75) ο Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 (ΦΕΚ Α 64) ο Μπαταρίες -Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ Α 80) ο Ανταλλακτικά μέρη-Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ Α 81)

□ Η διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 κα της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/22-12- 2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει άδεια σε ισχύ συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ και ο οποίος να διαθέτει σύμβαση σε ισχύ με αποδέκτη (εγκατάσταση παραλαβής), η ΑΕΠΟ και η άδεια λειτουργίας του οποίου να επιτρέπει την παραλαβή αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω ΚΥΑ.

□ Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά

□ Τα αστικά στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικινδύνων αποβλήτων και προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

□ Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.

- Να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου όπου απαιτείται με φυτά ανθεκτικά στις διαμορφούμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
- Να τηρείται από την επιχείρηση σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.
- Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), στο οποίο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων κάθε τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.
- Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
- Οι πρώτες ύλες της βιομηχανίας να προμηθεύονται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες να διαθέτουν όλα τα αποδεικτικά νόμιμης λειτουργίας (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας, άδεια εξόρυξης, κλπ). Οι πρώτες ύλες να μεταφέρονται στη βιομηχανία με φορτηγά οχήματα, καλυμμένα κατάλληλα προς αποφυγή τυχόν διαρροών υλικού και προκαλούμενων εκπομπών σκόνης.
- Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της βιομηχανίας να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
- Να υπάρχουν στεγανές λεκάνες ασφαλείας ικανής χωρητικότητας για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών - ατυχημάτων στις δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων, όγκου ικανού να περιλάβει το περιεχόμενό τους σε περίπτωση διαρροής.
- Να ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματική λειτουργία του σακόφιλτρου για την αποκόνιωση των κόσκινων και του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Μία (1) φορά το έτος και σε περίοδο υψηλής παραγωγικότητας να γίνεται μέτρηση των εκπομπών σκόνης από διαπιστευμένο εργαστήριο στη έξοδο του σακόφιλτρου. Να τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 8) Η υπ' αρ. πρωτ. 200954/11-11-2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 9) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 10) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος» της ΟΔΟΣ ΑΤΕ μέγιστης δυναμικότητας 4.800 τη/ημέρα στη θέση Αλωνάκι-Μάραθος Δ.Ε. Λεπενούς, Δήμου Αγρινίου, ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ.

Δευκό ψήφισαν οι κ. Νικόλαος Μωραΐτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτ/νίας της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» και ο κ. Κων/νος Κούστας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτ/νίας της παράταξης "Αντίσταση Πολιτών Δ. Ελλάδας"

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **03/2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ