



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Ταχ. Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής
Ταχ. Κωδ. : 26 441
Τηλέφωνο : 2613 613 531/528
Φαξ : 2613 613 533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 15^η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος, Πάτρα), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 66516/443/11-3-2013 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Νικόλαος Υφαντής, Πρόεδρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος
6. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κελεπούρης Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
11. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
12. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 5

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών για το έργο «Εκσυγχρονισμός Μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών & παραγωγής ασφαλομίγματος δυναμικότητας 480 τον/ημέρα με προσθήκη γεώτρησης» στη θέση Ποτάμι Δ. Χάλκειας Ν. Αιτωλ/νίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ,

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 68010/454/12-3-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

*«**Η μελέτη αφορά την αδειοδότηση υφιστάμενης (κατά δήλωση) γεώτρησης, η οποία έχει ανορυχθεί στη θέση Ποτάμι Δ.Δ. Άνω Βασιλικής Δ. Χάλκειας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σε οικόπεδο εμβαδού 13.852,10 m², εντός του οποίου λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών και παραγωγής ασφαλομίγματος, ιδιοκτησίας της «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ».** Η εν λόγω γεώτρηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για **βιομηχανική χρήση** και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών σε νερό του πλυντηρίου της μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών.*

Για την υφιστάμενη βιομηχανική μονάδα έχει εκδοθεί:

- 1. Η με αρ. πρωτ. 3337/26-04-06 Απόφαση Έγκρισης Περιβ/κών Όρων από τη Δ/νση Περιβ/ντος & Χωροταξίας Π.Δ.Ε., η οποία αφορά τη μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών, τη μονάδα παραγωγής ασφαλομίγματος, καθώς και την ανόρυξη γεώτρησης παροχής 10 m³/h και βάθους 20 m για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας αποκλειστικά σε νερό πυρόσβεσης.*
- 2. Η με αρ. πρωτ. 9497/11-09-09 τροποποίηση – ανανέωση της ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Περιβ/ντος & Χωροταξίας Π.Δ.Ε., η οποία αφορά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του σπαστηροτριβείου.*
- 3. Η με αρ. πρωτ. Δ.ΑΝ.1337/20-05-08 άδεια λειτουργίας, από τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.*

4. Η με αρ. πρωτ. 746/8/04-01-12 ανανέωση άδειας χρήσης νερού για πυρόσβεση της εν λόγω βιομηχανικής μονάδας, από τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.

Στην παρούσα φάση προβλέπεται να γίνει:

- Προσθήκη γεώτρησης για βιομηχανική χρήση, ισχύος 5 HP (3,8 KW).
- Μετακίνηση της γεφυροπλάστιγγας σε νέα θέση, στη βόρεια πλευρά του γηπέδου.
- Μετακίνηση των κτιρίων – γραφείων σε νέα θέση, στην ανατολική πλευρά του γηπέδου.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η δυναμικότητα της μονάδας θα ανέλθει στους 730.6 HP (545.30 KW).

Επισημαίνουμε ότι:

1. η εν λόγω γεώτρηση δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί σαν «νέο έργο», γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της με αριθμ. 1285/2008 (ΦΕΚ 1326/Β/8-7-08) απόφασης «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας». **Συνεπώς θα πρέπει να προσκομιστούν στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πρόκειται για υφιστάμενη γεώτρηση και είναι δυνατή η αδειοδότησή της σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. οικ. 111084/2012 (ΦΕΚ 3368/Β/17-12-12).**
2. κατατέθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη «Αίτηση παράτασης προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων» για το εν θέματι έργο από τους κυρίους Κουφό Χρήστο και Καμινάρη Σπύρο με αρ. πρωτ. 296996/2646/17-12-2012 και παρά τη παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης ουδέποτε προσκομίστηκαν στοιχεία από τους αιτούντες για τις αντιρρήσεις-απόψεις τους επί της υποβληθείσας μελέτης του έργου

Περιγραφή της γεώτρησης

Η προς αδειοδότηση γεώτρηση έχει βάθος 24 m, μέγιστη παροχή 34.560 m³/έτος και γεωγραφικές συντεταγμένες (X=29945.61, Y=4252035.13) στο σύστημα ΕΓΣΑ '87. Όπως προαναφέρθηκε θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της βιομηχανικής μονάδας, ωστόσο από την υποβληθείσα ΜΠΕ δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος αξιοποίησης του αντλούμενου νερού.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί για την πλύση της άμμου και των χαλικιών στο πλυντήριο της μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών όπου η απαιτούμενη ποσότητα εκτιμάται στα 9.4 m³/h (75.20 m³/ημέρα), σε άλλο σημείο της ΜΠΕ αναφέρεται ότι μέρος των αναγκών του πλυντηρίου σε νερό θα καλύπτεται από την επανακυκλοφορία του νερού από τη δεξαμενή

καθίζησης. Συνεπώς θεωρούμε ότι η απαιτούμενη ποσότητα νερού από τη γεώτρηση θα είναι μικρότερη των 9.4 m³/h. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ποσότητα άντλησης θα καθοριστεί από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου στα πλαίσια της χορήγησης άδειας χρήσης νερού.

Στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα σε ακτίνα 1 km περιμετρικά του εν λόγω έργου, υπάρχει η υδρευτική γεώτρηση του Δ.Δ. Άνω Βασιλικής (σε απόσταση περίπου 150 m) καθώς και αρκετές αρδευτικές γεωτρήσεις για τις οποίες αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την παροχή τους. Ωστόσο, βάσει στοιχείων που ελήφθησαν από τη ΜΠΕ του έργου κατασκευής του φράγματος Αγίου Δημητρίου στον Εύηνο, εκτιμάται ότι ο τοπικός υδροφόρος ορίζοντας είναι σημαντικού δυναμικού και συνεπώς δεν θα επηρεαστεί από την κατασκευή της εν λόγω γεώτρησης.

Προστασία του τοπικού υδροφόρου ορίζοντα

Για να διασφαλισθεί η μη κατέσδυση των υγρών αποβλήτων της μονάδας προς τον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα μέσω του επιφανειακού στρώματος εδάφους, η διαχείρισή τους θα γίνεται ως εξής:

- Τα αστικά λύματα από το προσωπικό της μονάδας θα συλλέγονται σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Ναυπάκτου.
- Τα νερά πλύσεων, τα οποία εκτιμάται ότι περιέχουν ελάχιστο οργανικό φορτίο, θα συλλέγονται μέσω αγωγού απορροής σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης όγκου 75 m³, όπου θα παραμένουν 18 ώρες. Μετά την καθίζηση των αιωρούμενων στερεών (χώμα, φύλλα), το διαυγασμένο καθαρό νερό θα επαναχρησιμοποιείται για πλύση άμμου και χαλικίων αλλά και για την τροφοδοσία μόνιμου συστήματος καταιονισμούς σε θέσεις της μονάδας όπου κατά την παραγωγική διαδικασία εκλύεται σκόνη. Τέλος μέρος του διαυγασμένου νερού θα χρησιμοποιείται για πότισμα των χώρων πρασίνου και των φυτών εντός του γηπέδου της μονάδας.
- Τα λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων της μονάδας θα συλλέγονται σε ειδικό μεταλλικό δοχείο και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μεταλλικές δεξαμενές, προς τελική διάθεση σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.

Συνεπώς δεν θα γίνεται υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. **Να προσκομιστούν στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πρόκειται για υφιστάμενη γεώτρηση και είναι δυνατή η αδειοδότησή της σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. οικ. 111084/2012 (ΦΕΚ 3368/Β/17-12-12)**
2. **Να διευκρινιστεί η απαιτούμενη ποσότητα νερού για τις ανάγκες του πλυντηρίου αδρανών, η ποσότητα άντλησης από τη γεώτρηση και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού, δεδομένου ότι τα παραπάνω δεν είναι ξεκάθαρα στην παρούσα ΜΠΕ.**
3. *Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται σε αυτή και αφορούν τη ΜΠΕ του έργου.*
4. *Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.*
5. *Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.*

εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μ.Π.Ε»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α' /27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Το υπ' αρ. 4012/102628/12-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΒΣΧ Δυτικής Ελλάδας
5. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 5/2013**

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών για το έργο «Εκσυγχρονισμός Μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών & παραγωγής ασφαλτομίγματος δυναμικότητας 480 τον/ημέρα με προσθήκη γεώτρησης» στη θέση Ποτάμι Δ. Χάλκειας Ν. Αιτωλ/νίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής.

.....
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος
 Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
 & Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα
2. Πετρόπουλος Αθανάσιος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος
5. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
6. Κελεπούρης Ανδρέας
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης
8. Αχιλλεόπουλος Πέτρος
9. Πυλαρινός Νικόλαος
10. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
11. Λύχρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
 Καραμολέγκου Στυλιανή