



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**Προς:** Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής  
Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampexo@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampexo@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κας Α. Σταματοπούλου –  
Τηλ. 2610461369 εσωτ.133  
[stamatopoulou@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:stamatopoulou@4863.syzefxis.gov.gr)

**Κοιν.:** Φορέα Έργου:  
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας/Διεύθυνση  
Τεχνικών Έργων  
Διεύθυνση: Μανωλοπούλου 51 - Διοικητήριο,  
Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ. - fax: 2621 360258  
26210 33278, E-mail:  
[dte@ilia.pde.gov.gr](mailto:dte@ilia.pde.gov.gr)

Μελετητή Έργου:  
«Sigma μελετών Α.Ε.» - «Hydroment  
Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»  
[info@sigmaeng.gr](mailto:info@sigmaeng.gr)

**Θέμα:** Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο Ν. Ηλείας».

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 123944/14-08-2020 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΠΣΔΕ/239142/187/21-09-2020 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/239527/5047/14-10-2020 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

**Σχετ.:**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **25/2020** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**Λάμπρος Δημητρογιάννης**  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,  
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 7<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 6/11/2020

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου  
«Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό  
Δίκτυο Ν. Ηλείας».

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

25/2020

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η 7<sup>η</sup> συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/288138/239/02-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κοροβέσης, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος Μπιλέρης, Τακτικό Μέλος
6. Κωνσταντούλα Κατσαρή - Μαυραγάνη, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
10. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
11. Μπράμος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Φωκίων Ζαΐμης και Αντώνιος Χαροκόπος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις κ.κ. Γεωργία Αγγελοπούλου και Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/288127/235/02-11-2020 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου αφορά εργασίες αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ειδικότερα στις παρακάτω θέσεις όπου έχουν εκδηλωθεί αστοχίες-κατολισθήσεις στα ανάντη ή στα κατόντη πρανή, λόγω της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών, καθώς και των καταστροφικών πυρκαγιών που συνέβησαν το έτος 2007:

- Μία θέση στην Επαρχιακή Οδό -3-: Πύργος – Οινόη, η οποία στο εξής καλείται θέση Οινόη.
- Μία θέση στην ΕΟ -17-: Χελιδόνι –Κρουνέρι, η οποία στο εξής καλείται θέση Χελιδόνι.
- Μία θέση στην ΕΟ -28-: Καρούτες –Καράτουλα –Μουζάκι –Γούμερο στην είσοδο Γουμέρου, η οποία στο εξής καλείται θέση Γούμερο.
- Μία θέση στην Ε.Ο -30-: Σιμόπουλο –Καλό Παιδί –Ανθώνα (είσοδος οικισμού Καλό Παιδί), η οποία στο εξής καλείται θέση Καλό Παιδί.

Οι θέσεις του έργου βρίσκονται:

- I.** Η θέση Οινόη βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Κουτσοχέρας της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου. Επί της Επαρχιακής Οδού [3] Πύργος – Οινόη, μελετάται τμήμα οδοποιίας, μήκους 750μ.
- II.** Η θέση Χελιδόνι βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Κρουνερίου της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Επί της Επαρχιακής Οδού [17] Χελιδόνι – Κρουνέρι, μελετάται τμήμα οδοποιίας, μήκους 226μ.
- III.** Η θέση Γούμερο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Γούμερο της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου. Επί της Επαρχιακής Οδού [28] Είσοδος Δ.Κ. Γουμέρου, μελετάται τμήμα οδοποιίας 78μ.
- IV.** Η θέση Καλό Παιδί βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Ανθώνος της Δ.Ε. Πηνειάδος του Δήμου Ήλιδας. Επί της Επαρχιακής Οδού [30] Είσοδος Τ.Κ. Καλό Παιδί, μελετάται τμήμα οδοποιίας 77μ.

Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας. Οι θέσεις των προτεινόμενων έργων δεν εντάσσονται σε εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. Οι κατολισθήσεις στις θέσεις Οινόη, Χελιδόνι και Γούμερο βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών ενώ η κατολίσθηση στην θέση Καλό Παιδί βρίσκεται εντός της ακτίνας των 800μ. του οικισμού Καλό Παιδί της Τ.Κ. Ανθώνος του Δήμου Ήλιδας.

Επίσης δεν εντάσσονται στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, της παραλιακής περιοχής των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ηλείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1161/Δ/20-09-1993 όπως αυτό διορθώθηκε με το ΦΕΚ 86/Δ/02-02-1994. Βρίσκονται εκτός των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και γενικά είναι εκτός προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 319830/18 (ΦΕΚ 39/Δ/9-2-2018) απόφαση μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών για τον Ν. Ηλείας, οι κατολισθήσεις στην θέση Οινόη, στην θέση Χελιδόνι και ανάντη της θέσης στο Γούμερο ανήκουν στις δασικές εν γένει εκτάσεις ενώ η κατολίσθηση στην θέση Καλό Παιδί, επειδή βρίσκεται εντός της ακτίνας του οικισμού, η περιοχή είναι εκτός δασικής ανάρτησης.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού Ηλείας. Επιτυγχάνεται η βελτίωση της βατότητας των οδών εναρμονισμένη στις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αστάθειας και την αποφυγή ασταθών καταστάσεων (κατάλληλες κλίσεις διανοιχθέντων πρανών και σχεδιασμός επαρκούς δικτύου παροχέτευσης ομβρίων και επιφανειακών απορροών υδρογραφικού δικτύου).

Τέλος τα προς μελέτη έργα, δεν εντάσσονται σε οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο.

Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα:

- ❖ Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου επέμβασης.
- ❖ Τα υδραυλικά έργα και ειδικότερα την κατασκευή των σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών.
- ❖ Τάφρους αποχέτευσης (υπενδεδυμένες), τριγωνικά ρείθρα, τάφροι αποχέτευσης ποδός.
- ❖ Εργασίες εισκόμισης επίλεκτων θραυστών υλικών, των γαλβανισμένων συρμάτων και των λίθων για την πλήρωση τους.
- ❖ Επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων.
- ❖ Τα έργα στήριξης των πρανών που συνίστανται από τοίχους αντιστήριξης, συρματοκιβώτια, πασσαλοσυστοιχίες.
- ❖ Την κατασκευή της οδοστρώσης (1 στρώση υπόβασης, 1 στρώση βάσης).
- ❖ Την κατασκευή των ασφαλικών (ισοπεδωτική στρώση βάσης, στρώση κυκλοφορίας, συγκολλητική επάλειψη, προεπάλειψη με ασφαλικό διάλυμα).
- ❖ Την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις

- Δανειοθάλαμοι : χρειάζεται η προμήθεια υλικών λατομείου για τα τεχνικά έργα κάθε περιοχής κατολίθησης. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει από το πλησιέστερο αδειοδοτημένο λατομείο που βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού Χειμαδιό του Δήμου Πύργου.
  - Αποθεσιοθάλαμοι : Τα στερεά απόβλητα από τις κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή του έργου είναι όλα μη επικίνδυνα, θα αποθηκεύονται προσωρινά και στη συνέχεια θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς Α.Ε.Κ.Κ. ή σε λατομεία προς αποκατάσταση ή δε ιδιωτικές εκτάσεις που αναζητούν υλικά με ευθύνη του φορέα του έργου ή του αναδόχου.
  - Πρώτες ύλες : περιλαμβάνουν την προμήθεια επίλεκτων θραυστών υλικών, γαλβανισμένου σύρματος διαμέτρου 3 mm για τα συρματοκιβώτια και στηθαίων ασφαλείας. Η προμήθεια τους θα γίνει από πιστοποιημένους ιδιώτες.
  - Εργοταξιακοί χώροι :
    - ✓ Ως καταλληλότερος για εργοταξιακός χώρος για την θέση Οινόη επιλέχθηκε έκταση 3.000 τ.μ. περίπου, 650μ. μετά την θέση της κατολίθησης εφραπτόμενος της επαρχιακής οδού με κατεύθυνση προς Οινόη.
    - ✓ Ως καταλληλότερος για εργοταξιακός χώρος για την θέση Χελιδόνι επιλέχθηκε έκταση 1.000 τ.μ. περίπου, 130μ. μετά την θέση της κατολίθησης εφραπτόμενος της επαρχιακής οδού με κατεύθυνση προς Κρουνέρι.
    - ✓ Ως καταλληλότερος για εργοταξιακός χώρος για την θέση Γούμερο επιλέχθηκε έκταση 500 τ.μ. περίπου, 350μ. πριν την θέση της κατολίθησης (είσοδος οικισμού) εφραπτόμενος της επαρχιακής οδού.
    - ✓ Ως καταλληλότερος για εργοταξιακός χώρος για την θέση Καλό Παιδί επιλέχθηκε έκταση 300 τ.μ. περίπου, 200μ. πριν την θέση της κατολίθησης (είσοδος οικισμού) εφραπτόμενος της επαρχιακής οδού.
- Οι εν λόγω εργοταξιακοί χώροι θα χρησιμεύουν για την προσωρινή στάθμευση των μηχανημάτων και οχημάτων, για την προσωρινή τοποθέτηση υλικών προμήθειας (σύρματα κλπ) και για την προσωρινή εναπόθεση υλικών λατομείου ή εκσκαφής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για το εν λόγω έργο έχουν ληφθεί οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις :

- 1) Η αριθμ. πρωτ. 207495/30-10-2019 ΑΕΠΟ του έργου «Υποστηρικτικές Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν. Ηλείας».
- 2) Η με αριθμ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ28040/28-08-2020 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Δ/σης Αερομεταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
- 3) Η με αριθμ. πρωτ. 145515/27-08-2020 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αμαλιάδας.
- 4) Η με αριθμ. πρωτ. Φ.901/933/294667/16-09-2020 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- 5) Η με αριθμ. πρωτ. 144586/26-8-2020 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πύργου.
- 6) Η με αριθμ. πρωτ. 4744/17-9-2020 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
- 7) Η με αριθμ. πρωτ. 167725/25-9-2020 θετική γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 8) Η με αριθμ. πρωτ. 5958/26-08-2020 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελονήσου και Νοτίου Ιονίου.

Τέλος, θα πρέπει να οριοθετηθούν επακριβώς η εργοταξιακοί χώροι εξασφαλιστούν και πριν την έναρξη κατασκευής του όλου έργου όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και ειδικότερα τα παρακάτω:

- Στον προϋπολογισμό του έργου να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. έργα φύτευσης, μέτρα ηχοπροστασίας κλπ)
- Η στάθμη του θορύβου να μη ξεπερνά τις καθορισμένες από τη νομοθεσία οριακές τιμές.
  - Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ οικ.211773/27.4.2012 (Β' 1367).
  - Κατά τη διάρκεια κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπως τροποποιήθηκε.
  - Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρ. 3 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).
- Τα υγρά απόβλητα να διαχειρίζονται με βάση τις ακόλουθες ΚΥΑ:

- Η υπ' αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ.
- Για τα επιφανειακά νερά διατάξεις όπως καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.
- Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/2.3.04).
- Τα στερεά απόβλητα να διαχειρίζονται με βάση τις ακόλουθες ΚΥΑ:
  - Τη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
  - Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12), ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-2006) και 114218/97 (ΦΕΚ1016Β/17.11.97) για την διαχείριση απορριμμάτων.
  - Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».
- Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- Κατά την επιλογή θέσεως εργοταξίων και απόθεσης πλεοναζόντων, θα ερωτηθούν οι αρμόδιες εφορείες του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, ώστε να αποκλειστεί η σύμπτωση τους με αρχαιολογικούς χώρους, προς αποφυγήν καταστροφής αρχαιοτήτων. Το ίδιο ισχύει για όποια συνοδό έργα προκύψουν στο πλαίσιο των κυρίως έργων.
- Για οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα θα πρέπει να έχει ζητηθεί και εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια Δασική υπηρεσία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα θέσει αυτή.
- Για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων θα χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής. Επιπλέον των παραπάνω, τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατό να δημιουργηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ύστερα από την αναγκαία περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- Να αποφεύγονται οι εκσκαπτικές εργασίες κατά την διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
- Να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντιστήριξης των επιχωμάτων κατά μήκος της οδού.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλοστρωση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες κατασκευής του έργου.
- Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην περιοχή του έργου και στους εργοταξιακούς χώρους.
- Κατά την φάση κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σύγχρονων κανονισμών και προτύπων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει σχέδιο επέμβασης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενου ατυχήματος.
- Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων.
- Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/06.
- Σε κάθε εργοτάξιο όπου τυχόν θα εκτελεστούν εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων, να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεση της τελευταίας σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη.
- Κατά την φάση κατασκευής, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για τη συστηματική συλλογή και απομάκρυνση των αστικών απορριμμάτων του εργοταξίου.
- Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής ή και επίχωσης:
  - στην κοίτη ποταμών, ρεμάτων και σε απόσταση 200 μέτρων από αυτές,
  - σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου, εκτός και αν υπάρχει η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της καθ' ύλην αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
  - σε γεωργικές εκτάσεις με εξαίρεση την περίπτωση της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών,

- σε περιοχές με καθεστώς προστασίας (NATURA 2000, αρχαιολογικοί χώροι, καταφύγια άγριας ζωής κλπ).
- σε απόσταση μικρότερη των 300m από οικισμούς, κατοικίες, νοσοκομεία κλπ. ευαίσθητες χρήσεις.
- Ο φορέας του έργου υποχρεούται στη σύναψη όλων των κατάλληλων συμβάσεων με Α.Σ.Ε.Δ. ή Σ.Σ.Ε.Δ., βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α'/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ...» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα ως προς τα Α.Ε.Κ.Κ.
- Να λαμβάνει χώρα η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν.4042/2012 (Α'24) και της Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακοί χώροι να δεντροφυτευτούν με κατάλληλου είδος φυτά και δέντρα έτσι ώστε να υπάρξει και οπτική αποκατάσταση του τοπίου.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α')
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 9) Η υπ' αρ. πρωτ. 123944/14-08-2020 Μ.Π.Ε του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 10) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο Ν. Ηλείας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **25/2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ