



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**Προς:** Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής  
Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampexo@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampexo@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κας Δ. Ματθαίου - Τηλ. 2610454987  
εσωτ.139  
[dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr)

**Κοιν.:** **Φορέα Έργου:**  
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», Δ/ση:  
Τζαβέλλα 1-3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΤΤΙΚΗ,  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Σοφία Μπερεδήμα, τηλ.  
2160006034

[SBeredima@victus.gr](mailto:SBeredima@victus.gr)  
[ilias.stratiotis@vodafone.com](mailto:ilias.stratiotis@vodafone.com)

**Μελετητής Έργου**

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ANNA-ΕΥΡΙΔΙΚΗ, Διεύθυνση  
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ,  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΣΤΑΛΑΧΤΙΔΟΥ, τηλ. 2116007816

[Stalahtidou@datakat.gr](mailto:Stalahtidou@datakat.gr)  
[annaefstr@gmail.com](mailto:annaefstr@gmail.com)

**Θέμα:** Γνωμοδότηση επί της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με κωδική ονομασία θέσης ΑΓΡΙΝΙΟ 1000342 στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταΐικα) Δ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νίας, και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND.

**Σχετ.:**

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 209864/26-11-2020 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΠΣΔΕ/325932/283/07-12-2020 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/326111/6905/11-12-2020 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **35/2020** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**Λάμπρος Δημητρογιάννης**  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,  
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 9<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 18/12/2020

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
«Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας  
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με κωδική ονομασία θέσης ΑΓΡΙΝΙΟ  
1000342 στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταΐικα) Δ.Κ. Αγ.  
Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νίας, και στον οποίο  
πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

35/2020

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε η 9<sup>η</sup> συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/336237/328/14-12-2020 (ορθή επανάληψη 16/12/2020) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν εννέα (9) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Μαρία Μπίλια, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
6. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
8. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
9. Μπράμος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Χρήστος Μπιλέρης, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Αθανασία Κουσκουρή και Αντώνιος Χαροκόπος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις κ.κ. Γεωργία Αγγελοπούλου και Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΕ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/332647/314/14-12-2020 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αξιολόγηση των δυναμικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία «ΑΓΡΙΝΙΟ» και κωδικό αριθμό θέσης 1000342, που είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταίικα) Δ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου Δ. Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο λαμβάνει χώρα από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND.

Το έργο είναι εγκατεστημένο εντός δασικής έκτασης, σε απόσταση 340m από τον Αγ. Κωνσταντίνο, 1000m από το Αγρίνιο και 995m από τα Διαμανταίικα. Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού έχει εμβαδόν 569,20m<sup>2</sup>. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10506/566/27-01-14 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου, για την εν λόγω έκταση δεν δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και να εκδοθεί Πράξη Χαρακτηρισμού επειδή έφερε στο παρελθόν δασική βλάστηση σε ποσοστό άνω του 25% και περιλαμβάνεται εντός της υπ' αριθμ. 1774/10-10-89 απόφασης αναδάσωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, για τμήμα της έκτασης εμβαδού 500m<sup>2</sup> έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1752/11-08-94 απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία κινητής τηλεφωνίας εντός δασικής έκτασης. Σύμφωνα με το συν/νο στην ΜΠΕ τοπογραφικό διάγραμμα όλες οι δομικές κατασκευές του εν λόγω σταθμού έχουν εγκατασταθεί εντός της έκτασης των 500m<sup>2</sup>. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού είναι (φ: 38° 38' 38", λ= 21° 23' 59") και βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και εκτός προστατευόμενων περιοχών. Η πρόσβαση στη θέση του έργου γίνεται μέσω υφιστάμενου χωματόδρομου.

Ειδικότερα, στην προαναφερόμενη θέση, σε υψόμετρο 262m και σε οικόπεδο εμβαδού 569,20m<sup>2</sup> εντός μισθωμένης έκτασης έχει εγκατασταθεί επί εδάφους μεταλλικός ιστός της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με δεκατέσσερις (14) κεραίες κινητής τηλεφωνίας και έως πενήντα (50) κεραίες μικροκυματικής ζεύξης. Ο ιστός είναι δικτυωτού τύπου και το ύψος του ανέρχεται στα 52,66m μαζί με το αλεξικέραυνο. Το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού και υποστηρικτικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του σταθμού έχει τοποθετηθεί εντός οικίσκου, ο οποίος φιλοξενεί επίσης το σύστημα κλιματισμού και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης. Οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης έχει εγκατασταθεί εντός δευτέρου οικίσκου εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Εντός ακτίνας 50m από την εγκατάσταση της VODAFONE υπάρχει σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND, ιστός που φέρει κεραία OMNI VHF, ιστός WiFi, καθώς και ιστός με τηλεοπτικούς αναμεταδότες, η συνεισφορά των οποίων λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της περιοχής. Επίσης εντός της περιοχής μελέτης υπάρχουν 2 σχολικά συγκροτήματα (σε απόσταση 966m και 1000m) και 2 εκκλησίες (σε απόσταση 125m και 855m).

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις:

- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 881/04/Φ.699/22-09-05 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη Δ/ση Περιβάλλοντος Ν.Α. Αιτ/νίας.
- ✓ Την από 10-02-14 δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
- ✓ Τις υπ' αριθμ. 278/47/14-03-03 και 13682/Φ610/21-10-14 τροποποιήσεις άδειας κατασκευής από την ΕΕΤΤ.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 4421/29-10-13 έγκριση εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας από την Υπηρεσία Δόμησης της Δ/σης Πολεοδομίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 2456/09-06-09 έγκριση για προσθήκη οικίσκου από τη Δ/ση Πολεοδομίας Αγρινίου Ν.Α. Αιτ/νίας.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 10506/566/27-01-14 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/22<sup>η</sup> ΕΒΑ/3279/07-12-10 γνωμοδότηση της 22<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/9032/16-11-10 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. Φ888/ΚΓ/1779/21-04-09 γνωμοδότηση της ΑΣΤ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Επίσης η ΜΠΕ συμπεριλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών καθώς και Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα

νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω μελέτες λαμβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης (νοσοκομεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), ανεξάρτητα με το αν ισχύει κάτι τέτοιο στην περιοχή μελέτης του εν λόγω έργου.

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
2. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του σταθμού να συγκεντρώνονται σε κάδο και να διατίθενται προς διαχείριση στον οικείο Δήμο, ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06), όπως ισχύει.
3. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14), όπως ισχύει.
4. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
5. Να υποβάλλεται κάθε χρόνο έκθεση αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
6. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
7. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
8. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.
9. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του χώρου προς αποφυγή πυρκαγιάς, δεδομένου ότι η θέση εγκατάστασης του σταθμού βρίσκεται εντός δασικής έκτασης.
10. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
11. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
12. Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων).
13. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....  
 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα

- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α')
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 9) Η υπ' αρ. πρωτ. 209864/26-11-2020 Μ.Π.Ε του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 10) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με κωδική ονομασία θέσης ΑΓΡΙΝΙΟ 1000342 στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταΐικα) Δ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτ/νίας, και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Κούστας Κωνσταντίνος ψήφισε λευκό.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **35/2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ