



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς: **Α.Α.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής
Ελλάδας**
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Δ. Μαρίνου - Τηλ. 2610461369
εσωτ.132
marinos@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: **Φορέα Έργου:**
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.,
Δ/ση: Κόκκαλη 26^Α ΑΓΡΙΝΙΟ,
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σκεπετάρης Παντελής,
τηλ. 2683023563
skepetarispoultry@gmail.com

Μελετητής Έργου
ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
Διεύθυνση: Μπιζανίου 251, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ,
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΙΑΠΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, τηλ. 2683023563
cliapatis@gmail.com

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 120.000 κοτόπουλων πάχυνσης της ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Ντόβρες» της Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ = 2010398424)».

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 227594/13-01-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΠΣΔΕ/14973/12/20-01-2021 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/15194/262/19-02-2021 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **06/2021** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 26/02/2021

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 120.000 κοτόπουλων πάχυνσης της ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Ντόβρες» της Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ = 2010398424)»

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

06/2021

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή **26 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **13:30**, πραγματοποιήθηκε η 2^η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **146/3-10-2019** (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/47982/71/22-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν δέκα (10) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Μαρία Μπίλια, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
6. Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
9. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
10. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Μπιλίρης Χρήστος, Αθανασία Κουσκουρή και Αντώνιος Χαροκόπος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις κ.κ. Γεωργία Αγγελοπούλου και Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/ 46141/63/22-02-2021 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία αναφέρεται στην κατασκευή πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 120.000 κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε με εκπρόσωπό τον κ. Σκεπετάρη Παντελή. Η θέση εγκατάστασης είναι η τοποθεσία «Ντόβρες» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Ιδιοκτήτης της υπό ίδρυση μονάδας και κύριος του έργου (φορέας) θα είναι η εταιρία **ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.** με εκπρόσωπό τον κ. Σκεπετάρη Παντελή.

Το περιγραφόμενο έργο ανήκει στην ομάδα 7η: (Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (18.000<Θ<187.500 όπου Θ θέσεις πάχυνσης, Θ= 120.000μ πτηνά) με α/α:1-Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης.

Οπότε και εντάσσεται στην Κατηγορία Α2.

Το έργο αφορά την αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής 120.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής ή 480 ΙΖ. Οι υποδομές της πτηνοτροφικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν τους χώρους σταβλισμού, τους αποθηκευτικούς χώρους, τα σιλό ζωοτροφών, τις δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου και την περίφραξη με την κεντρική είσοδο. Το αγροτεμάχιο που είναι εγκατεστημένη η πτηνοτροφική μονάδα έχει έκταση 30.550 m². Η κάλυψη των κτιρίων με τα σιλό θα είναι 8.281,80 m². Ο υπόλοιπος χώρος του αγροτεμαχίου θα είναι διάδρομοι πρόσβασης στα κτίρια και χώρος στάθμευσης των οχημάτων.

Η δυναμικότητα της μονάδας ως προς τα κοτόπουλα για σφαγή ανέρχεται σε 480.000 περίπου το χρόνο. Κάθε κτίριο πτηνοτροφείου θα αποτελείται από τον θάλαμο διαμονής - πάχυνσης των ορνίθων και έναν προθάλαμο όπου είναι τοποθετημένα ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα συστήματα ελέγχου. Τα κτίρια των πτηνοτροφείων είναι εφοδιασμένα με όλα τα συστήματα υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας εκτροφής των ορνίθων όπως συστήματα τροφοδοσίας και ύδρευσης, θέρμανσης – αερισμού και φωτισμού.

Εντοπίζονται οι ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές:

- **5 Κτίρια πτηνοτροφείου** επιφάνειας 1.645,20τ.μ., το καθένα
- **5 σιλό ζωοτροφών** (1 ανά κτίριο πτηνοτροφείου) με συνολική χωρητικότητα 25m³ το καθένα
- **5 δεξαμενές υγραερίου** (προπάνιο) με συνολική χωρητικότητα 25,0 κ.μ.
- **Περίφραξη** σε όλο το μήκος της περιμέτρου με κεντρική πύλη εισόδου.

Η διαδικασία πάχυνσης θα περιλαμβάνει την εισαγωγή νεοσσών στη μονάδα και την πάχυνση τους, σε στεγασμένα κτίρια με διαρκή στρωμή κατάλληλου πάχους ώστε να απορροφά τα υγρά και να στεγνώνει την κοπριά.

Η επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων πτηνοτροφείου θα γίνεται μέσω σωληνώσεων σε σηπτική δεξαμενή όπου θα πραγματοποιείται καθίζηση και αναερόβια αποδόμηση του οργανικού φορτίου (απορροφητικός βόθρος).

Τα περιττώματα των ορνίθων και η στρωμή θα απομακρύνεται τέσσερις (4) φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εκτροφής όπου θα μεταφέρεται σε συνεργαζόμενη μονάδα βιοαερίου.

Η κάλυψη της μονάδας σε νερό γίνεται μέσω της υφιστάμενης γεώτρησης που έχει κατασκευαστεί εντός του γηπέδου εγκατάστασης.

Τα νεκρά πτηνά αντιμετωπίζονται με τρόπο κατάλληλο, όπως υποδεικνύει ο κανονισμός 1069/2009/ΕΚ για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα οδηγούνται προς επεξεργασία στη μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2 της εταιρείας Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και στη συνέχεια θα αποτεφρώνονται στη μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού που διαθέτει.

Β.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ευρύτερη περιοχή φέρει την ονομασία «Ντόβρες» της κτηματικής περιφέρειας της **Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας**, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό. Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα κατασκευαστεί η μονάδα είναι εμβαδού 30.550,00 τ.μ.. Το αγροτεμάχιο που θα εγκατασταθεί η υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού και η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό (Αγράμπελα) είναι περίπου 2.210 m.

Το υπό μελέτη έργο είναι εκτός περιοχής του δικτύου **Natura 2000** ενώ η θέση του γηπέδου εγκατάστασης, βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως "Μη αρδευόμενη γεωργική γη" σύμφωνα με το *Corine 2018*.

Το γήπεδο εγκατάστασης της νέας πτηνοτροφικής μονάδας δεν ανήκει σε δάσος ή δασικές εκτάσεις και είναι εκτός περιοχών αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος.

Η μονάδα είναι συμβατή με όλα τα διαχειριστικά και χωροταξικά σχέδια που έχουν εγκριθεί στην περιοχή.

Το υπό μελέτη έργο δεν εμπίπτει σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) και εκτός περιοχών που προστατεύονται από την Σύμβαση RAMSAR. Όμως βρίσκεται εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και συγκεκριμένα εντός περιοχής με ονομασία Δάσος Βαλανιδιάς Σκουρτού-Παλιομάνινας και κωδικό **ΑΤ2011026**.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ και ειδικότερα στα κεφάλαια 2.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ και 2.4. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. Απαιτείται η γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας

Δ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν: 1)την διαχείριση όλων των τύπων λυμάτων και αποβλήτων, 2)τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων κατά τη κατασκευή του έργου, 3)τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων κατά τη κατασκευή και λειτουργία του έργου.

2. Κατά τη λειτουργία της μονάδας, οι μόνες θερμές εκπομπές από τη λειτουργία της είναι οι εκπομπές αέριων ρύπων από τους καυστήρες βιομάζας και τις θερμομητέρες υγραερίου για τη θέρμανση των κτιρίων, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οριακές τιμές που τίθενται στους πίνακες 1 (οριακές τιμές καύσης υγραερίου) και 2 (οριακές τιμές καύσης βιομάζας για καυστήρες <50 kw) του αρ. 4 της ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-2011).

3. Όλοι οι στεγασμένοι χώροι καθώς και ο αύλειος χώρος να διατηρούνται καθαροί και να μη γίνονται παραγωγικές διαδικασίες εκτός του χώρου των κτιρίων.

4. Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κ.λπ.).
5. Οι φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων να γίνονται σε διαφορετικούς χώρους στους οποίους να υπάρχει σχετική σήμανση για τη χρήση τους. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι.
6. Σε όλα τα σημεία εκπομπής σωματιδίων (σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, κλπ.) να υπάρχουν εγκατεστημένα κατάλληλα διαστασιολογημένα φίλτρα για τη δέσμευση των εκπομπών σωματιδίων. Τα φίλτρα αυτά πρέπει να συντηρούνται και να παρακολουθούνται επιμελώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι επιστροφές των φίλτρων να ανακυκλώνονται.
7. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών, που μπορεί να προέλθουν από τους χώρους του πτηνοτροφείου, θα πρέπει :
- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος συλλογής της κόπρου.
 - Το σύστημα διανομής του νερού εντός των χώρων εκτροφής να είναι αυτόματο και να διατηρείται σε καλή κατάσταση με τακτική συντήρηση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές.
 - Να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός των χώρων εκτροφής και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των πτηνών.
 - Να γίνεται κατάλληλος καθαρισμός και απολύμανση των κτιρίων μετά το τέλος κάθε εκτροφής.
8. Να ελέγχεται αυστηρά το σύστημα διατροφής των πτηνών έτσι ώστε οι τροφές που θα χρησιμοποιούνται να είναι πιστοποιημένης ποιότητας, υψηλής χωνευτικότητας αφομοιωτικής ικανότητας
9. Να ακολουθείται κατάλληλο πρόγραμμα χορήγησης της απαιτούμενης ποσότητας τροφής και όχι περίσσειας.
10. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν στη μονάδα (νερά πλύσης του πτηνοτροφείου στο τέλος κάθε εκτροφής), να συγκεντρώνονται σε στεγανή δεξαμενή και από εκεί σε κατάλληλο απορροφητικό βόθρο.
11. Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα (επικίνδυνα και μη) της εν λόγω δραστηριότητας για τελική επεξεργασία ή διάθεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά λειτουργίας (ΑΕΠΟ, άδεια λειτουργίας κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης των αποβλήτων που παραλαμβάνουν. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της μονάδας θα πρέπει να γίνεται από αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σε ισχύ άδεια για το κάθε είδος (κατά Ε.Κ.Α.) μεταφερόμενου αποβλήτου
12. Απαγορεύεται η σφαγή των πτηνών και η επεξεργασία κρέατος στην υπόψη μονάδα. Οι δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις και με την επισήμανση να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επιβαρυνθεί το Βελανιδόδασος που γειτνιάζει με τη Μονάδα.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α') όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
- 10) Η υπ' αρ. πρωτ. 227594/13-01-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 11) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 120.000 κοτόπουλων πάχυνσης της ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Ντόβρες» της Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ = 2010398424)».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ. κ. Κούστας Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισαν αρνητικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **06/2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ