



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς: **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής
Ελλάδας**
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Γ. Ξυράφα - Τηλ. 2610461369
εσωτ.128
gxyrakas@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: **Φορέα Έργου:**
ΝΤΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ση: Κάτω Ζώνη
– Κατοχή, Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου, Υπεύθυνος
επικοινωνίας: Νταλλής Δημήτριος, τηλ.:
6934212792
ntallis.dimitris@gmail.com

Μελετητής Έργου
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ/ση:
Κανακάρη 54Δ Πάτρα, Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τσιλιγιάννης Παναγιώτης, τηλ.: 2610621391
ptsilig@yahoo.gr

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υπό ίδρυση τυροκομική μονάδα δυναμικότητας επεξεργασίας 1 τόνου γάλακτος ημερησίως, ιδιοκτησίας Δημητρίου Νταλλή, που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Ζώνη» Κατοχής, Δ.Ε. Οινιάδων, Π.Ε. Αιτ/νίας».

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 6572/26-01-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΠΣΔΕ/21631/29/27-01-2021 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/21913/418/19-02-2021 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **07/2021** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 26/02/2021

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Υπό ίδρυση τυροκομική μονάδα δυναμικότητας επεξεργασίας 1 τόνου
γάλακτος ημερησίως, ιδιοκτησίας Δημητρίου Νταλλή, που βρίσκεται στη
θέση «Κάτω Ζώνη» Κατοχής, Δ.Ε. Οινιάδων, Π.Ε. Αιτ/νίας»

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

07/2021

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:30, πραγματοποιήθηκε η 2^η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡΙΦ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/47982/71/22-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν δέκα (10) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Μαρία Μπίλια, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
6. Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
9. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
10. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Μπιλίρης Χρήστος, Αθανασία Κουσκουρή και Αντώνιος Χαροκόπος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις κ.κ. Γεωργία Αγγελοπούλου και Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/ 46430/64/22-02-2021 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά την έκδοση ΑΕΠΟ υπό ίδρυση τυροκομείου επωνυμίας Νταλλής Δημήτριος που θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο εντός αναδασμού Λεσινίου, Δ.Κ. Κατοχής, Δ.Ε. Οινιαδών, Δήμου Μεσολογγίου. Η κυρία δραστηριότητα της υπό μελέτης μονάδας είναι η τυροκόμηση. Η πρώτη ύλη είναι το γάλα πρόβειο και η δυναμικότητα της μονάδας ως προς την πρώτη ύλη θα ανέρχεται σε 1 τόνο γάλα/ημέρα. Η μονάδα σε πρώτη φάση λειτουργίας της θα τυροκομεί 100 ημέρες το έτος, οπότε η δυναμικότητα της ως προς την πρώτη ύλη θα είναι 100 τόνους γάλα το έτος.

Η τυροκομική μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.493,55 τ.μ. και αποτελεί τμήμα του υπ' αριθμό τεμαχίου 774 αναδασμού Λεσινίου, όπου διοικητικά ανήκει στην Δ.Κ. Κατοχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Η θέση του αγροτεμαχίου βρίσκεται εντός του «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων».

Η εν λόγω θέση καθώς και η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται εκτός ζώνης δικτύου Natura 2000. Σύμφωνα με την άδεια εκσκαφής της εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας το υπό μελέτη έργο απέχει 1,8 χλμ από την οριογραμμή του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και ως εκ τούτου οφείλει να κατασκευάσει κτίριο με μέγιστο ύψος 3,18μ. με αποχρώσεις πρασίνου και να προβεί σε πυκνή δεντροφύτευση. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΥΔ04 και συγκεκριμένα στη Λεκάνη απορροής Αχελώου GR15. Το αγροτεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση δεν συνορεύει με υδατόρεμα και δεν επηρεάζει καμία ροή υδάτων.

Ο φορέας θα προχωρήσει στη κατασκευή – ανέγερση ισόγειου βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου συνολικής δόμησης και κάλυψης 101,02τ.μ. Το κτίριο θα περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους, χώρους αποθήκευσης υλικών, χώρους αποσυσκευασίας, χώρο συσκευασίας, χημείο, χώρο πακετοποίησης, γραφεία με W.C., αποδυτήρια, χώρο προσωπικού, λεβητοστάσιο και ψυχροστάσιο.

Οι εκτιμώμενες ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων του τυροκομείου αναμένεται να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω αποδόσεις – αναλογίες επεξεργασίας 1 τόνου προϊόντος ανά τόνο λίτρο γάλακτος επί τις εκατό:

- Φέτα ΠΟΠ με απόδοση 22,0 %
- Σκληρά τυριά με απόδοση 0,25 %
- Λευκό τυρί με απόδοση 0,23 %
- Τυριά τυρογάλακτος με απόδοση 0,25 %
- Γιαούρτι με απόδοση 1,0 %
- Γάλα προς πόση με απόδοση 1,0 %

Η ισχύς του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί για την παραγωγή διαδικασία θα είναι 27,40KW κινητήρια και 45KW θερμική, ενώ η ισχύς των μηχανημάτων της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα είναι 3,75KW.

Στην μονάδα θα εγκατασταθεί σύστημα ανακύκλωσης νερού (CIP) όπου θα μειώνει τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία παραπάνω από το μισό. Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους μέσω

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας - παρατεταμένος αερισμός - θα οδηγούνται στο ΒΙΟΚΑ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Το παραγόμενο τυρόγαλο θα κατευθύνεται σε χοιροτροφείο ενώ τα παραγόμενα στερεά απόβλητα σε κατάλληλες εταιρείες διαχείρισης τους.

Οι ετήσιες απαιτήσεις σε νερό θα ανέρχονται σε 150 - 200 κ.μ. Λόγω έλλειψης δικτύου πόσιμου νερού η μονάδα θα διαθέτει δύο δεξαμενές πόσιμου νερού χωρητικότητας 5 κ.μ έκαστη, ύψους 1,80 μ. και διαμέτρου 2,12μ. Η πλήρωσή τους θα γίνεται από αδειοδοτημένη επιχείρηση επωνυμίας Μεντή Ευστάθιου.

Απόβλητα

Υγρά απόβλητα:

➤ Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της μονάδας είναι τα απόνερα της πλύσης του δαπέδου, σκευών, δεξαμενών, μηχανημάτων και γενικά όλων των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, όπου η πλύση τους πραγματοποιείται μετά από κάθε τυροκόμηση σε ποσότητα 1,5 κ.μ.

Με βάση τα δεδομένα αυτά επιλέχθηκε σύστημα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας αποτελούμενο από τις εξής φάσεις:

- Λιποσυλλογή
- Επεξεργασία με παρατεταμένο αερισμό.
- Καθίζηση - ανακυκλοφορία της ιλύος
- Αποθήκευση σε στεγανή δεξαμενή προς μεταφορά

➤ Υποπροϊόν παραγωγής είναι το τυρόγαλο. Από τα 1 tn γάλα / ημέρα που προορίζονται για παραγωγή τυριού η ποσότητα το τυρόγαλου που θα προκύπτει θα είναι 775 kg/ημέρα. Το παραγόμενο τυρόγαλο θα κατευθύνεται σε χοιροτροφείο ενώ τα παραγόμενα στερεά απόβλητα σε κατάλληλες εταιρείες διαχείρισης τους.

➤ Λύματα προσωπικού (3 άτομα - 0,3 m³/ημέρα) θα οδηγούνται σε διάταξη σηπτικού απορροφητικού βόθρου χωρητικότητας 2 κ.μ.

Στερεά απόβλητα :

- Λάσπη με κωδικό ΕΚΑ 02 05 02 (λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής) που θα παράγεται στα στάδια της βιολογικής επεξεργασίας σε ποσότητα 0,25 κ.μ /ημέρα θα διατίθεται σε αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
- Χάρτινες συσκευασίες από τη συσκευασία του τυροκομείου με κωδικό ΕΚΑ 15 01 01 - εκτιμώμενη ποσότητα 0,1 t/έτος.
- Πλαστικές συσκευασίες του τυροκομείου ΕΚΑ 15 01 02 - εκτιμώμενη ποσότητα 0,2 t/έτος.
- Μεταλλικές συσκευασίες 15 01 04 - εκτιμώμενη ποσότητα 0,8 t/έτος.
- Ξύλινη συσκευασία (παλέτες) ΕΚΑ 15 01 03 - εκτιμώμενη ποσότητα, 0,4 t/έτος.
- Μπάζα εκσκαφών με ΕΚΑ 17 05 05 και 17 05 06.
- Ανάμικτα αστικά απόβλητα θα συλλέγονται από τον οικείο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με ΕΚΑ 20 03 01.
- Λοιπά εργοταξιακά ανάμικτα απόβλητα με ΕΚΑ 17 09 01 – 17 09 02 – 17 09 03 και 17 09 04.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Μ.Π.Ε του έργου διαθέτει τις κάτωθι εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις :

- Την αριθμ. 35185/09-02-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας.
- Την αριθμ. 311430/49459/1-12-2020 Βεβαίωση τήρησης αποστάσεων από σταβλική εγκατάσταση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Π.Δ.Ε.
- Την αριθμ. 52/11-1-2021 Βεβαίωση αποδοχής λυμάτων από την ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.
- Την αριθμ. 981/27-6-2019 Βεβαίωση Χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου.
- Το με αρ. 682/2020 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος Αιτ/νίας.
- Την αριθμ. 22786/3207/04-02-2021 θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
- Την αριθμ. 12388/08-02-2021 θετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο. (π.χ. Δασαρχείο Μεσολογγίου, Δ/ση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ κλπ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ημερήσια δελτία εισκόμισης γάλακτος για τυροκόμηση και παραγωγή τυριών και τυρογάλατος.
2. Το γάλα καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης που κρίνονται ακατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία εμπίπτουν στον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτόν.
3. Να υπάρχει εμπειρισματομένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
4. Να γίνεται χρήση συστήματος ανακύκλωσης νερού (CIP) για τη μείωση των υγρών αποβλήτων.
5. Η διαχείριση της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφής του έργου του θέματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 131 2/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
6. Η μονάδα να διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να διαθέτει συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης για εκείνα τα ρεύματα αποβλήτων που πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο της, ενώ θα πρέπει να συμβληθεί και με ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, όπου αυτό απαιτείται.
7. Να πραγματοποιείται έλεγχος της ορθής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας ώστε τα χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής να βρίσκονται εντός των ορίων αποδοχής από την ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.
8. Να διενεργούνται τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις (τουλάχιστον δύο φορές το μήνα) για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις που ορίζονται από την απόφαση της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, τότε θα διακόπτεται η διάθεση και η παροχή των επεξεργασμένων αποβλήτων. Η διακοπή θα γίνεται έως ότου εξισορροπηθεί το σύστημα, ώστε η εκροή να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προαναφερόμενη απόφαση της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.

9. Το τυρόγαλα να συλλέγεται και να διατίθεται στις χοιροτροφικές μονάδες σύμφωνα με την έγκριση για τη διάθεση αυτή από την Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτ/νίας.
10. Σε περίπτωση ρύπανσης των οδών πρόσβασης στην περιοχή του έργου από οχήματα που εξέρχονται του χώρου της μονάδας του θέματος, θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα ευθύνη του φορέα του έργου – δραστηριότητας.
11. Να πραγματοποιείται σωστή συντήρηση του καυστήρα έτσι ώστε τα απαέρια από τον καπνοδόχο να είναι εντός προβλεπόμενων ορίων. Να τηρείται αρχείο για την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την συντήρηση του καυστήρα.
12. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 4042/2012 και να τηρούνται παραστατικά διάθεσης όλων των αποβλήτων που παράγονται στη μονάδα και διατίθενται σε τρίτους.
13. Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας, εγκεκριμένο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
14. Ο περιβάλλον χώρος να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος.
15. Να προβλεφθεί περιφραγή με δενδροφύτευση περιμετρικά του αγροτεμαχίου.
16. Να λαμβάνει χώρα η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν.4042/2012 (Α'24) και της Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Να λάβει χώρα η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (Η.Δ.Ε.) για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....
 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α') όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
- 10) Η υπ' αρ. πρωτ. 6572/26-01-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 11) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υπό ίδρυση τυροκομική μονάδα δυναμικότητας επεξεργασίας 1 τόνου γάλακτος ημερησίως, ιδιοκτησίας Δημητρίου Νταλλή, που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Ζώνη» Κατοχής, Δ.Ε. Οινιάδων, Π.Ε. Αιτ/νίας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **07/2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**