



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς: Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ' όψιν κ. Γ. Ξυράφα - Τηλ. 2610461369 εσωτ.128
gxyrafas@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: **Φορέα (Διαχειριστή) Έργου:**
«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», Δ/ση:
2ο χλμ Επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου,
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τηλ.
6945902663
idybthl@titan.gr

Μελετητής Έργου
«ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»,
Διεύθυνση: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 142, ΠΑΤΡΑ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, τηλ. 6973531877
chrisangeo@hotmail.com

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: υφιστάμενη μονάδα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 2ο χλμ επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου του Δ. Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2105535625).

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 97576/14-06-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή).
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/165166/249/16-06-2021 ανακοίνωσή μας.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/165213/3116/16-08-2021 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **40/2021** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 7^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 08/09/2021

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
υφιστάμενη μονάδα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας
της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 2ο
χλμ επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου του Δ. Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ
2105535625).

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

40/2021

Στην Πάτρα σήμερα **Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021** και ώρα **13:30**, πραγματοποιήθηκε η 7^η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **146/3-10-2019** (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/244414/340/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Μαρία Μπίλια, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος Μπιλέρης, Τακτικό Μέλος
6. Φωκίων Ζαϊμης, Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
8. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη, Αθανασία Κουσκουρή, Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα και Αντώνιος Χαροκόπος και από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» ο κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Τσούμα, υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/228415/320/03-09-2021 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

Συνοπτικά στοιχεία του έργου

Η προς έγκριση Μ.Π.Ε. αφορά υφιστάμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, της εταιρίας «INTEPMΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 2^ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμαλιάδας-Ρουπακίου του Δ. Ήλιδας, σε απόσταση 2000μ. ΒΒΔ της Αμαλιάδας και είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητη έκταση 9.679 m².

Πρόκειται για μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με δυνατότητα παραγωγής 60m³/h ή 480 m³/ημέρα ή 144.000 m³/έτος (για 300 ημέρες/έτος). Περιλαμβάνει κτηριακές εγκαταστάσεις (γραφεία), χειριστήριο, αποθήκες εργαλείων και υλικών, σιλό αποθήκευσης τσιμέντου, χοάνες αδρανών, αναμικτήρα, μεταφορικές ταινίες, υπαίθριους χώρους αποθήκευσης αδρανών υλικών, δεξαμενές συγκέντρωσης και καθίζησης βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και γεφυροπλάστιγγα. Όσον αφορά το Ιδιωτικό Πρατήριο Υγρών Κανσίμων (πετρελαίου), το οποίο είχε αποκλειστικό σκοπό τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της εταιρίας, έχει καταργηθεί. Η ισχύς της είναι 205.0 KW ή 278.8 HP. Η πρόσβαση στη δραστηριότητα γίνεται μέσω της Επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου με την ηλεκτροδότησή της να γίνεται από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Ακόμη αυτή υδροδοτείται από δική της γεώτρηση που βρίσκεται εντός του γηπέδου της δραστηριότητας.

Η θέση της δραστηριότητας βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Αμαλιάδας, εκτός ορίων οικισμού, εκτός Ζώνης 500μ. από όριο οικισμού, εκτός Σχεδίου, εντός ΖΟΕ με στοιχείο Ε και λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 4904/Δ5/509/12-03-2021 Βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ήλιδας, προκύπτει ότι η δραστηριότητα μπορεί να παραμείνει και να λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι επιτρέπεται η λειτουργία - επισκευή - συντήρηση των υπαρχόντων κτισμάτων και δραστηριοτήτων, ως προϋφιστάμενα. Η εν λόγω περιοχή δεν περιλαμβάνεται στους Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητά Δάση ή Διατηρητέα μνημεία της φύσης, περιοχές Natura 2000 και γενικά βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών όπως αυτές καθορίζονται με το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α'60).

Επίσης, η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός Καταφυγίων Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), εκτός δασικής έκτασης, Αναδασωτέων εκτάσεων, Δασών και δασικών εκτάσεων (σύμφωνα και με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες). Τέλος δεν γειτνιάζει με περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε ακτίνα 1km.

Στόχος του έργου είναι η παραγωγή δομικών και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και κατά συνέπεια στη στήριξη για την υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, το εμπόριο και καθώς και η οικιστική/πολεοδομική ανάπτυξη.

Το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας είναι το ακόλουθο:

α. **Αδρανή υλικά.** Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι αδρανή υλικά, νερό, τσιμέντο και πρόσμικτα. Τα αδρανή (άμμος, ψηφίδα, χαλίκι) τα προμηθεύονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. ρίχνονται στη χοάνη πέντε (5) ανεξάρτητων διαμερισμάτων (θυρίδες εκφόρτωσης), εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης. Στο κάτω μέρος της χοάνης αδρανών υπάρχει ζυγιστική ταινία (ταινιοζυγός) για τη ζύγιση των υλικών. Ανοίγοντας το φράκτη κάθε διαμερίσματος της χοάνης υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας των πρώτων υλών στην προκαθορισμένη ποσότητα. Από τις αποθήκες των αδρανών υλικών πέφτουν στο ζυγιστήριο οι επιθυμητές ποσότητες των αδρανών, οι οποίες μεταφέρονται από την επικλινή ταινία στο mixer. Τα σιλό τσιμέντου πληρώνονται με ειδικά φορτηγά για μεταφορά τσιμέντου, κλειστού τύπου και αεροστεγή.

β. **Τσιμέντο.** Τα σιλό τσιμέντου πληρώνονται με ειδικά φορτηγά για μεταφορά τσιμέντου, κλειστού τύπου και αεροστεγή. Από τα σιλό τσιμέντου το τσιμέντο οδηγείται με τους κοχλίες τσιμέντου στη ζυγαριά τσιμέντου. Τέλος από τη δεξαμενή νερού, το νερό οδηγείται με αντλίες στη ζυγαριά νερού.

γ. **Σκυρόδεμα.** Όλα τα υλικά (αδρανή, τσιμέντο και νερό) πέφτουν στον αναμικτήρα στον οποίο πραγματοποιείται βίαιη ανάμιξη των υλικών και παράγεται το σκυρόδεμα. Το τελικό προϊόν από τον αναμικτήρα αδειάζεται σε ειδικά φορτηγά (μπετονιέρες) που μεταφέρουν το σκυρόδεμα στον τελικό προορισμό του για άμεση χρήση.

δ. **Βελτιωτικά υλικά.** Ανάλογα με το είδος του σκυροδέματος που θέλουμε να παράγουμε μπορεί να προστεθούν στον αναμικτήρα και διάφορα χημικά πρόσθετα σε πολύ μικρές ποσότητες.

ε. **Καθαρισμός.** Στο τέλος της ημέρας γίνεται καθαρισμός του εξοπλισμού (αναδευτήρας και πρέσας σκυροδέματος) και των βαρελών των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος με νερό.

Απαιτούμενα υλικά:

- Πρώτες ύλες: Αδρανή υλικά, Τσιμέντο, Νερό
- Βοηθητικές ύλες: βελτιωτικά πρόσθετα και λοιπά αναλώσιμα υλικά
- Νερό (εκτός παραγωγικής διαδικασίας) : Προκύπτουν ανάγκες για πλύσιμο και διαβροχή, άρδευση δένδρων και για οικιακή χρήση (WC, πόσιμο, κλπ).

Τα παραγόμενα απόβλητα της δραστηριότητας είναι τα εξής:

α. Υγρά απόβλητα

- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Προέρχονται από το προσωπικό και από τις πλύσης των οχημάτων μεταφοράς τσιμέντου (βαρέλες), την πλύση των αντλιών σκυροδέματος καθώς επίσης και από τον καθαρισμό της πλατείας και των μηχανημάτων της μονάδας, τα οποία δεν είναι τοξικά και δεν παρουσιάζουν μικροβιολογική επιβάρυνση και φόρτιση με οργανικά φορτία. Τα απόβλητα αυτά οδηγούνται με φυσική ροή, μέσω κατάλληλων σωληνώσεων και κλίσεων, σε τρεις διαδοχικές δεξαμενές καθίζησης, όπου γίνεται διαχωρισμός των αιωρούμενων στερεών και του υγρού. Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει περίσσεια υγρών αποβλήτων από τις δεξαμενές καθίζησης (το οποίο στην πραγματικότητα δεν προκύπτει), υπάρχει σύμφωνη γνώμη και σχετικό έγγραφο του ΤΟΕΒ Σαβαλίων, για την παροχέτευση της περισσειας στον αύλακα του ΤΟΕΒ).
- Υγρά οικιακά απόβλητα. Πρόκειται για λύματα που προέρχονται κυρίως από την χρήση τουαλέτας και από την εξυπηρέτηση αναγκών της ατομικής υγιεινής των εργαζομένων (πλύσιμο χεριών κ.λ.π.). Τα λύματα διατίθεται σε απορροφητικό βόθρο.
- Ειδικά υγρά απόβλητα. Στην υπό μελέτη δραστηριότητα δυνητικά μπορούν να προέλθουν από τα οχήματα μεταφοράς υλικών, τα αυτοκίνητα του προσωπικού και τα μηχανήματα εργασιών.

β. Στερεά απόβλητα

- παραγωγικής διαδικασίας (Ιλύς προερχόμενη από την καθίζηση-Υπολείμματα σκυροδέματος)
- διάφορα αστικά από το προσωπικό όπου συλλέγονται σε κάδους του Δήμου ως μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα προσομοιάζοντα στα αστικά.
- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
- Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
- Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

γ. Αέριοι ρύποι

- Σκόνη που παράγεται από την λειτουργία της μονάδας.
- Καυσαέρια – καπνός (αέρια μηχανών εσωτερικής καύσης) . Προέρχονται από τα καυσαέρια των οχημάτων μεταφοράς και των μηχανημάτων εργασίας (προωθητήρας, φορτωτής, κλπ) εντός της δραστηριότητας.

δ. Θόρυβος

Το συνολικό επίπεδο θορύβου από την εγκατάσταση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 60dB και 70dB.

Επισημάνσεις

Η δραστηριότητα διαθέτει τις κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

- Η αρ. πρωτ. 189/25-09-1995 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας / Δ/ση Πολεοδομίας Χωροταξίας & Π. Ε. στο όνομα της «ΗΛΕΙΑΚΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (πρώην Χρ. Ρήγα- Ν. Γεωργακόπουλου).
- Η αρ. πρωτ. 400/9-6-2000 Παράταση ισχύος της 189/25-09-1995 ΑΕΠΟ από την Νομαρχία Ηλείας/ Τμήμα Περιβάλλοντος, στο όνομα της «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.».
- Η αρ. πρωτ. 8562/02-11-2005 Απόφαση Υπαγωγής, για Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων, από την Π.Δ.Ε. / Δ/ση ΠΕΧΩ.
- Η αρ. πρωτ. 8996/30-01-2009 Απόφαση Τροποποίησης-Ανανέωσης, της αρ. πρωτ. 189/25-09-1995 ΑΕΠΟ, από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηλείας / Τμήμα Περιβάλλοντος.
- Η αρ. πρωτ. 2373/06-04-2011 Απόφαση Τροποποίησης, της αρ. πρωτ. 189/25-09-1995 ΑΕΠΟ, από την Π.Δ.Ε. / Δ/ση Ανάπτυξης.
- Η αρ. πρωτ. 74584/1196/29-03-2016 Απόφαση Παράτασης ισχύος, της 2373/06-04-2011 Απόφασης Τροποποίησης, της Π.Δ.Ε. / Δ/ση Ανάπτυξης.
- Η με αρ. πρωτ. 97875/2007/10-11-2011 Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση (βιομηχανική χρήση) στην ανώνυμο εταιρεία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.».
- Η με αρ. 103/96 Άδεια οικοδομής του Δήμου Αμαλιάδας / Τμήμα Πολεοδομίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που διαθέτει η δραστηριότητα.
- Η με αρ. πρωτ. Φ14.2/2353/682/24-07-2000 Απόφαση Χορήγησης άδειας λειτουργίας της «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», της Νομαρχίας Ηλείας / Τμήμα Βιομηχανίας.

- Η με αρ. πρωτ. 202209/7420/22-09-2020 Απόφαση «Οριστικής Ανάκλησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων» της Π/Δ.Ε. /Δ/νση Μεταφορών
- Η με αρ. πρωτ. 4904/Δ5/509/12-3-2021 Χορήγηση Χρήσης γης σε ακίνητο εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δ. Ήλιδας.
- Το από 27-1-2021 Αποδεικτικό καταχώρισης στο ΗΜΑ.
- Η δραστηριότητα διαθέτει πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 (EURO CERT) με ισχύ έως 08-06-2023.
- Τη με αρ. πρωτ. 176867/14585/28-07-2021 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ηλείας περί μη αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης.
- Τη με αρ. πρωτ. 281702/06-07-2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
- Τη με αρ. πρωτ. 276662/22-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελλνήσου & Ν. Ιονίου.
- Τη με αρ. πρωτ. Φ.901/850/405207/16-07-2021 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
- Τη με αρ. πρωτ. 104541/17-06-2021 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αμαλιάδας.
- Τη με αρ. πρωτ. 108169/24-06-2021 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Ηλείας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Πάνω από το συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος (μίξερ) να υπάρχει κατάλληλο σακόφιλτρο για την κατακράτηση της σκόνης κατά το στάδιο του γεμίματος.
- Στους χώρους εκφόρτωσης των αδρανών υλικών (άμμος, φίλερ, σπαστά κλπ πλην τσιμέντου) και στους δρόμους κίνησης οχημάτων στο εσωτερικό της μονάδος να υπάρχει μόνιμο δίκτυο διαβροχής με μπεκ ψεκασμού νερού υπό πίεση. Το παραπάνω δίκτυο θα τίθεται σε λειτουργία κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης των υλικών. Επίσης θα τίθεται σε λειτουργία κατά διαστήματα της ημέρα κατά τους θερινούς μήνες, ώστε να διαβρέχεται η επιφάνεια των σωρών και τα δάπεδα κίνησης οχημάτων και να μην υπάρχει διασπορά της σκόνης από τον άνεμο.
- Τα αδρανή θα μεταφέρονται από τα σιλό στον αναμικτήρα (μίξερ), μέσω κλειστών μεταφορικών ταινιών.
- Τα νερά πλυσίματος των αυτοκινούμενων οχημάτων σκυροδέματος, του αναμικτήρα και του γενικού χώρου να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης διαμορφωμένη έτσι ώστε να έχει πρόσβαση ο φορτωτής που θα αφαιρεί τα στερεά που καθιζάνουν. Τα νερά μετά τον καθαρισμό θα ανακυκλώνονται πλήρως στην παραγωγική διαδικασία. Η καθιζάνουσα ιλύς στη δεξαμενή καθίζησης, θα αποξηραίνεται και θα επαναχρησιμοποιείται κατάλληλα.
- Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή - συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν σχετικές άδειες και έχουν συνάψει σύμβαση με εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004.
- Τα ΑΕΚΚ που εισέρχονται στην μονάδα απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απόβλητα. Προς τούτο η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει συνεχώς όλους τους «Διαχειριστές ΑΕΚΚ» όπως ορίζεται στην παρ. 21 του άρθ. 3 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.
- Τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, ξύλο κλπ να αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης (containers) και να παραδίδονται για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.
- Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου απαιτείται.
- Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης από τη λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος να είναι μικρότερη από τα 100 mg/m³ σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.
- Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), προτείνεται τα απόβλητα να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», τα οποία είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ υπ' αριθ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 με θέμα: "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων".
- Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων των εκπομπών σκόνης (αιωρούμενων σωματιδίων) και θορύβου και να διενεργεί τακτικά μετρήσεις, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα αν οι εν λόγω εκπομπές βρίσκονται άνω των επιτρεπόμενων θεσμοθετημένων ορίων.
- Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) ΚΥΑ και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

- Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4819/2021.
- Ο φορέας του έργου να συμβληθεί με αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα ΑΕΚΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.
- Να τηρούνται τα ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων.
- Ο φορέας του έργου υποχρεούται υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος λειτουργίας και θα χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη Κοινοτικών υποχρεώσεων όσον αφορά στη ρύπανση από τις δραστηριότητες, όπως ορίζονται από τον Κοινοτικό Κανονισμό.
- Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που τίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α') όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αρ. πρωτ. 97576/14-06-2021 ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 11) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: υφιστάμενη μονάδα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας «INTERMΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 2ο χλμ επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου του Δ. Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2105535625).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **40/2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ