



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Ταχ. Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής
Ταχ. Κωδ. : 26 441
Τηλέφωνο : 2613 613 531/528
Φαξ : 2613 613 533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 25^η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος, Πάτρα), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 107301/825/19-4-2013 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας
2. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Ντάτσικα Γεωργία, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως

ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, δυνάμει της υπ. αριθμ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος περί «**Εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**» (ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ6-ΤΤΑ), της συνεδρίασης προεδρεύει ο κ. Αχιλλεόπουλος Πέτρος.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε το πρώτο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, ζητώντας την έγκριση συζήτησης από την Επιτροπή. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον και τη συζήτηση του θέματος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1: Εκτός ημερησίας διάταξης

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Παράλληλο αντιπλημμυρικό έργο στην ανατολική όχθη του χειμάρρου Άνω Ξεροποτάμου στη θέση ανάντη της Ε.Ο. Πατρών – Κλάους - Σαραβαλίου (για την προστασία ιδιοκτησίας Κωτσόπουλου), του Δ. Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας»

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 109663/852/22-4-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής:

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά στις επιπτώσεις από την κατασκευή παράλληλου αντιπλημμυρικού έργου στην ανατολική όχθη του χειμάρρου Άνω Ξεροποτάμου, ακριβώς ανάντη της Ε.Ο. Κλάους – Σαραβάλι, για την προστασία της παρακείμενης ιδιοκτησίας του κ. Κωτσόπουλου Άγγελου. Φορέας του έργου είναι ο κ. Κωτσόπουλος Άγγελος και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε μήκος 135 μ. στην ανατολική όχθη, επί της οποίας προτείνεται η κατασκευή παράλληλου έργου από συρματοκυλίνδρους με κλίση 1:1, μήκος κυλίνδρου 3 μ. και διάμετρο κυλίνδρου 0,60 μ.

Για την κατασκευή και τοποθέτηση του τεχνικού ελήφθη υπόψη η οριοθέτηση του χειμάρρου που έχει κυρωθεί με την υπ. αριθμ. 142402/5618/2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ 658/Δ/7-12-2010). Το έργο εκτείνεται μεταξύ της υφιστάμενης γέφυρας και των δύο υφιστάμενων αναβαθμών. Έτσι η κατά μήκος κλίση της μηκοτομής είναι δεδομένη και είναι αυτή της εγκεκριμένης οριοθέτησης.

Το έργο καθίσταται αναγκαίο γιατί το χειμώνα του 2010 – 2011 η πλημμυρική ροή διέβρωσε την ανατολική όχθη και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξέλιξης της διάβρωσης και καταστροφή της εν λόγω ιδιοκτησίας και του υφιστάμενου αρδευτικού αντλιοστασίου. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα προστασίας, ενδέχεται μελλοντικά το φαινόμενο να εξελιχθεί και να απειλήσει την κατοικία του ιδιοκτήτη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 μ. από την όχθη.

Σημειώνουμε ότι η μελέτη συνοδεύεται από τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πατρών, καθώς και των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ888/Ι/3349/8-6-12 έγγραφο της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων η θέση του έργου βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πετρωτού – Κρήνης – Σαραβαλίου, σε περιοχή που δεν παρουσιάζει ορατές αρχαιότητες. Ωστόσο σε απόσταση περίπου 700 m νοτιότερα εντοπίζεται μυκηναϊκός τάφος που δεν είναι ορατός από τη θέση του έργου. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου είναι πιθανό να εντοπισθούν αρχαιότητες, προτείνεται από την εν λόγω υπηρεσία η εποπτεία του έργου από αρμόδιο υπάλληλό της και η διεξαγωγή ανασκαφικής έρευνας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Με βάση τα παραπάνω και με τις εξής παρατηρήσεις για το έργο:

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
2. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
3. Να τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στην υδραυλική μελέτη του έργου.
4. Το έργο να μην επηρεάσει τα υφιστάμενα δασοτεχνικά έργα και να μην μειωθεί η διατομή της κοίτης σε βαθμό που να επηρεάσει τη ροή του χειμάρρου.
5. Να αποφευχθούν οι χωματοουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων.
6. Όλες οι σκαπτικές εργασίες να γίνουν με παρακολούθηση εκπροσώπου των υπηρεσιών του υπουργείου πολιτισμού. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, να διακοπεί κάθε εργασία και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, με δαπάνη του αναδόχου του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
7. Τα απαιτούμενα υλικά θα πρέπει να εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Η μεταφορά χωματισμών και αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνεται από καλυμμένα φορτηγά.
9. Να χρησιμοποιούνται μηχανικά σάρωθρα και να γίνεται συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους των πλησίον του έργου κατοικημένων περιοχών, που θα επηρεάζονται από την ενδεχόμενη εκπομπή σωματιδίων (σκόνης) από την εκτέλεση του έργου και τη μεταφορά των υλικών, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους δημοτικές αρχές.

10. Οι επιφάνειες εργασίας θα πρέπει να διαβρέχονται συστηματικά, για τον περιορισμό της σκόνης. Επίσης να διαβρέχεται ο δρόμος διέλευσης των φορητών μεταφοράς των αδρανών υλικών και να τοποθετηθούν πινακίδες περιορισμού της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων.
11. Η στάθμη θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου να είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του θορύβου.
12. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων, για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
13. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών, φερτά υλικά κλπ. να τοποθετηθούν σε θέσεις που να μην εμποδίζουν την ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων, η δε διαμόρφωσή τους να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής.
14. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, των ανωτέρω υλικών σε προστατευόμενες περιοχές, ποταμούς, ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους καθώς και σε εκτάσεις γεωργικού ή δασικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους.
15. Κάθε είδους απορρίμματα, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους άχρηστα υλικά, κλπ. να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάσπιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου. Σε περίπτωση διαφυγής είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του εργοταξίου. Τα αστικού τύπου απορρίμματα που θα προκύψουν, με ευθύνη του αναδόχου να οδηγούνται στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων του οικείου Δήμου.
16. Κατά τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας για το προσωπικό και τους επισκέπτες.
17. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου.
18. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης (χώροι πρόσβασης και εργοστασιακοί χώροι).
19. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Εισηγούμαστε την έγκριση της Μ.Π.Ε.»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α' /27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ.αριθμ. 1/2013 απόφαση της περί ορισμού Αντιπροέδρου της
4. Το υπ' αρ. 634/14986/1-3-2013 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
- 5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 10/2013

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Παράλληλο αντιπλημμυρικό έργο στην ανατολική όχθη του χειμάρρου Άνω Ξεροποτάμου στη θέση ανάντη της Ε.Ο. Πατρών – Κλάους - Σαραβαλίου (για την προστασία ιδιοκτησίας Κωτσόπουλου), του Δ. Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής,

.....
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αχιλλεόπουλος Πέτρος

1. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα
2. Τσόγκας Γεώργιος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος
4. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης
6. Πυλαρινός Νικόλαος
7. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
8. Ντάτσικα Γεωργία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Καραμολέγκου Στυλιανή