



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος
 & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
 Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 50/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7
7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/276580/274/15-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου δέκα τριών (13) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Χαλιμούδρα Αγγελική - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Γούδας Μιχαήλ - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Ρούση - Ντζιμάνη Αγγελική - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Κόντης Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Δριβίλας Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κατσικόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
12. Κούστας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Μπράμος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ», Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (ΠΕΤ 1905100218)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **Π.Δ.Ε./ΔΠΧΣ/176574/3554/01-08-2022** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπό εξέταση μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις α) υφιστάμενου λατομείου έκτασης 205 στρ. εντός δύο όμορων λατομικών χώρων εκτάσεως 462,14 στρ και 427 στρ. αντίστοιχα στη θέση "ΑΛΩΝΑΚΙ" της Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και β) μονάδας επεξεργασίας των εξορυσσομένων ασβεστολίθων (σπαστηροτριβείο) εγκαταστημένη σε όμορη ιδιόκτητη έκταση, στην οποία έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης (γραφεία, αποδυτήρια, συνεργείο, αποθήκες ανταλλακτικών, αποθήκες ετοιμών προϊόντων, κλπ). Φορέας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.». Η δυναμικότητα του λατομείου ανέρχεται σε 400.000 m³ [1.600.000 tn] ασβεστολίθου ενώ στο σπαστηροτριβείο μπορούν να επεξεργάζονται 800.000 tn εξορυσσόμενα ετησίως. Επισημαίνεται ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών η παραγωγή περιορίζεται σε 56.000 m³ ετησίως. Στην δραστηριότητα απασχολούνται 11 ειδικευμένα άτομα.

Από τη συνολική έκταση των 889,137 στρ. των λατομικών χώρων εκμεταλλεύονται ως ενιαία έκταση 205 στρ. που ανήκουν κατά τμήματα και στους δύο λατομικούς χώρους. Στο λατομείο εφαρμόζεται η μέθοδος των ορθών διαδοχικών βαθμίδων ανοικτής εκσκαφής, με σειρά ανάπτυξης-προχώρησης από πάνω προς τα κάτω, με μέτωπα μεγίστου ύψους 15 m. Η εξόρυξη λαμβάνει χώρα με χρήση εκρηκτικών υλών, τα οποία δεν αποθηκεύονται εντός της δραστηριότητας. Οι δε εργασίες εκμετάλλευσης θα λάβουν χώρα μεταξύ των υψομέτρων Υ+175 και Υ+280. Οι εργασίες διαμόρφωσης - αποκατάστασης του λατομείου θα εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες

εκμετάλλευσης του ασβεστολιθικού κοιτάσματος και θα υπάρξει μία σχετική χρονική αλληλουχία των φάσεων: εξόρυξη - διαμόρφωση τελικών επιφανειών - αποκατάσταση.

Η κατεργασία των εξορυγμένων ασβεστολίθων από τα μέτωπα του λατομείου στη μονάδα σπαστηροτριβείου, που έχει εγκατασταθεί σε όμορο χώρο εκτός αυτού, αφορά στην θραύση, ταξινόμηση και παραγωγή κοινών θραυστών αδρανών υλικών διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, κατάλληλων για τις ανάγκες της αγοράς. Η φόρτωση - μεταφορά των εξορυγμένων ασβεστολίθων στην μονάδα σπαστηροτριβείου γίνεται με κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό (dumpers, φορτηγά), η επεξεργασία - παραγωγή αδρανών υλικών στο σπαστηροτριβείο με σταθερό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (θραυστήρες, κόσκινα, τριβείο) συνολικού ισχύος 1.238,5 kW και η διακίνηση των παραγομένων τελικών προϊόντων από τις αποθήκες τους στις υπαίθριες αποθήκες που βρίσκονται εντός κι εκτός του χώρου του λατομείου, γίνεται με μεταφορικές ταινίες ή με φορτηγά αυτοκίνητα.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται έργο εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, εντός δημόσιας δασικής έκτασης και του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Πεταλάς (Αμφιλοχίας - Κεχρινιάς - Παπαδάτου - Στάνου)».

Το έργο βρίσκεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) και συγκεκριμένα στην λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου (ΕΛ0415). Επίσης το έργο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3.500 m βορειοδυτικά από το Λιμναίο Υδατικό Σύστημα (ΛΥΣ) «Τεχνητή Λίμνη Στράτου» (ΕΛ0415RL00200004Η), που έχει δημιουργηθεί από την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος επί του ρου του π. Αχελώου. Στην 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής (ΦΕΚ 4681/Β'/29-12-2017) η χημική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων χαρακτηρίζεται ως καλή. Επίσης το έργο βρίσκεται εντός του υπόγειου υδάτινου συστήματος ΕΛ0400140 «Σύστημα Αμφιλοχίας» η ποσοτική και χημική κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως καλή, ενώ υπάρχει φυσική επιβάρυνση με χλωριούχα και θειικά ιόντα.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686/Β'/06-07-2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

➤ Για το υπό εξέταση έργο εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:

- i. Η αριθ. πρωτ. 108239/29-10-1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 462.137,5 τ.μ.
- ii. Η αριθ. πρωτ. 93645/14-09-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 427.000 τ.μ.
- iii. Η αριθ. πρωτ. 5793/26-05-2009 Απόφαση Ανανέωσης των προαναφερόμενων ΑΕΠΟ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. 8235/31-07-2009 ορθή επανάληψη) καθώς και η αριθ. πρωτ. 4090/105963/14-11-2012 Απόφαση Παράτασης Ισχύος Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
- iv. Η αριθ. πρωτ. ΔΛΜΑΥ-Β/Φ5.11/179933/2528/22-07-2016 έγκριση τεχνικής μελέτης της Δ/σης Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
- v. Η αριθ. πρωτ. 190108/3368/14-08-2016 άδεια λειτουργίας σπαστηροτριβείου αδρανών υλικών της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
- vi. Η αριθ. πρωτ. 91865/23-06-2022 γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με την οποία απαιτείται συμπλήρωση της υπό εξέτασης ΜΠΕ αναφορικά με την αποκατάσταση υδατορεμάτων από αποθέσεις στείρων γαιωδών υλικών και την εφαρμογή του μέτρου με κωδ. Μ04Β0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» του Προγράμματος Βασικών Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
- vii. Η αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/2367374/12-07-2022 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Προστασίας & Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

viii. Η αριθ. πρωτ. 188548/28246/21-06-2022 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ix. Η αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/58290/1536/15-07-2022 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

➤ Η μελέτη συνοδεύεται από Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η κατάταξη του σπαστηροτριβείου λαμβάνει χώρα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 και όχι με την ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 με αποτέλεσμα ότι στο Κεφάλαιο 1.4 της ΜΠΕ αντί του ορθού «Ομάδα 9^η, α/α 133 Κοπή.....» αναφέρεται λανθασμένα «Ομάδα 9^η α/α 130 Κοπή.....».
2. Από την ΜΠΕ προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων από την εξόρυξη στο δυτικό άκρο του προς εκμετάλλευση λατομικού χώρου. Ο χώρος αυτό αποτελεί εγκατάσταση αποβλήτων κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, η οποία σύμφωνα την Υ.Α. 17185/1069/2022 κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2 (Ομάδα 5^η α/α 13), χωρίς να λάβει χώρα σχετική κατάταξη στην υπό εξέταση μελέτη [επισημαίνεται ότι η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» είναι «μικτός φορέας διαχείρισης» των εν λόγω αποβλήτων].
3. Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι στις βοηθητικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης περιλαμβάνεται συνεργείο χωρίς να περιγράφεται η λειτουργία του στην ΜΠΕ. Θα πρέπει να συμπληρωθεί η ΜΠΕ σχετικά [περιγραφή του εξοπλισμού του συνεργείου και των εργασιών που εκτελούνται στο Κεφάλαιο 6.2], έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η απαλλαγή ή μη απαλλαγή του συνεργείου από περιβαλλοντική αδειοδότηση και να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός κατάλληλων περιβαλλοντικών όρων αναφορικά με την λειτουργία του συνεργείου εφόσον απαιτείται.
4. Στο Κεφάλαιο 3.2.1 της ΜΠΕ αναφέρεται ότι θα λάβει χώρα η αποθήκευση τελικών προϊόντων της μονάδας κατεργασίας λίθων (σπαστηροτριβείο) στην μισθωμένη έκταση Νο. 6. Όμως στο χώρο αυτό λειτουργεί άλλη δραστηριότητα, ήτοι μονάδα παραγωγής ασφαλομίγματος με φορέα την εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», η οποία αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την αριθ. πρωτ. 39161/27-03-2020 ΑΕΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Για αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα σχετική διόρθωση της ΜΠΕ και των σχεδίων και χαρτών που την συνοδεύουν.
5. Στο Κεφάλαιο 4.4 της ΜΠΕ θα πρέπει να λάβει χώρα συσχέτιση με άλλα έργα, όπως π.χ. μονάδας παραγωγής ασφαλομίγματος ή/και σκυροδέματος, δημόσια έργα που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ., έτσι ώστε να εξεταστεί επαρκώς η συμπληρωματικότητα του υπό εξέταση έργου με αυτά.
6. Στο Κεφάλαιο 5.2.1 δεν εξετάζεται η συμβατότητα του έργου με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/118376/1419/2020 (ΦΕΚ 845/Δ'/24-12-2020) «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & Περιβαλλοντική Έγκριση Αυτού».
7. Το Κεφάλαιο 6.5.5.1 πρέπει να συμπληρωθεί με τις ποσότητες αερίων ρύπων (περιλαμβανόμενο το διοξείδιο του άνθρακα ως αέριο του θερμοκηπίου) που προκύπτουν από την λειτουργία των μηχανημάτων έργου του λατομείου.
8. Στο χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης δεν διαφαίνεται η αποκατάσταση των βαθμίδων ανάπτυξης - εκμετάλλευσης Β220, Β205, Β190 & 175. Επίσης απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματος π.χ. με την περιγραφή των εκτάσεων (εμβαδόν, θέση εντός της λατομικής ζώνης κ.λπ.) που αποκαθιστούνται ανά χρονική διάστημα. Τέλος ο χάρτης χρονικής προτεραιότητας φυτεύσεων και αποκαταστάσεων δεν ταυτίζεται με το χρονοδιάγραμμα της σελ. 123 της ΜΠΕ.
9. Για την μονάδα επεξεργασίας λίθων (σπαστηροτριβείου) δεν συμπληρώθηκαν οι πίνακες της παρ. 8 του Παραρτήματος 4.9 της ΚΥΑ 170225/2014.
10. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων δηλώνεται διαφορετική ποσότητα εξορυκτικών αποβλήτων προερχομένων από τη λειτουργία του λατομείου [250.000 m³ αντί 769.068 m³]. Επίσης υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ΜΠΕ και το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων όσον αφορά τις ποσότητες των αποβλήτων που θα αποτίθενται στις προβλεπόμενες θέσεις εντός του λατομείου.
11. Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:1000 που συνοδεύει την ΜΠΕ δεν διαφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών των χώρων του σπαστηροτριβείου και των χώρων αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θεωρούμε ότι θα πρέπει πρώτα να διευθετηθούν τα ανωτέρα ζητήματα, έτσι ώστε να εκφραστούν οι απόψεις της υπηρεσίας επί της ΜΠΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σπηλιόπουλο Ζώη – Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- 3) την υπ' αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 8) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 9) Την υπ' αριθ. πρωτ. 57310/3935/04-06-2022 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Δι.Π.Α.), Τμήμα Γ' (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 10) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ», Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (ΠΕΤ 1905100218).

Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Κούστας Κωνσταντίνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα