

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Ταχ. Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής
Ταχ. Κωδ. : 26 441
Τηλέφωνο : 2613 613 531/528
Φαξ : 2613 613 533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος, Πάτρα), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 153732/1180/6-6-2013 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
2. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
11. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
12. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
13. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτησης και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Οδοποιία περιμετρικής οδού σχεδίου πόλεως Θέρμου»,

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 154891/1191/7-6-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Οδοποιία περιμετρικής οδού σχεδίου πόλεως Θέρμου". Το υπό μελέτη έργο εντοπίζεται και κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Δήμου Θέρμου και θα ενώνει την επαρχιακή οδό Αγρινίου – Θέρμου (στη θέση όπου βρίσκεται το κτίριο της ΔΟΥ Θέρμου) με και την επαρχιακή οδό Θέρμου – Ναυπάκτου (στη θέση όπου βρίσκεται το πρατήριο καυσίμων).

*Η υπό κατασκευή οδός ανήκει στην κατηγορία Αστική Αρτηρία και **πρόκειται ουσιαστικά για διάνοιξη δρόμου μήκους 250m εντός σχεδίου πόλεως του Δ. Θέρμου.***

Το συνολικό πλάτος του δρόμου θα είναι 16m με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με νησίδα μεταξύ τους και πεζοδρόμια στις άκρες. Η υπό διάνοιξη οδός ρυμοτομεί διάφορες ιδιοκτησίες. Τα δύο ακραία σημεία είναι περίπου ισοϋψή (με υψόμετρο περί τα 341,00m), μεταξύ τους όμως σχηματίζεται μία κοιλάδα, το βαθύτερο σημείο της οποίας είναι στο μέσο περίπου, όπου κυλάει ο χειμάρρος που διαρρέει την πόλη του Θέρμου κι έχει υψόμετρο 333,00m. Επομένως κατά μήκος, ο υπό μελέτη δρόμος θα είναι αμφικλινής ως προς το χειμάρρο. Οι δύο κλάδοι θα έχουν κλίση της τάξης των 4 τοις εκατό. Θα γίνει εγκιβωτισμός του χειμάρρου βάσει προϋπάρχουσας υδρολογικής μελέτης. Επίσης θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης καθώς η οδός θα είναι υπερυψωμένη στις περιοχές πέριξ του χειμάρρου.

Ο δρόμος βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής, η δε πλησιέστερη σε αυτό είναι 3,5km στα νοτιοδυτικά η περιοχή "Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία – GR2310009(pSCI)". Στη θέση αυτή δεν υπάρχουν Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και θεσμοθετημένη Βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ).

Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός των ορίων (στα όρια) του υφιστάμενου αρχαιολογικού χώρου του Αρχαίου Θέρμου, οπότε πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου θα ειδοποιείται εγγράφως η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ μικρό δρόμο η εκσκαφή δεν είναι μεγάλης έκτασης και το υλικό των εκσκαφών θα επαναχρησιμοποιείται (π.χ. για επιχώματα). Τα μη κατάλληλα υλικά (εάν υπάρξουν), θα πηγαίνουν σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον κύριο του έργου.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου τα ακόλουθα:

1. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, τα προϊόντα εκσκαφών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα σε ρέματα, εκατέρωθεν δημοτικών και αγροτικών δρόμων, ακτές, άλλες δημόσιες εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, αλλά σε εγκεκριμένο χώρο από το Δήμο .
2. Τα υλικά κατασκευής του έργου κατά τη μεταφορά τους θα είναι καλυμμένα και θα γίνεται τακτική διαβροχή των χώρων του εργοταξίου για την αποφυγή έκλυσης σκόνης.
3. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών, καυσίμων κλπ, από τα μηχανικά μέρη του εργοταξίου στο έδαφος. Σε περίπτωση διαφυγής είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του εργοταξίου.
4. Οι συνθήκες που θα επικρατούν σε όλους τους χώρους του εργοταξίου θα πρέπει να είναι υγειονομικώς αποδεκτές. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των στερεών απορριμμάτων (αστικού τύπου) σε οποιοδήποτε αποδέκτη (δημόσιους χώρους, έδαφος, ρέματα κλπ). Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων θα γίνεται με τρόπους υγειονομικά αποδεκτούς. Θα τοποθετηθούν στους χώρους του εργοταξίου κάδοι συλλογής στερεών απορριμμάτων. Τα αστικού τύπου απορρίμματα που θα προκύψουν (συσκευασίες υλικών, χαρτιά κλπ) με ευθύνη του αναδόχου θα οδηγούνται στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου .
5. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οιονδήποτε λόγο.
6. Πρέπει να γίνεται χρήση των μέσων προστασίας από αναθυμιάσεις (π.χ. μάσκες) και γενικότερα χρήση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
7. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου πρέπει:
 - Να λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων κλπ. και για την ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων εξάπλωσής της σε παρακείμενες περιοχές.

- Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου ορίζεται στα 65dB(A). Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων, χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
 - Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των μεγάλων ηχητικών εκπομπών-δονήσεων και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων κατά τις εργασίες κατασκευής.
8. Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου μετά το πέρας των εργασιών με ευθύνη του αναδόχου.
 9. Να γίνει δειγματοληψία ή φυτοκάλυψη των πρανών με ενδημικά είδη χλωρίδας ως επί το πλείστον, με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου και της σκόνης.
 10. Να δοθεί προσοχή στη σύνδεση της περιμετρικής οδού με τις υπάρχουσες που θα συνδέει, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής του έργου, να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α' /27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Το υπ' αρ. 128/1602/8-1-2013 έγγραφο της ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
5. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 18/2013**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Οδοποιία περιμετρικής οδού σχεδίου πόλεως Θέρμου», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

.....
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα
2. Πετρόπουλος Αθανάσιος
3. Τσόγκας Γεώργιος
4. Αθανασόπουλος Γεώργιος
5. Γαρουφαλής Νικόλαος
6. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
7. Γεωργιόπουλος Γεώργιος
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης
9. Αχιλλεόπουλος Πέτρος
10. Πυλαρινός Νικόλαος
11. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
12. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Καραμολέγκου Στυλιανή