



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος
& Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 75/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11

11^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e:presence.gov.gr), της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/398422/394/16-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου δέκα τριών (13) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Χαλιμούδρα Αγγελική - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
5. Γούδας Μιχαήλ - τακτικό μέλος της Επιτροπής
6. Ρούση – Ντζιμάνη Αγγελική - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Δριβίλας Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Κατσικόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
10. Κούστας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Νικολακόπουλος Δημήτριος, Κόντης Κωνσταντίνος και Μπαλαμπάνης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Μονάδα Παραγωγής σκυροδέματος στην θέση Συντριάδα του Δήμου Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας, της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ (ΠΕΤ 2209829221)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **Π.Δ.Ε./ΔΠΧΣ/306882/6321/07-12-2022** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Συνοπτικά στοιχεία του έργου

Η προς έγκριση Μ.Π.Ε. αφορά υφιστάμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», η οποία οριοθετείται στο υπ'αρ. 111 αγροτεμάχιο της αγροτικής περιοχής Πύργου, στη θέση «Συντριάδα» και βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως εκτός ορίων οικισμού και εκτός Ζ.Ο.Ε. Ειδικότερα, πρόκειται για μια έκταση η οποία απέχει 500 m περίπου από την Επαρχιακή Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας, στο ύψος της διασταύρωσης Πύργου.

Η εγκατάσταση είναι υφιστάμενη από το 1992 και έχει λάβει εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα σκυροδέματος το 2001, το 2002 και το 2010 και για το πρατήριο υγρών καυσίμων το 1999, το 2006 και το 2010. Η τελευταία της ΑΕΠΟ για τη μονάδα σκυροδέματος και του πρατηρίου υγρών καυσίμων εκδόθηκε το 2010 και έληξε το 2015. Επίσης, διαθέτει άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου ενώ είναι εγκατεστημένη σε οικόπεδο εμβαδού 15.500 m².

Πρόκειται για μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με δυνατότητα παραγωγής 96.000 m³/έτος. Η μονάδα αποτελείται από δύο σιλό τσιμέντου, ένα διαμερισματοποιημένο σιλό αδρανών, καδοζυγούς τσιμέντου και νερού γεώτρησης, το μίκτη των υλικών, το σύστημα τροφοδοσίας των οχημάτων μεταφοράς (μπετονιέρων) με σκυρόδεμα και το δωμάτιο αυτόματου ελέγχου της διεργασίας. Η διεργασία περιλαμβάνει την ανάμιξη κατάλληλων ποσοτήτων αδρανών πρώτων υλών, τσιμέντου, νερού και πρόσθετων, για τη δημιουργία σκυροδέματος και τη φόρτωση των μπετονιέρων με αυτό για τη διάθεσή του στην αγορά. Οι πρώτες ύλες είναι

αδρανή υλικά (χαλίκι, άμμος, ψηφίδα) που εισάγονται στην εγκατάσταση, τσιμέντο, νερό και πρόσθετα χημικά. Το τελικό προϊόν είναι σκυρόδεμα.

Οι περιβαλλοντικές οχλήσεις της μονάδας περιλαμβάνουν την παραγωγή αέριων εκπομπών σκόνης που παράγονται αφενός κατά την πλήρωση των σιλό τσιμέντου και ενδεχομένως κατά το ζύγισμα του τσιμέντου πριν το μίκτη και ελέγχονται με τη χρήση σακόφιλτρων, αφετέρου από την κίνηση των οχημάτων στο χώρο και τη διαχείριση των αδρανών. Το μοναδικό υγρό απόβλητο που παράγεται, προκύπτει από το πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής σκυροδέματος και των οχημάτων μεταφοράς (μπετονιέρων) από τα κατάλοιπα σκυροδέματος, διαχειρίζεται σε τρεις δεξαμενές καθίζησης και προς το παρόν εκρέει στην αποστραγγιστική τάφρο του ΤΟΕΒ. Προσεχώς, θα ανακυκλώνεται εκ νέου στην παραγωγή ή στο πλύσιμο και διαβροχή. Ο μόνος τύπος στερεού αποβλήτου που δημιουργείται στη μονάδα από την παραγωγική διαδικασία είναι τα απόβλητα σκυροδέματος και λάσπη σκυροδέματος (ΕΚΑ 10 13 14) που προκύπτει από την επεξεργασία του υγρού αποβλήτου στις δεξαμενές καθίζησης.

Επίσης, στην εγκατάσταση υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων (πετρέλαιο diesel) για τα οχήματα της εταιρίας, ωστόσο δεν χρησιμοποιείται πλέον και βρίσκεται σε αδράνεια. Επίσης, υπάρχει υποσταθμός της ΔΕΗ, γεώτρηση, κτίριο γραφείων, γεφυροπλάστιγγα, μηχανουργείο και δεξαμενές καθίζησης. Από τη δραστηριότητα του μηχανουργείου παράγονται ποσότητες χρησιμοποιημένων λαδιών (ΕΚΑ 13 02 05), οι οποίες συλλέγονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη.

Το οικόπεδο απέχει περίπου 6 km από την κοίτη του Αλφειού. Ανατολικά και δυτικά του οικοπέδου διέρχεται αποστραγγιστική τάφρος του ΤΟΕΒ. Η γύρω περιοχή χαρακτηρίζεται από αγροτικές εκτάσεις ετήσιων καλλιεργειών και αποθήκες ή βιοτεχνίες μικρής κλίμακας. Σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 5695/294/11-8-2022 βεβαίωση χρήσης γης από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Πύργου, το οικόπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., εκτός οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε. και εντός ζώνης 500 m από τα όρια των οικισμών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και «ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ» του Δ. Πύργου. Το πόρισμα της υπηρεσίας είναι ότι επιτρέπεται η λειτουργία της δραστηριότητας στη θέση που είναι εγκατεστημένη.

Η εν λόγω περιοχή δεν περιλαμβάνεται στους Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητά Δάση ή Διατηρητέα μνημεία της φύσης, περιοχές Natura 2000 και γενικά βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών όπως αυτές καθορίζονται με το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α'60). Ανήκει εντός της Λεκάνης απορροής του π. Αλφειού (ΕΛ0129), στο Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΕΛ0100010 (Σύστημα Αλφειού) καθώς και εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με κωδικό GR01RAK0004.

Επίσης, η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός δασικής έκτασης, αναδασωτέων εκτάσεων, δασών και δασικών εκτάσεων (σύμφωνα και με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες) ενώ δεν εντάσσεται σε οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο.

Στόχος του έργου είναι η παραγωγή δομικών και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και κατά συνέπεια στη στήριξη για την υλοποίηση επενδυτικών έργων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, το εμπόριο και καθώς και η οικιστική/πολεοδομική ανάπτυξη.



Χάρτης 1 : Θέση έργου

Μένεθος μονάδας

Παραγωγική ικανότητα μονάδας βίαιας ανάμειξης σε προϊόν (σκυρόδεμα): 60 m³/h (45 m³/h σε συνήθη λειτουργία). Η παραγωγική ικανότητα που αναφέρεται στην άδεια είναι 720 m³/d (90 m³/h ανά 8ωρη βάρδια) ενώ δεν έχει συνυπολογιστεί η αφαίρεση της μονάδας ξηράς ανάμειξης παλαιού τύπου.

Αποθηκευτική ικανότητα πρατηρίου υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης): 19,6 m³ (δύο υπέργειες δεξαμενές όγκου 9,8 m³ η κάθε μία).

Συνολική εγκατεστημένη (κινητήρια) ισχύς μηχανημάτων: 205 HP ή 153 kW. Στην ΑΕΠΟ του 2010 αναγράφεται συνολική εγκατεστημένη ισχύς 132 kW με τη διαφορά να προκύπτει μετά την αφαίρεση της μονάδας ξηράς ανάμειξης παλαιού τύπου ισχύος 21 kW.

Βοηθητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις

1. Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης (σε αδράνεια)
2. Αποθηκευτικοί χώροι πρώτων υλών
3. Γραφείο κίνησης
4. Χώροι στάθμευσης
5. Γεφυροπλάστιγγα
6. Υδροστάσιο
7. Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας
8. Γεώτρηση
9. Δεξαμενές καθίζησης υγρού αποβλήτου (νερό πλυσίματος)
10. Μηχανουργείο

Επισημάνσεις

Η δραστηριότητα διαθέτει τις κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

- Η αρ. πρωτ. 1003/27-09-2001 ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος της «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στην περιοχή Συντριάδα Πύργου του Τμ. Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηλείας.
- Η αρ. πρωτ. 410/11-07-2002 ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος της «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στην περιοχή Συντριάδα Πύργου του Τμ. Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηλείας.
- Η αρ. πρωτ. 957/29-11-99 ΑΕΠΟ πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στη θέση Συντριάδα Πύργου.
- Η αρ. πρωτ. 2787/21-06-2006 Τροποποίηση-Ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. 957/29-11-99 ΑΕΠΟ πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στη Συντριάδα Δ. Πύργου του Δ/νσης Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηλείας.
- Η αρ. πρωτ. 2028/Π.400/03-02-2010 ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσεως της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στη θέση Συντριάδα Δ. Πύργου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Ηλείας.
- Η αρ. πρωτ. Φ14.2/4206/1143/19-07-2002 Απόφαση Χορήγησης άδειας λειτουργίας στη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος της «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» στον Πύργο του Ν. Ηλείας, του Τμήματος Βιομηχανίας της Δ/νσης Δ/νούς & Τρ/νούς Τομέα της Ν.Α Ηλείας.
- Η αρ. πρωτ. 27916/2014/27-11-2019 Απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης για βιομηχανική χρήση, στη ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ στη θέση Συντριάδα της Δ.Κ. Πύργου, της Δ.Ε. Πύργου του Δ. Πύργου της ΠΗ Ηλείας, της Δ/νσης Υδάτων Πελ/νήσου της ΑΔΠΔΕΙ.
- Η αρ. 32/2000 ΚΑΙ 33/2000 Άδειες Οικοδομής της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Ηλείας καθώς και την αρ. πρωτ. 29031/2013 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 για το υπό εξέταση ακίνητο (αυθαίρετες μικρές παραβάσεις).
- Η με αρ. πρωτ. 5695/294/11-08-2022 χρήσης γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Πύργου.
- Το με αρ. Μητρώου 29508 της επιχείρησης/οργανισμού στο ΗΜΑ.
- Την αρ. πρωτ. 490506/19-10-2022 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελ/νήσου & Ν. Ιονίου.
- Την αρ. πρωτ. 360428/14-10-2022 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πύργου.
- Την αρ. πρωτ. 385491/31-10-2022 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Ηλείας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
- Την αρ. πρωτ. 390433/01-11-2022 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
- Την αρ. πρωτ. 162230/27-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο δεν είναι αρμόδια για γνωμοδότηση όσον αφορά το έργο του θέματος.
- Την αρ. πρωτ. 358275/25403/18-11-2022 αρνητική γνωμοδότησης του ΠΕΧΩΠ της Π.Ε. Ηλείας καθότι η δραστηριότητα εμπίπτει σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
- Την αρ. πρωτ. Φ.901/1145/447641/σ.7321/03-11-2022 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Πάνω από το συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος (μίξερ) να υπάρχει κατάλληλο σακόφιλτρο για την κατακράτηση της σκόνης κατά το στάδιο του γεμίσματος.
- Στους χώρους εκφόρτωσης των αδρανών υλικών (άμμος, φίλερ, σπαστά κλπ πλην τσιμέντου) και στους δρόμους κίνησης οχημάτων στο εσωτερικό της μονάδος να υπάρχει μόνιμο δίκτυο διαβροχής με μπεκ ψεκασμού νερού υπό πίεση. Το παραπάνω δίκτυο θα τίθεται σε λειτουργία κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης των υλικών. Επίσης θα τίθεται σε λειτουργία κατά διαστήματα της ημέρα κατά τους θερινούς μήνες, ώστε να διαβρέχεται η επιφάνεια των σωρών και τα δάπεδα κίνησης οχημάτων και να μην υπάρχει διασπορά της σκόνης από τον άνεμο.
- Τα αδρανή θα μεταφέρονται από τα σιλό στον αναμικτήρα (μίξερ), μέσω κλειστών μεταφορικών ταινιών.
- Τα νερά πλυσίματος των αυτοκινούμενων οχημάτων σκυροδέματος, του αναμικτήρα και του γενικού χώρου να οδηγούνται στις τρεις (3) στεγανές δεξαμενές καθίζησης. Τα νερά μετά τον καθαρισμό να ανακυκλώνονται πλήρως στην παραγωγική διαδικασία. Η καθιζάνουσα ιλύς στη δεξαμενή καθίζησης, θα αποξηραίνεται και θα επαναχρησιμοποιείται κατάλληλα.
- Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή - συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε ιδιώτες ή

εταιρείες που διαθέτουν σχετικές άδειες και έχουν συνάψει σύμβαση με εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021.

- Τα ΑΕΚΚ που εισέρχονται στην μονάδα απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απόβλητα. Προς τούτο η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει συνεχώς όλους τους «Διαχειριστές ΑΕΚΚ» όπως ορίζεται στην παρ. 21 του άρθ. 3 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.
- Τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, ξύλο κλπ να αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους και μέσα αποθήκευσης (containers) και να παραδίδονται για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.
- Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου απαιτείται.
- Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης από τη λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος να είναι μικρότερη από τα 100 mg/m³ σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.
- Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων των εκπομπών σκόνης (αιωρούμενων σωματιδίων) και θορύβου και να διενεργεί τακτικά μετρήσεις, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα αν οι εν λόγω εκπομπές βρίσκονται άνω των επιτρεπόμενων θεσμοθετημένων ορίων.
- Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) ΚΥΑ και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4819/2021.
- Ο φορέας του έργου να συμβληθεί με αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα ΑΕΚΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.
- Να τηρούνται τα ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων.
- Ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος λειτουργίας και θα χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη Κοινοτικών υποχρεώσεων όσον αφορά στη ρύπανση από τις δραστηριότητες, όπως ορίζονται από τον Κοινοτικό Κανονισμό.
- Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη **θετική** γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

- 3) την υπ' αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 8) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 9) Την υπ' αριθ. πρωτ. 158591/10-10-2022 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 10) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Μονάδα Παραγωγής σκυροδέματος στην θέση Συντριάδα του Δήμου Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας, της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ (ΠΕΤ 2209829221).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Κούστας Κωνσταντίνος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα