



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος
& Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 17/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3

3^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 03^η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ./ΠΔΕ/ΕΠΦΠΣΔΕ/100202/97/29-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου δέκα τριών (13) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Χαλιμούδρα Αγγελική - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
5. Γούδας Μιχαήλ - τακτικό μέλος της Επιτροπής
6. Ρούση - Ντζιμάνη Αγγελική - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Κόντης Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Δριβίλας Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Κατσικόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
11. Κούστας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
12. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
13. Γεωργακοπούλου - Μπάστα Δήμητρα - αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία - Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Συγκρότημα μονάδων Παραγωγής ασφαλτομίγματος, Παραγωγής Σκυροδέματος και σπαστηροτριβείου» της ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε. που θα εγκατασταθεί στην θέση «Αϋφαντή» Κάτω Αφροξυλιάς της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ της ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 2109622627)».


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/294277/5935/15-02-2023** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Συνοπτικά στοιχεία του έργου

Η προς έγκριση Μ.Π.Ε. αφορά στην κατασκευή νέου συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος, παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και σπαστηροτριβείου αδρανών υλικών ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.", η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Αϋφαντή» της Τ.Κ. Κάτω Αφροξυλιάς στη Δ.Ε. Ναυπάκτου στο Δήμο Ναυπακτίας.

- Το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος, παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και σπαστηροτριβείου της ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε., θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης 7.674,04 τ.μ. στη θέση "Αϋφαντή" στην Τ.Κ. Κάτω Αφροξυλιάς, της Δ.Ε. Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας. Πρόκειται για συγκρότημα που θα αποτελείται από :*
- i. μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος ισχύος 95,10KW και δυναμικότητας παραγωγής 25 κ.μ./ώρα σκυροδέματος,*
 - ii. μονάδα σπαστηροτριβείου ισχύος 220,00KW και δυναμικότητας 60 κ.μ./ώρα αδρανών υλικών και*
 - iii. μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος ισχύος 193,15 KW και δυναμικότητας 60 κ.μ./ώρα ασφαλτομίγματος*




Εικόνα 1 : Θέση έργου

Η έκταση είναι ιδιόκτητη και ανήκει στην εκμεταλλεύτρια εταιρεία. Εντός του γηπέδου της εγκατάστασης θα υπάρχουν και άλλες υποστηρικτικές-βοηθητικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της διοίκησης του χώρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (γραφεία, λογιστήριο κτλ), για την εξυπηρέτηση του προσωπικού (αποδυτήρια, αποχωρητήρια κλπ), για την αποθήκευση εργαλείων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων σιλό πρώτων υλών (τσιμέντου και αδρανών υλικών) καθώς επίσης γεφυροπλάστιγγα και υπαίθριες αποθήκες των αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα.

Συνολικά εντός του γηπέδου της εγκατάστασης θα εγκατασταθούν:

- μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος,
- μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος,
- μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών (σπαστηροτριβείο),
- χώρος γραφείων, αποθηκών, W.C.,
- γεφυροπλάστιγγα

με τη συνολική ισχύς της παραγωγικής διαδικασίας να ανέρχεται στα 508,25KW.



Εικόνα 2 : Διάταξη έργου

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), το υπό εξέταση έργο βρίσκεται στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Ευήνου (EL0420) το οποίο παρουσιάζει καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Επίσης, όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Υδροφοριών Αντιρρίου, με κωδικό EL0400230) και έκταση 134,99 km², το οποίο παρουσιάζει καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση.

Τέλος, σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 Απόφαση της ΕΓΥ περί Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός Ζωνών Δυτικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με την πλησιέστερη να είναι το Δέλτα π. Μόρνου – παράκτιες περιοχές Ναυπακτίας με κωδικό GR04RAK0001.

Επισημάνσεις

Η δραστηριότητα διαθέτει τις κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

- Την με αρ. πρωτ. 6033/22-05-2020 Χρήση γης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ναυπακτίας.
- Την αρ. πρωτ. 8868/16-06-2021 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επιχείρηση «Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και σπαστηροτριβείου σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Αύφαντή και Παλιοκάψαλο, Τ.Κ. Αφροξυλιάς, Δ. Ναυπακτίας».
- Το αρ. πρωτ. 59/27-09-2010 Θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα ως προς την προσωρινή οριοθέτηση του ρέματος βορειοδυτικά της εγκατάστασης
- Την αρ. πρωτ. 2729/11-01-2022 Βεβαίωση ύπαρξης παροχής νερού της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.
- Την αρ. πρωτ. 271997/29-11-2019 Πράξη χαρακτηρισμού καθώς και το αρ. πρωτ. 51699/27-03-2020 Χορήγηση πιστοποιητικού χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Ναυπάκτου

- Τη με αρ. πρωτ. 465247/04-10-2022 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελ/νήσου & Ν. Ιονίου.
- Τη με αρ. πρωτ. 464406/20-10-2022 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας.
- Την αρ. πρωτ. 411790/11-11-2022 θετική γνωμοδότηση υπό όρους του Δασαρχείου Ναυπακτίας.
- Την αρ. πρωτ. 281378/38570/28-09-2022 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτ/νίας.
- Την αρ. πρωτ. Φ.901/1120/446281/24-10-2022 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
- Την αρ. πρωτ. 159412/10-11-2022 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την οποία ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία προς διατύπωση τελικής άποψης και τα οποία έχουν κατατεθεί (μέσω ΗΠΜ) από την αρμόδια ενδιαφερόμενη εταιρεία.
- Την αρ. 258/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ναυπακτίας με έκφραση αρνητικής γνωμοδότησης για το υπό εξέταση έργο.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη κατασκευής όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο. (π.χ. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κλπ).
- Να ληφθούν όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας και να τηρηθούν όλες οι διατάξεις για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.
- Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) η μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στο χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης με την επισήμανση κινδύνου ζωής.
- Τα απόβλητα από τον καθαρισμό των καμινάδων να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία και κατόπιν να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης.
- Οι ταινίες μεταφοράς των αδρανών υλικών να είναι καλυμμένες σε όλο τους το μήκος επάνω και πλάγια. Τα σημεία πτώσης των αδρανών στις ταινίες (και από τις ταινίες) να είναι επίσης καλυμμένα.
- Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Να ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματική λειτουργία του σακκόφιλτρου για την αποκόνιση των κόσκινων και του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Μία (1) φορά το έτος να γίνεται μέτρηση των εκπομπών σκόνης από διαπιστευμένο εργαστήριο στη έξοδο του σακκόφιλτρου. Να τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
- Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα, πίσσες κλπ.
- Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Το συγκρότημα θα προμηθεύεται αδρανή υλικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.
- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται οι εισερχόμενες ποσότητες πρώτων υλών ανά ημέρα μαζί με τα φορολογικά στοιχεία της προμήθειάς τους. Αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με το ισοζύγιο μάζας παραγωγής της μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη προμήθεια των αδρανών υλικών, από αδειοδοτημένους χώρους.
- Να συντηρούνται σε καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις ώστε να αποφεύγονται οι ρυπογόνες εκπομπές στο περιβάλλον.
- Η λειτουργία των βιομηχανικών λεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β). Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθρ. 4 της πιο πάνω απόφασης για τη διενέργεια μετρήσεων προς παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους.
- Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά και αντικραδασμικά μέτρα, ώστε να τηρείται το επιτρεπόμενο όριο θορύβου.
- Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Συγκεκριμένα η επιχείρηση οφείλει να συγκεντρώνει όλα τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και εν γένει λάδια σε ειδικά βαρέλια ή δοχεία και υποχρεούται να τα παραδίδει σε συλλέκτες που έχουν άδεια συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), ώστε μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται περαιτέρω σε εργασίες διαχείρισης.
- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ρεύματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός του γηπέδου της μονάδας άνευ σχετικής άδειας.
- Τα τυχόν απόβλητα ΑΕΚΚ θα διατίθενται σε αδειοδοτημένα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010.
- Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων της και με βάση αυτό να συντάσσει και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση στο ΗΜΑ.
- Οι εκπομπές σκόνης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη συγκέντρωση των 100 mg/m³.
- Το υλικό της πρώτης ύλης να διαβρέχεται πριν την ανατροπή του στην χοάνη τροφοδοσίας.
- Να γίνει εγκατάσταση συστήματος μόνιμης διαβροχής σε διάφορα σημεία της μονάδας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή σκόνης.
- Περιμετρικά του γηπέδου να γίνει δενδροφύτευση με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων και να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός ανάπτυξή τους.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρέματα ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη.
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
- Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα) κατά τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.
- Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δρόσο Ταξιάρχη – Υπεύθυνο του Φορέα του Έργου και στον κ. Τσακανίκα Κωνσταντίνο – Μελετητή του Έργου, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις απόψεις της υπηρεσίας **πρότεινε την αρνητική** γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- 3) την υπ' αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

- 4) Την υπ' αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 8) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 9) Την υπ' αριθ. πρωτ. 148663/27-09-2022 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 10) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Συγκρότημα μονάδων Παραγωγής ασφαλομίγματος, Παραγωγής Σκυροδέματος και σπαστηροτριβείο» της ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε. που θα εγκατασταθεί στην θέση «Αϋφαντή» Κάτω Αφροξυλιάς της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ της ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 2109622627).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα