

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα, 7-3-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών

Αριθ. Πρωτ. :64191/491

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

📍 : Θ. Παναγοπούλου

☎ : 2613 613.528

📠 : 2613.613.529

📧 : periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405748 ΥΨΩΜΑ ΚΟΜΠΟΒΟΥΝΙ» ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 4107/133177/4-11-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ' αρ. 299765/2308/14-11-2013 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **15/5-3-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405748 ΥΨΩΜΑ ΚΟΜΠΟΒΟΥΝΙ» ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε., και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δεν διευτυπώθησαν γνώμες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
& Υποδομών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
3. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092
15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
4. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
5. 6^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίμενος 56, 26110, Πάτρα
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
7. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14, 261 10, Πάτρα
8. Δήμο Ερυμάνθου
25008, Χαλανδρίτσα
9. COSMOTE Α.Ε.
Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι
10. ΕΡΓΑ.ΤΗ.ΚΑΤ. ΑΕ
Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 56224, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Ακολουθεί η υπ' αρ. 15/2014 Απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2^{ος} όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 135/2011, 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 54975/414/26-2-2014 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
2. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Ντάτσικα Γεωργία, Περιφερειακή Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
7. Σταυρόπουλος Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η αναπληρωματική γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 9^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405748 ΥΨΩΜΑ ΚΟΜΠΟΒΟΥΝΙ» ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 57803/440/27-2-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από την τροποποίηση του έργου: «Κατασκευή σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. με κωδικό “ΚΟΒΟΝ/Χ2 1405748” στη θέση επί του υψώματος Κομποβούνι, εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Χιόνας, Δ.Ε. Τριταίας, Δ. Ερυμάνθου».

Το υπό μελέτη έργο θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 500m², όπου θα εγκατασταθεί ένας μεταλλικός ιστός ύψους 46m (μαζί με το αλεξικέραυνο) και επ’ αυτού θα τοποθετηθούν οι κεραιές και οι ζεύξεις. Επίσης περιλαμβάνει έναν οικίσκο όπου θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα εξυπηρέτησης του σταθμού, την περίφραξη του χώρου, το ερμάριο ΔΕΗ (για τη σύνδεση με το δίκτυο) και το δασικό δρόμο μήκους 68,67m.

Για το έργο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις:

- 1263/18763/4-3-10 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από ΠΔΕ για την κεραία
- Φ.888/ΙΓ/11634/4-1-2010 γνωμοδότηση της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ επί της ΜΠΕ
- Φ02-ε/9007/10-12-2009 γνωμοδότηση της ΥΝΕΜΤΕΔΕ επί της ΜΠΕ
- 5712/28-12-2009 γνωμοδότηση της 6ης ΕΒΑ επί της ΜΠΕ
- Μ.Ι./411/423/397/28-1-2010 γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί της ΜΠΕ
- Μ.Ι./411/423/397/28-1-2010 γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί της μελέτης ραδιοεκπομπών
- 70625/18805/18-12-2009 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πατρών επί της ΜΠΕ
- 49063/6355/5-6-12 άδεια επέμβασης του Δασαρχείου Πατρών επί της ΜΠΕ

Για την εγκατάσταση της κεραίας θα χρησιμοποιηθεί τμήμα περί 243,5m² (21.55mx11.30m) και ο δρόμος θα διανοιχθεί εντός της έκτασης των 500m². Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι:

- ◆ Εκσκαφές – επιχώσεις
- ◆ Κατασκευή βάσεων μεταλλικής κατασκευής και οικίσκων
- ◆ Τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής
- ◆ Κατασκευή / τοποθέτηση οικίσκου
- ◆ Κατασκευή περίφραξης χώρου
- ◆ Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- ◆ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

♦ Κατασκευή οδοποιίας

Οι εγκάρσιες κλίσεις στο χώρο επέμβασης είναι μικρές και τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση ανέρχονται σε περίπου 40m³. Λόγω της υπάρχουσα μορφολογίας της περιοχής, τους εδαφικού χαρακτήρα και του διαστήματος χρήσης του δρόμου, θα κατασκευαστεί με χαρακτηριστικά δρόμου Γ' κατηγορίας, πλάτος 3,5m και θ' απαιτηθούν συνολικά 60,56m³ επιχωματώσεων και 65,16m³.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Οι γνωμοδοτήσεις των αρχαιολογικών υπηρεσιών έχουν ισχύ τριών (3) ετών, οπότε προτείνεται η επικαιροποίησή τους.
2. Με βάση το Ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/10.4.2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 30 ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, και επειδή στην υποβληθείσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300μ από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, θα πρέπει τα όρια έκθεσης του κοινού να μην υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000).
3. Ο θόρυβος στα όρια της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 50 dB (A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.
4. Τα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία του σταθμού να συλλέγονται κατάλληλα και να απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22.10.2003) ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
5. Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που προκύπτει από τυχόν επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, τέλος κύκλου ζωής κλπ. θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού...».
6. Η διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ 1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.....», ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύουν.
7. Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας να κατασκευαστεί και να λειτουργεί με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η υλοποίηση του έργου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή επέμβαση στη δασική έκταση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
9. Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου βρίσκεται ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περίφραξη, σήμανση προειδοποίησης κλπ) προκειμένου η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό. Με μέριμνα της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στην όλη εγκατάσταση (όπως αναγράφεται και στην υποβληθείσα μελέτη) και επίσης να αποκλειστεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων της.
11. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της κατασκευής του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου της κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής κεραιάς και ο κωδικός αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια
12. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
13. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α64), όπως εκάστοτε ισχύει.
14. Ο φορέας του έργου να συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές, ο δε περιγραφόμενος τεχνικός εξοπλισμός να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποβληθείσα μελέτη και να δηλώνεται κάθε τροποποίηση αυτού, ύστερα από τυχόν επισκευές.
15. Να τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται για τον εν λόγω σταθμό κεραιών.

Όσον αφορά τη διάνοιξη του δρόμου:

15. Θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων στους αποδέκτες καθώς και οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
16. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου
17. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων, όπου χρειάζεται.
18. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι νέες διανοίξεις και άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

19. Θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματοουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων και οι διάφορες εκσκαφές να παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

20. Συνίσταται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών. Συνίσταται επίσης η διαφύλαξη της φυτικής γης από τις εκσκαφές και η επαναχρησιμοποίηση της για τις φυτεύσεις των πρνανών. Τυχόν περίσσεια υλικών εκσκαφών να τοποθετηθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.

21. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής σε χείμαρρους ή ρέματα, σε δασικές περιοχές, σε προστατευόμενες περιοχές Natura και σε απόσταση 250 μ. από οικισμούς.

22. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λ.π., προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματοουργικών εργασιών.

23. Η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για το έργο μέσα από οικισμούς να γίνεται όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία (εκτός ωρών κοινής ησυχίας, καλυμμένες οι καρότσες με ειδικό κάλυμμα κ.λ.π.)

24. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, υλικά κατασκευασιών κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου.

25. Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από λάδια, καύσιμα κ.λ.π.. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται θα πρέπει να γίνεται Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), όπως εκάστοτε ισχύει.

26. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κ.λ.π. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.

27. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει την εγκατάσταση του εργοταξίου μετά το πέρας του έργου και να αποκαταστήσει στο ακέραιο το χώρο του εργοταξίου.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 135/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 4107/133177/4-11-2013 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 15/2014**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1405748 ΥΨΩΜΑ ΚΟΜΠΟΒΟΥΝΙ» ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Γεώργιος
2. Γαρουφαλής Νικόλαος
3. Παπακωνσταντίνου Κων/νος
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης
5. Ντάτσικα Γεωργία
6. Σταυρόπουλος Χρήστος
7. Πυλαρινός Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου